# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 48837 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H26.4.1 | 6.2 | ＜5.3 | 6.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 48838 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H26.4.1 | 5.0 | ＜4.6 | 5.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 48839 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48840 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48841 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48842 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48843 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48844 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48845 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48846 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48847 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48848 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48849 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48850 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48851 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48852 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48853 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48854 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48855 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48856 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 13 | ＜6.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48857 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48858 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48859 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48860 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48861 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48863 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48864 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48865 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48866 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48867 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48868 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48869 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48870 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48871 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48872 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 19 | ＜8.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48873 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48874 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 15 | ＜8.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48875 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48876 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48877 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 19 | ＜9.1 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48878 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48879 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 12 | ＜8.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48880 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48881 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48882 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48883 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48884 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48885 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48886 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 9.7 | ＜11 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48887 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48888 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48889 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48890 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48891 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48892 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48893 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48894 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 15 | ＜9.4 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48895 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48896 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48897 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 30 | 9.72 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48898 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 42 | 8.50 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48899 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 12 | ＜7.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48900 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48901 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48902 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48903 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 57 | 16.1 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48904 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 78 | 18.9 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48905 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48906 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48907 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48908 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48909 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48910 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 86 | 25.3 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48911 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48912 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 49 | 18.4 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48913 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 48 | 14.6 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48914 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48915 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48916 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48917 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48918 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 48919 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48920 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48921 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 13 | ＜9.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48922 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 160 | 42.7 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48923 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48924 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 43 | 13.8 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48925 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48926 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48927 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48928 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48929 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 30 | 10.1 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48930 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48931 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 47 | 17.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48932 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48933 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48934 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48935 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48936 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48937 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48938 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48939 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48940 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48941 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 9.1 | ＜8.7 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48942 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48943 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48944 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48945 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48946 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48947 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48948 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48949 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48950 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48951 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48952 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48953 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48954 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48955 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48956 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 7.5 | ＜8.0 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48957 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 16 | ＜8.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48958 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 120 | 26.9 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48959 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 16 | ＜9.2 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48960 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 160 | 39.6 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48961 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48962 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 8.7 | ＜7.3 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48963 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48964 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48965 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48966 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48967 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48968 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48969 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48970 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48971 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48972 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48973 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48974 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48975 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48976 | キチジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48977 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48978 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48979 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48980 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48981 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 20 | ＜8.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48982 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48983 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 130 | 35.0 | 92.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48984 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48985 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48986 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 250 | 72.1 | 182 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48987 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 130 | 32.1 | 95.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48988 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48989 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48990 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 11 | ＜9.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48991 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48992 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48993 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48994 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48995 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48996 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 11 | ＜7.0 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48997 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48998 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 7.9 | ＜6.5 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48999 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 87 | 21.9 | 64.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49000 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49001 | ホッケ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49002 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49003 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49004 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49005 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49006 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 8.7 | ＜7.0 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49007 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49008 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 26 | 10.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49009 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 18 | 8.34 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49010 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49011 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49012 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49013 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49014 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 27 | 10.3 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49015 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 38 | ＜9.2 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49016 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49017 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49018 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49019 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49020 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49021 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49022 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49023 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49024 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49026 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49027 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49028 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49029 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49030 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49031 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49032 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49033 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49034 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49035 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49036 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.2 | 6.1 | ＜4.9 | 6.12 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 49037 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.4.2 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49038 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.4.2 | 53 | 14.0 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49039 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H26.4.2 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49040 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.4.2 | 98 | 28.8 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49041 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流化物沢） | － | H26.4.2 | 27 | 9.09 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49042 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流和久入川） | － | H26.4.2 | 19 | ＜7.3 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49043 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流神沢） | － | H26.4.2 | 29 | 7.74 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49044 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.4.2 | 100 | 28.7 | 74.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49045 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49046 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川支流小川） | － | H26.4.2 | 9.0 | ＜8.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49047 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49048 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49049 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49050 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49051 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.2 | 1.4 | ＜0.437 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49052 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49053 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 49054 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49055 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49056 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49059 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49060 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49061 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 49062 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49063 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49064 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49065 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49066 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49067 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49068 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.2 | 0.89 | ＜0.517 | 0.888 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49069 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49070 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻中央部 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49074 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.4.2 | 12 | ＜5.02 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49075 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.4.2 | 6.5 | ＜4.80 | 6.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49076 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 49077 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 49078 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49079 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H26.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49080 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H26.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49081 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49082 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49083 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49084 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49085 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49086 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49087 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49088 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49089 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜8.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49090 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49091 | アイナメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49092 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.565 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 49093 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49094 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49095 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49096 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49097 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49098 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49099 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49100 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49101 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.63 | いであ(株) | 表層 | |
| 49102 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.57 | いであ(株) | 表層 | |
| 49103 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 2.4 | 0.587 | 1.85 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49104 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.5 | 2.02 | 4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 49105 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.5 | 1.56 | 4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 49106 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 3.5 | 1.17 | 2.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 49107 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 49108 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 49109 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.0 | 1.28 | 3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49110 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49111 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 49112 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49113 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.7 | ＜3.84 | 6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49114 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 49115 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 19 | 5.29 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 49116 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 8.2 | 2.19 | 6.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 49117 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 20 | 4.56 | 15.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 49118 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 49119 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 17 | 5.07 | 12.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 49120 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 49121 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.5 | ＜5.35 | 6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49122 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.3 | ＜4.55 | 5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49123 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 4.7 | 1.40 | 3.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 49124 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.672 | いであ(株) | 底層 | |
| 49125 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 0.67 | ＜0.624 | 0.666 | いであ(株) | 底層 | |
| 49126 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 49127 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 10 | 3.31 | 7.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 49128 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 49129 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.7 | ＜3.61 | 5.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49130 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 13 | ＜5.34 | 12.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49131 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 3.9 | 1.09 | 2.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 49132 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.3 | 1.46 | 3.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 49133 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 16 | 4.48 | 12.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 49134 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 12 | 3.50 | 8.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 49135 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.1 | 1.24 | 3.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 49136 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 4.7 | 1.33 | 3.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49137 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49138 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 6.4 | 1.39 | 4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49139 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 5.7 | ＜3.62 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49140 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49141 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49142 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 49143 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 49144 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49145 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H26.4.4 | 12 | 4.04 | 8.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49146 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49147 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49148 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.4.4 | 36 | 8.25 | 27.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49149 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H26.4.4 | 25 | 6.72 | 18.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49150 | ヤマメ | | 群馬県 | 吉岡町（利根川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49151 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.4.4 | 10 | ＜3.93 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49152 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.4.4 | 21 | ＜4.87 | 20.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49153 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H26.4.4 | 18 | 6.18 | 12.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49154 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.4.4 | 7.9 | ＜4.92 | 7.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49155 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H26.4.4 | 9.6 | ＜4.57 | 9.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 49156 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49157 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.4.4 | 23 | 6.76 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49158 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.4.4 | 58 | 13.7 | 43.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49159 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49160 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49161 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49162 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49163 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49164 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49165 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49166 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49167 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49168 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49169 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49170 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49171 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49172 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49173 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49174 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49175 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49176 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49177 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49178 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49179 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49180 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49181 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49182 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49183 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49184 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49185 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49186 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49187 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49188 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49189 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.4.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49190 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 0.61 | ＜0.363 | 0.614 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49191 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49192 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49193 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 1.2 | ＜0.457 | 1.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49194 | イサキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49195 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°00、E134°00) | – | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49196 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N21°30、E136°00) | – | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49197 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°58、E141°07) | 日立・鹿島沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49198 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49199 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49200 | マツモ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49201 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49202 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49203 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49204 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49205 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49206 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.8 | 1.6 | ＜0.525 | 1.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49207 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49208 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49209 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49210 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49211 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49212 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49213 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49214 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49215 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49216 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49217 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49218 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49219 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49220 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49221 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49222 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49223 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49224 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49225 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49226 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49227 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49228 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49229 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 7.2 | ＜9.0 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49230 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49231 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49232 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49233 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49234 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49235 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49236 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49237 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49238 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49239 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49240 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49241 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49242 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49243 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49244 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49245 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49246 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49247 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49248 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49249 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49250 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49251 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49252 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49253 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 7.5 | ＜9.1 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49254 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49255 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49256 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49257 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49259 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49260 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49261 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49262 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49263 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49264 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49265 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49266 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49267 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49268 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49269 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49270 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49271 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49272 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49273 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49274 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.8 | ＜7.1 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49275 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49276 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49277 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49278 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49279 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49280 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49281 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49282 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49283 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49284 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49285 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49286 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49287 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49288 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49289 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49290 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49291 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49293 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49294 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49295 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49296 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49297 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.8 | ＜8.4 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49298 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49299 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49300 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49301 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49302 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49304 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49305 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49306 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49307 | コウナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49308 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49309 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49310 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49311 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49312 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49313 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49314 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49315 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49316 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49317 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49318 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49319 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49320 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49321 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49322 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 72 | 18.7 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49323 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 18 | ＜8.4 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49324 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 8.9 | ＜8.2 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49325 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49326 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 42 | 12.0 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49327 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49328 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.2 | ＜7.9 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49329 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 58 | 14.5 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49330 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49331 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 73 | 14.7 | 57.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49332 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49333 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49334 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 21 | 7.04 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49335 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49336 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49337 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49338 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49339 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49340 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49341 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49342 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49343 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49344 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49345 | コウナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49346 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 7.9 | ＜8.3 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49347 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49348 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 52 | 16.2 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49349 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49350 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 6.6 | ＜7.3 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49351 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 19 | ＜8.7 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49352 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49353 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49354 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49355 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49356 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 40 | 12.9 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49357 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49358 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49359 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49360 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49361 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49362 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49363 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49364 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49365 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49366 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49367 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49368 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49369 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49370 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49371 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49372 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49373 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49374 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49375 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49376 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 6.6 | ＜8.0 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49377 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49378 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49379 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49380 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49381 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49382 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49383 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.4 | ＜8.3 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49384 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49385 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49386 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 11 | ＜8.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49387 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49388 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49389 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49390 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49391 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49392 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49393 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49394 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49395 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49396 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49397 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49398 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49399 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49400 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49401 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49402 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49403 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49404 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49405 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49406 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 10 | ＜9.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49407 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 10 | ＜7.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49408 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49409 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49410 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49411 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49412 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49413 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49414 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 12 | ＜7.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49415 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 8.5 | ＜8.5 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49416 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49417 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49418 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49419 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49420 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49421 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 9.8 | ＜8.5 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49422 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49423 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49424 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49425 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49426 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49427 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49428 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49429 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49430 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 16 | ＜8.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49431 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49432 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49433 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49434 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49435 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49436 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 10 | ＜9.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49437 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49438 | マツカワ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49439 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49440 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49441 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49442 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49443 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49444 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49445 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49446 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49447 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49448 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49449 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49450 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49451 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49452 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49453 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49454 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49455 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49456 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49457 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49458 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49459 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49460 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49461 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49462 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49463 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49464 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49465 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49466 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49467 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49468 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49469 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49470 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49471 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49472 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49473 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49474 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49475 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49476 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49477 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 49478 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49479 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | – | H26.4.9 | 23 | ＜7.4 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49480 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流赤留川） | – | H26.4.9 | 90 | 23.1 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49481 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49482 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49483 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49484 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49485 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49486 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49487 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.9 | 1.0 | ＜0.311 | 1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49488 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 10 | 2.88 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49489 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49490 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 3.4 | 0.932 | 2.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49491 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49492 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49493 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49494 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49495 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49496 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.9 | 1.6 | 0.470 | 1.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49497 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49498 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49499 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49500 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49501 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49502 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49503 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49504 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49505 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49506 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49507 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49508 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49509 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49510 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49511 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49512 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49513 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49514 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49516 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | H26.4.9 | 9.3 | ＜5.22 | 9.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49517 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H26.4.9 | 16 | ＜6.71 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49518 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.4.9 | 11 | ＜3.45 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49519 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H26.4.9 | 12 | ＜6.57 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49520 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49521 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49522 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.338 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49523 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.564 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49524 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49525 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 49526 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.10 | 0.63 | ＜0.386 | 0.628 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49527 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N20°20、E139°00） | － | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 49528 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°30、E140°47） | 房総沖 | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.712 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 49529 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 49530 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49531 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 49532 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49533 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49534 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49535 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49536 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49537 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49538 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49539 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49540 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49541 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49542 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49543 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49544 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49545 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49546 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49547 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 49548 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 49549 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49550 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49551 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49552 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 49553 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49554 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49555 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49556 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49557 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49558 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 7.1 | 2.06 | 5.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 49559 | ヒラメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49560 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.706 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49561 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.414 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49562 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49563 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | H26.4.11 | 52 | 12.6 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49564 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H26.4.11 | 13 | 3.98 | 9.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49565 | ヤマメ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49566 | ヤマメ | | 埼玉県 | 横瀬町（横瀬川） | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49567 | マアジ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49568 | スズキ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 49569 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.09 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 49570 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49571 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49572 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49573 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 49574 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.11 | 0.58 | ＜0.304 | 0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49575 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°21） | 日立・鹿島沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 49576 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°50） | 千葉県沖 | H26.4.11 | 2.2 | 0.689 | 1.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49577 | サワラ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°32、E140°51） | 千葉県沖 | H26.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.578 | いであ(株) | 中層 | |
| 49578 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49579 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 49580 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 49581 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.545 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49582 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49583 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.554 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49584 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49585 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.660 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49586 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.512 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49587 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.301 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 49588 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 49589 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 11 | ＜7.29 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49590 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49591 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49592 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 49593 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 3.0 | ＜2.1 | 2.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49594 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 7.3 | 1.97 | 5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49595 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49596 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.6 | ＜2.4 | 2.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49597 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 49598 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.3 | ＜0.578 | 2.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49599 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49600 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.8 | ＜6.36 | 6.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49601 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49602 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49603 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49604 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 49605 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49606 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 49607 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 29 | 5.82 | 23.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49608 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49609 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49610 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49611 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49612 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49613 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49614 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49615 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49616 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49617 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49618 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.6 | ＜5.39 | 6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49619 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 14 | 3.57 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 49620 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 16 | 4.31 | 11.8 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 49621 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 4.3 | ＜5.80 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49622 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49623 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49624 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 49625 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 3.4 | ＜3.1 | 3.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49626 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.2 | ＜1.7 | 2.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49627 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.5 | 0.766 | 1.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49628 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49629 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 0.75 | ＜0.429 | 0.748 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49630 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49631 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49632 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 4.8 | ＜5.30 | 4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49633 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49634 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49635 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 7.1 | ＜2.6 | 7.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49636 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 49637 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 4.2 | ＜3.5 | 4.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49638 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49639 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 49640 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.5 | ＜5.39 | 6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49641 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49642 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 9.6 | 2.80 | 6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49643 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.5 | 1.96 | 4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49644 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 0.89 | ＜0.351 | 0.886 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49645 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 6.2 | 1.41 | 4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49646 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 2.2 | 0.639 | 1.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49647 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 17 | 4.25 | 12.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49648 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49649 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市 | 茨城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.674 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 49650 | アユ | | 茨城県 | 城里町（那珂川） | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 49651 | モクズガニ | | 茨城県 | 常陸大宮市（那珂川） | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49652 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.4.14 | 0.52 | ＜0.520 | 0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 49653 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49654 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N20°10、E136°40） | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.614 | いであ(株) | 表層 | |
| 49655 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 49656 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49657 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.21 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49658 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49659 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 49660 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49661 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49662 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 49663 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49664 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49665 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49666 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49667 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49668 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49669 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49670 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49671 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49672 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49673 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49674 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49675 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49676 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49677 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49678 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49679 | コウナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49680 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49681 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49682 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49683 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49684 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49685 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 12 | ＜9.6 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49686 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 12 | ＜7.7 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49687 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 13 | ＜8.5 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49688 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49689 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49690 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49691 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49692 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49693 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49694 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49695 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49696 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49697 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 18 | ＜9.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49698 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 68 | 16.3 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49699 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 97 | 28.2 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49700 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49701 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49702 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49703 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 62 | 17.3 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49704 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 52 | 14.8 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49705 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜9.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49706 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 130 | 43.2 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49707 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49708 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49709 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49710 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 26 | 9.99 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49711 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49712 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49713 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49714 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49715 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49716 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49717 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 19 | ＜8.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49718 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49719 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49720 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49721 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49722 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49723 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49724 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49725 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49726 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49727 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49728 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49729 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49730 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49731 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 150 | 44.3 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49732 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜7.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49733 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 34 | ＜9.3 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49734 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49735 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 11 | ＜8.3 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49736 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49737 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49738 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49739 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49740 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49741 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 6.9 | ＜9.2 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49742 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 65 | 19.2 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 7.9 | ＜8.9 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49744 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49745 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49746 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49747 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49748 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49749 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49752 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49753 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49754 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49755 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49756 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49757 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49758 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49759 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49760 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49761 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49762 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49763 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49764 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49765 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 13 | ＜7.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49766 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 17 | ＜9.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49767 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49768 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 49771 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49773 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49774 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49775 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49776 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49777 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 32 | ＜9.5 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49778 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49779 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49780 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49781 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49782 | サクラマス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49783 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49784 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49785 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49786 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 52 | 13.9 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49787 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49788 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49789 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49790 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49791 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49792 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49793 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49794 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49795 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49796 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49797 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49798 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49799 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49800 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 8.8 | ＜9.1 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49801 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49802 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49803 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49804 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49805 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49806 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 37 | 10.6 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49807 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49808 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜8.5 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49809 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 49810 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49811 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49812 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49813 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49814 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49815 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49816 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49817 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49818 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49819 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49820 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49821 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49822 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49823 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49824 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49825 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49826 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49827 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49830 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49831 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49832 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49833 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 49834 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.16 | 4.2 | ＜4.5 | 4.22 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 49835 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H26.4.16 | 70 | 16.2 | 54.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49836 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H26.4.16 | 120 | 36.0 | 80.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49837 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.4.16 | 12 | ＜12 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49838 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49839 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49840 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49841 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.4.16 | 110 | 27.5 | 84.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49842 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H26.4.16 | 43 | 10.2 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49843 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧治屋川） | － | H26.4.16 | 34 | 12.7 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49844 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H26.4.16 | 120 | 26.6 | 92.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49845 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H26.4.16 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49846 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.4.16 | 69 | 22.2 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49847 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H26.4.16 | 38 | 8.83 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49848 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49849 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H26.4.16 | 23 | 11.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49850 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49851 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49852 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 桧枝岐村 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49853 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49854 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 49855 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49856 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49857 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 19 | ＜6.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49858 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49859 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49860 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49861 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49863 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49864 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49865 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49866 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49867 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49868 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49869 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 16 | ＜8.2 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49870 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49871 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49872 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49873 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49874 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49876 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49877 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49878 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49879 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49880 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49881 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49882 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49883 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49884 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49885 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49886 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49887 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49888 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49889 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 7.7 | ＜7.5 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49890 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49891 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49892 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49893 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49894 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49895 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49896 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49897 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49898 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49899 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49900 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49901 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49902 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49903 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49904 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49905 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 9.0 | ＜8.7 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49906 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49907 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49908 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49911 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49912 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49913 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49914 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49915 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49916 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49917 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49918 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49919 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49920 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49921 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49922 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 49923 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.16 | 0.96 | ＜0.485 | 0.959 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49924 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | – | H26.4.16 | 1.7 | 0.493 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49925 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.16 | 3.8 | 0.908 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49926 | コンブ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49927 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 49928 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49929 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49930 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49933 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 49934 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49935 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49936 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49937 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49938 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49939 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 49940 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 49941 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49942 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49943 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49944 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 49945 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H26.4.16 | 39 | 9.40 | 29.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 49946 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.4.16 | 23 | 7.65 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49947 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.16 | 12 | ＜7.70 | 12.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 49948 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.4.16 | 17 | 5.39 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49949 | タチウオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°03） | 茨城県沖 | H26.4.16 | 2.2 | 0.775 | 1.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 49950 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49951 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 49952 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 49953 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49954 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 49955 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.489 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 49956 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49957 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.11 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49958 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49959 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 49960 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 49961 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.549 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 49962 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49963 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 3.5 | ＜2.2 | 3.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49964 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.72 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 49965 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜8.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49966 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49967 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 41 | 10.1 | 31.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 49968 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 3.7 | 0.916 | 2.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 49969 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 17 | 4.85 | 11.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 49970 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 49971 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 20 | 6.06 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49972 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 4.0 | 1.05 | 2.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 49973 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49974 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49975 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 49976 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 49977 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.17 | 11 | 3.33 | 7.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 49978 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.4.17 | 15 | ＜4.19 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49979 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.4.17 | 8.2 | ＜6.58 | 8.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 49980 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49981 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.4.17 | 10 | ＜4.90 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49982 | ヤマメ | | 茨城県 | 小山ダム上流（大北川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 49983 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市石岡地先（大北川） | – | H26.4.17 | 3.5 | ＜3.63 | 3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49984 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 49985 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49986 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49987 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49988 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 49989 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49990 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（庚申川） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49991 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣地先（川俣湖） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49992 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.4.17 | 15 | ＜5.46 | 15.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49993 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49994 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.4.17 | 12 | ＜6.66 | 11.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 49995 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 49996 | カツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 49997 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 0.83 | ＜0.591 | 0.833 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 49998 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 49999 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50000 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.730 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50001 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 50002 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.4.17 | 1.4 | ＜0.538 | 1.38 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50003 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50004 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N18° 10、E140° 10） | – | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 50005 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 37、E140° 55） | 房総沖 | H26.4.17 | 1.0 | ＜0.602 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50006 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 37、E140° 55） | 千葉県沖 | H26.4.17 | 2.0 | 0.519 | 1.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50007 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50008 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50009 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50010 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50011 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50012 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50013 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50014 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50015 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50016 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50017 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50018 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50019 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50020 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50021 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50022 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50023 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50024 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50025 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50026 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50027 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50028 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50029 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50030 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50031 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50032 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50033 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50034 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50035 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50036 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50037 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50038 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 50039 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.62 | ＜7.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 50040 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.515 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50041 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50042 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 1.8 | 0.679 | 1.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50043 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50044 | ババガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 50045 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50046 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50047 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 1.1 | ＜0.578 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 50048 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 50049 | シロザケ(オオメ) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.451 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50050 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50051 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50052 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50053 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50054 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50055 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50056 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50057 | イシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50058 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50059 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50060 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50061 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50062 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50063 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50064 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50065 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50066 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.332 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50067 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 50068 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50069 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50070 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 50071 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 5.3 | 1.76 | 3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50072 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50073 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50074 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50075 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50076 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50077 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50078 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50079 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 8.3 | ＜6.25 | 8.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50080 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 12 | ＜5.36 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50081 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 5.9 | ＜4.17 | 5.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50082 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.4.18 | 6.9 | ＜3.86 | 6.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50083 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50084 | ババガレイ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50085 | ヒラメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 1.5 | ＜0.539 | 1.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50086 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50087 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 0.83 | ＜0.591 | 0.826 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50088 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 50089 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 16 | 4.53 | 11.7 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50090 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 4.4 | 0.828 | 3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50091 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50092 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流戸立沢） | – | H26.4.18 | 42 | 11.1 | 31.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50093 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.4.18 | 38 | 7.81 | 29.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50094 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.4.18 | 6.5 | ＜5.14 | 6.48 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50095 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50096 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.18 | 16 | 5.05 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50097 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.4.18 | 5.7 | ＜5.42 | 5.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50098 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.4.18 | 14 | 4.17 | 9.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50099 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.4.18 | 19 | 5.74 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50100 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.4.18 | 18 | 4.83 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50101 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.4.18 | 36 | 10.4 | 25.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50102 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.4.18 | 6.7 | ＜5.68 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50103 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50104 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.4.18 | 47 | 10.0 | 37.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50105 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50106 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.4.18 | 5.3 | ＜5.72 | 5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50107 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.4.18 | 17 | 4.95 | 12.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50108 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.4.18 | 5.1 | ＜4.01 | 5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50109 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.4.18 | 6.8 | ＜5.69 | 6.76 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50110 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.4.18 | 8.1 | ＜5.12 | 8.11 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50111 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.26 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50112 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.18 | 5.6 | 1.62 | 3.93 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50113 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.505 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50114 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 50115 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50116 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50117 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50118 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50119 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50120 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50121 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50122 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H26.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 50123 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.21 | 2.5 | 0.689 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50124 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50125 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.463 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50126 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50127 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50128 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50129 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50130 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°59） | 房総沖 | H26.4.21 | 0.56 | ＜0.545 | 0.564 | いであ(株) | 中層 | |
| 50131 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E141°13） | 日立・鹿島沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 50132 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N19°50、E136°30） | – | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.633 | いであ(株) | 表層 | |
| 50133 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸群洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50134 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | – | H26.4.7 | 0.67 | ＜0.585 | 0.668 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50135 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | – | H26.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50136 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50137 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50138 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50139 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50140 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50141 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50142 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50143 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50144 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50145 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50146 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50147 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 5.3 | ＜7.7 | 5.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50148 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 13 | ＜7.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50149 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50150 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50151 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50152 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50153 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50154 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50155 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50156 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50157 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50158 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50159 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50160 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50161 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50162 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50163 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50164 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50165 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50166 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50167 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50168 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50169 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50170 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50171 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50172 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50173 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50174 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50175 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 85 | 19.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50176 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 54 | 17.0 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50177 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50178 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 88 | 23.1 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50179 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50180 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 49 | 12.5 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50181 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50182 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50183 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50184 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50185 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50186 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50187 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 17 | ＜9.4 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50188 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50189 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 15 | ＜7.9 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50190 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50191 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 32 | 8.46 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50192 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50193 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 12 | ＜11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50194 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50195 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50196 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50197 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50198 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.7 | ＜8.7 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50199 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 78 | 27.7 | 50.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50200 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50201 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50202 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50203 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50204 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50205 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50206 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50207 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50208 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50209 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50210 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50211 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50212 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 16 | ＜7.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50213 | クロムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50214 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50215 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50216 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 41 | 12.8 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50217 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.4 | ＜7.3 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50218 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50219 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50220 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50221 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50222 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 9.5 | ＜8.7 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50223 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 120 | 33.8 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50224 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50225 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50226 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50227 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50228 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50229 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50230 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50231 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50232 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 8.7 | ＜8.1 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50233 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50234 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50235 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 53 | 10.1 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50236 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50237 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50238 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.3 | ＜6.1 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50239 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50240 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50241 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50242 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50243 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50244 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 6.4 | ＜8.2 | 6.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50245 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50246 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50247 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50248 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50249 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50250 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 9.3 | ＜8.7 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50251 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 7.6 | ＜7.5 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50252 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50253 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50254 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 33 | 9.16 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50255 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50256 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50257 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50258 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50259 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50260 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50261 | マツカワ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50262 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50263 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50264 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50265 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50266 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50267 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 6.9 | ＜7.7 | 6.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50268 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50269 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50270 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50271 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50272 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50273 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50274 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50275 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50276 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50277 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50278 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50279 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50280 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50281 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50282 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50283 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50284 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50285 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50286 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50287 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.4.23 | 4.5 | ＜4.3 | 4.52 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 50288 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 110 | 28.1 | 81.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50289 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流銀沢川) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50290 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流千石沢) | － | H26.4.23 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50291 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50292 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H26.4.23 | 210 | 56.1 | 158 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50293 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50294 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系笹川) | － | H26.4.23 | 24 | 9.23 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50295 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流横沢川) | － | H26.4.23 | 9.6 | ＜6.9 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50296 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50297 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 81 | 19.5 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50298 | ギンブナ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系口太川) | － | H26.4.23 | 61 | 12.2 | 48.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50299 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.4.23 | 71 | 19.4 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50300 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 61 | 17.7 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50301 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 78 | 22.9 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50302 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.4.23 | 140 | 38.7 | 97.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50303 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系笹川) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50304 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H26.4.23 | 200 | 49.5 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50305 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H26.4.23 | 140 | 36.9 | 104 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50306 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50307 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50308 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50309 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50310 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50311 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50312 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50313 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 1.6 | 0.570 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50314 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50315 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 0.40 | ＜0.311 | 0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50316 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 2.2 | 0.474 | 1.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50317 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50318 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 3.4 | 1.00 | 2.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 50319 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 50320 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 50321 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 50322 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50323 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50324 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 2.7 | 0.964 | 1.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50325 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50326 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸鮫浦地先 | 青森県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.692 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 50327 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50328 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50329 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50330 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50331 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50332 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50333 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50334 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50335 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50336 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50337 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50338 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50339 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50340 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50341 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50342 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50343 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50344 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50345 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50346 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50347 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50348 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50349 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 50350 | イカナゴ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 50351 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50352 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50353 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50354 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50355 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 12 | 3.29 | 8.47 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50356 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 50357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50358 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50359 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50360 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.547 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50361 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50362 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50363 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50364 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50365 | ネズミザメ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H26.4.23 | 2.2 | ＜0.535 | 2.16 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50366 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H26.4.23 | 14 | ＜4.58 | 14.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50367 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H26.4.23 | 36 | 9.59 | 26.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50368 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（秋山沢川） | – | H26.4.23 | 23 | ＜4.46 | 23.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 50369 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 0.35 | ＜0.339 | 0.347 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 50370 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.45 | いであ(株) | 表層 | |
| 50371 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 1.3 | ＜0.805 | 1.29 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 50372 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.656 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50373 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.531 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50374 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 3.2 | 0.770 | 2.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50375 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 50376 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50377 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 50378 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 50379 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 4.0 | 1.39 | 2.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50380 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50381 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50382 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 50383 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 50384 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 23 | 6.82 | 16.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50385 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50386 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50387 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50388 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 6.9 | 1.90 | 4.96 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50389 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 19 | 4.84 | 14.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 50390 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 13 | 3.46 | 9.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 50391 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 27 | 7.53 | 19.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 50392 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 50393 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 50394 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 2.4 | 0.630 | 1.76 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50395 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50396 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50397 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 50398 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 8.2 | 2.12 | 6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 50399 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 50400 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 17 | 4.79 | 12.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50401 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 7.1 | 1.78 | 5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50402 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 2.2 | 0.541 | 1.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50403 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 8.4 | 2.20 | 6.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50404 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 8.2 | ＜7.71 | 8.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50405 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 3.4 | 1.18 | 2.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50406 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50407 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.728 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50408 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 0.73 | ＜0.656 | 0.726 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50409 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.673 | ＜0.828 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50410 | ナガマタ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.851 | ＜0.873 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 50411 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.4.23 | 9.1 | ＜4.76 | 9.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50412 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.4.23 | 39 | 10.7 | 28.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50413 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.4.23 | 52 | 12.6 | 39.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50414 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.4.23 | 33 | 8.02 | 24.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50415 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.4.23 | 33 | 8.73 | 24.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 50416 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.4.23 | 39 | 10.8 | 28.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 50417 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.4.23 | 26 | 7.17 | 18.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 50418 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50419 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50420 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.316 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 50421 | ムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50422 | ムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50423 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50424 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.288 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50425 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50426 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50427 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50428 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 50429 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50430 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.4.24 | 0.86 | ＜0.527 | 0.862 | いであ(株) | 底層 | |
| 50431 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50432 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50433 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.4.24 | 100 | 30.5 | 70.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50434 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.4.24 | 240 | 65.1 | 177 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50435 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50436 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.4.24 | 1.7 | ＜0.626 | 1.74 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50437 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°48) | 日立・鹿島沖 | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 50438 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.6 | ＜0.6 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 50439 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50440 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50441 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川下流域) | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50442 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 50443 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 50444 | ババガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50445 | ババガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 50446 | シロザケ(オオメ) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50447 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50448 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50449 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 50450 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50451 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50452 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50453 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50454 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50455 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 50456 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50457 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50458 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50459 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50460 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 50461 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50462 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50463 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50464 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50465 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50466 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50467 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 50468 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50469 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50470 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50471 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50472 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50473 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50474 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50475 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内(胆沢川水系) | － | H26.4.25 | 10 | ＜5.31 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50476 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内(人首川水系) | － | H26.4.25 | 5.4 | ＜3.80 | 5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50477 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50478 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.4.25 | 5.8 | ＜5.03 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50479 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50480 | コンブ（養殖・切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼長磯船原 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50481 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50482 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50483 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50484 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50485 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 50486 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50487 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 50488 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 5.5 | 1.56 | 3.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50489 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 11 | ＜6.99 | 10.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50490 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 7.6 | ＜3.85 | 7.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50491 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 31 | 11.5 | 19.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50492 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50493 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50494 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.25 | 2.4 | 0.684 | 1.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50495 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H26.4.25 | 50 | 13.4 | 36.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50496 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50497 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50498 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.4.25 | 39 | 11.9 | 27.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 50499 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50500 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50501 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜1.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50502 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.20 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 50503 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50504 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50505 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50506 | ヤマメ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H26.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 50507 | メガネカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50508 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50509 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50510 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.550 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50511 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 50512 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 50513 | アイナメ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50516 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 0.59 | ＜0.395 | 0.589 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50517 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50518 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50519 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50520 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 0.77 | ＜0.479 | 0.773 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50521 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50522 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 9.6 | 2.65 | 6.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 50523 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 0.70 | ＜0.542 | 0.702 | いであ(株) | 底層 | |
| 50524 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50525 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50526 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 50527 | コウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.505 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50528 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50529 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50530 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50531 | ギンブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.4.28 | 29 | 8.82 | 20.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50532 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.4.28 | 30 | 7.89 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50533 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 38、E141° 26） | 日立・鹿島沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.497 | いであ(株) | 中層 | |
| 50534 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 38、E141° 31） | 日立・鹿島沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.539 | いであ(株) | 表層 | |
| 50535 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E140° 50） | 千葉県沖 | H26.4.28 | 2.2 | 0.834 | 1.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50536 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 27、E140° 36） | 房総沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.451 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50537 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N20° 00、E141° 00） | – | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 50538 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50539 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50540 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50541 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50542 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50543 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50544 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50545 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50546 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50547 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50548 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50549 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50550 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50551 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50552 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50553 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50554 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50555 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50556 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50557 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50558 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50559 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50560 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50561 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50562 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50563 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50564 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50565 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50566 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50567 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50568 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.4.28 | 0.73 | ＜0.448 | 0.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 50569 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50570 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.4.30 | 1.8 | 0.707 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50571 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.624 | いであ(株) | 中層 | |
| 50572 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.617 | いであ(株) | 中層 | |
| 50573 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 十三浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50574 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 8.2 | 2.21 | 5.99 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 50575 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 5.7 | 1.47 | 4.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 50576 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 50577 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50582 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 50583 | クロダイ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 28 | 7.36 | 20.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 50584 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 110 | 30.3 | 83.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50585 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 14 | 3.43 | 10.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50586 | サワラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 0.73 | ＜0.453 | 0.727 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50587 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 8.2 | 2.26 | 5.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50588 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 10 | 2.67 | 7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50589 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 11 | 3.10 | 7.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50590 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50591 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50592 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50593 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50594 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50595 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50596 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 50597 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50598 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 50599 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（迫川支流長崎川） | – | H26.4.30 | 29 | 7.42 | 21.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50600 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 50601 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 50602 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | – | H26.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 50603 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.2 | ＜9.5 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50604 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50605 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50606 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50607 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50608 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.6 | ＜7.6 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50609 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50610 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50611 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50612 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50613 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.5 | ＜7.1 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50614 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50615 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50616 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.7 | ＜7.5 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50617 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50618 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50619 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50620 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50621 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50622 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50623 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50624 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50625 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50626 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50627 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50628 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50629 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50630 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50631 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50632 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50633 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50634 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50635 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50636 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50637 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50638 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50639 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50640 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50641 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 37 | 9.40 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50642 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.5 | ＜8.0 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50643 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.3 | ＜7.8 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50644 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.3 | ＜9.5 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50645 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 5.8 | ＜8.2 | 5.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50646 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50647 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50648 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.0 | ＜8.3 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50649 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50650 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50651 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50652 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 150 | 51.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50653 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 24 | ＜8.7 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50654 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 78 | 18.0 | 60.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50655 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50656 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50657 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50658 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 14 | ＜11 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50659 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50660 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50661 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 71 | 23.6 | 47.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50662 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 16 | ＜9.1 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50663 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 140 | 41.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50664 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50665 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50666 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 23 | ＜11 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50667 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50668 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50669 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.6 | ＜7.5 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50670 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50671 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50672 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50673 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.0 | ＜7.0 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50674 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 120 | 32.3 | 91.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50675 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 14 | ＜8.8 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50676 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 38 | 8.93 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50677 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50678 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50679 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50680 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50681 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50683 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50684 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50685 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50686 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50687 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50688 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50689 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50690 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50691 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50692 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 12 | ＜9.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50693 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 16 | ＜10 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50694 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50695 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 54 | 14.8 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50696 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50697 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.3 | ＜8.2 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50698 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50699 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50700 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 74 | 16.9 | 57.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50701 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50702 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50703 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50704 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50705 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50706 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50707 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50708 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50709 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50710 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50711 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50712 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50713 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.7 | ＜7.2 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50714 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50715 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50716 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50717 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50718 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50719 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50720 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50721 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50722 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50723 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50724 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 25 | 10.9 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50725 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50726 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50727 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50728 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50729 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 22 | ＜7.2 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50730 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50731 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50732 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50733 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50734 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50735 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50736 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50737 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50738 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50739 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50740 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50741 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50742 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50743 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50744 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50745 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.2 | ＜8.3 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50746 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50747 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50748 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50749 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50750 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50751 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50752 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 22 | 7.88 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50753 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50754 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50755 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 9.0 | ＜8.1 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50756 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 14 | ＜8.5 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50757 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50758 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50759 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50760 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50761 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50762 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50763 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 8.9 | ＜6.9 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50764 | マツカワ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50765 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50766 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50767 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50768 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50769 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50770 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50771 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50772 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50773 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50774 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 7.0 | ＜11 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50775 | エゾハリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50776 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50777 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50778 | ケガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50779 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50780 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50781 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50782 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50783 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50784 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50785 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50786 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50787 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50788 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50789 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50790 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50791 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50792 | シライトマキバイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50793 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 50794 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 50795 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H26.5.1 | 34 | 13.8 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50796 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系深沢川） | － | H26.5.1 | 8.7 | ＜8.8 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50797 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H26.5.1 | 87 | 20.2 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50798 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.5.1 | 7.2 | ＜9.0 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50799 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.5.1 | 27 | ＜8.4 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50800 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.5.1 | 35 | 12.3 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50801 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.5.1 | 99 | 27.7 | 71.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50802 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H26.5.1 | 60 | 16.4 | 43.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50803 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.5.1 | 7.6 | ＜6.2 | 7.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50804 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系中ノ川） | － | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50805 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H26.5.1 | 9.8 | ＜7.9 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50806 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | – | H26.5.1 | 68 | 21.6 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50807 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H26.5.1 | 61 | 10.5 | 50.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50808 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H26.5.1 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50809 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50810 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50811 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 50812 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 50813 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.23 | いであ(株) | 表層 | |
| 50814 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.425 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 50815 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.607 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50816 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.344 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 50817 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 4.8 | 1.03 | 3.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 50818 | アイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50819 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 50820 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.3 | ＜3.2 | 7.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50821 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 0.98 | ＜0.367 | 0.982 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50822 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50823 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 50824 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50825 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 50826 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50827 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 5.1 | 1.24 | 3.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 50828 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 17 | ＜6.21 | 16.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50829 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 50830 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50831 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50832 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 4.4 | ＜4.72 | 4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50833 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50834 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50835 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 12 | 3.34 | 9.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 50836 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 8.9 | 1.99 | 6.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50837 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 50838 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50839 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50840 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50841 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 3.4 | ＜2.5 | 3.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50842 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.6 | 2.56 | 4.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50843 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 3.1 | 0.932 | 2.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50844 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 2.1 | 0.472 | 1.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50845 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50846 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 50847 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.4 | ＜6.06 | 7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 50848 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 8.8 | 2.15 | 6.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50849 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 5.6 | ＜2.3 | 5.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50850 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 6.6 | 1.61 | 5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50851 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 50852 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 2.9 | 0.624 | 2.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50853 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 18 | 4.72 | 13.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50854 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 15 | 4.18 | 11.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50855 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 50856 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 5.3 | 1.30 | 3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 50857 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 7.5 | ＜6.37 | 7.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 50858 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 50859 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 50860 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50861 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市磯部町地先（久慈川） | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 50862 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50863 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.5.1 | 62 | 14.5 | 47.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50864 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50865 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.1 | 29 | 7.90 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50866 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H26.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 50867 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50868 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 50869 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50870 | サクラマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 1.1 | ＜0.446 | 1.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50871 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 50872 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 50873 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50874 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50875 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 50876 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50877 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50878 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50879 | ヒレグロ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 50880 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50881 | ババガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 50882 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50883 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50884 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 50885 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50886 | ムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50887 | キチジ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 50888 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50889 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 50890 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50891 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 50892 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 50893 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.365 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 50894 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 50895 | イカナゴ(コウナゴ) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.87 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 50896 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50897 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50898 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50899 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50900 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50901 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50902 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜8.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50903 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50904 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50905 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | – | H26.5.2 | 4.9 | ＜6.79 | 4.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 50906 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50907 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50908 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.56 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 50909 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H26.5.2 | 64 | 13.9 | 49.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50910 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H26.5.2 | 60 | 18.2 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50911 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H26.5.2 | 130 | 32.3 | 94.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50912 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H26.5.2 | 26 | 6.35 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50913 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H26.5.2 | 37 | 8.51 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50914 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H26.5.2 | 120 | 29.6 | 88.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50915 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H26.5.2 | 16 | ＜5.07 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50916 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50917 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H26.5.2 | 6.6 | ＜5.38 | 6.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50918 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H26.5.2 | 5.2 | ＜5.62 | 5.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50919 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H26.5.2 | 9.3 | ＜5.38 | 9.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50920 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H26.5.2 | 4.1 | ＜3.36 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50921 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50922 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.659 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50923 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50924 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 50925 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 50926 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 1.6 | ＜0.614 | 1.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50927 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50928 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 3.7 | 0.719 | 3.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50929 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜8.05 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50930 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 3.0 | 0.588 | 2.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50931 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50932 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50933 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50934 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 1.5 | 0.616 | 0.921 | いであ(株) | 底層 | |
| 50935 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 50936 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50937 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 50938 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 4.9 | ＜4.11 | 4.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 50939 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 50940 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50941 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50942 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50943 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H26.5.7 | 17 | 5.99 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50944 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(奈良又川) | – | H26.5.7 | 11 | ＜5.02 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 50945 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.7 | 4.6 | 1.20 | 3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50946 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.7 | 1.1 | ＜0.406 | 1.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 50947 | アユ(放流用・全体) | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 50948 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E140°56) | 房総沖 | H26.5.7 | 1.1 | ＜0.590 | 1.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 50949 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°38、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.555 | いであ(株) | 表層 | |
| 50950 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E140°57) | 房総沖 | H26.5.7 | 0.98 | ＜0.501 | 0.982 | いであ(株) | 中層 | |
| 50951 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E140°58) | 千葉県沖 | H26.5.7 | 2.2 | 0.624 | 1.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 50952 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°10、E140°20) | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.659 | いであ(株) | 表層 | |
| 50953 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°40、E140°40) | – | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.588 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 50954 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50955 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 50956 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50957 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50958 | コンブ(養殖・塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50959 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50960 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H26.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 50961 | コウナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50962 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50963 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50964 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50965 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 50966 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 6.9 | ＜7.9 | 6.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50967 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 10 | ＜8.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50968 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 50969 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50970 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50971 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50972 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 38 | 12.3 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50973 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 15 | ＜6.8 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50974 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50975 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50976 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50977 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50978 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50979 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50980 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 13 | ＜7.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50981 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 35 | 11.1 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50982 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50983 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50984 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50985 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50986 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50987 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50988 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 17 | ＜11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50989 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50990 | コノシロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 50991 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 34 | ＜8.2 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50992 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 14 | ＜8.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50993 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 110 | 30.6 | 84.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50994 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 51 | 13.3 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50995 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50996 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50997 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50998 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 50999 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 40 | 10.1 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51000 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 66 | 13.0 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51001 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 12 | ＜9.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51002 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 130 | 36.3 | 95.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51003 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 8.5 | ＜9.5 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51004 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51005 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51006 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51007 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 20 | 7.01 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51008 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51009 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51010 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 24 | 9.05 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51011 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 51 | 13.9 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51012 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51013 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51014 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51015 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51016 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51017 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 11 | ＜7.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51018 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51019 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51020 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51021 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51022 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51023 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51024 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51025 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51026 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 9.1 | ＜8.2 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51027 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51028 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51029 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51030 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51031 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51032 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51033 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.2 | ＜7.8 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51034 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51035 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51036 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51037 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51038 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51039 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51040 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51041 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.5 | ＜9.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51042 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51043 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51044 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51045 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51046 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51047 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51048 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51049 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51050 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51051 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51052 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51053 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51054 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51055 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51056 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51057 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51058 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 9.9 | ＜9.0 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51059 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51060 | コウナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51061 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51062 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51063 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 29 | ＜6.9 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51064 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51065 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51066 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 18 | ＜5.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51067 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51068 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 13 | ＜8.4 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51069 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51070 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51071 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51072 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51073 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51074 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51075 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51076 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51077 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 110 | 26.5 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51078 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 15 | ＜7.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51079 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51080 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 15 | ＜8.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51081 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51082 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51083 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51084 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.8 | ＜6.6 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51085 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51086 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51087 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51088 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51089 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.5 | ＜9.5 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51090 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51091 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51092 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51093 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51094 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51095 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 7.5 | ＜7.8 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51096 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51098 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51099 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51100 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51101 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51102 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51104 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51105 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51106 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 51107 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヤ沢川） | – | H26.5.8 | 48 | 12.9 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51108 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H26.5.8 | 23 | ＜11 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51109 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流廣沢） | – | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51110 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.5.8 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51111 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | – | H26.5.8 | 13 | ＜8.5 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51112 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヤ沢川） | – | H26.5.8 | 70 | 16.3 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51113 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51114 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 51115 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.5.9 | 1.6 | 0.616 | 1.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51116 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51117 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51118 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51119 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51120 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51121 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51122 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51127 | マボヤ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51128 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51129 | スズキ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 51130 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 5.3 | ＜4.03 | 5.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 51131 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51132 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | – | H26.5.9 | 57 | 14.4 | 42.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51133 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | – | H26.5.9 | 41 | 11.8 | 29.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51134 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H26.5.9 | 42 | 9.41 | 32.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51135 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川） | – | H26.5.9 | 31 | 7.57 | 23.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51136 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 51137 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 51138 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 51139 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 51140 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51141 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51142 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51143 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51144 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51145 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51146 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51147 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.5.9 | 0.61 | ＜0.396 | 0.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 51148 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51149 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51150 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51151 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51152 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 51153 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 51154 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 1.7 | ＜0.461 | 1.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51155 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.778 | ＜0.710 | いであ(株) | 底層 | |
| 51156 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 0.70 | ＜0.371 | 0.701 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51157 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 51158 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.606 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51159 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.573 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 51160 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51161 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 0.90 | ＜0.451 | 0.896 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51162 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51163 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 51164 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°59、E141°16) | 日立・鹿島沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.582 | いであ(株) | 中層 | |
| 51165 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°32、E140°42) | 房総沖 | H26.5.12 | 0.87 | ＜0.470 | 0.874 | いであ(株) | 底層 | |
| 51166 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°39、E141°05) | 日立・鹿島沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.589 | いであ(株) | 表層 | |
| 51167 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°53) | 房総沖 | H26.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.557 | いであ(株) | 表層 | |
| 51168 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51169 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51170 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51171 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51172 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 51173 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.487 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 51174 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51175 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51176 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 14 | 3.52 | 9.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51177 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51178 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 51179 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51180 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51181 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 51182 | クロソイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 51183 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 30 | 8.16 | 22.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51184 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51185 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51186 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51187 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 7.1 | ＜6.09 | 7.05 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51188 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.9 | ＜4.78 | 6.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51189 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 51190 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51191 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51192 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 9.7 | 2.51 | 7.21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51193 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51194 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51195 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.565 | いであ(株) | 底層 | |
| 51196 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51197 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.4 | ＜5.33 | 6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51198 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51199 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 10 | 2.49 | 7.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51200 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51201 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 3.8 | ＜3.3 | 3.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51202 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 5.5 | 1.60 | 3.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 51203 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 51204 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 3.8 | 1.30 | 2.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51205 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 25 | 7.10 | 17.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 51206 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 5.0 | 1.41 | 3.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 51207 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 1.4 | ＜0.640 | 1.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 51208 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.9 | ＜4.17 | 6.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51209 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 4.1 | 1.00 | 3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51210 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 33 | 10.5 | 22.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51211 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 5.3 | 1.40 | 3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51212 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 2.9 | 0.789 | 2.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51213 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 6.0 | 1.38 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51214 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51215 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51216 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 51217 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51218 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51219 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.588 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51220 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 51221 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.72 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51222 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H26.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51223 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 65 | 17.6 | 47.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51224 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 71 | 20.4 | 50.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51225 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 54 | 13.2 | 40.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51226 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 43 | 10.1 | 33.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51227 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 38 | 8.35 | 29.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51228 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 50 | 10.7 | 39.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51229 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 37 | 11.8 | 25.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51230 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.5.13 | 34 | 6.96 | 27.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51231 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.5.13 | 29 | 8.76 | 19.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51232 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.5.13 | 32 | 5.64 | 26.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51233 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.5.13 | 34 | 10.9 | 22.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51234 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51235 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51236 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51237 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51238 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51239 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51240 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51241 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51242 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51243 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51244 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51245 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51246 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51247 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51248 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51249 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 10 | ＜8.8 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51250 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 13 | ＜8.1 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51251 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 23 | ＜9.2 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51252 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 15 | ＜9.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51253 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51254 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51255 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51256 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51257 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51258 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51259 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51260 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51261 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51262 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51263 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51264 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51265 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51266 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51267 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 20 | ＜9.0 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51268 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 28 | 9.46 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51269 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51270 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 100 | 28.4 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51271 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 44 | 12.6 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51272 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51273 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51274 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51275 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51276 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51277 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 37 | 10.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51278 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 39 | 13.6 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51279 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 79 | 16.7 | 62.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51280 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51281 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51282 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51283 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51284 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 42 | 12.4 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51285 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51286 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51287 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 9.8 | ＜9.0 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51288 | ブリ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51289 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51290 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51291 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51292 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51293 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51294 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51295 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 26 | 9.08 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51296 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 9.0 | ＜8.5 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51297 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 21 | ＜8.0 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51298 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51299 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51300 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 39 | 12.1 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51301 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51302 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51303 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51304 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51305 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51308 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51310 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51311 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51312 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 11 | ＜7.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51314 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51315 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51316 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51317 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51318 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51319 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51320 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51321 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51322 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51323 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51324 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51325 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51326 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51327 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51328 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51329 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51330 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51331 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51332 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51333 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 6.9 | ＜8.0 | 6.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51334 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51335 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 23 | ＜7.3 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51336 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51337 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51338 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51339 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51340 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51341 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51342 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51343 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 510 | 129 | 385 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51344 | クロダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 23 | ＜6.8 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51345 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 30 | 7.51 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51346 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51347 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 11 | ＜8.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51348 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51349 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 17 | ＜7.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51350 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 210 | 59.2 | 152 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51351 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51352 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51353 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51354 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51355 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51356 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 24 | 8.48 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51357 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51358 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51359 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51360 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51361 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51362 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 190 | 47.2 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51363 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 240 | 65.7 | 171 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51364 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51365 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51366 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51367 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 79 | 26.6 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51368 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51369 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51370 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51371 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51372 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51373 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51374 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51375 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51376 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 17 | ＜8.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51377 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51378 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51379 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 6.2 | ＜7.6 | 6.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51380 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51381 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51383 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51384 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 11 | ＜8.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51385 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51386 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51387 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51388 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51389 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51393 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51394 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51395 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51396 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 51397 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | – | H26.5.14 | 17 | ＜8.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51398 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒栄沢) | – | H26.5.14 | 19 | ＜9.7 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51399 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H26.5.14 | 16 | ＜8.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51400 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流下の沢) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51401 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流赤沢川) | – | H26.5.14 | 8.7 | ＜7.8 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51402 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流下の沢) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51403 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系滑川) | – | H26.5.14 | 50 | 15.7 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51404 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流簗沢) | – | H26.5.14 | 23 | 7.67 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51405 | イワナ | | 福島県 | 金津奥里町(阿賀川水系松倉川) | – | H26.5.14 | 37 | ＜8.4 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51406 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51407 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | – | H26.5.14 | 10 | ＜11 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51408 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.5.14 | 17 | ＜8.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51409 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H26.5.14 | 210 | 58.4 | 150 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51410 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H26.5.14 | 740 | 203 | 536 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51411 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51412 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | – | H26.5.14 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51413 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系安座川) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51414 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51415 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H26.5.14 | 6.6 | ＜7.8 | 6.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51416 | コイ | | 福島県 | 泉崎村阿武隈川 | – | H26.5.14 | 9.3 | ＜9.8 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51417 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.5.14 | 13 | ＜7.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51418 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H26.5.14 | 130 | 33.2 | 99.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51419 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H26.5.14 | 350 | 98.2 | 249 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51420 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系安座川) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51421 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51422 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51423 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51424 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51425 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51426 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51427 | キアンコウ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51428 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51429 | ギンザケ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 51430 | ヒレグロ(クマヤナギカレイ) | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 51431 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 51432 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 51433 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 2.3 | ＜0.558 | 2.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51434 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 0.61 | ＜0.477 | 0.609 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51435 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 51436 | ヒレグロ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 51437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51441 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 51442 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 1.5 | ＜0.458 | 1.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51443 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 51444 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 6.7 | ＜4.20 | 6.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51445 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51446 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 51447 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51448 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51449 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 51450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51452 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 51453 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 51454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 51455 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(広瀬川) | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.41 | 宮城県 | 淡水 | |
| 51456 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(新川支流北沢) | – | H26.5.14 | 53 | 15.1 | 38.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51457 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(新川支流南沢) | – | H26.5.14 | 67 | 18.1 | 48.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51458 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流大行沢) | – | H26.5.14 | 53 | 13.1 | 39.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51459 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51460 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51461 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 10、E139° 20） | – | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.513 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 51462 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 30、E141° 00） | – | H26.5.14 | 0.36 | 0.361 | ＜0.431 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 51463 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51464 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51465 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51466 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51467 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51468 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51469 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51470 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 51471 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.515 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51472 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.422 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51473 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.36 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 51474 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.01 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51475 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.77 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51476 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.39 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51477 | イシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51478 | イシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51479 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H26.5.15 | 8.9 | ＜6.7 | 8.89 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 51480 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 51481 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.5.15 | 4.9 | 4.87 | ＜5.9 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51482 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 51483 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51484 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51485 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H26.5.15 | 17 | 5.17 | 11.7 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51486 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51487 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.5.15 | 6.2 | ＜5.4 | 6.18 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51488 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H26.5.15 | 17 | 6.30 | 10.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51489 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H26.5.15 | 10 | ＜4.6 | 10.4 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51490 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H26.5.15 | 17 | 5.27 | 11.8 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51491 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51492 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51493 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H26.5.15 | 6.0 | ＜5.2 | 5.99 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51494 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H26.5.15 | 8.9 | ＜5.9 | 8.94 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51495 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H26.5.15 | 28 | 6.04 | 22.1 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51496 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H26.5.15 | 11 | ＜6.2 | 10.8 | いであ（株） | 淡水 | |
| 51497 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.2 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51498 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51499 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51500 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 51501 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.5.15 | 7.0 | ＜5.27 | 6.98 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51502 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 11 | ＜5.87 | 10.6 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51503 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 11 | ＜6.23 | 11.1 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 51504 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 25 | ＜6.61 | 24.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51505 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 6.7 | ＜5.47 | 6.73 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51506 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.5.15 | 6.9 | ＜5.74 | 6.93 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 51507 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 栗山川 | – | H26.5.15 | 13 | ＜4.90 | 12.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51508 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 栗山川 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.20 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 51509 | ドジョウ | | 千葉県 | 栗山川 | – | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.14 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 51510 | ギンブナ | | 千葉県 | 高谷川（栗山川支流） | – | H26.5.15 | 19 | 6.29 | 13.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51511 | コイ | | 千葉県 | 高谷川（栗山川支流） | – | H26.5.15 | 14 | ＜5.51 | 13.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51512 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.587 | いであ（株） | 底層 | |
| 51513 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.677 | いであ（株） | 底層 | |
| 51514 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.543 | いであ（株） | 底層 | |
| 51515 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 0.93 | ＜0.483 | 0.932 | いであ（株） | 底層 | |
| 51516 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.10 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 51517 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.636 | いであ（株） | 底層 | |
| 51518 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.15 | 0.82 | ＜0.589 | 0.821 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 51519 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 39、E141° 23） | 日立・鹿島沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.394 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 51520 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 02、E141° 16） | 日立・鹿島沖 | H26.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.436 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 51521 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.561 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51522 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.302 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51523 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.486 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 51524 | カラフトマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 51525 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51526 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.49 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51527 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.12 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 51528 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.26 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51529 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51530 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51531 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜6.48 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51532 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.19 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51533 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.07 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 51534 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜8.10 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51535 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51536 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51537 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.68 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51538 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.90 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 51539 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51540 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.03 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 51541 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.11 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 51542 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.52 | （株）総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51543 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51544 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51545 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51546 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51547 | トラフグ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51548 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 0.68 | ＜0.388 | 0.675 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51549 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51550 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51551 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51552 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.5.16 | 17 | 5.01 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51553 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51554 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51555 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51556 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51557 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51558 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51559 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51560 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51561 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51562 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51563 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51564 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.5.16 | 3.6 | ＜4.51 | 3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51565 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.5.16 | 5.5 | ＜4.41 | 5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51566 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.5.16 | 20 | 5.66 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51567 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51568 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51569 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51570 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 51571 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 5.0 | 1.46 | 3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 51572 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 5.4 | 1.21 | 4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51573 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 5.1 | 1.77 | 3.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51574 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51575 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 2.6 | 0.687 | 1.93 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51576 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.703 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 51577 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 51578 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.349 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51579 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 51580 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 51581 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 51582 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51583 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 7.2 | ＜3.81 | 7.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 51584 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 51585 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 51586 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.16 | 8.8 | ＜3.96 | 8.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51587 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.5.16 | 9.6 | ＜4.66 | 9.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51588 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.5.16 | 18 | 6.26 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51589 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | – | H26.5.16 | 9.9 | ＜5.13 | 9.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51590 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.5.16 | 15 | 4.50 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51591 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.16 | 3.9 | ＜4.13 | 3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51592 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51593 | アユ | | 埼玉県 | 志木市（荒川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 51594 | アユ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51595 | ウグイ | | 埼玉県 | 熊谷市（荒川） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51596 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 8.4 | ＜4.0 | 8.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51597 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | – | H26.5.16 | 21 | 5.8 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51598 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 7.1 | ＜5.1 | 7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51599 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H26.5.16 | 21 | 5.3 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51600 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 14 | ＜4.3 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51601 | ウナギ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.16 | 22 | 6.8 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51602 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N31° 00、E139° 00） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 51603 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 3.1 | 0.788 | 2.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 51604 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 51605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 0.77 | ＜0.568 | 0.766 | いであ(株) | 底層 | |
| 51606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 51607 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 0.54 | ＜0.463 | 0.535 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51608 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜8.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51609 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 15 | 4.06 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51610 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51611 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜6.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51612 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 51613 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.19 | 0.48 | ＜0.473 | 0.478 | いであ(株) | 底層 | |
| 51614 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51615 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 1.4 | ＜0.579 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51616 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51617 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 1.3 | ＜0.497 | 1.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51618 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51619 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 0.51 | ＜0.454 | 0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51620 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51621 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.5.19 | 3.8 | 1.09 | 2.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51622 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.5.19 | 28 | 5.98 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51623 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 千葉市（花見川） | – | H26.5.19 | 7.1 | ＜5.66 | 7.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 51624 | ウロハゼ（全体※頭・内臓を除く） | | 千葉県 | 千葉市（花見川） | – | H26.5.19 | 7.6 | ＜6.67 | 7.62 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51625 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 51626 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | – | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.633 | いであ(株) | 中層 | |
| 51627 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 50、E142° 30） | 日立・鹿島沖 | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.620 | いであ(株) | 表層 | |
| 51628 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E139° 50） | – | H26.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.566 | いであ(株) | 中層 | |
| 51629 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.20 | 1.1 | ＜0.411 | 1.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51630 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 0.86 | ＜0.646 | 0.863 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 51631 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 51632 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 51633 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜7.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 51634 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 11 | ＜5.46 | 10.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 51635 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.8 | ＜6.27 | 5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 51636 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51637 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51638 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 3.9 | 0.748 | 3.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51639 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51640 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51641 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51642 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 51643 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51644 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51645 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51646 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51647 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 51648 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 4.1 | 0.945 | 3.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 51649 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.3 | 1.32 | 3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51650 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.8 | ＜4.19 | 5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 51651 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51652 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 51653 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 51654 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 51655 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51656 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51657 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 51658 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 18 | ＜5.46 | 18.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 51659 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 6.4 | 1.96 | 4.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 51660 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.8 | ＜5.99 | 5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51661 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.1 | 1.46 | 3.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 51662 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 7.9 | ＜4.52 | 7.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51663 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 51664 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51665 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51666 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51667 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51668 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 4.0 | ＜2.4 | 3.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51669 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 4.5 | ＜1.8 | 4.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51670 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 51671 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 2.0 | 0.599 | 1.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51672 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51673 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 51674 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 51675 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51676 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 6.7 | 2.24 | 4.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 51677 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51678 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.2 | 1.43 | 3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51679 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51680 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51681 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51682 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 6.4 | 1.76 | 4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51683 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 13 | ＜3.84 | 12.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51684 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 3.2 | 1.06 | 2.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51685 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 5.1 | 1.23 | 3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51686 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51687 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 46 | 12.6 | 33.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51688 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51689 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51690 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 51691 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51692 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 51693 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 51694 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 51695 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51696 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51697 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51698 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51699 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 51700 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51701 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 51702 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 51703 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51704 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51705 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 51706 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 0.35 | ＜0.276 | 0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51707 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 51708 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51709 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 51710 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 51711 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.20 | 89 | 24.0 | 64.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51712 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.20 | 30 | 8.08 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51713 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H26.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51714 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51715 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51716 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51717 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51718 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 11 | ＜12 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51719 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51720 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51721 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51722 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51723 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51724 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51725 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51726 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51727 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51728 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51729 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51730 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 64 | 18.3 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51731 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51732 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 55 | 12.1 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51733 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 150 | 42.0 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51734 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 86 | 23.8 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51735 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 15 | ＜8.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51736 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51737 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 25 | ＜11 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51738 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 45 | 13.2 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51739 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 48 | 10.8 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51740 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51741 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51742 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 29 | ＜9.5 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51743 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51744 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 18 | ＜7.8 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51745 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51746 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51747 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.4 | ＜6.5 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51748 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51749 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51750 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51751 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51752 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51753 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.7 | ＜7.5 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51754 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51755 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51756 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51757 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51758 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51759 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51760 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51761 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51762 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51763 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51764 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51765 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 51766 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 7.9 | ＜8.9 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51767 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51768 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51769 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51770 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 20 | ＜9.1 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51771 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 37 | ＜9.6 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51772 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.4 | ＜5.8 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51773 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51774 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51775 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51776 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 40 | 9.59 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51777 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51779 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.5 | ＜7.3 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51780 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51781 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51782 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51783 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51784 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51785 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51786 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51787 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51788 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51789 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 36 | 8.98 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51790 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51791 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51792 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51793 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 16 | ＜7.9 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51794 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 6.3 | ＜7.6 | 6.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51795 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 60 | 16.2 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51796 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 73 | 20.4 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51797 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51798 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51799 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.0 | ＜7.9 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 51800 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 51801 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51802 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51803 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51804 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 190 | 48.5 | 139 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51805 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51806 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51807 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51808 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51809 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51810 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51811 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51812 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51813 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51814 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51815 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51816 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51817 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 77 | 19.9 | 57.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51818 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 68 | 17.6 | 50.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51819 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 25 | ＜7.5 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51820 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51821 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 12 | ＜7.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51822 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 13 | ＜11 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51823 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51824 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51825 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51826 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51827 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51828 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51829 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51830 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 51831 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51832 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51833 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51834 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51835 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51836 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51837 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51838 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51839 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51840 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51841 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51842 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 9.3 | ＜7.8 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51843 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 10 | ＜9.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51844 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 17 | ＜9.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51845 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 13 | ＜11 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51846 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51847 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51848 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 15 | ＜7.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51849 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 33 | 12.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51850 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51851 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51852 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51853 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51854 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51855 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51856 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51857 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51858 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51859 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51860 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51861 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51862 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 7.2 | ＜6.8 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51863 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 8.5 | ＜9.2 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51864 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51865 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 51866 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51867 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51868 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51869 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 51871 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51872 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51873 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51874 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 51875 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 51876 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51877 | アユ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51878 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流山入川） | – | H26.5.21 | 9.6 | ＜5.9 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51879 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支大谷川） | – | H26.5.21 | 32 | 11.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51880 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流山入川） | – | H26.5.21 | 7.9 | ＜8.6 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51881 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流下の沢） | – | H26.5.21 | 10 | ＜9.5 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51882 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51883 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流山入川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51884 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流） | – | H26.5.21 | 8.9 | ＜11 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51885 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | – | H26.5.21 | 12 | ＜7.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51886 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | – | H26.5.21 | 26 | ＜7.7 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51887 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流下の沢） | – | H26.5.21 | 13 | ＜6.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51888 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流山入川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51889 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H26.5.21 | 10 | ＜6.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51890 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51891 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系上ヨナゴ沢） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51892 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.5.21 | 24 | ＜9.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51893 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51894 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | – | H26.5.21 | 40 | 12.7 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51895 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51896 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51897 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流簗沢） | – | H26.5.21 | 30 | 9.31 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51898 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.5.21 | 9.2 | ＜9.8 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51899 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.5.21 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51900 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流板沢川） | – | H26.5.21 | 8.1 | ＜7.3 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51901 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H26.5.21 | 29 | 8.74 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51902 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.5.21 | 8.7 | ＜6.8 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51903 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系杜川） | – | H26.5.21 | 14 | ＜6.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51904 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.5.21 | 94 | 25.1 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51905 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | – | H26.5.21 | 10 | ＜9.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51906 | ヤマメ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流実川） | – | H26.5.21 | 8.8 | ＜9.0 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51907 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51908 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51909 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51910 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51911 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 51912 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51913 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.5.21 | 1.9 | 0.378 | 1.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51914 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51915 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 51916 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 51917 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51918 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 2.9 | 0.714 | 2.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 51919 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 6.6 | 1.66 | 4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 51920 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 51921 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51922 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51923 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51924 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51928 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 51929 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 51930 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 51931 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 51932 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51933 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 51934 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 51935 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 5.7 | ＜4.83 | 5.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 51936 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 51937 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 51938 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51939 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 1.0 | ＜0.410 | 1.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51940 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51941 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 51942 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51943 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 51944 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 51945 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.21 | 5.5 | ＜3.88 | 5.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 51946 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.5.21 | 6.0 | ＜3.38 | 6.02 | 宮城県 | 淡水 | |
| 51947 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H26.5.21 | 6.4 | ＜3.88 | 6.41 | 宮城県 | 淡水 | |
| 51948 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.5.21 | 50 | 11.4 | 38.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51949 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | – | H26.5.21 | 18 | 6.29 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51950 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.5.21 | 5.0 | ＜4.47 | 5.03 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51951 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H26.5.21 | 3.5 | ＜4.0 | 3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51952 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51953 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 7.1 | ＜6.1 | 7.09 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51954 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51955 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51956 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51957 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51958 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51959 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H26.5.21 | 19 | 4.58 | 14.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51960 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51961 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51962 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 51963 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H26.5.21 | 52 | 10.1 | 42.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 51964 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51965 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51966 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51967 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 51968 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.289 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 51969 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°57） | 房総沖 | H26.5.21 | 1.1 | ＜0.399 | 1.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51970 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°53） | 房総沖 | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 51971 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 51972 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51973 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 51974 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.5.21 | 0.65 | ＜0.479 | 0.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 51975 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 0.53 | ＜0.402 | 0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51976 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 51977 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.398 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51978 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51979 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51980 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51981 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.304 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51982 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 51983 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域（米沢市最上川水系大瀧川） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 51984 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沖） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 51985 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.22 | 0.88 | ＜0.394 | 0.883 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 51986 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51987 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 0.67 | ＜0.408 | 0.672 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 51988 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51989 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 2.6 | 0.585 | 2.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 51990 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.678 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 51991 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.415 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51992 | クロダイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 51993 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 51994 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 51995 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.22 | 0.59 | ＜0.376 | 0.589 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 51996 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.5.22 | 6.5 | ＜3.62 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 51997 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°10、E143°00） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.574 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 51998 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°30、E141°00） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 51999 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52000 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°29） | 日立・鹿島沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.498 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52001 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52002 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.645 | いであ(株) | 表層 | |
| 52003 | マルアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52004 | スルメイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 52005 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52006 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52007 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52008 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52009 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52010 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52011 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52012 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52013 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52014 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52015 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52016 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52017 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52018 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52019 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52020 | メカブ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52021 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52022 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52023 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52024 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52025 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町今朝磯 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52026 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52027 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52028 | すき昆布（養殖） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52029 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52030 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52031 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52032 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52033 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 52034 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52035 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52036 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52037 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52038 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52039 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52040 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52041 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52042 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52043 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52044 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 52045 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52046 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52047 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52048 | トラフグ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52049 | ボラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 5.4 | ＜4.64 | 5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52050 | コモンカスベ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 52051 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 5.1 | 1.32 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52052 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52053 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52054 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52055 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52056 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.5.23 | 9.0 | ＜4.38 | 9.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52057 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.5.23 | 7.6 | ＜4.47 | 7.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52058 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.5.23 | 8.9 | ＜2.98 | 8.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52059 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.5.23 | 20 | 5.87 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52060 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 52061 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 3.8 | 0.803 | 2.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52062 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 52063 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 52064 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 52065 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52066 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 52067 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 52068 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 52069 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 1.4 | ＜0.575 | 1.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52070 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.23 | 6.4 | ＜4.32 | 6.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 52071 | モスソガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 52072 | オナガザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 岩手県沖 | H26.5.23 | 5.8 | 1.40 | 4.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52073 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52074 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.5.23 | 6.6 | ＜4.98 | 6.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52075 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.23 | 17 | 4.56 | 12.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52076 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.5.23 | 19 | 4.70 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52077 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.5.23 | 27 | 7.66 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52078 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.5.23 | 13 | ＜6.20 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52079 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.5.23 | 22 | 5.30 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52080 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52081 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | – | H26.5.23 | 4.2 | ＜4.06 | 4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52082 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°50） | 房総沖 | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 52083 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52084 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 52085 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 52086 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 52087 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 52088 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52089 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52090 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52091 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52092 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.543 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52093 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜8.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52094 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52095 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52096 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 1.1 | ＜0.415 | 1.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52097 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52098 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52099 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52100 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 2.9 | 0.649 | 2.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 52101 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 52102 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.606 | いであ(株) | 底層 | |
| 52103 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 52104 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52105 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52106 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52107 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 52108 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 52109 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52110 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.26 | 0.70 | ＜0.531 | 0.703 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52111 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E143°20） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 52112 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E141°30） | – | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52113 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52114 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52115 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52116 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52117 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52118 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52119 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52120 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52121 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52122 | コンブ（養殖・塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52123 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52124 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | H26.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 52125 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 6.5 | ＜4.9 | 6.46 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52126 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52127 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 4.2 | ＜4.4 | 4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52128 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52129 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 140 | 37.8 | 103 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52130 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52131 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52132 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H26.5.27 | 5.5 | ＜4.4 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52133 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H26.5.27 | 6.9 | ＜3.9 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52134 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52135 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52136 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52137 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52138 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52139 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52140 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52141 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52142 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52143 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52144 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52145 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52146 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52147 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52148 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52149 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52150 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52151 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52152 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52153 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52154 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52155 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52156 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52157 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52158 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52159 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52160 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52161 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52162 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52163 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52164 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52165 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52166 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52167 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52168 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52169 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52170 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52171 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52172 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52173 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 23 | ＜9.2 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52174 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52175 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52176 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52177 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.9 | ＜7.6 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52178 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52179 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52180 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52181 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52182 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 52183 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52184 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52185 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52186 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52187 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52188 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52189 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52190 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52191 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 19 | ＜7.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52192 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52193 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52194 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 10 | ＜7.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52195 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52196 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52197 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52198 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52199 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52200 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52201 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52202 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52203 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52204 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52205 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52206 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52207 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 12 | ＜9.0 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52208 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52209 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52210 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52211 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52212 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52213 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52214 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52215 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52216 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52217 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52218 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52219 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52220 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52221 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52222 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52223 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52224 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52225 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52226 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52227 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52228 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52229 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52230 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52231 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52232 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52233 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52234 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52235 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52237 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52238 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52239 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 52240 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52241 | シラス | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52242 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52243 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52244 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52245 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 34 | ＜8.7 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52246 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52247 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52248 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52249 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 8.7 | ＜9.8 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52250 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 13 | ＜7.1 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52251 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52252 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52253 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52254 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.3 | ＜7.9 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52255 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52256 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52257 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52258 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52259 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52260 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52261 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52262 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 16 | ＜8.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52263 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.0 | ＜8.5 | 7.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52264 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52265 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52266 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 28 | ＜8.7 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52267 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 19 | ＜8.1 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52268 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 87 | 19.0 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52269 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52270 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52271 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52272 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52273 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52274 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52275 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52276 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52277 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 23 | ＜7.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52278 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52279 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 19 | ＜9.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52280 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52281 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52282 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 20 | ＜8.5 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52283 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 16 | ＜7.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52284 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52285 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52286 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52287 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 14 | ＜8.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52288 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52289 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52290 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52291 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52292 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52293 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52294 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52295 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52296 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52297 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52298 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52299 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52300 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 17 | ＜8.9 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52301 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52302 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 9.2 | ＜7.9 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52303 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 43 | 10.5 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52304 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 37 | 12.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52305 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52306 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 11 | ＜7.0 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52307 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 29 | ＜11 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52308 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52309 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 40 | 11.4 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52310 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52311 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52312 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52313 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.1 | ＜7.4 | 7.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52314 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52315 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52316 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52317 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52318 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52319 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52320 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 76 | 21.0 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52321 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52322 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52323 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52324 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52325 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 16 | ＜7.4 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52326 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52327 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52328 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52329 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52330 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52331 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52332 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52333 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52334 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52335 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52336 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52337 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52338 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52339 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52340 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52341 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52342 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52343 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52344 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52345 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52346 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 31 | 9.83 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52347 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52348 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 39 | 9.94 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52349 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 35 | ＜8.9 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52350 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 240 | 58.0 | 180 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52351 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 33 | 8.80 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52352 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 7.6 | ＜6.4 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52353 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52354 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52355 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | – | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52356 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | – | H26.5.28 | 100 | 25.3 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52357 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流） | – | H26.5.28 | 7.4 | ＜7.7 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52358 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H26.5.28 | 44 | 13.0 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52359 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | – | H26.5.28 | 23 | 9.05 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52360 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流千石沢） | – | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52361 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52362 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52363 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.5.28 | 130 | 29.6 | 98.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52364 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52365 | イワナ | | 福島県 | 駒津町（阿賀川水系只見川支流廣沢） | － | H26.5.28 | 48 | 11.9 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52366 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.5.28 | 72 | 11.6 | 60.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52367 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52368 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.5.28 | 98 | 32.8 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52369 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.5.28 | 69 | 16.4 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52370 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H26.5.28 | 160 | 43.7 | 119 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52371 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H26.5.28 | 67 | 19.8 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52372 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52373 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 金山町 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52374 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52375 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52376 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.5.28 | 6.5 | ＜6.5 | 6.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52377 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52381 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52382 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 52383 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 52384 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 8.8 | 4.59 | 4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 52385 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 5.1 | ＜3.26 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52386 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 6.0 | ＜3.78 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52387 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52388 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 52389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 52391 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜5.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 52392 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52393 | ブリ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 52394 | スズキ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | － | H26.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.52 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 52395 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°30、E140°00） | － | H26.5.28 | 0.52 | ＜0.440 | 0.523 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52396 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°20、E140°40） | － | H26.5.28 | 0.45 | ＜0.417 | 0.447 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52397 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E140°52） | 房総沖 | H26.5.28 | 0.67 | ＜0.429 | 0.673 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52398 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E140°52） | 千葉県沖 | H26.5.28 | 0.99 | ＜0.456 | 0.987 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52399 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.29 | 1.4 | ＜0.509 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52400 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 52401 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.5.29 | 1.3 | 0.347 | 0.973 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52402 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52403 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 1.2 | ＜0.500 | 1.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52404 | キツネメバル | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52405 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.329 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52406 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52407 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52408 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52409 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52410 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52411 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52412 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52413 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52414 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52415 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 52416 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52417 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.619 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 52418 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52419 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 0.69 | ＜0.499 | 0.691 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52420 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 11 | ＜8.51 | 10.8 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52421 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 9.4 | 4.40 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52422 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 5.5 | ＜4.29 | 5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 52423 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 1.4 | ＜0.600 | 1.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 52424 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52425 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52426 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52427 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 52428 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 8.3 | ＜5.42 | 8.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 52429 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 4.7 | 1.25 | 3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52430 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 6.6 | 1.71 | 4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 52431 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52432 | シリヤケイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 52433 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52434 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 32 | 8.29 | 24.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52435 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 6.3 | ＜5.46 | 6.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52436 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 5.0 | 1.36 | 3.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52437 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 5.3 | 1.38 | 3.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 52438 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 3.2 | 0.772 | 2.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 52439 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52440 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 1.2 | ＜0.495 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52441 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.832 | ＜0.637 | いであ(株) | 底層 | |
| 52442 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 8.0 | 2.45 | 5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52443 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52444 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52445 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 7.5 | ＜5.16 | 7.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 52446 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 52447 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 52448 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 10 | ＜5.84 | 10.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 52449 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 3.2 | 0.865 | 2.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 52450 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 52451 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52452 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52453 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52454 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先 | 茨城県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52455 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町豊田地先（花園川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52456 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町豊田地先（花園川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52457 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町石岡地先（大北川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52458 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町石岡地先（大北川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52459 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先（十王川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 52460 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市長ノ口地先（久慈川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 52461 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52462 | アユ | | 茨城県 | 筑西市川島地先（鬼怒川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 52463 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.29 | 18 | 7.00 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52464 | ギンブナ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H26.5.29 | 30 | 7.47 | 22.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52465 | ギンブナ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H26.5.29 | 46 | 10.6 | 35.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52466 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.5.29 | 69 | 18.5 | 50.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52467 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.5.29 | 43 | 9.40 | 33.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52468 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.5.29 | 46 | 11.3 | 34.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52469 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.5.29 | 44 | 9.57 | 34.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52470 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.5.29 | 64 | 18.5 | 45.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52471 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.5.29 | 21 | 4.73 | 16.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52472 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52473 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 52474 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.5.29 | 110 | 29.3 | 76.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52475 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.5.29 | 210 | 55.2 | 155 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52476 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.5.29 | 53 | 12.8 | 39.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52477 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.5.29 | 49 | 14.2 | 34.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52478 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 52479 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52480 | アユ（全体） | | 千葉県 | 小櫃川 | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52481 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川支流） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.18 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52482 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52483 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 28、E141° 18） | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52484 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 28、E141° 18） | 日立・鹿島沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52485 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 54） | 房総沖 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52486 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52487 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52488 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 52489 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 52490 | イサキ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52491 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52492 | アサバガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52493 | アサバガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52494 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 04、E157° 36） | 日本太平洋沖合北部 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.824 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52495 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 04、E157° 36） | 日本太平洋沖合北部 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.810 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52496 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 04、E157° 36） | 日本太平洋沖合北部 | H26.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.806 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52497 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52498 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.703 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52499 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52500 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52501 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52502 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52503 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.62 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52504 | エゾアワビ | | 青森県 | あしげ崎沖 | 青森県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52505 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52506 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52507 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52508 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52509 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52510 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 52511 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52512 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52513 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52514 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52515 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52516 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52517 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52518 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52519 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52520 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52521 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52522 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52523 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52524 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52525 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 52526 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52527 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52528 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52529 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52530 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52531 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52532 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52533 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52534 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52535 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.5.30 | 4.9 | ＜5.75 | 4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52536 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52537 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52538 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52539 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52540 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 52541 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 5.1 | 1.27 | 3.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52542 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 6.1 | 1.51 | 4.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52543 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 6.1 | 1.49 | 4.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52544 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 3.3 | 0.876 | 2.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52545 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52546 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 52547 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.651 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52548 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52549 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 8.5 | ＜4.05 | 8.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 52550 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 52551 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52552 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 52553 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 52554 | マサバ | | 宮城県 | 網地島沖 | 三陸南部沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 52555 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 52556 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流古沢） | – | H26.5.30 | 20 | ＜5.35 | 20.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52557 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流岩魚沢） | – | H26.5.30 | 14 | ＜5.83 | 13.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52558 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52559 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.30 | 9.8 | 3.16 | 6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52560 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52561 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.5.30 | 5.7 | ＜3.47 | 5.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52562 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52563 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.5.30 | 6.5 | ＜4.59 | 6.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52564 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.5.30 | 8.0 | ＜5.21 | 8.03 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52565 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.5.30 | 29 | 10.3 | 18.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52566 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.5.30 | 100 | 27.4 | 73.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52567 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.5.30 | 7.2 | ＜4.11 | 7.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52568 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.5.30 | 7.6 | ＜3.15 | 7.58 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52569 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H26.5.30 | 8.8 | ＜5.23 | 8.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52570 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.5.30 | 25 | 6.00 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52571 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.5.30 | 30 | 6.36 | 23.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52572 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.5.30 | 6.9 | ＜6.48 | 6.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52573 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H26.5.30 | 15 | ＜6.86 | 14.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52574 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52575 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.5.30 | 13 | ＜6.48 | 12.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52576 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.5.30 | 8.1 | ＜6.95 | 8.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52577 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.5.30 | 6.8 | ＜3.33 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52578 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.5.30 | 23 | ＜7.49 | 23.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52579 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52580 | アユ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.34 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52581 | アユ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52582 | アユ | | 埼玉県 | 寄居町（荒川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52583 | ウグイ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52584 | ウグイ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H26.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52585 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町（中川） | – | H26.5.30 | 8.0 | ＜4.4 | 8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52586 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | – | H26.5.30 | 46 | 11 | 35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52587 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H26.5.30 | 38 | 9.7 | 28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52588 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.5.30 | 14 | ＜5.56 | 14.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52589 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52590 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52591 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52592 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52593 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52594 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.598 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52595 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.701 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52596 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 0.55 | ＜0.361 | 0.545 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52597 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52598 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52599 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.2 | 0.88 | ＜0.496 | 0.875 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52600 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 30、E140° 00） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 52601 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 30） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52602 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 01、E152° 49） | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.951 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52603 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 01、E152° 49） | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.806 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52604 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 01、E152° 49） | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.737 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 52605 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52606 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H26.6.2 | 7.9 | ＜3.98 | 7.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52607 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52608 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H26.6.2 | 4.7 | ＜4.50 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52609 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52610 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52611 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52612 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52613 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 和歌山県 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52614 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 有田市 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52615 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 新宮市 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52616 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | – | H26.6.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 52617 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.3 | 7.2 | ＜5.31 | 7.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52618 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.576 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52619 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.466 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 52620 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.377 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 52621 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.6.3 | 0.54 | ＜0.383 | 0.542 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52622 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.2 | 0.938 | 3.27 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52623 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52624 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.50 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52625 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.92 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52626 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.84 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52627 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52628 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.82 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52629 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 6.2 | 1.54 | 4.61 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52630 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.88 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52631 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 34 | 8.82 | 25.4 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52632 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 13 | 3.63 | 8.97 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52633 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.8 | 1.17 | 3.62 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 52634 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52635 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.29 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52636 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.18 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52637 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52638 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 0.66 | ＜0.411 | 0.656 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52639 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 9.1 | 2.55 | 6.54 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52640 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.05 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52641 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 6.0 | ＜2.3 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 52642 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.12 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52643 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 3.8 | 1.03 | 2.78 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52644 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52645 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜5.14 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52646 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 22 | 5.75 | 15.8 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52647 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 11 | 3.31 | 8.13 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52648 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.6 | 1.09 | 3.54 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52649 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 3.5 | 0.799 | 2.67 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52650 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 4.1 | 0.869 | 3.20 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52651 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 24 | 6.12 | 18.3 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52652 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.24 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52653 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.63 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 52654 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.69 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52655 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52656 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52657 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 52658 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.6.3 | 7.9 | ＜4.85 | 7.87 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52659 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.3 | 51 | 10.9 | 39.9 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 52660 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.3 | 48 | 13.6 | 34.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52661 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.3 | 44 | 9.99 | 34.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52662 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.3 | 43 | 12.3 | 30.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52663 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.6.3 | 38 | 12.4 | 25.3 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 52664 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.6.3 | 31 | 7.42 | 23.9 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 52665 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52666 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H26.6.3 | 0.95 | 0.362 | 0.584 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 52667 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52668 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 14 | ＜7.5 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52669 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52670 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52671 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52672 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52673 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52674 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52675 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52676 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52677 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52678 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52679 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52680 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52681 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52682 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 8.6 | ＜11 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52683 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52684 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 29 | 8.61 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52685 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 16 | ＜8.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52686 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 30 | 10.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52687 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52688 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52689 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 52690 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52691 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52692 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52693 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52694 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52695 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 16 | ＜7.9 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52696 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52697 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52698 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52699 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52700 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52701 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52702 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52703 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 20 | 9.16 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52704 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52705 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52706 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52707 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52708 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52709 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52710 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52711 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52712 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52713 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52714 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52715 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52716 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52717 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52718 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52719 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52720 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52721 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52722 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52723 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52724 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52725 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52726 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52727 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52728 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52729 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52730 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52731 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52732 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52733 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.4 | 3.9 | ＜3.9 | 3.89 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 52734 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52735 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52736 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52737 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 52738 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 19 | ＜9.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52739 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52740 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 32 | 8.58 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52741 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 7.3 | ＜6.9 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52742 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 15 | ＜9.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52743 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52744 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52745 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52746 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52747 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 23 | 11.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52748 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52749 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52750 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52751 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52752 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52753 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 41 | 10.7 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52754 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52755 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 18 | ＜8.9 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52757 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52758 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 49 | 15.3 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52759 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 23 | ＜7.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52760 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52761 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52762 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52763 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 33 | 8.02 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52764 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 39 | 9.89 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52765 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 18 | ＜6.7 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 52766 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52767 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 9.5 | ＜9.3 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52768 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52769 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 21 | ＜8.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52770 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52771 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 11 | ＜7.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52772 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52773 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 12 | ＜6.9 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52774 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 41 | 10.7 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52775 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52776 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52777 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52778 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52779 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52780 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52781 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52782 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52783 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52784 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52785 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 6.8 | ＜5.9 | 6.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52786 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52787 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52788 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 7.4 | ＜7.9 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52789 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52790 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52791 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52792 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52793 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52794 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 21 | ＜9.0 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52795 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52797 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52798 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 9.1 | ＜6.7 | 9.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52799 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52800 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52801 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52803 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52804 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52805 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52806 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52807 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52808 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52809 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52810 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 21 | ＜8.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52811 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 8.5 | ＜8.1 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52812 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52813 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 11 | ＜8.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52814 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 12 | ＜7.3 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52815 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 43 | 9.46 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52816 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52817 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52818 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52819 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 10 | ＜8.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52820 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52821 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 310 | 82.7 | 223 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52822 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52823 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 12 | ＜8.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52824 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 35 | 13.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52825 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52826 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52827 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 39 | 12.6 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52828 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52829 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52830 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52831 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 52832 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52833 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52834 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52835 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 52836 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流柳津川) | － | H26.6.4 | 16 | ＜9.1 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52837 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢) | － | H26.6.4 | 10 | ＜7.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52838 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中ノ沢) | － | H26.6.4 | 59 | 12.0 | 47.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52839 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.6.4 | 18 | ＜8.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52840 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H26.6.4 | 55 | 11.7 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52841 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.6.4 | 23 | 8.57 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52842 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H26.6.4 | 73 | 18.9 | 53.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52843 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52844 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.6.4 | 29 | 11.4 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52845 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H26.6.4 | 11 | ＜8.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52846 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系社川) | － | H26.6.4 | 38 | 9.82 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52847 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | － | H26.6.4 | 100 | 22.9 | 77.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52848 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52849 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H26.6.4 | 29 | 8.95 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52850 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52851 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52852 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.6.4 | 38 | 9.08 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52853 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢) | － | H26.6.4 | 84 | 21.9 | 62.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52854 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 52855 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.6.4 | 17 | ＜11 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52856 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52857 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 52858 | アイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52859 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 52860 | イシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52861 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 52862 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52863 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 3.2 | 0.537 | 2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52864 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 4.8 | 1.23 | 3.52 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52865 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 52866 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 2.0 | ＜0.661 | 2.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52867 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 0.64 | ＜0.415 | 0.640 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52868 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 0.91 | ＜0.616 | 0.910 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52869 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 0.97 | ＜0.568 | 0.970 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 52870 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.615 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 52871 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52872 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 52873 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 1.3 | ＜0.567 | 1.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52874 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 52875 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 18 | 6.13 | 11.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 52876 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 12 | 3.25 | 8.98 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 52877 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 8.0 | ＜4.02 | 7.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 52878 | ニベ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52879 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52880 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 52881 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 52882 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 52883 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 52884 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.4 | 4.8 | ＜3.80 | 4.75 | 宮城県 | 淡水 | |
| 52885 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H26.6.4 | 5.3 | ＜3.73 | 5.26 | 宮城県 | 淡水 | |
| 52886 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52887 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（太郎川支流北太郎川） | – | H26.6.4 | 30 | 8.77 | 21.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52888 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H26.6.4 | 19 | ＜5.56 | 19.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52889 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流大行沢） | – | H26.6.4 | 82 | 18.2 | 63.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52890 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52891 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.64 | 宮城県 | 淡水 | |
| 52892 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52893 | ヤマメ | | 宮城県 | 川崎町（太郎川） | – | H26.6.4 | 13 | ＜5.13 | 12.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52894 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 57） | 房総沖 | H26.6.4 | 0.91 | ＜0.551 | 0.912 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52895 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E145° 00） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 52896 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 20、E142° 30） | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.497 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 52897 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52898 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 52899 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52900 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.6.5 | 0.43 | ＜0.296 | 0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52901 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.5 | 1.2 | ＜0.515 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52902 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52903 | サメガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 52904 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 52905 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 52906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 1.5 | ＜0.415 | 1.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52908 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 1.5 | 0.545 | 0.983 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52909 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52910 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 4.0 | 0.856 | 3.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52911 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52912 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 0.86 | ＜0.382 | 0.861 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52913 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52914 | イワガキ | | 秋田県 | にかほ市象潟沖 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 52915 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 52916 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52917 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52918 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52919 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52920 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52921 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52922 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52923 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52924 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52925 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52926 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52927 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52928 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.5 | 8.2 | 2.18 | 6.05 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52929 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.5 | 0.48 | ＜0.379 | 0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52930 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.5 | 1.1 | ＜0.608 | 1.12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 52931 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 32、E141° 24） | 日立・鹿島沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 52932 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 32、E141° 24） | 日立・鹿島沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.509 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52933 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E140° 58） | 房総沖 | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 52934 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52935 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 52936 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52937 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.5 | 6.6 | ＜3.5 | 6.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52938 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.5 | 11 | ＜4.5 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52939 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.5 | 5.1 | ＜4.3 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52940 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52941 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52942 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 52943 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.5 | 5.3 | ＜5.9 | 5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52944 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.5 | 5.2 | ＜5.9 | 5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52945 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.5 | 9.9 | ＜6.9 | 9.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 52946 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52947 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52948 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 52949 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鯖石川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52950 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鯖石川） | – | H26.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 52951 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.878 | ＜0.745 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 52952 | ナガマタ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.566 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 52953 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52954 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52955 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 52956 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.6 | 0.68 | ＜0.492 | 0.682 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52957 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52958 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52959 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52960 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52961 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52962 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52963 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52964 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52965 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52966 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52967 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52968 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52969 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52970 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52971 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52972 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52973 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52974 | ムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52975 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 52976 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 52977 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52978 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52979 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52980 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 52981 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.355 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 52982 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 0.75 | ＜0.430 | 0.748 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 52983 | トラフグ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52984 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 52985 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52986 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 52987 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 52988 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52990 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 52991 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52992 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 6.1 | ＜5.27 | 6.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52993 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 52994 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52995 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 5.0 | ＜6.15 | 5.04 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 52996 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 52997 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.6.6 | 33 | 10.0 | 22.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52998 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 14 | ＜6.15 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 52999 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 8.3 | ＜4.21 | 8.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53000 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 13 | ＜5.03 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53001 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53002 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 5.4 | ＜5.02 | 5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53003 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 7.1 | ＜4.69 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53004 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 5.6 | ＜5.26 | 5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53005 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.6 | 7.6 | ＜5.56 | 7.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53006 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.6.6 | 15 | 4.42 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53007 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.6.6 | 13 | 4.37 | 8.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53008 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53009 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53010 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53011 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53012 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53013 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53014 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53015 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53016 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 53017 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 53018 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 7.9 | 1.99 | 5.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53019 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53020 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 2.5 | 0.749 | 1.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53021 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53022 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53023 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53024 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 53025 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 0.68 | ＜0.386 | 0.678 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53026 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53027 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53028 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 53029 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53030 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53031 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 53032 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53033 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 53034 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.6 | 0.45 | ＜0.398 | 0.447 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53035 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 53036 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 53037 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H26.6.6 | 5.0 | ＜3.52 | 4.96 | 宮城県 | 淡水 | |
| 53038 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.63 | 宮城県 | 淡水 | |
| 53039 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（松川支流小阿寺沢） | – | H26.6.6 | 34 | 8.60 | 25.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53040 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | – | H26.6.6 | 21 | 7.79 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53041 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（小野松沢川） | – | H26.6.6 | 21 | 7.51 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53042 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H26.6.6 | 150 | 38.8 | 115 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53043 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H26.6.6 | 120 | 29.5 | 86.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53044 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53045 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53046 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53047 | ウグイ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | – | H26.6.6 | 3.3 | ＜3.96 | 3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53048 | ウナギ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H26.6.6 | 6.0 | ＜4.2 | 6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53049 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.6 | 0.48 | ＜0.471 | 0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53050 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33°15、E145°40） | – | H26.6.6 | 0.53 | ＜0.477 | 0.534 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 53051 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53052 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53053 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53054 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53055 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53056 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53057 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53058 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53059 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53060 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53061 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53062 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53063 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53064 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53065 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53066 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53067 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53068 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53069 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜7.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53070 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53071 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53072 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53073 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53074 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53075 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢市沖 | 青森県沖 | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.36 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53076 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.5.16 | 1.1 | ＜0.523 | 1.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 53077 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53078 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53079 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53080 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 53081 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 53082 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.634 | いであ(株) | 中層 | |
| 53083 | マボヤ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53084 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.9 | 0.54 | ＜0.346 | 0.540 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53085 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.9 | 1.2 | 0.514 | 0.711 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53086 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.9 | 0.53 | ＜0.335 | 0.527 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53087 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.6.9 | 53 | 13.6 | 38.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53088 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°44、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H26.6.9 | 1.1 | ＜0.523 | 1.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 53089 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°43、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.622 | いであ(株) | 表層 | |
| 53090 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°43、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.595 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53091 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E140°51） | 千葉県沖 | H26.6.9 | 0.61 | ＜0.434 | 0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53092 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°59） | 房総沖 | H26.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 53093 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H26.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53094 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53095 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53096 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53097 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53098 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53099 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53100 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53101 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53102 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53103 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53104 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53105 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53106 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53107 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜7.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53108 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53109 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53110 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53111 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53112 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53113 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53114 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53115 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53116 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 18 | ＜7.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53117 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53118 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53119 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53120 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53121 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53122 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53123 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 53124 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53125 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53126 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53127 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53128 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53129 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53130 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53131 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53132 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53133 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53134 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53135 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53136 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53137 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53138 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53139 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53140 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53141 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.1 | ＜7.6 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53142 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53143 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53144 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53145 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53146 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53147 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53148 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53149 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53150 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53151 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53152 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53153 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53154 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53155 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53156 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53157 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53158 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53159 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53160 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53161 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53162 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53163 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53164 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53165 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53166 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53167 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53168 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53169 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53170 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53171 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53172 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53173 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53174 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53175 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53176 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53177 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53178 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53179 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53180 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53182 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53183 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53184 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53185 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53186 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53187 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53188 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53189 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53190 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53191 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53192 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53193 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.6 | ＜8.3 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53194 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53195 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 7.0 | ＜7.1 | 6.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53196 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53197 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53198 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53199 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53200 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53201 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53202 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 21 | ＜8.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53203 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53204 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53205 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 11 | ＜9.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53206 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53207 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53208 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53209 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜11 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53210 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 13 | ＜7.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53211 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53212 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53213 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53214 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53215 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53216 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.0 | ＜6.9 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53217 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53218 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53219 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53220 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53221 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53223 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53224 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53225 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53226 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53227 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53228 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53229 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53230 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53232 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53233 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 37 | 12.2 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53234 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.9 | ＜8.3 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53235 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 120 | 36.4 | 86.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53236 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53237 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53238 | サブロウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53239 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53240 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53241 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 67 | 17.4 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53242 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53243 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 8.6 | ＜8.1 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53244 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53245 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 26 | ＜8.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53246 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53247 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53248 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 12 | ＜9.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53249 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 7.1 | ＜8.3 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53250 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53251 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53252 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53253 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53254 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53255 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53256 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53257 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53258 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53259 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H26.6.11 | 140 | 36.3 | 100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53260 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | – | H26.6.11 | 42 | 11.3 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53261 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | – | H26.6.11 | 19 | ＜9.6 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53262 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村大塩川（阿賀川水系） | – | H26.6.11 | 10 | ＜9.0 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53263 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H26.6.11 | 64 | 18.0 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53264 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53265 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H26.6.11 | 11 | ＜6.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53266 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H26.6.11 | 28 | ＜8.5 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53267 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系逆瀬川） | – | H26.6.11 | 21 | ＜9.9 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53268 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53269 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | – | H26.6.11 | 45 | 11.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53270 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53271 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | – | H26.6.11 | 34 | 10.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53272 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53273 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流銀沢川） | – | H26.6.11 | 14 | ＜9.2 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53274 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | – | H26.6.11 | 8.9 | ＜8.7 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53275 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | – | H26.6.11 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53276 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.6.11 | 24 | ＜9.4 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53277 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53278 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H26.6.11 | 13 | ＜9.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53279 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53280 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.6.11 | 27 | ＜7.4 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53281 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.6.11 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53282 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H26.6.11 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53283 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.6.11 | 21 | ＜8.2 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53284 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53285 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.6.11 | 7.5 | ＜8.0 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53286 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.6.11 | 87 | 19.6 | 67.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53287 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系中ノ沢） | – | H26.6.11 | 17 | ＜7.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53288 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長井川） | – | H26.6.11 | 35 | 11.6 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53289 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53290 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53291 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53292 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53293 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.11 | 1.8 | 0.444 | 1.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53294 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 53295 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 53296 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53297 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 53298 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 53299 | イシガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53300 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 53301 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 53302 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53303 | キアンコウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53304 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 53305 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 53306 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 53307 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 53308 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 53309 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53310 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 53311 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 5.2 | ＜3.80 | 5.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 53312 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 15 | 3.61 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53313 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.11 | 0.65 | ＜0.571 | 0.652 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53314 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 13 | 3.10 | 9.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53315 | ホウボウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53316 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 53317 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 53318 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 53319 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 53320 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 53321 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53322 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 53323 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53324 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53325 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.6.11 | 12 | ＜6.75 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53326 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.11 | 5.4 | ＜3.62 | 5.44 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53327 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E138° 50） | – | H26.6.11 | 0.47 | ＜0.352 | 0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53328 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E144° 00） | 房総沖 | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.426 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53329 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 53330 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 53331 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.612 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53332 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 53333 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53334 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53335 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 1.8 | ＜2.2 | 1.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53336 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 0.77 | ＜0.451 | 0.772 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53337 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53338 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 1.1 | ＜0.529 | 1.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 53339 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53340 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 53341 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53342 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53343 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 3.7 | ＜3.72 | 3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53344 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 14 | 4.12 | 9.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53345 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 53346 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 27 | 7.29 | 20.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53347 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 7.9 | ＜3.53 | 7.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53348 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.2 | ＜3.90 | 4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53349 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53350 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53351 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53352 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53353 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 6.1 | ＜4.83 | 6.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53354 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 5.8 | ＜5.40 | 5.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53355 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.7 | 1.26 | 3.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 53356 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 6.7 | 1.44 | 5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53357 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 8.0 | 1.87 | 6.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53358 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 8.6 | ＜4.01 | 8.60 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 53359 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.5 | 1.26 | 3.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53360 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 10 | 2.92 | 7.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53361 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.5 | 0.710 | 1.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53362 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53363 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53364 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53365 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 0.96 | ＜0.459 | 0.962 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53366 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 1.2 | ＜0.495 | 1.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53367 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53368 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53369 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53370 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53371 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.37 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 53372 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 53373 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.8 | ＜2.1 | 4.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53374 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53375 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.9 | ＜3.2 | 2.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 53376 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 53377 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 14 | ＜5.14 | 14.2 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53378 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 5.3 | 1.47 | 3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53379 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 3.5 | 0.892 | 2.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53380 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 17 | 4.48 | 12.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53381 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 19 | 5.25 | 14.1 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53382 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 4.5 | 1.30 | 3.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53383 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.6 | 0.526 | 2.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53384 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53385 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 53386 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 2.3 | 0.634 | 1.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53387 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53388 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53389 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.6.12 | 22 | 5.63 | 16.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53390 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53391 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53392 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53393 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53394 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53395 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53396 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53397 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53398 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.6.12 | 7.1 | ＜4.3 | 7.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53399 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53400 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.6.12 | 9.6 | ＜4.7 | 9.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 53401 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 53402 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53403 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53404 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53405 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53406 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53407 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53408 | バイ（貝）（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 53409 | バイ（貝）（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 53410 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53411 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53412 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53413 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53414 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 2.1 | 0.724 | 1.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53415 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53416 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 2.2 | 0.640 | 1.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53417 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53418 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 2.9 | 0.736 | 2.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53419 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53420 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 53421 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53422 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 53423 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 0.66 | ＜0.369 | 0.657 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53424 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53425 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53426 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53427 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53428 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53429 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53430 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53431 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53432 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53433 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53434 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53435 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53436 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53437 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53438 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53439 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.36 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 53440 | クロマグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53441 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 1.2 | ＜0.504 | 1.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53442 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53443 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜7.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53444 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53445 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53446 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53447 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.13 | 31 | 6.47 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53448 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.13 | 43 | 11.1 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53449 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.13 | 61 | 15.9 | 45.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53450 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53451 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内(気仙川水系) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53452 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H26.6.13 | 6.0 | ＜3.81 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53453 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.13 | 6.1 | ＜3.42 | 6.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53454 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.13 | 5.4 | ＜3.49 | 5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53455 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53456 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53457 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53458 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 5.8 | 1.40 | 4.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53459 | スズキ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 7.2 | 1.95 | 5.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53460 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 53461 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 53462 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 6.2 | ＜4.28 | 6.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 53463 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 17 | 5.15 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53464 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 53465 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 53466 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 7.3 | ＜3.30 | 7.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 53467 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 7.7 | 2.28 | 5.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53468 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 5.3 | ＜3.65 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 53469 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 53470 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53471 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 53472 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 53473 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 53474 | ビンナガ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.620 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 53475 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53476 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流穴戸沢) | – | H26.6.13 | 54 | 17.6 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53477 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川) | – | H26.6.13 | 51 | 12.3 | 38.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53478 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(大倉川支流横川) | – | H26.6.13 | 40 | 9.23 | 30.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53479 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H26.6.13 | 3.2 | ＜3.4 | 3.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53480 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53481 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53482 | アユ | | 群馬県 | 渋川市(利根川) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53483 | アユ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53484 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町(吾妻川) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53485 | アユ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53486 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53487 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53488 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53489 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53490 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53491 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53492 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53493 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53494 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53495 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53496 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53497 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53498 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53499 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53500 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53501 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53502 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53503 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.13 | 6.4 | 1.69 | 4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53504 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.13 | 0.46 | ＜0.383 | 0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53505 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53506 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 53507 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 53508 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 53509 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 53510 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53511 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53512 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53513 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.86 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53514 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.625 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 53515 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.6.16 | 1.3 | ＜0.535 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 53516 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53517 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53518 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53519 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53520 | コンブ（養殖・塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53521 | コンブ（養殖・刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53522 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53523 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53524 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | － | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53525 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 21、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.631 | いであ(株) | 中層 | |
| 53526 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 35、E140° 50) | 房総沖 | H26.6.16 | 1.1 | ＜0.612 | 1.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53527 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 35、E140° 50) | 千葉県沖 | H26.6.16 | 1.0 | ＜0.388 | 1.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53528 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 51) | 房総沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.342 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53529 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 34、E140° 58) | 房総沖 | H26.6.16 | 0.47 | ＜0.417 | 0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53530 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 18) | 日立・鹿島沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53531 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 15、E141° 32) | 日立・鹿島沖 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 53532 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E161° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.932 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 53533 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E161° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.666 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 53534 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E161° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H26.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.855 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 53535 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.228 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53536 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53537 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53538 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53539 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53540 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53541 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53542 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53543 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53544 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53545 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53546 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53547 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53548 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53549 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53550 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53551 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53552 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53553 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53554 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53555 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53556 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 19 | ＜9.0 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53557 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53558 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 50 | 13.0 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53559 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53560 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53561 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53562 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 53563 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 53564 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53565 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53566 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53567 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53568 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53569 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 10 | ＜9.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53570 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 9.9 | ＜9.1 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53571 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53572 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53573 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53574 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 20 | ＜9.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53575 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53576 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53577 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53578 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53579 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 8.6 | ＜7.9 | 8.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53580 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53581 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53582 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53583 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53584 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53585 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53586 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53587 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53588 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53589 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53590 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53591 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53592 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 12 | ＜8.9 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53593 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53594 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53595 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53596 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53597 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53598 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53599 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53600 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53601 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53602 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53603 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53604 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53605 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53606 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 7.1 | ＜9.0 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53607 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53608 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53609 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53610 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53611 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53612 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53613 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53614 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53615 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53616 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53617 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53618 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53619 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53620 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53621 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53622 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53623 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53624 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53625 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53626 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53627 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53628 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53629 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53630 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53631 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53632 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53633 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 53634 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 18 | ＜6.4 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53635 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53636 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 11 | ＜6.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53637 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53638 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53639 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53640 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53641 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53642 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53643 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53644 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 240 | 64.0 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53645 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53646 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53647 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53648 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53649 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53650 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53651 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53652 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 23 | ＜7.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53653 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 8.1 | ＜6.8 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53654 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 63 | 17.8 | 45.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53655 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 8.2 | ＜9.0 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53656 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53657 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53658 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 11 | ＜7.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53659 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 16 | ＜7.9 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53660 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53661 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 53662 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53663 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53664 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53665 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53666 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 37 | ＜11 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53667 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 23 | ＜7.6 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53668 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 14 | ＜7.5 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53669 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 6.4 | ＜9.7 | 6.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53670 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53671 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53672 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 25 | ＜8.8 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53673 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53674 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53675 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53676 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53677 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53678 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 16 | ＜9.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53679 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 46 | 8.84 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53680 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 13 | ＜8.7 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53681 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53682 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53683 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53684 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53685 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 18 | ＜8.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53686 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53687 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53688 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53689 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53690 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53691 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53692 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53693 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53694 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 12 | ＜6.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53695 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 53696 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 52 | 14.3 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53697 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 41 | 14.5 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53698 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53699 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53700 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53701 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 63 | 15.9 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53702 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53703 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 67 | 22.5 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53704 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 21 | ＜8.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53705 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53706 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53707 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53708 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 16 | ＜8.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53709 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53710 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53711 | アユ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53712 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53713 | アユ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系滝谷川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53714 | アユ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53715 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53716 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流湯沢川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53717 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | H26.6.18 | 30 | 10.5 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53718 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系小野川) | － | H26.6.18 | 45 | 8.51 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53719 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | H26.6.18 | 64 | 15.8 | 48.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53720 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒栗沢) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53721 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流白沢川) | － | H26.6.18 | 8.8 | ＜8.4 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53722 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系吾妻川) | － | H26.6.18 | 46 | 12.4 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53723 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流東川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53724 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | H26.6.18 | 48 | 11.5 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53725 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | － | H26.6.18 | 35 | ＜9.5 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53726 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流) | － | H26.6.18 | 12 | ＜6.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53727 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H26.6.18 | 13 | ＜7.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53728 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.6.18 | 33 | 14.4 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53729 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53730 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H26.6.18 | 190 | 44.7 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53731 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流沢沢川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53732 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53733 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H26.6.18 | 91 | 20.0 | 71.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53734 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.6.18 | 10 | ＜7.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53735 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53736 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流舘岩川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53737 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53738 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53739 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53740 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53741 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | H26.6.18 | 27 | ＜11 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53742 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系小野川) | － | H26.6.18 | 23 | ＜11 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53743 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大川入川) | － | H26.6.18 | 22 | ＜8.0 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53744 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | － | H26.6.18 | 27 | 10.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53745 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H26.6.18 | 130 | 37.8 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53746 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H26.6.18 | 74 | 18.3 | 55.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53747 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53748 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 53749 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.18 | 0.69 | ＜0.340 | 0.693 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53750 | ホッケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.440 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53751 | ホッケ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53752 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 0.73 | ＜0.408 | 0.732 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53753 | イシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53754 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53755 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53756 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 13 | 3.08 | 10.0 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53757 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.524 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53758 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53759 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53760 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 53761 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.94 | 宮城県 | 表層 | |
| 53762 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 4.7 | ＜3.92 | 4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 53763 | ゴマサバ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 53764 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 53765 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 53766 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53767 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53768 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 53769 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53770 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 2.1 | ＜0.507 | 2.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53771 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 53772 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 53773 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.6.18 | 4.1 | 0.694 | 3.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53774 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H26.6.18 | 3.0 | 0.581 | 2.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 53775 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H26.6.18 | 3.8 | ＜3.76 | 3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53776 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H26.6.18 | 12 | ＜3.76 | 11.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53777 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H26.6.18 | 10 | ＜3.80 | 10.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53778 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.6.18 | 25 | 7.75 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53779 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H26.6.18 | 16 | ＜5.05 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53780 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.6.18 | 16 | ＜5.09 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53781 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.18 | 6.5 | ＜3.91 | 6.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53782 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.18 | 6.6 | ＜3.36 | 6.55 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53783 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.540 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 53784 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.492 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 53785 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 53786 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 53787 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53788 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.5 | ＜5.38 | 5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53789 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53790 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 53791 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53792 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 53793 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 53794 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53795 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 53796 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 13 | ＜5.50 | 12.9 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53797 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.5 | 1.40 | 4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53798 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 14 | 3.87 | 10.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53799 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 53800 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜7.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 53801 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 3.0 | 0.612 | 2.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 53802 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 53803 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53804 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53805 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 53806 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.9 | 1.28 | 4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 53807 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 3.4 | 0.784 | 2.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 53808 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 17 | 4.87 | 12.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 53809 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 23 | 6.38 | 16.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 53810 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 1.4 | ＜0.600 | 1.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 53811 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 5.1 | 1.29 | 3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53812 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 53813 | アラメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.720 | ＜0.870 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 53814 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市田尻町地先 | 茨城県沖 | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 53815 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.6.18 | 9.1 | 3.73 | 5.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53816 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | – | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53817 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | – | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53818 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.6.18 | 13 | ＜7.34 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53819 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.18 | 14 | 4.01 | 9.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53820 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.6.18 | 7.7 | ＜2.2 | 7.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 53821 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 53822 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.6.18 | 44 | 10.5 | 33.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 53823 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E144°30） | – | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.621 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53824 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E146°00） | – | H26.6.18 | 0.68 | ＜0.394 | 0.675 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53825 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 53826 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 53827 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.6.19 | 0.56 | ＜0.554 | 0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53828 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53829 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53830 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53831 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53832 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53833 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.355 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53834 | マナマコ | | 北海道 | 長万部沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.336 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53835 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.318 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53836 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 53837 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜1.94 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 53838 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53839 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 53840 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53841 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53842 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 53843 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 53844 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53845 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53846 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川上流） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53847 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53848 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53849 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石（大谷川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53850 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53851 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53852 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53853 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53854 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.622 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53855 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.582 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53856 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.19 | 9.8 | ＜3.76 | 9.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53857 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.19 | 4.8 | ＜3.96 | 4.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53858 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.19 | 7.6 | ＜3.59 | 7.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53859 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53860 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53861 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53862 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53863 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53864 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53865 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53866 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53867 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.19 | 4.9 | ＜3.7 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53868 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53869 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53870 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53871 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53872 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.19 | 3.7 | ＜3.1 | 3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53873 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.19 | 5.7 | ＜4.8 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53874 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53875 | マアナゴ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53876 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 53877 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 53878 | ヒラメ | | 青森県 | 大畑沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53879 | キツネメバル | | 青森県 | 大畑沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53880 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 平舘沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 53881 | マコガレイ | | 青森県 | 平舘沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53882 | ヒラメ | | 青森県 | 平舘沖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.516 | いであ(株) | 底層 | |
| 53883 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53884 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53885 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53886 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53887 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53888 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.672 | ＜0.651 | いであ(株) | 底層 | |
| 53889 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 53890 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 0.99 | ＜0.605 | 0.994 | いであ(株) | 底層 | |
| 53891 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 53892 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 1.0 | ＜0.482 | 1.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53893 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53894 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.608 | いであ(株) | 中層 | |
| 53895 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 53896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53897 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 53898 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜2.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53899 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53900 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53901 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53902 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53903 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53904 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53905 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53906 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53907 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53908 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 6.2 | ＜5.90 | 6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53909 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53910 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53911 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53912 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53913 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53914 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 53915 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53916 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 53917 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 2.9 | ＜3.17 | 2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53918 | イカナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53919 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 53920 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 1.9 | 0.610 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 53921 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53922 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53923 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53924 | イシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53925 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 53926 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 53927 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 5.0 | 1.09 | 3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 53928 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 0.54 | ＜0.344 | 0.542 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53929 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 2.3 | 0.546 | 1.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 53930 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53931 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 53932 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53933 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53934 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 4.0 | ＜3.10 | 3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 53935 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 53936 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 53937 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53938 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 53939 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.20 | 5.8 | ＜2.90 | 5.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 53940 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.592 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 53941 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53942 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H26.6.20 | 14 | ＜7.42 | 14.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53943 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H26.6.20 | 13 | ＜5.56 | 13.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 53944 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜7.66 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53945 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53946 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53947 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53948 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53949 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53950 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53951 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53952 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53953 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53954 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53955 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53956 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53957 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53958 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 53959 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53960 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53961 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 53962 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53963 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 53964 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 53965 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.462 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53966 | キチジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53967 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°42、E141°18) | 日立・鹿島沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 53968 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°49) | 日立・鹿島沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 53969 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°38、E141°00) | 房総沖 | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 53970 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.6.20 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 53971 | ホッケ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.507 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53972 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53973 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 53974 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.23 | 1.2 | ＜0.491 | 1.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 53975 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 53976 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 53977 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H26.6.23 | 0.51 | ＜0.383 | 0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 53978 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 53979 | コモンカスベ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 53980 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 53981 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H26.6.23 | 41 | 10.7 | 30.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 53982 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°36、E141°33) | 日立・鹿島沖 | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.667 | いであ(株) | 表層 | |
| 53983 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H26.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 53984 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 53985 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53986 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53987 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53988 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53989 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53990 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53991 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 14 | ＜8.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53992 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53993 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53994 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53995 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53996 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53997 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53998 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 53999 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54000 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54001 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54002 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54003 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54004 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54005 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54006 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54007 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54008 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54009 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54010 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 7.2 | ＜7.6 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54011 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54012 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54013 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54014 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54015 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54016 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54017 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54018 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54019 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54020 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54021 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54022 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54023 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54024 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54025 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54026 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54027 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54028 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54029 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54030 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54031 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54032 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54033 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54034 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54035 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54036 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54037 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54038 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54039 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54040 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54041 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.1 | ＜8.0 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54042 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54043 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54044 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54045 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54046 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54047 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54048 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54049 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54050 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 12 | ＜6.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54051 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54052 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54053 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54054 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54055 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54056 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54057 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54058 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54059 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54060 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54061 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54062 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54063 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54064 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54065 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54066 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54067 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54068 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54069 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54070 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54071 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54072 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54073 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54074 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54075 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54076 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54077 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54078 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54079 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.3 | ＜8.8 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54080 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 9.0 | ＜7.2 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54081 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54082 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54083 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54084 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54085 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54086 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.9 | ＜6.5 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54087 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 8.2 | ＜7.8 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54088 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54089 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 88 | 17.7 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54090 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54091 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54092 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54093 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54094 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54095 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54096 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54097 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54098 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54099 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54100 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 7.1 | ＜7.9 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54101 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54102 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54103 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54104 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54105 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54106 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54107 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 67 | 18.9 | 47.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54108 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 67 | 16.2 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54109 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 10 | ＜8.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54110 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54111 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54112 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54113 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54114 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 28 | ＜9.5 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54115 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54116 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54117 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54118 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54119 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54120 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54121 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54122 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 33 | ＜9.5 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54123 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54124 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 53 | 16.9 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54125 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54126 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 7.5 | ＜7.5 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54127 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54128 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54129 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54130 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54131 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54132 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54133 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54134 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54135 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54136 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54137 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54138 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 12 | ＜8.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54139 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 6.7 | ＜6.7 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54140 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 89 | 22.3 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54141 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 34 | ＜9.2 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54142 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54143 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54144 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54145 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54146 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54147 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54148 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54149 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54150 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54151 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54152 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54153 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54154 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54155 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54156 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54157 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54158 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54159 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54160 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54161 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54162 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54163 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54164 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54165 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54166 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54167 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54168 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54169 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54170 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54171 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54172 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54173 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54174 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54175 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54176 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 38 | 10.3 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54177 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54178 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54179 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 87 | 18.0 | 69.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54180 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 26 | 8.61 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54181 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54182 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.6.25 | 9.9 | ＜8.1 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54183 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54184 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54185 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54186 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54187 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54188 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.6.25 | 42 | 10.8 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54189 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系徳沢） | – | H26.6.25 | 71 | 21.0 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54190 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流松久入沢） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54191 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流神沢） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54192 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.6.25 | 30 | 9.50 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54193 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.6.25 | 14 | ＜9.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54195 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54196 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.6.25 | 24 | 10.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54197 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H26.6.25 | 33 | 11.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54198 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54199 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H26.6.25 | 130 | 30.0 | 101 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54200 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54201 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54202 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54203 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54204 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54205 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | – | H26.6.25 | 50 | 15.4 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54206 | ギンブナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H26.6.25 | 88 | 25.7 | 62.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54207 | コイ | | 福島県 | 鏡石町（阿武隈川水系阿武隈川支流） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54208 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.6.25 | 17 | ＜9.4 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54209 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.6.25 | 17 | ＜10 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54210 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川支流） | – | H26.6.25 | 110 | 25.7 | 81.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54211 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54212 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54213 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54214 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54215 | ホッケ | | 北海道 | 根室市沖 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54216 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.6.25 | 2.4 | 0.573 | 1.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54217 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 54218 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54219 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54220 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54221 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54222 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54223 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54224 | キツネメバル | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54225 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 5.1 | 1.19 | 3.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 54226 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 1.1 | ＜0.370 | 1.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54227 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54228 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54229 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54230 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54231 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54232 | アワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54233 | アワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54234 | イシガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 14 | 3.22 | 11.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54235 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 54236 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54237 | カナガシラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54238 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 54239 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 54240 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 54241 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54242 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 3.2 | 0.665 | 2.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54243 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 4.6 | ＜3.56 | 4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 54244 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 1.8 | 0.543 | 1.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54245 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 54246 | マサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 54247 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.6.25 | 12 | ＜4.61 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54248 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54249 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54250 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 54251 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.542 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 54252 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 8.7 | ＜3.58 | 8.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54253 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 2.2 | 0.688 | 1.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54254 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 54255 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 54256 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 54257 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 1.5 | ＜0.590 | 1.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 54258 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54259 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 20 | 4.61 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54260 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 54261 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 6.7 | ＜3.91 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54262 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54263 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 10 | ＜6.38 | 10.4 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 54264 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 6.2 | 1.37 | 4.84 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54265 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 6.9 | 1.63 | 5.26 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54266 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 7.4 | ＜6.88 | 7.42 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54267 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54268 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 0.78 | ＜0.539 | 0.781 | いであ(株) | 底層 | |
| 54269 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 5.0 | 1.38 | 3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54270 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.579 | いであ(株) | 底層 | |
| 54271 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54272 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 1.7 | ＜0.672 | 1.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 54273 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 25 | 6.60 | 18.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 54274 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 16 | 3.77 | 12.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 54275 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 3.7 | 0.742 | 2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54276 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 54277 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 0.59 | ＜0.532 | 0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54278 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 2.9 | 0.676 | 2.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54279 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54280 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54281 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 19 | 4.28 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54282 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 4.3 | ＜3.17 | 4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54283 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 4.6 | 1.22 | 3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54284 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54285 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54286 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54287 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 54288 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.734 | ＜0.789 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 54289 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.6.25 | 22 | 5.57 | 16.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54290 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.6.25 | 19 | 4.88 | 14.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54291 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 30、E141° 30） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.545 | いであ(株) | 表層 | |
| 54292 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 20、E145° 00） | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 54293 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より35マイル | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 54294 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 54295 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 54296 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54297 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.546 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54298 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54299 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H26.6.26 | 0.86 | ＜0.78 | 0.86 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 54300 | アユ | | 山形県 | 村山地域（大江町最上川水系月布川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54301 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54302 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54303 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 54304 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54305 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54306 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54307 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54308 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H26.6.26 | 5.5 | ＜5.1 | 5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54309 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H26.6.26 | 7.9 | ＜4.6 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54310 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54311 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54312 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54313 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54314 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54315 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.6.26 | 12 | 2.95 | 8.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54316 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.6.26 | 6.5 | 1.68 | 4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54317 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.6.26 | 2.4 | 0.719 | 1.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54318 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54319 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.6.26 | 0.65 | ＜0.435 | 0.646 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54320 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.6.26 | 31 | 8.19 | 23.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54321 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.6.26 | 11 | ＜6.76 | 11.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54322 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.6.26 | 10 | ＜5.93 | 10.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54323 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.6.26 | 8.4 | ＜4.50 | 8.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54324 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 栄町（利根川） | – | H26.6.26 | 7.0 | ＜5.76 | 6.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54325 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.26 | 22 | 7.11 | 14.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54326 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.6.26 | 8.7 | ＜6.01 | 8.74 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54327 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54328 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E140° 52） | 房総沖 | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.629 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 54329 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54330 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54331 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.6.26 | 4.5 | ＜3.6 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54332 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.26 | 6.2 | ＜4.9 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54333 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.26 | 4.9 | ＜3.5 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54334 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54335 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54336 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54337 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54338 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54339 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54340 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54341 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54342 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54343 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54344 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54345 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54346 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 54347 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 54348 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 54349 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 54350 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 54351 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54352 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54353 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54354 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54355 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54356 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54357 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54358 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54359 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 0.36 | ＜0.482 | 0.363 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54360 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54361 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.428 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54362 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.722 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54363 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 54364 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.599 | いであ(株) | 中層 | |
| 54365 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.08 | ＜5.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 54366 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54367 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 54368 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54369 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 54370 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54371 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54372 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54373 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 54374 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54375 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54376 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54377 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54378 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54379 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54380 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 54381 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54382 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54383 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54384 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54385 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54386 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 54387 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 54388 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54389 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54390 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.6.27 | 7.2 | ＜6.08 | 7.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54391 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.6.27 | 5.9 | ＜3.17 | 5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54392 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54393 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54394 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54395 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54396 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54397 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54398 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54399 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54400 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54401 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54402 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 5.5 | ＜3.62 | 5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54403 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54404 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54405 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54406 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54407 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54408 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54409 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54410 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54411 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54412 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.27 | 6.8 | ＜5.15 | 6.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54413 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.27 | 6.7 | ＜6.60 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54414 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.6.27 | 7.9 | ＜5.19 | 7.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54415 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54416 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 2.5 | 0.495 | 1.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54417 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.568 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54418 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 54419 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜8.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54420 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 54421 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 54422 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 54423 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 54424 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 54425 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54426 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 4.8 | 1.50 | 3.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 54427 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 5.4 | ＜4.19 | 5.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 54428 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 54429 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 54430 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 1.3 | ＜0.496 | 1.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 54431 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 54432 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 54433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.6.27 | 0.95 | ＜0.524 | 0.952 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54434 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.6.27 | 5.9 | ＜3.89 | 5.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54435 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54436 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.24 | 宮城県 | 淡水 | |
| 54437 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H26.6.27 | 7.6 | ＜3.97 | 7.57 | 宮城県 | 淡水 | |
| 54438 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54439 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54440 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H26.6.27 | 9.7 | ＜3.96 | 9.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54441 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54442 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H26.6.27 | 19 | 5.79 | 13.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54443 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H26.6.27 | 17 | ＜3.44 | 16.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54444 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.6.27 | 5.5 | ＜4.08 | 5.45 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54445 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（松川支流黒沢川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54446 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54447 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54448 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H26.6.27 | 5.3 | ＜4.32 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54449 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H26.6.27 | 4.5 | ＜4.07 | 4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54450 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.6.27 | 6.8 | ＜4.81 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54451 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.20 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54452 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54453 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54454 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.6.27 | 40 | 11.7 | 27.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54455 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54456 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.6.27 | 43 | 8.05 | 35.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54457 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.6.27 | 92 | 25.4 | 66.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 54458 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.6.27 | 66 | 14.9 | 51.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54459 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.6.27 | 29 | 9.49 | 19.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 54460 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54461 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.6.27 | 7.8 | ＜4.48 | 7.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54462 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.6.27 | 9.5 | ＜6.09 | 9.50 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54463 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.6.27 | 37 | 12.0 | 25.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54464 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54465 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.6.27 | 7.2 | ＜4.76 | 7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54466 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.6.27 | 41 | 9.72 | 31.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54467 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54468 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.6.27 | 5.9 | ＜5.51 | 5.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54469 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54470 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.6.27 | 8.0 | ＜6.86 | 7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54471 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54472 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.6.27 | 7.5 | ＜5.71 | 7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54473 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°09） | 房総沖 | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 54474 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 54475 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 54476 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.99 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 54477 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 54478 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.557 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54479 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.628 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54480 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.552 | いであ(株) | 中層 | |
| 54481 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.562 | いであ(株) | 中層 | |
| 54482 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54483 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 54484 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.4 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 54485 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.396 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 54486 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.6.30 | 1.3 | ＜0.487 | 1.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54487 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54488 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 54489 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 54490 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54491 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54492 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54493 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54494 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54495 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 54496 | カサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 6.7 | ＜5.47 | 6.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54497 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54498 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54499 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54500 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54501 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 54502 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54503 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 54504 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54505 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54506 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 54507 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 54508 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 54509 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54510 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 7.6 | ＜5.97 | 7.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54511 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 6.4 | ＜6.83 | 6.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54512 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54513 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54514 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54515 | ナガバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54516 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 54517 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54518 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 3.0 | ＜2.5 | 3.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 54519 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54520 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 2.4 | ＜2.3 | 2.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 54521 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.5 | ＜1.6 | 4.53 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 54522 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 0.74 | ＜0.551 | 0.741 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54523 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 54524 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 54525 | ホシザメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 18 | ＜5.69 | 17.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54526 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 54527 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54528 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54529 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.7 | ＜3.86 | 4.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54530 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 0.63 | ＜0.479 | 0.633 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54531 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.5 | ＜5.33 | 4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54532 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 3.2 | 0.848 | 2.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54533 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.7 | 1.26 | 3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54534 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 7.3 | 1.76 | 5.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54535 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 6.0 | ＜4.29 | 5.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54536 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54537 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 4.7 | ＜4.58 | 4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 54538 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 54539 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54540 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54541 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54542 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54544 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54545 | ムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 9.9 | ＜3.78 | 9.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54546 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54547 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 54548 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.402 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54549 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54550 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 54551 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54552 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 43 | 10.3 | 32.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54553 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 32 | 8.42 | 23.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54554 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 47 | 13.1 | 33.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54555 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 46 | 11.0 | 34.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54556 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54557 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54558 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 13 | 3.17 | 9.79 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54559 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 29 | 5.51 | 23.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54560 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 24 | 5.36 | 19.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54561 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 29 | 7.67 | 21.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54562 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.6.30 | 24 | 6.52 | 17.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54563 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.6.30 | 20 | 5.31 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 54564 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54565 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54566 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54567 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54568 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54569 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54570 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54571 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54572 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 54573 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54574 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54575 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54576 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54577 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54578 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54579 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54580 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54581 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H26.6.30 | 76 | 20.0 | 55.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54582 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H26.6.30 | 260 | 64.1 | 196 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54583 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54584 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 54585 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 0.54 | ＜0.479 | 0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54586 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 6.0 | ＜5.62 | 5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 54587 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54588 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.638 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54589 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 30、E147° 20) | – | H26.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.618 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 54590 | シラス | | 静岡県 | 御前崎灯台下 | – | H26.6.30 | 0.077 | ＜0.029 | 0.077 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 54591 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.1 | 0.48 | ＜0.400 | 0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54592 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.1 | 2.3 | 0.565 | 1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54593 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54594 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 12 | ＜6.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54595 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54596 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54597 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54598 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54599 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54600 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54601 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54602 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54603 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54604 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54605 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54606 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54607 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54608 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54609 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54610 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54611 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54612 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54613 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54614 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54615 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 26 | 7.92 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54616 | サブロウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54617 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54618 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54619 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54620 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54621 | サヨリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 54622 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54623 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54624 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54625 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54626 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54627 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54628 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54629 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54630 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54631 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54632 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.2 | ＜8.6 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54633 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54634 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54635 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54636 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54637 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54638 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54639 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54640 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54641 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54642 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54643 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54644 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54645 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54646 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54647 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54648 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54649 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54650 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54651 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54652 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54653 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54654 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54655 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54656 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54657 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54658 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54659 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 17 | ＜8.3 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54660 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54661 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54662 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54664 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54665 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54666 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54667 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54668 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54669 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54670 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54671 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54672 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54673 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54674 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54675 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54676 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54677 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54678 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54679 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54680 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54681 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54682 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54683 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54684 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54685 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54686 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54687 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54688 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54689 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54690 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54691 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 21 | ＜8.8 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54692 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54693 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54694 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54695 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54696 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54697 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54698 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 17 | ＜9.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54699 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54700 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54701 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 48 | 12.2 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54702 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54703 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54704 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54705 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54706 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54707 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54708 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54709 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54710 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 120 | 31.0 | 88.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54711 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 39 | 10.0 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54712 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54713 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.9 | ＜7.3 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54714 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54715 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 20 | ＜9.0 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54716 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 14 | ＜7.5 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54717 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 33 | 9.62 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 54718 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54719 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54720 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54721 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54722 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54723 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54724 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54725 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.4 | ＜9.7 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54726 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 36 | 10.3 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54727 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 40 | 15.9 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54728 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.0 | ＜8.1 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54729 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54730 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54731 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54732 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54733 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54734 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54735 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54736 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 12 | ＜6.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54737 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54738 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54739 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.2 | ＜6.8 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54740 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 39 | 12.4 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54741 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54742 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 20 | ＜11 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54743 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.1 | ＜5.7 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54744 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54745 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54746 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54747 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54748 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54749 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54750 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54751 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54752 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.4 | ＜7.9 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54753 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54757 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54758 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54759 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54760 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54761 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54762 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54763 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54764 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54765 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54766 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54767 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54768 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54769 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54770 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54771 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54772 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54773 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 54774 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.8 | ＜7.7 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54775 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 14 | ＜8.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54776 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 8.2 | ＜5.0 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54777 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 7.9 | ＜8.2 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54778 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54779 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 68 | 16.4 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54780 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 57 | 13.4 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54781 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 11 | ＜8.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54782 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 19 | ＜8.1 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54783 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54784 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 26 | 10.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54785 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 52 | 16.6 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54786 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54787 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54788 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 15 | ＜9.6 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54789 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54790 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 54791 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 54792 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.7.2 | 66 | 19.4 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54793 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54794 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54795 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流沢沢川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54796 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流黒薙沢） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54797 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝沢川） | － | H26.7.2 | 8.5 | ＜6.5 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54798 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54799 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流銀沢川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54800 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流黒沢川） | － | H26.7.2 | 11 | ＜6.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54801 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H26.7.2 | 44 | 10.9 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54802 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54803 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流黒森川） | － | H26.7.2 | 12 | ＜7.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54804 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.7.2 | 38 | 10.6 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54805 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54806 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54807 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54808 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54809 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系猪苗代湖流入河川） | － | H26.7.2 | 24 | ＜6.8 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54810 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54811 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流黒森川） | － | H26.7.2 | 18 | ＜9.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54812 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.7.2 | 35 | 7.41 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54813 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54814 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H26.7.2 | 21 | ＜8.1 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54815 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54816 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54817 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54818 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54819 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54820 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54821 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 54822 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.2 | 7.2 | 2.01 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54823 | すき昆布（養殖） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 54824 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.620 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54825 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54826 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54827 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54828 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54829 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 7.7 | 1.92 | 5.77 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54830 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 54831 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 4.2 | 0.893 | 3.27 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 54832 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54833 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54834 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54835 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 54836 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54837 | アワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54838 | アワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 54839 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 54840 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 54841 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 54842 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 54843 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 54844 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 4.0 | ＜4.22 | 3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 54845 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 54846 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 54847 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 54848 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 54849 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54850 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 54851 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 54852 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 54853 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 54854 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 54855 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 54856 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H26.7.2 | 14 | ＜5.94 | 13.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54857 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54858 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.7.2 | 10 | ＜5.05 | 10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54859 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（本砂金川） | – | H26.7.2 | 8.3 | ＜5.38 | 8.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54860 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.7.2 | 59 | 15.0 | 44.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 54861 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.7.2 | 35 | 9.03 | 25.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54862 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 54863 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 50、E139° 50） | – | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.533 | いであ(株) | 表層 | |
| 54864 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E144° 00） | – | H26.7.2 | 0.68 | ＜0.424 | 0.683 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54865 | ツクシトビウオ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 54866 | ツクシトビウオ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 54867 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町・南魚沼市（魚野川） | – | H26.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 54868 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | – | H26.7.3 | 0.56 | ＜0.502 | 0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54869 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54870 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.539 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54871 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54872 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.627 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 54873 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.585 | いであ(株) | 底層 | |
| 54874 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 54875 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.593 | いであ(株) | 底層 | |
| 54876 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 54877 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 54878 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 54879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.626 | いであ(株) | 底層 | |
| 54880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 54881 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.619 | いであ(株) | 底層 | |
| 54882 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 54883 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54884 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.691 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54885 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.3 | 11 | ＜4.6 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54886 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.3 | 14 | 4.7 | 8.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54887 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.3 | 14 | 4.5 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54888 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.3 | 3.9 | ＜3.5 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54889 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54890 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54891 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54892 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.3 | 6.8 | ＜5.0 | 6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54893 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.3 | 5.4 | ＜5.0 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54894 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54895 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.3 | 3.5 | ＜4.1 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54896 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54897 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54898 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.3 | 6.2 | ＜4.4 | 6.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 54899 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 54900 | タカベ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 54901 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 32、E170° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.704 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 54902 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 32、E170° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.598 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 54903 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 32、E170° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜1.03 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 54904 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.496 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54905 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 54906 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 54907 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54908 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54909 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54910 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54911 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.4 | 0.43 | ＜0.404 | 0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54912 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 0.68 | ＜0.506 | 0.675 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 54913 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54914 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54915 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54916 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54917 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54918 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54919 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 54920 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54921 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54922 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54923 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54924 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 54925 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜3.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 54926 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 54927 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 1.5 | ＜0.600 | 1.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 54928 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 54929 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54931 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54932 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54933 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 54934 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54935 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 1.4 | ＜0.527 | 1.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54936 | ミズダコ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 54937 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 54938 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 54939 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 54940 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 29 | 7.49 | 21.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 54941 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 4.7 | ＜3.38 | 4.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 54942 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 8.0 | ＜4.02 | 7.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 54943 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 54944 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 54945 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 54946 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 54947 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 54948 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 54949 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H26.7.4 | 8.4 | ＜4.36 | 8.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54950 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.7.4 | 5.6 | ＜3.68 | 5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54951 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54952 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54953 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H26.7.4 | 6.8 | ＜3.63 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54954 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54955 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.422 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 54956 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.7.4 | 5.8 | ＜4.62 | 5.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54957 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.7.4 | 12 | ＜5.06 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54958 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.7.4 | 46 | 14.3 | 31.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54959 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.7.4 | 20 | 4.86 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54960 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H26.7.4 | 8.4 | ＜4.14 | 8.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 54961 | イワナ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54962 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54963 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54964 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 54965 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | – | H26.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54966 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 54967 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 54968 | ウスメバル | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 54969 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.639 | いであ(株) | 底層 | |
| 54970 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54971 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 08、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 54972 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 52） | 房総沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.522 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 54973 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 13、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H26.7.7 | 0.52 | ＜0.350 | 0.515 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 54974 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 52） | 房総沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 54975 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 35、E140° 54） | 房総沖 | H26.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 54976 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54977 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 54978 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 0.40 | ＜0.436 | 0.401 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 54979 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.8 | ＜2.0 | 1.76 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 54980 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 54981 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 54982 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.7 | ＜0.559 | 1.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 54983 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.9 | ＜4.74 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 54984 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.3 | 0.671 | 2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 54985 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 54986 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 54987 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 54988 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54989 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 4.2 | ＜3.55 | 4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54990 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.3 | 0.779 | 1.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 54991 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54992 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54993 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.7 | ＜6.00 | 6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 54994 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 54995 | クロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.9 | ＜3.36 | 5.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 54996 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 34 | 9.62 | 24.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 54997 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 29 | 7.80 | 20.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 54998 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 54999 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.4 | ＜0.453 | 1.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55000 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55001 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.549 | いであ(株) | 底層 | |
| 55002 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55003 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55004 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55005 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55006 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55007 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 55008 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 55009 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 55010 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.8 | 1.06 | 2.73 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 55011 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.0 | 1.23 | 3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55012 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.5 | 1.36 | 5.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 55013 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.3 | 1.52 | 4.73 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 55014 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.5 | 1.84 | 4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55015 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 23 | 6.36 | 16.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 55016 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.3 | ＜4.02 | 5.25 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 55017 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 10 | 2.82 | 7.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 55018 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.6 | ＜0.667 | 2.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 55019 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55020 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.4 | 0.621 | 1.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55021 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55022 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 15 | 3.80 | 10.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55023 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.6 | ＜0.603 | 1.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 55024 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55025 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55026 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55027 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55028 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.2 | 0.537 | 1.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 55029 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55030 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.4 | 0.544 | 0.903 | いであ(株) | 底層 | |
| 55031 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55032 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55033 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 0.80 | ＜0.605 | 0.800 | いであ(株) | 底層 | |
| 55034 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.7 | ＜4.13 | 3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55035 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.0 | ＜2.3 | 5.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 55036 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 2.8 | 0.591 | 2.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55037 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 55038 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.1 | 1.16 | 3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55039 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55040 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 5.2 | ＜4.94 | 5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55041 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 4.3 | 1.16 | 3.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55042 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 4.1 | 1.05 | 3.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55043 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.0 | 0.568 | 2.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55044 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 8.7 | ＜6.41 | 8.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55045 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 3.4 | 0.763 | 2.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55046 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 1.3 | ＜0.512 | 1.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55047 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 0.82 | ＜0.404 | 0.820 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55048 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 9.0 | ＜3.79 | 8.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55049 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55050 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55051 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 55052 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 55053 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 7.4 | ＜5.88 | 7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55054 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 55055 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 6.1 | ＜4.75 | 6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 55056 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.98 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55057 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55058 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜6.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55059 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55060 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55061 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55062 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市水府町地先（那珂川） | – | H26.7.8 | 3.8 | ＜4.42 | 3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55063 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55064 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55065 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55066 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.7.8 | 37 | 8.11 | 28.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55067 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.7.8 | 9.1 | 2.08 | 7.06 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55068 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.7.8 | 11 | 3.05 | 8.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55069 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55070 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.7.8 | 16 | 4.39 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55071 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.7.8 | 14 | ＜4.6 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55072 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.7.8 | 28 | 8.15 | 20.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55073 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.7.8 | 25 | 5.80 | 18.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55074 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.7.8 | 12 | 3.13 | 8.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55075 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.7.8 | 24 | 6.82 | 17.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 55076 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（常浪川） | － | H26.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 55077 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55078 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55079 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 7.7 | ＜7.3 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55080 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55081 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55082 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55083 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55084 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55085 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55086 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55087 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55088 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55089 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 11 | ＜8.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55090 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55091 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55092 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55093 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55094 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 9.5 | ＜8.2 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55095 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55096 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55097 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 8.8 | ＜6.5 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55098 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55099 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55100 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55101 | マイワシ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55102 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55103 | マイワシ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55104 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55105 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55106 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55107 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55108 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55109 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55110 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55111 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55112 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55113 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55114 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55115 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55116 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55117 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55118 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55119 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55120 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55121 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55122 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55123 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55124 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55125 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55126 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55127 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55128 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55129 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 13 | ＜8.1 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55130 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55131 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 100 | 22.3 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55132 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55133 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55134 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55135 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55136 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55137 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55138 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55139 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 12 | ＜8.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55140 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55141 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 32 | 7.43 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55142 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 30 | 10.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55143 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 32 | 8.87 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55144 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 48 | 11.7 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55145 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55146 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55147 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55148 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55149 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 7.6 | ＜9.7 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55150 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 26 | ＜9.0 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55151 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 16 | ＜7.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55152 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 17 | 8.03 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55153 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 13 | ＜7.7 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55154 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55155 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55156 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55157 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55158 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55159 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 60 | 20.0 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55160 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 47 | 10.9 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55161 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 21 | ＜9.9 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55162 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55163 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55164 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55165 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 23 | ＜8.1 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55166 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 13 | ＜8.8 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55167 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 6.5 | ＜7.3 | 6.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55168 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55169 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 39 | 11.1 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55170 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55171 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55172 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55173 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55174 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55175 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55176 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55177 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 8.5 | ＜8.2 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55178 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55179 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55180 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 9.9 | ＜6.8 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55181 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 7.4 | ＜7.4 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55182 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55183 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 17 | ＜12 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55184 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55185 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55186 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55187 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55188 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55189 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55190 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55191 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55192 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55193 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55194 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55195 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55196 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55197 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55198 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55199 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55200 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55201 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55204 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55205 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55206 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55207 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55208 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55209 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55210 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 25 | 8.49 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55211 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55212 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55213 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55214 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55215 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55216 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55217 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 220 | 56.8 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55218 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 48 | ＜9.5 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55219 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 30 | ＜7.8 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55220 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55221 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 68 | 20.4 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55222 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 10 | ＜6.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55223 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55224 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55225 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55226 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 16 | ＜9.7 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55227 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 92 | 23.6 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55228 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55229 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | – | H26.7.9 | 75 | 15.2 | 59.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55230 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55231 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H26.7.9 | 54 | 17.6 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55232 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流） | – | H26.7.9 | 8.2 | ＜9.5 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55233 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | – | H26.7.9 | 21 | ＜7.6 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55234 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | – | H26.7.9 | 26 | ＜8.0 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55235 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | – | H26.7.9 | 9.6 | ＜11 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55236 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流裏森川） | – | H26.7.9 | 12 | ＜8.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55237 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55238 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | – | H26.7.9 | 36 | ＜8.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55239 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H26.7.9 | 76 | 21.0 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55240 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55241 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.9 | 18 | ＜9.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55242 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H26.7.9 | 9.2 | ＜6.8 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55243 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55244 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55245 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55246 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55247 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55248 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.7.9 | 19 | ＜8.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55249 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.7.9 | 84 | 20.6 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55250 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H26.7.9 | 74 | 18.9 | 55.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55251 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55252 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | – | H26.7.9 | 24 | ＜7.8 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55253 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55254 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55255 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55256 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流裏森川） | – | H26.7.9 | 18 | ＜9.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55257 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | – | H26.7.9 | 17 | ＜12 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55258 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.9 | 9.0 | ＜7.5 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55259 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55260 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55261 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.9 | 1.8 | 0.620 | 1.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55262 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 2.0 | 0.508 | 1.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55263 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 0.79 | ＜0.541 | 0.791 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55266 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 5.4 | 1.62 | 3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55267 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55268 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 4.0 | 0.692 | 3.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55269 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55270 | アヤボラ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 55271 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55272 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 4.3 | 1.05 | 3.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55273 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 3.9 | 0.829 | 3.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55274 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.472 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55275 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55277 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川町塚浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55278 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 14 | 4.46 | 9.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 55279 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 5.8 | ＜3.90 | 5.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 55280 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 6.2 | ＜4.15 | 6.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 55281 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.9 | 4.8 | ＜3.81 | 4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 55282 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 7.3 | 1.84 | 5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55283 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55284 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 11 | 2.63 | 8.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55285 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 55286 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 55287 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 55288 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 55289 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55290 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 55291 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 55292 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 55293 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E150°20） | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 55294 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より29.5マイル | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 55295 | イシダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55296 | イシダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55297 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.7.10 | 5.8 | 1.56 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55298 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55299 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.19 | ＜6.55 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 55300 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 0.48 | ＜0.438 | 0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55301 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55302 | スルメイカ（全体） | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.628 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 55303 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 55304 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.746 | ＜0.875 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 55305 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 55306 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55307 | ナマズ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55308 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55309 | ナマズ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55310 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55311 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.10 | 9.0 | ＜7.4 | 9.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55312 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55313 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.10 | 6.5 | ＜5.8 | 6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55314 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55315 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55316 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.10 | 7.6 | ＜4.6 | 7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55317 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.10 | 9.5 | ＜6.5 | 9.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55318 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.10 | 10 | ＜4.8 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55319 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.10 | 4.3 | ＜3.6 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55320 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.10 | 9.8 | ＜6.9 | 9.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 55321 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.10 | 8.0 | ＜5.7 | 8.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55322 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.10 | 10 | ＜6.3 | 10.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55323 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55324 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.10 | 5.9 | ＜4.6 | 5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55325 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.10 | 5.5 | ＜5.1 | 5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55326 | ハマダイ | | 東京都 | 二見漁港（小笠原村） | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55327 | メジナ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55328 | メジナ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 55329 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.593 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55330 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55331 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.7.10 | 2.4 | 0.706 | 1.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55332 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55333 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 55334 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55335 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55336 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.11 | 0.63 | ＜0.337 | 0.627 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55337 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.528 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55338 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55339 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55340 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55341 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55342 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55343 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55344 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55345 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55346 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55347 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55348 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55349 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55350 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55351 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 1.0 | ＜0.471 | 1.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 55352 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55353 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55354 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55355 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55356 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55357 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55358 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55359 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 55360 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55361 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55362 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55363 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.7.11 | 4.4 | ＜4.94 | 4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55364 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55365 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.7.11 | 19 | ＜4.10 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55366 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.7.11 | 29 | 8.71 | 20.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55367 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.7.11 | 16 | 5.78 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55368 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55369 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55370 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55371 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55372 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55373 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55374 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55375 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55376 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 55377 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 55378 | アイナメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55379 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.55 | 宮城県 | 表層 | |
| 55380 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 55381 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 55382 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55383 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 55384 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55385 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 55386 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 55387 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.7.11 | 6.5 | ＜4.69 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55388 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55389 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H26.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55390 | コイ | | 埼玉県 | さいたま市（芝川） | – | H26.7.11 | 14 | 4.9 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55391 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H26.7.11 | 26 | 9.2 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55392 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55393 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 55394 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55395 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55396 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55397 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.529 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55398 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.321 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55399 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.533 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 55400 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H26.7.14 | 0.45 | ＜0.296 | 0.445 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55401 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜1.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 55402 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.00 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 55403 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 55404 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜3.09 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 55405 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.15 | 0.50 | ＜0.485 | 0.500 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55406 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55407 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55408 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55409 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 14 | ＜6.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55410 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55411 | アカムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55412 | アカムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55413 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 16 | ＜8.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55414 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55415 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55416 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55417 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55418 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55419 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55420 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55421 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55422 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55423 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55424 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55425 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55426 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55427 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55428 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55429 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55430 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55431 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55432 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 20 | ＜8.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55433 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55434 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55435 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55436 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55437 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55438 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55439 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55440 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55441 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55442 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55443 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 13 | ＜7.6 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55444 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55445 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55446 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55447 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55448 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 22 | 8.27 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55449 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55450 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55451 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55452 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55453 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55454 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55455 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55456 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55457 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55458 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55459 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55460 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55461 | マイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55462 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55463 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55464 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55465 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55466 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55467 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55468 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 16 | ＜9.0 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55469 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55470 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55471 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55472 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55473 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55474 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55475 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55476 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55477 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55478 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55479 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55480 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55481 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55482 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55484 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55485 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55486 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55487 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55488 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55489 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55490 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55491 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55492 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55493 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55494 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55495 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55496 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55497 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55498 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55499 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55500 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55501 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55502 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55503 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55504 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55505 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55506 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55507 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55508 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55509 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55510 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55511 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55512 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55513 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55514 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55515 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55516 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55517 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55518 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55519 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 7.6 | ＜8.0 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55520 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55521 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55522 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55523 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55524 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55525 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 7.0 | ＜7.1 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55526 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55527 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55528 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55529 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55530 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55531 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 11 | ＜10 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55532 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 73 | 20.0 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55533 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 20 | ＜9.3 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55534 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 30 | 8.76 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55535 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55536 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55537 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 12 | ＜6.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55538 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55539 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55540 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55541 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 7.2 | ＜7.5 | 7.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55542 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55543 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 20 | ＜8.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55544 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55545 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55546 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55547 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55548 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 18 | ＜9.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55549 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55550 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55551 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55552 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 16 | ＜8.2 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55553 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55554 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55555 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55556 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55557 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 9.0 | ＜8.4 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55558 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55559 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 9.9 | ＜6.7 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55560 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55561 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 9.1 | ＜8.1 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55562 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 10 | ＜7.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55563 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55564 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55565 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55566 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55567 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55568 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55569 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55570 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55571 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55572 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55573 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55574 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 17 | ＜8.1 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55575 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55576 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55577 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55578 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55579 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55580 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55581 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55582 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55583 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55584 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55585 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55586 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55587 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55588 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55589 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55590 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55591 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55592 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55593 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55594 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55595 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55596 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 21 | ＜8.5 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55597 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55598 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 8.0 | ＜9.7 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55599 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55600 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55601 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55602 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55603 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 330 | 76.8 | 258 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55604 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55605 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 8.7 | ＜9.2 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55606 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55607 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55608 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H26.7.16 | 16 | ＜7.9 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55609 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.7.16 | 18 | ＜9.0 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55610 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | – | H26.7.16 | 45 | 11.2 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55611 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系菅妻川) | – | H26.7.16 | 44 | 10.3 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55612 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | – | H26.7.16 | 27 | ＜7.9 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55613 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H26.7.16 | 100 | 22.4 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55614 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系富沢川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55615 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55616 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | – | H26.7.16 | 27 | 9.01 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55617 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.7.16 | 15 | ＜7.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55618 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55619 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.7.16 | 6.5 | ＜8.5 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55620 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支川布沢川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55621 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流舘岩川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55622 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55623 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55624 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系旧宮川) | – | H26.7.16 | 9.2 | ＜8.3 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55625 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | – | H26.7.16 | 27 | ＜7.5 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55626 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系菅妻川) | – | H26.7.16 | 18 | ＜8.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55627 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系中ノ沢) | – | H26.7.16 | 38 | 15.6 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55628 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | – | H26.7.16 | 14 | ＜7.2 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55629 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.7.16 | 23 | ＜9.6 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55630 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H26.7.16 | 100 | 29.3 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55631 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H26.7.16 | 49 | 14.9 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55632 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小屋川) | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55633 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.7.16 | 7.9 | ＜8.5 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55634 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55635 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55636 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55637 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 7.3 | 1.86 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55638 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55639 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 4.0 | 1.02 | 3.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 55640 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 55641 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 0.66 | ＜0.609 | 0.659 | いであ(株) | 底層 | |
| 55642 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55643 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 2.6 | 0.741 | 1.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 55644 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 55645 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 55646 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 55647 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 5.0 | ＜4.26 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55648 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 25 | 7.19 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55649 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55650 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 8.2 | ＜3.59 | 8.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55651 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55652 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 4.4 | ＜3.47 | 4.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 55653 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.16 | 5.8 | ＜3.28 | 5.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 55654 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 55655 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 55656 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 55657 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.7.16 | 5.3 | ＜3.75 | 5.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55658 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55659 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.471 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55660 | シイラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 55661 | シイラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 55662 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.606 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55663 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.735 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55664 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55665 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 55666 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 55667 | マコンブ | | 青森県 | 八戸鮫浦沖 | 青森県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.602 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 55668 | ツバイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜7.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55669 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.564 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 55670 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55671 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 2.6 | ＜0.492 | 2.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55672 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55673 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55674 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 55675 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 55676 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55677 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55678 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 55679 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 55680 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 55681 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 0.84 | ＜0.577 | 0.841 | いであ(株) | 底層 | |
| 55682 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55683 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.3 | 1.77 | 5.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 55684 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 6.0 | 1.29 | 4.69 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 55685 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 6.0 | 1.66 | 4.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 55686 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.8 | 1.48 | 6.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 55687 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.5 | 1.71 | 5.83 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 55688 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 11 | 2.80 | 8.44 | いであ(株) | 中層 | |
| 55689 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 3.1 | 0.578 | 2.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55690 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55691 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 7.7 | ＜5.87 | 7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55692 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.2 | ＜0.416 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55693 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 0.90 | ＜0.543 | 0.898 | いであ(株) | 底層 | |
| 55694 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 55695 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.7 | ＜0.456 | 1.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55696 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.2 | ＜0.473 | 1.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55697 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55698 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55699 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 5.1 | ＜5.52 | 5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55700 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 4.0 | 1.28 | 2.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 55701 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 29 | 7.49 | 21.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 55702 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 2.4 | 0.428 | 1.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55703 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 2.0 | 0.404 | 1.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55704 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 12 | 4.75 | 7.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55705 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 4.8 | 1.09 | 3.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55706 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 3.3 | 0.715 | 2.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55707 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 3.4 | 0.722 | 2.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55708 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 9.9 | ＜5.17 | 9.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55709 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 6.7 | 1.40 | 5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55710 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55711 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 5.4 | 1.25 | 4.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55712 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.3 | ＜0.468 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55713 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 1.5 | ＜0.640 | 1.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55714 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 29 | 6.69 | 22.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 55715 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 29 | 6.99 | 22.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55716 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55717 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市渡里町地先（那珂川） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55718 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市渡里町地先（那珂川） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55719 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55720 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 55721 | クロダイ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H26.7.17 | 1.7 | ＜0.565 | 1.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55722 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.7.17 | 14 | ＜3.84 | 13.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55723 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.7.17 | 34 | 9.65 | 24.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55724 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.7.17 | 23 | 5.46 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55725 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 55726 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.7.17 | 6.4 | ＜3.88 | 6.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55727 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.7.17 | 18 | ＜4.07 | 17.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55728 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.7.17 | 120 | 34.3 | 87.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55729 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.7.17 | 86 | 23.4 | 62.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55730 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.7.17 | 31 | 7.97 | 22.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55731 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.7.17 | 41 | 8.29 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55732 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E140° 20） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.540 | いであ(株) | 表層 | |
| 55733 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.17 | 17 | 5.0 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55734 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55735 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55736 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55737 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55738 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55739 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55740 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55741 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.17 | 27 | 5.9 | 21.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55742 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.17 | 6.6 | ＜3.4 | 6.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55743 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.17 | 4.5 | ＜3.0 | 4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55744 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.17 | 6.7 | ＜4.0 | 6.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55745 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.17 | 11 | ＜3.5 | 10.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 55746 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55747 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55748 | アユ | | 新潟県 | 佐渡市（新保川） | – | H26.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 55749 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55750 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55751 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.336 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55752 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.386 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55753 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55754 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55755 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.433 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55756 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.711 | ＜0.548 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 55757 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55758 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55759 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.18 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55760 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 55761 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 55762 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 1.1 | ＜0.457 | 1.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 55763 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 55764 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55765 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55766 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.544 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 55767 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 55768 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55769 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55770 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55771 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55772 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55773 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 55774 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 55775 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55776 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55777 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 55778 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55779 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55780 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 55781 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 55782 | クロマグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.571 | いであ(株) | 中層 | |
| 55783 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 55784 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 55785 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 55786 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55787 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55788 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55789 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55790 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55791 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 55793 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.18 | 5.6 | ＜3.66 | 5.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 55794 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 55795 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.18 | 5.0 | 1.23 | 3.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55796 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.18 | 4.6 | ＜4.03 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55797 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.18 | 5.8 | ＜3.61 | 5.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 55798 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55799 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 55800 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 55801 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H26.7.18 | 7.7 | ＜7.53 | 7.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55802 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（花川） | – | H26.7.18 | 7.2 | ＜7.20 | 7.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55803 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.7.18 | 14 | ＜5.64 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 55804 | フナ | | 埼玉県 | 幸手市（中川） | – | H26.7.18 | 18 | 4.6 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55805 | フナ | | 埼玉県 | 宮代町（古利根川） | – | H26.7.18 | 11 | ＜5.0 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 55806 | ウナギ | | 埼玉県 | 草加市（綾瀬川） | – | H26.7.18 | 23 | 8.3 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55807 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.18 | 0.53 | ＜0.485 | 0.525 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 55808 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55809 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55810 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より30マイル | – | H26.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 55811 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.22 | 0.71 | ＜0.310 | 0.707 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55812 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55813 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 0.79 | ＜0.485 | 0.788 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55814 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55815 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 3.5 | 0.838 | 2.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55816 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55817 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 0.84 | ＜0.335 | 0.839 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55818 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55819 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 2.8 | 1.02 | 1.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55820 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 55821 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55822 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55823 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55824 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 55825 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 55826 | スルメイカ（全体） | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 55827 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.22 | 0.67 | ＜0.548 | 0.674 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 55828 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 55829 | ゴンドウクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より21マイル | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 55830 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 55831 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 13) | 日立・鹿島沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 55832 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.593 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 55833 | マアジ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 55834 | ブリ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 55835 | ヤリイカ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 55836 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H26.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 55837 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55838 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55840 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55842 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55843 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 7.0 | ＜8.9 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55844 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55845 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55846 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55847 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55848 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55849 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55850 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55851 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55852 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 12 | ＜7.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55853 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55854 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55855 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55856 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55857 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55858 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55859 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 9.8 | ＜8.0 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55860 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55861 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55862 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55863 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55864 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55865 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55866 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55867 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55868 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 15 | ＜9.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55869 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55870 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55871 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 18 | ＜9.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55872 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55873 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55874 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55875 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55876 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55877 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55878 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55879 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55880 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55882 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55883 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55884 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55885 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55886 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55887 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55888 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55889 | アヤボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55890 | アヤボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55891 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55892 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55893 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55894 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55895 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55896 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55897 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55898 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 55899 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 9.1 | ＜9.1 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55900 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55901 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55902 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55903 | アブラガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55904 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55905 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55906 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 90 | 27.1 | 62.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55908 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 55909 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55910 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55911 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55912 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55913 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55914 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55915 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 47 | 13.6 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55916 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55917 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 55918 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 79 | 18.8 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55919 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 10 | ＜8.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55920 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 92 | 21.8 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55921 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55922 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55923 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 35 | ＜8.4 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55924 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55925 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55926 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55927 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 9.2 | ＜9.8 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55928 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 10 | ＜8.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55929 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 49 | 11.3 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55930 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55931 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 240 | 68.9 | 174 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55932 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 18 | ＜11 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55933 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55934 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55935 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55936 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55937 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55938 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55939 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 37 | 11.0 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55940 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55941 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55942 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55943 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55944 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 19 | ＜8.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55945 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 32 | 9.87 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55946 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 42 | 9.94 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55947 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 7.4 | ＜7.8 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55948 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55949 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55950 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55951 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55952 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55953 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 55 | 12.6 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55954 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55955 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55956 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55957 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55958 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55959 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55960 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55961 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55962 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55963 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55964 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55965 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55966 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 55967 | アイナメ | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 11 | ＜7.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55968 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55969 | シロメバル | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 91 | 21.7 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 55970 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊町 | 福島県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 55971 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.7.23 | 50 | 11.2 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55972 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55973 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55974 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H26.7.23 | 24 | ＜9.3 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55975 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55976 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55977 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.23 | 9.5 | ＜9.9 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55978 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.7.23 | 100 | 23.1 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55979 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55980 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55981 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55982 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55983 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55984 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55985 | ヒメマス | 養殖 | 福島県 | 金山町 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55986 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 55987 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.506 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55988 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.545 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55989 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 55990 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 0.40 | ＜0.443 | 0.404 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 55991 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55992 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55994 | アイナメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 55995 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.71 | 宮城県 | 表層 | |
| 55996 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 55997 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 55998 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 55999 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 56000 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 56001 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56002 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H26.7.23 | 9.3 | ＜4.13 | 9.25 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56003 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.09 | いであ（株） | 淡水 | |
| 56004 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.21 | いであ（株） | 淡水 | |
| 56005 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.7.24 | 1.4 | ＜0.543 | 1.41 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56006 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 56007 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.56 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56008 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.617 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 56009 | ブリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.31 | いであ（株） | 中層 | |
| 56010 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.79 | いであ（株） | 底層 | |
| 56011 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 56012 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.4 | 0.747 | 2.62 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 56013 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜7.33 | いであ（株） | 底層 | |
| 56014 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.80 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 56015 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56016 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56017 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.79 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 56018 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 1.3 | ＜0.469 | 1.25 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 56019 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜6.02 | いであ（株） | 底層 | |
| 56020 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.35 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 56021 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.20 | いであ（株） | 底層 | |
| 56022 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 11 | ＜6.95 | 10.9 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 56023 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.84 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 56024 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 9.0 | ＜5.72 | 9.04 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 56025 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 56026 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.76 | いであ（株） | 底層 | |
| 56027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 0.68 | ＜0.615 | 0.678 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 56028 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 0.97 | ＜0.465 | 0.972 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 56029 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜8.25 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 56030 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.40 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 56031 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | いであ（株） | 底層 | |
| 56032 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.54 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 56033 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.68 | いであ（株） | 底層 | |
| 56034 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.21 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 56035 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.9 | ＜3.85 | 4.94 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 56036 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.2 | 0.952 | 3.28 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 56037 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 5.6 | 1.58 | 4.05 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 56038 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.5 | 1.16 | 3.37 | いであ（株） | 中層 | |
| 56039 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.6 | 0.959 | 2.64 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 56040 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.9 | 0.807 | 3.14 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 56041 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.3 | 0.569 | 1.76 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 56042 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 6.8 | 1.59 | 5.19 | いであ（株） | 中層 | |
| 56043 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 3.3 | 0.864 | 2.41 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 56044 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.03 | いであ（株） | 底層 | |
| 56045 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.98 | いであ（株） | 底層 | |
| 56046 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.7 | ＜2.1 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56047 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.29 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 56048 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.72 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 56049 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.66 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 56050 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.22 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 56051 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 5.7 | ＜2.3 | 5.68 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56052 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56053 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.8 | ＜2.3 | 2.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56054 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 56055 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.3 | 0.883 | 3.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 56056 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 2.2 | 0.451 | 1.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56057 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 56058 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 0.78 | ＜0.435 | 0.780 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56059 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 1.6 | 0.513 | 1.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56060 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56061 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56062 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56063 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 56064 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56065 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56066 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56067 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56068 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56069 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 56070 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 4.7 | ＜3.45 | 4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56071 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56072 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 10 | ＜5.31 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56073 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56074 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.24 | 7.8 | ＜6.28 | 7.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 56075 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56076 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | － | H26.7.24 | 24 | 5.63 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56077 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E147° 00) | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.468 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 56078 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56079 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56080 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56081 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56082 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56083 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56084 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56085 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56086 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.7.24 | 18 | 6.1 | 11.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56087 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56088 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.24 | 5.1 | ＜6.1 | 5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56089 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56090 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56091 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56092 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 3.7 | ＜3.7 | 3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56093 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56094 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56095 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 56096 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56097 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56098 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56099 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 43、W177° 41) | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56100 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56101 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.92 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 56102 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.95 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 56103 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.471 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56104 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56105 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56106 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56107 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.7.25 | 0.69 | ＜0.467 | 0.693 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56108 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56109 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56110 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56111 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56112 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56113 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56114 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 6.3 | ＜5.62 | 6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56115 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56116 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56117 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56118 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 56119 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 1.2 | ＜0.482 | 1.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 56120 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 56121 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56122 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56123 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56124 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56125 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56126 | アユ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56127 | アユ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56128 | アユ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56129 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.7.25 | 11 | ＜4.46 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56130 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.7.25 | 7.3 | ＜3.88 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56131 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 5.1 | ＜5.74 | 5.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56132 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 4.5 | ＜3.26 | 4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56133 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 9.0 | 2.82 | 6.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56134 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H26.7.25 | 7.4 | ＜6.44 | 7.42 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56135 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56136 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（胆沢川水系） | – | H26.7.25 | 4.5 | ＜4.33 | 4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56137 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56138 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56139 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56140 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56141 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56142 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.7.25 | 6.1 | ＜3.36 | 6.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56143 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56144 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 56145 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 56146 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 56147 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 4.8 | ＜3.16 | 4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 56148 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 56149 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 8.5 | ＜4.63 | 8.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 56150 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 56151 | マゴチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 4.8 | ＜4.49 | 4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 56152 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.25 | 18 | 4.33 | 13.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 56153 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H26.7.25 | 13 | ＜5.13 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56154 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H26.7.25 | 21 | 6.10 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56155 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H26.7.25 | 6.2 | ＜4.45 | 6.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56156 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56157 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56158 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56159 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56160 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56161 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.7.25 | 6.9 | ＜4.99 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56162 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 56163 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 56164 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 56165 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 56166 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56167 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56168 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56169 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.18 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56170 | ワカサギ | | 秋田県 | 潟上市（八郎湖調整池大崎沖） | – | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56171 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.487 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 56172 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56173 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56174 | メガイアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.604 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 56175 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H26.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.611 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56176 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 船橋市（海老川） | – | H26.7.28 | 15 | ＜4.84 | 14.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 56177 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H26.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56178 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H26.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 56179 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°12、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H26.7.29 | 0.65 | ＜0.527 | 0.649 | いであ(株) | 中層 | |
| 56180 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H26.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 56181 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56182 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56183 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56184 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56185 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56186 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56187 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56188 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56189 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56190 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56191 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56192 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56193 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56194 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56195 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56196 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 14 | ＜7.4 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56197 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 21 | ＜8.6 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56198 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56199 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56200 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 120 | 27.9 | 96.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56201 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56202 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56203 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56204 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56205 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56206 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56207 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56208 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56209 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.0 | ＜7.0 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56210 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56211 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56212 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56213 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56214 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56215 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56216 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56217 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56218 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56219 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56220 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56221 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56222 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56223 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56224 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56225 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜9.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56226 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56227 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 10 | ＜7.8 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56228 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56229 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 7.3 | ＜7.4 | 7.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56230 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 14 | ＜7.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56231 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56232 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56233 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56234 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56235 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56236 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56237 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56238 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.6 | ＜6.5 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56239 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56240 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56241 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56242 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56243 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56244 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56245 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56246 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56247 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56248 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56249 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56250 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56251 | アヤボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56252 | アヤボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56253 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56254 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56255 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56256 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56257 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56258 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56259 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56260 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56261 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56262 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56263 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56264 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56265 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜6.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56266 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.6 | ＜9.7 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56267 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.1 | ＜7.3 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56268 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.5 | ＜9.8 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56269 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56270 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56271 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜7.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56272 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56273 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜8.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56274 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 210 | 57.1 | 152 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56275 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜9.3 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56276 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 12 | ＜8.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56277 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56278 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56279 | ウミタナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56280 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56281 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56282 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56283 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56284 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56285 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56286 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56287 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56288 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56289 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56290 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56291 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 41 | 11.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56292 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56293 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 62 | 17.9 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56294 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 38 | 11.7 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56295 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56296 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56297 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56298 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56299 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 14 | ＜8.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56300 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56301 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56302 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.9 | ＜7.9 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56303 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56304 | シロメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.4 | ＜7.0 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56305 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 16 | ＜8.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56306 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 71 | 22.0 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56307 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56308 | ナガヅカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56309 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56310 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56311 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56312 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56313 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56314 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56315 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.3 | ＜7.5 | 8.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56316 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56317 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 59 | 18.7 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56318 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.7 | ＜8.2 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56319 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56320 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56321 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56322 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 17 | ＜6.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56323 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 15 | ＜9.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56324 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 41 | 10.1 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56325 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 15 | ＜9.9 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56326 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56327 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56328 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 9.0 | ＜8.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56329 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 36 | ＜7.4 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56330 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56331 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56332 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56333 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 7.3 | ＜7.5 | 7.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56334 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56335 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56336 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56337 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 8.0 | ＜10 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56338 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56339 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56340 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 20 | ＜6.3 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56341 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56342 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 28 | ＜6.8 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56343 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 7.4 | ＜9.3 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56344 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56345 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56346 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56347 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56348 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56349 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56350 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56351 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 11 | ＜7.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56352 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56354 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56355 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56356 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56357 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56358 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56359 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56363 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56364 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56365 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56366 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56367 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56368 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56369 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 16 | ＜6.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56370 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 42 | 11.1 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56371 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56372 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.7.30 | 98 | 20.2 | 78.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56373 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56374 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.7.30 | 43 | 10.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56375 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H26.7.30 | 30 | ＜11 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56376 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流） | – | H26.7.30 | 9.5 | ＜9.8 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56377 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56378 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流裏森川） | – | H26.7.30 | 25 | 8.85 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56379 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.7.30 | 14 | ＜9.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56380 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H26.7.30 | 35 | ＜9.8 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56381 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | – | H26.7.30 | 10 | ＜8.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56382 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢川） | – | H26.7.30 | 11 | ＜6.0 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56383 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流郷沢川） | – | H26.7.30 | 20 | 8.19 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56384 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.30 | 7.1 | ＜7.3 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56385 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.7.30 | 8.5 | ＜8.5 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56386 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | – | H26.7.30 | 7.1 | ＜9.2 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56387 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56388 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56389 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流館岩川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56390 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56391 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56392 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H26.7.30 | 14 | ＜8.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56393 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.7.30 | 40 | 9.14 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56394 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.7.30 | 13 | ＜9.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56395 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56396 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56397 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56398 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 金山町 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56399 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56400 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56401 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.7.30 | 0.37 | ＜0.270 | 0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56402 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 2.2 | 0.518 | 1.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 56403 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 56404 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 1.9 | 0.548 | 1.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 56405 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 56406 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 1.7 | ＜0.637 | 1.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 56407 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 56408 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 2.9 | 0.715 | 2.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 56409 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 56410 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 5.4 | 1.53 | 3.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 56411 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 0.64 | ＜0.571 | 0.636 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56412 | ホソトビウオ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.98 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 56413 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56414 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56416 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 56417 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56418 | アイナメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56419 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 56420 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 56421 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 5.0 | ＜3.93 | 5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 56422 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 56423 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.42 | 宮城県 | 表層 | |
| 56424 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 56425 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 56426 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 17 | ＜5.41 | 16.9 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56427 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.13 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56428 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56429 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 10 | ＜4.33 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56430 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 4.5 | ＜3.52 | 4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 56431 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 5.6 | 1.43 | 4.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56432 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 56433 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56434 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 7.1 | ＜3.60 | 7.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 56435 | ホシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 56436 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 56437 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.7.30 | 0.94 | ＜0.516 | 0.938 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56438 | マアナゴ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 0.73 | ＜0.600 | 0.730 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56439 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 56440 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 56441 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 56442 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 56443 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.7.30 | 4.8 | ＜3.15 | 4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 56444 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 56445 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.7.30 | 25 | 8.03 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56446 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.7.30 | 8.5 | ＜4.24 | 8.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56447 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56448 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.500 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56449 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°06） | 房総沖 | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.415 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 56450 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E142°20） | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.577 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 56451 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E149°30） | – | H26.7.30 | 0.65 | ＜0.431 | 0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 56452 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56453 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 56454 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜1.29 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56455 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56456 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜1.57 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56457 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜1.76 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56458 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.43 | ＜1.15 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56459 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56460 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜1.73 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 56461 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 56462 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56463 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 56464 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 56465 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 56466 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56467 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56468 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56469 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.37 | ＜0.425 | 0.369 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56470 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56471 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 3.7 | ＜2.93 | 3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56472 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.76 | ＜0.543 | 0.757 | いであ(株) | 底層 | |
| 56473 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 56474 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 6.6 | ＜4.86 | 6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56475 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56476 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56477 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56478 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 56479 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 56480 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56481 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.8 | 1.47 | 3.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56482 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.7 | 1.95 | 5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56483 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 5.3 | 1.12 | 4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56484 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 3.8 | 1.20 | 2.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 56485 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.0 | 1.08 | 2.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 56486 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 2.8 | 0.731 | 2.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 56487 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.6 | 1.88 | 5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56488 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 6.1 | 1.46 | 4.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 56489 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 11 | ＜5.54 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 56490 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 56491 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56492 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56493 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.99 | ＜0.574 | 0.986 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56494 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 0.82 | ＜0.523 | 0.815 | いであ(株) | 底層 | |
| 56495 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56496 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜2.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56497 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 56498 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56499 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 56500 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56501 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56502 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56503 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 56504 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56505 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56506 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.9 | ＜5.43 | 7.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56507 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.7 | 1.17 | 3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56508 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.4 | 1.05 | 3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56509 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 4.8 | 1.31 | 3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56510 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56511 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 21 | 5.58 | 15.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56512 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 3.3 | 0.934 | 2.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56513 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 22 | 5.64 | 16.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56514 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 2.7 | 0.624 | 2.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56515 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 14 | 3.22 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56516 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 7.6 | 1.66 | 5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56517 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 2.4 | ＜0.505 | 2.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56518 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56519 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 56520 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56521 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 17 | ＜6.10 | 17.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 56522 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56523 | ムラソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56524 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56525 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56526 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.298 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56527 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56528 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56529 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56530 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56531 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56532 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56533 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 56534 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 56535 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56536 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56537 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56538 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市渡里町地先（那珂川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56539 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先（那珂川） | – | H26.7.31 | 4.0 | ＜3.51 | 4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56540 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先（那珂川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56541 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56542 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.7.31 | 12 | ＜6.88 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 56543 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56544 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.587 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56545 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56546 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.68 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56547 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 56548 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56550 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56551 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56552 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56553 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 56554 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56555 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56556 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56557 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56558 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56559 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56560 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56561 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56562 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56563 | スズキ | | 東京都 | 港区（青海埠頭付近） | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 56564 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56565 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 56566 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 56567 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°04、E157°53） | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.710 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 56568 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°04、E157°53） | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.959 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 56569 | サンマ（内臓） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°04、E157°53） | 日本太平洋沖合北部 | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.774 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 56570 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.520 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56571 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56572 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56573 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 0.65 | ＜0.464 | 0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 56574 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 56575 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 2.9 | 0.752 | 2.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 56576 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 56577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 1.1 | ＜0.537 | 1.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 56578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 56579 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.612 | いであ(株) | 底層 | |
| 56580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 56581 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56582 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56583 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56584 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56585 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56586 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56587 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 1.3 | 0.493 | 0.789 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56588 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56589 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.99 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 56590 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56591 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56592 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56593 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56594 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56595 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56596 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56597 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56598 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56599 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56600 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56601 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56602 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 11 | ＜5.62 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56603 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56604 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56605 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.494 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56606 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56607 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56608 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.01 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56609 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 56610 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56611 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56612 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56613 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56614 | アイナメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56615 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56616 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 56617 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 56618 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 56619 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 5.4 | ＜3.29 | 5.35 | 宮城県 | 中層 | |
| 56620 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 56621 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 56622 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56623 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 2.9 | 0.719 | 2.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56624 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 56625 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.1 | 0.40 | ＜0.244 | 0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56626 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56627 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.1 | 0.41 | ＜0.244 | 0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 56628 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.8.1 | 42 | 13.3 | 28.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56629 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.8.1 | 34 | 11.0 | 23.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56630 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.8.1 | 49 | 10.4 | 38.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56631 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 56632 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56633 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56634 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56635 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56636 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.8.1 | 23 | 6.60 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56637 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.8.1 | 67 | 19.2 | 47.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56638 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.8.1 | 9.6 | ＜5.32 | 9.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56639 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.8.1 | 19 | 4.48 | 14.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56640 | イワナ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56641 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.8.1 | 36 | 10.3 | 26.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56642 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.8.1 | 30 | 7.54 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56643 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.8.1 | 4.3 | ＜3.13 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56644 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56645 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.8.1 | 6.4 | ＜4.30 | 6.39 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56646 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.8.1 | 7.6 | ＜3.85 | 7.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56647 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.8.1 | 5.7 | ＜4.89 | 5.66 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56648 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.8.1 | 7.4 | ＜4.67 | 7.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56649 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.8.1 | 7.5 | ＜3.93 | 7.48 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56650 | コイ | | 埼玉県 | 川越市（入間川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56651 | コイ | | 埼玉県 | （中川） | – | H26.8.1 | 5.8 | ＜4.0 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56652 | フナ | | 埼玉県 | 蓮田市（元荒川） | – | H26.8.1 | 34 | 9.4 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56653 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | – | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 56654 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.1 | 0.66 | ＜0.550 | 0.661 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56655 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56656 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.535 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56657 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56658 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.8.4 | 0.71 | ＜0.604 | 0.711 | いであ(株) | 底層 | |
| 56659 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.616 | いであ(株) | 中層 | |
| 56660 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56661 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56662 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.448 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56663 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 56664 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.512 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 56665 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E141°03） | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 56666 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E141°02） | 房総沖 | H26.8.4 | 0.73 | ＜0.478 | 0.726 | いであ(株) | 底層 | |
| 56667 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°52） | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.622 | いであ(株) | 表層 | |
| 56668 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°59） | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.660 | いであ(株) | 底層 | |
| 56669 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E141°00） | 房総沖 | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 56670 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56671 | タチウオ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56672 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H26.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56673 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56674 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.614 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56675 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56676 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56677 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56678 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56679 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 8.6 | ＜8.7 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56680 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56681 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56682 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56683 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56684 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56686 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56687 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56688 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56689 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56690 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56691 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56692 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56693 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56694 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56695 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56696 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56697 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56698 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56699 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56700 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56701 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56702 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56703 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56704 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56705 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56706 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56707 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56708 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56709 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56710 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56711 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜8.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56712 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56713 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56714 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56715 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56716 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56717 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56718 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56719 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56720 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56721 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 56722 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 56723 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 56724 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56725 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56726 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56727 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56728 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56729 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 31 | 11.5 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56730 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56731 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56732 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56733 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56734 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56735 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.5 | ＜7.5 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56736 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56737 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56738 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56739 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56743 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56744 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56745 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56746 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56747 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56748 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56749 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56752 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56753 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56754 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56755 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56756 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56757 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56758 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56759 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56760 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56761 | アワビ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56762 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56763 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56764 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56765 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56766 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56767 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56768 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56769 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56770 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56771 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 36 | ＜8.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56772 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56773 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 18 | ＜8.5 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56774 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56775 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56776 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56777 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.0 | ＜7.2 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56778 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 49 | 10.7 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56779 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 56780 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.4 | ＜11 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56782 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56783 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56784 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56785 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56786 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56787 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56788 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56789 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 20 | ＜7.1 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56790 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56791 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56792 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 110 | 23.1 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56793 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜7.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56794 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.0 | ＜11 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56795 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 15 | ＜8.4 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56796 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 59 | 12.6 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56797 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56798 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56799 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 9.2 | ＜7.4 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56800 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56801 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 18 | ＜8.1 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56802 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜7.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56803 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56804 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56805 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.7 | ＜7.2 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56806 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.7 | ＜9.9 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56807 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56808 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56809 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56810 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 25 | ＜9.1 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56811 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56812 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 14 | ＜8.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56813 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 39 | 8.61 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56814 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜6.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56815 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56816 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56817 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜5.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56818 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56819 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56820 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56821 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56822 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56823 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜8.6 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56824 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56825 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56826 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56827 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56828 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56829 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜8.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56830 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 35 | 10.4 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56831 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56832 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 19 | ＜9.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56833 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 56834 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56835 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56836 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56837 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56838 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56839 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56840 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 85 | 18.1 | 66.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56841 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56843 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 7.6 | ＜8.3 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56844 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56845 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56846 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56847 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56848 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56849 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56850 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56851 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56852 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56853 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56854 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56855 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56856 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56857 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56858 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56859 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56860 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56861 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56862 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56863 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56864 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 56865 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜8.0 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56866 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 30 | ＜9.6 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56867 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56868 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.6 | 78 | 19.4 | 58.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 56869 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H26.8.6 | 15 | ＜7.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56870 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56871 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.8.6 | 20 | ＜9.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56872 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系笹原川） | – | H26.8.6 | 70 | 15.1 | 55.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 56873 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56874 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56875 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.8.6 | 13 | ＜8.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56876 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.8.6 | 65 | 19.7 | 45.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56877 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.8.6 | 11 | ＜9.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56878 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯森川） | － | H26.8.6 | 41 | 8.26 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56879 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | － | H26.8.6 | 15 | ＜8.7 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56880 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56881 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H26.8.6 | 22 | ＜8.4 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56882 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56883 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56884 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56885 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H26.8.6 | 6.5 | ＜7.2 | 6.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56886 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.8.6 | 12 | ＜8.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56887 | ウナギ | | 福島県 | 玉川村（阿武隈川） | － | H26.8.6 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56888 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.8.6 | 62 | 16.0 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56889 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H26.8.6 | 91 | 25.5 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56890 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.8.6 | 67 | 12.3 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56891 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H26.8.6 | 20 | ＜8.0 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56892 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H26.8.6 | 8.6 | ＜8.8 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56893 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | － | H26.8.6 | 19 | ＜8.6 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56894 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯森川） | － | H26.8.6 | 22 | ＜10 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56895 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56896 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 56897 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.496 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 56898 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.6 | 1.8 | 0.453 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56899 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 2.9 | 0.736 | 2.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 56900 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 56901 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 5.1 | 1.43 | 3.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56902 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 56903 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 3.6 | 0.685 | 2.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 56904 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 56905 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 0.64 | ＜0.566 | 0.642 | いであ(株) | 底層 | |
| 56906 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 56907 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.501 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56908 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.8.6 | 1.4 | ＜0.577 | 1.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 56909 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 56910 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 56911 | カナガシラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56912 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 56913 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 7.1 | ＜4.62 | 7.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 56914 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 56915 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 56916 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 5.0 | ＜4.07 | 5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 56917 | ホウボウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 0.97 | ＜0.857 | 0.969 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56918 | マアナゴ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56919 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 56920 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 56921 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.6 | 1.7 | 0.401 | 1.33 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 56922 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | － | H26.8.6 | 17 | ＜4.59 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 56923 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H26.8.6 | 5.9 | ＜3.69 | 5.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56924 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H26.8.6 | 4.0 | ＜5.76 | 4.01 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56925 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.8.6 | 160 | 35.6 | 124 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56926 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H26.8.6 | 5.1 | ＜5.85 | 5.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56927 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 56928 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 56929 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 56930 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 9.6 | 2.75 | 6.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56931 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 56932 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56933 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜9.29 | ＜6.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56934 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56935 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56936 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 2.0 | ＜0.615 | 2.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56937 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 56938 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56939 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 56940 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 56941 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56942 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 17 | 5.92 | 11.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 56943 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56944 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 56945 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 56946 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56947 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.79 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 56948 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56949 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜8.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 56950 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 6.1 | 1.33 | 4.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56951 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 7.3 | 1.53 | 5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56952 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 9.3 | 2.48 | 6.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 56953 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 3.9 | 1.03 | 2.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 56954 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 5.2 | 1.39 | 3.77 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56955 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 4.2 | ＜2.3 | 4.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56956 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56957 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 56958 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56959 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56960 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 4.0 | 0.909 | 3.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 56961 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 1.2 | ＜0.497 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 56962 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 1.5 | ＜0.500 | 1.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56963 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 56964 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 56965 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 0.92 | ＜0.507 | 0.924 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56966 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 4.7 | ＜5.37 | 4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 56967 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 56968 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 6.0 | ＜2.9 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 56969 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 3.4 | 0.893 | 2.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 56970 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56971 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56972 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56973 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56974 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 56975 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56976 | ムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 11 | ＜6.09 | 10.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 56977 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 6.1 | ＜3.82 | 6.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56978 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 56979 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.484 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56980 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.458 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56981 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 56982 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56983 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 56984 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流(花園川) | – | H26.8.6 | 9.7 | ＜5.37 | 9.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56985 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | – | H26.8.6 | 45 | 6.71 | 38.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56986 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | – | H26.8.6 | 21 | 6.63 | 14.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 56987 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流(花園川) | – | H26.8.6 | 27 | 7.22 | 20.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 56988 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 56989 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56990 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.53 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 56991 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56992 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 56993 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 56994 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 56995 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 56996 | ホタテガイ(地まき) | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 56997 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | – | H26.8.7 | 10 | ＜6.2 | 10.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 56998 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小口(那珂川) | – | H26.8.7 | 10 | ＜5.0 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 56999 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57000 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57001 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | – | H26.8.7 | 6.9 | ＜5.7 | 6.87 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57002 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田(荒川) | – | H26.8.7 | 6.8 | ＜4.2 | 6.76 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57003 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57004 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57005 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H26.8.7 | 3.7 | ＜4.1 | 3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57006 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57007 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町(渡良瀬川) | – | H26.8.7 | 5.8 | ＜4.2 | 5.82 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57008 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | – | H26.8.7 | 15 | ＜5.5 | 14.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57009 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | – | H26.8.7 | 25 | 7.23 | 18.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57010 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | – | H26.8.7 | 5.7 | ＜3.8 | 5.66 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57011 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | – | H26.8.7 | 7.5 | ＜3.6 | 7.48 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57012 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57013 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57014 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57015 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57016 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57017 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 57018 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57019 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57020 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57021 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H26.8.7 | 54 | 15.0 | 38.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57022 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57023 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57024 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E140° 00) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57025 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57026 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57027 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57028 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57029 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H26.8.7 | 5.2 | ＜5.6 | 5.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57030 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H26.8.7 | 4.0 | ＜3.7 | 4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57031 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57032 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H26.8.7 | 4.5 | ＜4.5 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57033 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57034 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57035 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57036 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57037 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57038 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.7 | 6.0 | ＜3.8 | 6.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57039 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57040 | アユ | | 新潟県 | 上越市（関川） | – | H26.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 57041 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 57042 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 57043 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57044 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.583 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57045 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 57046 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 57047 | スルメイカ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 57048 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57049 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57050 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 57051 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57052 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 0.50 | ＜0.286 | 0.495 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57053 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57054 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 0.87 | ＜0.493 | 0.867 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57055 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57056 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57057 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57058 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57059 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57060 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 57061 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57062 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57063 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57064 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57065 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57066 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 57067 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57068 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57069 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57070 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 57071 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57072 | ホソトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57073 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57074 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 57075 | カナガシラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57076 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 57077 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57078 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57079 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57080 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57081 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.8.8 | 10 | 5.14 | 5.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57082 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.8.8 | 5.4 | ＜3.56 | 5.39 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57083 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57084 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57085 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57086 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57087 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57088 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57089 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 57090 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 3.5 | ＜3.35 | 3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 57091 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.84 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 57092 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57093 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 15 | ＜5.70 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57094 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 11 | ＜3.90 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57095 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 6.6 | ＜3.91 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57096 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 14 | 3.62 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57097 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 8.0 | ＜4.56 | 7.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 57098 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 57099 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 5.3 | ＜3.13 | 5.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 57100 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 1.5 | ＜0.648 | 1.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 57102 | ホウボウ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 3.5 | ＜4.03 | 3.48 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57103 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 57104 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.8.8 | 22 | 4.71 | 16.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57105 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.8.8 | 92 | 24.5 | 67.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57106 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H26.8.8 | 9.5 | ＜5.23 | 9.45 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57107 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.8.8 | 85 | 19.8 | 65.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57108 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.76 | ＜0.432 | 0.76 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 57109 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.59 | ＜0.585 | 0.59 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 57110 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.84 | ＜0.599 | 0.84 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 57111 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.60 | ＜0.594 | 0.60 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 57112 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 57113 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.71 | ＜0.465 | 0.71 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57114 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.81 | ＜0.402 | 0.81 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57115 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57116 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 57117 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H26.8.8 | 0.59 | ＜0.511 | 0.59 | 環境総合研究機構(株) | 哺乳類 | |
| 57118 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H26.8.8 | 10 | ＜4.8 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57119 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.565 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57120 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 57121 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57122 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜1.57 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 57123 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 0.96 | ＜0.585 | 0.959 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57124 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57125 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 3.2 | 0.661 | 2.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57126 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57127 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 0.64 | ＜0.427 | 0.635 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57128 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57129 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57130 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57131 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.85 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 57132 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.494 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 57133 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.548 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 57134 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 57135 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 57136 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57137 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 57138 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57139 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57140 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57141 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57142 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 1.3 | ＜0.582 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 57143 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 57144 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.610 | いであ(株) | 底層 | |
| 57145 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57146 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜7.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57147 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57148 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57149 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 3.2 | 0.732 | 2.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57150 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 1.8 | ＜0.414 | 1.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57151 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 30 | 7.50 | 22.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57152 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 4.5 | 1.04 | 3.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57153 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 2.9 | 0.563 | 2.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57154 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 57155 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57156 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.8.11 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57157 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57158 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57159 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57160 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.07 | ＜2.55 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 57161 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57162 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57163 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57164 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 9.1 | ＜7.7 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57165 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57166 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57167 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57169 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57170 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57171 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57172 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57173 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 15 | ＜8.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57174 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57175 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57176 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57178 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57179 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57180 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57181 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57182 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 35 | ＜11 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57183 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57184 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57185 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57186 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57187 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57188 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 8.5 | ＜6.2 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57189 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 57 | 15.2 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57190 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57191 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57192 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 48 | 11.4 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57193 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57194 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 10 | ＜8.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57195 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57196 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 8.7 | ＜6.7 | 8.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57197 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 7.7 | ＜6.8 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57198 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57199 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57200 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57201 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57202 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57203 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57204 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57205 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57206 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57207 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57208 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57209 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57210 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57211 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57212 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57213 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57214 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 7.2 | ＜7.4 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57215 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57216 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57217 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57218 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57219 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57220 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57221 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 19 | ＜8.1 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57222 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57223 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57224 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57225 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57226 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57228 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57229 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57230 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57231 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57232 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57233 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57234 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57235 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57237 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57238 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57239 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57240 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57241 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57242 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57243 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57244 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57245 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57246 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57247 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57248 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57249 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57250 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57251 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57252 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57253 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57254 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57255 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57256 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57257 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57258 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57259 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57260 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57261 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57262 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 210 | 51.3 | 158 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57263 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57264 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57265 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57266 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57267 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57268 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57269 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 15 | ＜7.6 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57270 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 88 | 20.5 | 67.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57271 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 19 | ＜8.1 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57272 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57273 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 9.0 | ＜8.1 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57274 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 38 | 8.65 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57275 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57276 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57277 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57278 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57279 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57280 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 40 | 12.5 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57281 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57282 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57283 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57284 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57285 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57286 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 20 | ＜12 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57287 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 48 | 12.4 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57288 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57289 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57290 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57291 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 34 | 11.2 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57292 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57293 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57294 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57295 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57296 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57297 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57298 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57299 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57300 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57301 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57302 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57303 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57304 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 59 | 13.8 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57305 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 37 | 8.63 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57306 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57307 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.13 | 100 | 23.3 | 78.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57308 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H26.8.13 | 12 | ＜8.7 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57309 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H26.8.13 | 13 | ＜6.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57310 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.8.13 | 59 | 14.1 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57311 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H26.8.13 | 11 | ＜7.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57312 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H26.8.13 | 11 | ＜9.1 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57313 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.8.13 | 25 | ＜9.2 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57314 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H26.8.13 | 130 | 31.5 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57315 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.8.13 | 15 | ＜7.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57316 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.8.13 | 21 | ＜8.5 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57317 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.8.13 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57318 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57319 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.8.13 | 12 | ＜6.2 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57320 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H26.8.13 | 90 | 23.7 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57321 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H26.8.13 | 64 | 11.8 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57322 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H26.8.13 | 36 | 10.1 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57323 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.8.13 | 20 | ＜8.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57324 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.8.13 | 16 | ＜7.1 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57325 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57326 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57327 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57328 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.13 | 0.46 | ＜0.248 | 0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57329 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.12 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57330 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57331 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57332 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57333 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57335 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 57336 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 190 | 52.9 | 142 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57337 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 7.3 | ＜4.54 | 7.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57338 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 6.8 | ＜3.98 | 6.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57339 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 12 | ＜4.11 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57340 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57341 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.13 | 4.0 | ＜3.30 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57342 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 57343 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H26.8.13 | 15 | ＜4.83 | 14.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57344 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H26.8.13 | 11 | 3.91 | 6.81 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57345 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.53 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57346 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 鴨川市（加茂川） | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57347 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | – | H26.8.13 | 0.35 | ＜0.263 | 0.350 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57348 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57349 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.32 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 57350 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 57351 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 57352 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 57353 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 57354 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.87 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57355 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖村（山中湖） | – | H26.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57356 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 57357 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 57358 | シイラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 57359 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.8.15 | 14 | ＜5.46 | 13.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57360 | ウグイ | | 埼玉県 | 飯能市（高麗川） | – | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57361 | ウグイ | | 埼玉県 | 越生町（越辺川） | – | H26.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57362 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 2.6 | 0.924 | 1.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57363 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57364 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 1.1 | ＜0.456 | 1.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57365 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.87 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57366 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 3.9 | 1.15 | 2.77 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57367 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.18 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57368 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E140° 53） | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.432 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 57369 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E141° 00） | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57370 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 17、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.444 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 57371 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 42、E140° 54） | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.404 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 57372 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E141° 59） | 房総沖 | H26.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.484 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57373 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より28マイル | – | H26.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.551 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 57374 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57375 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57376 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57377 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57378 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57379 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57380 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57381 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57382 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57383 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57384 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57385 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57386 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57387 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57388 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57389 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57390 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57391 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57392 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57393 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57394 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57395 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57396 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57397 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57398 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57399 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57400 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57401 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57402 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57403 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57404 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57405 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57406 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57407 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57408 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 6.9 | ＜7.5 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57409 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57410 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57411 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57412 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57413 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57414 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57415 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57416 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57417 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57421 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57422 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57424 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57425 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57426 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57427 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57428 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57429 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 7.9 | ＜9.4 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57430 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57431 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57432 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 20 | 6.88 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57433 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57434 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57435 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57436 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 11 | ＜7.4 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57437 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57438 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57439 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 7.2 | ＜8.2 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57440 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57441 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57442 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57443 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57444 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57445 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57446 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 15 | ＜9.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57447 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 8.9 | ＜9.1 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57448 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57449 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 36 | 8.08 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57450 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57451 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 65 | 19.9 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57452 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 14 | ＜6.5 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57453 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 16 | ＜8.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57454 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 31 | 10.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57455 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57456 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57457 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57458 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 23 | ＜9.9 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57459 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 17 | ＜8.3 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57460 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57461 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57462 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57463 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57464 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57465 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57466 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57467 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 34 | 9.13 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57468 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 14 | ＜7.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57469 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 82 | 21.9 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57470 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57471 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57472 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 23 | ＜9.3 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57473 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57474 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 9.6 | ＜8.3 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57475 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 34 | 11.0 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57476 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57477 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57478 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57479 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57480 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 8.1 | ＜8.5 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57481 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57482 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 16 | ＜8.2 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57483 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57484 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57485 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57486 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57487 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 35 | ＜7.9 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57488 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57489 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 39 | 14.7 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57490 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57491 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57492 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57493 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57494 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57495 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57496 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 17 | ＜8.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57497 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57498 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57499 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57500 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57501 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57502 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57503 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57504 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57505 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57506 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57507 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57508 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57509 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57510 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57511 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57512 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57513 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57514 | マナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57515 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 14 | ＜8.5 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57516 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 35 | 10.3 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57517 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57518 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.20 | 38 | ＜9.8 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57519 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.8.20 | 29 | 8.84 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57520 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流速沢川） | – | H26.8.20 | 31 | 10.0 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57521 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57522 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.8.20 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57523 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H26.8.20 | 73 | 16.7 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57524 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H26.8.20 | 140 | 30.5 | 111 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57525 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H26.8.20 | 100 | 31.2 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57526 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.8.20 | 36 | 9.89 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57527 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流速沢川） | – | H26.8.20 | 9.2 | ＜9.5 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57528 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57529 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57530 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57531 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.8.20 | 9.3 | ＜7.9 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57532 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57533 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57534 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57535 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57536 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57537 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 57538 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 6.0 | ＜4.07 | 6.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 57539 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 57540 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 57541 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 57542 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 57543 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 57544 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 57545 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H26.8.20 | 46 | 10.9 | 34.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57546 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H26.8.20 | 80 | 22.0 | 57.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57547 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57548 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57549 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57550 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57551 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57552 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 3.9 | ＜4.68 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57553 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57554 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57555 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57556 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 7.6 | ＜4.56 | 7.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57557 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 6.1 | 1.28 | 4.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 57558 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 13 | 3.04 | 10.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57559 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 7.1 | 1.69 | 5.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57560 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 24 | 5.99 | 17.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 57561 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 5.5 | 1.17 | 4.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 57562 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 11 | 2.76 | 8.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57563 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 4.7 | 1.47 | 3.25 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57564 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 3.7 | 1.06 | 2.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57565 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 4.0 | 1.04 | 2.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 57566 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 57567 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57568 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57569 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 57570 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57571 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57572 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.20 | 4.8 | ＜4.70 | 4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57573 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 51 | 10.9 | 39.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57574 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 51 | 15.5 | 35.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57575 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 34 | 8.86 | 25.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57576 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 10 | 4.31 | 6.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57577 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 9.6 | 2.58 | 6.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57578 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57579 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 21 | 4.72 | 16.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57580 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.8.20 | 28 | 8.25 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57581 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 21 | 5.87 | 14.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57582 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.8.20 | 14 | 3.74 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 57583 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°00） | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.417 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 57584 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 57585 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 57586 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.8.21 | 2.1 | 0.642 | 1.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57587 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57588 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沿岸） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57589 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H26.8.21 | 15 | 4.62 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57590 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57591 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57592 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57593 | カサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57594 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 57595 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°54） | 房総沖 | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57596 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57597 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57598 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 57599 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57600 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57601 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57602 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.21 | 3.2 | ＜3.4 | 3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57603 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57604 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57605 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57606 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57607 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57608 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.21 | 3.6 | ＜3.4 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57609 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57610 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57611 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57612 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.517 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 57613 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57614 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 57615 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 57616 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.537 | いであ(株) | 中層 | |
| 57617 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57618 | スルメイカ(肝臓) | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57619 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 57620 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 57621 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜2.88 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 57622 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57623 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.429 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57624 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57625 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 57626 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57627 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57628 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 57629 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57630 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 57631 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 0.86 | ＜0.545 | 0.856 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57632 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57633 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57634 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57635 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57636 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57637 | クロマグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.22 | 0.48 | ＜0.471 | 0.475 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57638 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 0.65 | ＜0.505 | 0.653 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57639 | シイラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57640 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57641 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57642 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57643 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.8.22 | 52 | 12.6 | 39.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57644 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57645 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 8.2 | ＜3.15 | 8.22 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57646 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57647 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 5.1 | ＜3.59 | 5.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57648 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57649 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 4.0 | ＜3.26 | 3.95 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57650 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 6.8 | ＜4.06 | 6.77 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 57651 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 5.6 | ＜3.97 | 5.56 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57652 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(大川水系) | – | H26.8.22 | 5.0 | ＜3.41 | 4.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 57653 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H26.8.22 | 6.5 | ＜5.07 | 6.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57654 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57655 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.417 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57656 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 57657 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 57658 | ブリ | | 宮城県 | 田代島沖 | 三陸南部沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 57659 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57660 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 10 | 2.87 | 7.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57661 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 6.1 | ＜4.31 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57662 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 20 | 4.79 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57663 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 5.4 | ＜3.52 | 5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57664 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 4.1 | ＜3.55 | 4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57665 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 57666 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 57667 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 0.98 | ＜0.587 | 0.979 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57668 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57669 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 57670 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 57671 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 57672 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57673 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | – | H26.8.22 | 7.7 | ＜4.32 | 7.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57674 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | – | H26.8.22 | 17 | 5.48 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57675 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | – | H26.8.22 | 19 | 5.47 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57676 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H26.8.22 | 15 | ＜4.89 | 15.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57677 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 5.9 | ＜3.98 | 5.94 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57678 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | – | H26.8.22 | 31 | 8.66 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57679 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 6.4 | ＜4.30 | 6.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57680 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 7.9 | ＜4.56 | 7.85 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 57681 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57682 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市(神流湖) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57683 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H26.8.22 | 110 | 27.0 | 79.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57684 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H26.8.22 | 110 | 25.3 | 84.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57685 | シロメバル | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 57686 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57687 | イセエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57688 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 57689 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E141°00) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57690 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E141°00) | – | H26.8.22 | 0.6 | ＜0.298 | 0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 57691 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32°00、E143°00) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.417 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57692 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E147°08) | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57693 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 30、E147° 08） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.531 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 57694 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 05、E148° 53） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.638 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 57695 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 47、E150° 00） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.347 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57696 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 50、E145° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.460 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 57697 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 56、E147° 16） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.72 | いであ（株）大阪支社 | 中層 | |
| 57698 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 37、E153° 28） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.516 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 57699 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 37、E153° 28） | – | H26.8.22 | 0.52 | ＜0.439 | 0.519 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 57700 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 13、E154° 41） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.559 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 57701 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 13、E154° 41） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.637 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 57702 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 37、E152° 42） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.627 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 57703 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 37、E152° 42） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.579 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 57704 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 24、E155° 33） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.535 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 57705 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 24、E155° 33） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.426 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 57706 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 47、E150° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 57707 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 18、E155° 32） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.571 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 57708 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 15、E155° 25） | – | H26.8.22 | 0.59 | ＜0.440 | 0.589 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 57709 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 40、E156° 23） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 57710 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 08、E156° 12） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.536 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 57711 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 08、E156° 12） | – | H26.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.473 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 57712 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.489 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 57713 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.632 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57714 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.726 | ＜0.644 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57715 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.692 | ＜0.626 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57716 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.712 | ＜0.620 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57717 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.709 | ＜0.610 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57718 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57719 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.342 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57720 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.335 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57721 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57722 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.396 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57723 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N47° 40、E154° 13） | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.516 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 57724 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 1.8 | ＜0.567 | 1.84 | いであ（株） | 底層 | |
| 57725 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.79 | いであ（株） | 底層 | |
| 57726 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 0.69 | ＜0.562 | 0.692 | いであ（株） | 底層 | |
| 57727 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.66 | いであ（株） | 底層 | |
| 57728 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 3.0 | 0.675 | 2.34 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57729 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.57 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57730 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 1.7 | 0.411 | 1.32 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57731 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.87 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 57732 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 57733 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 57734 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.502 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 57735 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | – | H26.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.408 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 57736 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.394 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57737 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57738 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57739 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57740 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57741 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57742 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57743 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57744 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57745 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57746 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57747 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57748 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57749 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57750 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57751 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57752 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57753 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57754 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 11 | ＜9.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57755 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57757 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57758 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57759 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 17 | ＜9.4 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57760 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57761 | コモンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57762 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57763 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57764 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57765 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57766 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57767 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57768 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57769 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57770 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57771 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57772 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57773 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57774 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57775 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57776 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57777 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57778 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57779 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57780 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57781 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57782 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57783 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57784 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57785 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57786 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57787 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57788 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57789 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57790 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57791 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57792 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57793 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57794 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57795 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57796 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57797 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57798 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57799 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57800 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57801 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57802 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57803 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57804 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57805 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57806 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57807 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57808 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57809 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57810 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57811 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57812 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57813 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57814 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57815 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57816 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57817 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57818 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57819 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57820 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57821 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57822 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57823 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57824 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 57825 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57826 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57827 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57828 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57829 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57830 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57831 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57832 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57833 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57834 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 12 | ＜7.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57835 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57836 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 6.3 | ＜7.1 | 6.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57837 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 57838 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 93 | 23.5 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57839 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 70 | 17.4 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57840 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 16 | ＜8.4 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57841 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57842 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57843 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57844 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57845 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57846 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57847 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57848 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57849 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57850 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 22 | 7.20 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57851 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57852 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57853 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57854 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57855 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57856 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 42 | 9.83 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57857 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57858 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57859 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57860 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 18 | ＜11 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57861 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57862 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57863 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57864 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57865 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57866 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57867 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57868 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57869 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57870 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57871 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57872 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57873 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57876 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57877 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57878 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57879 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57880 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57881 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57882 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57883 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57884 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57885 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57886 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57887 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 57888 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 11 | ＜10 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57889 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 34 | 10.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57890 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 21 | ＜8.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57891 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57892 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 170 | 37.4 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57893 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57894 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 37 | 10.7 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57895 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 16 | ＜6.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57896 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57897 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 40 | 12.3 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57898 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 9.6 | ＜7.9 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57899 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.8.27 | 22 | ＜8.5 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 57900 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H26.8.27 | 19 | ＜7.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57901 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.8.27 | 80 | 19.0 | 61.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57902 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57903 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57904 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H26.8.27 | 20 | ＜9.1 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57905 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57906 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.8.27 | 20 | ＜8.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57907 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.8.27 | 27 | 9.05 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57908 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57909 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57910 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57911 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57912 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57913 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57914 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57915 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流叶津川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57916 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57917 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57918 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57919 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.8.27 | 58 | 10.8 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57920 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.8.27 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57921 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.8.27 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57922 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57923 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57924 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57925 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 57926 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 57927 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.8.27 | 0.50 | ＜0.410 | 0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 57928 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57929 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57930 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57931 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57932 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 57934 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 57935 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 57936 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 57937 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 6.9 | ＜5.37 | 6.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 57938 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 18 | ＜6.82 | 18.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 57939 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 6.2 | ＜4.22 | 6.19 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57940 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 5.0 | ＜3.96 | 5.02 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 57941 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57942 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 57943 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 57944 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 57945 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 0.69 | ＜0.546 | 0.689 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57946 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 0.85 | ＜0.567 | 0.850 | いであ(株) | 中層 | |
| 57947 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 57948 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.8.27 | 22 | 5.18 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57949 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.8.27 | 22 | 5.70 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 57950 | ガンギエイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 57951 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.8.28 | 3.4 | 0.855 | 2.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57952 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜7.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 57953 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 57954 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57955 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57956 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57957 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 57958 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 57959 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.370 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 57960 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 57961 | マイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 57962 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.8 | ＜4.84 | 6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 57963 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57964 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57965 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 57966 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 57967 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57968 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 57969 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57970 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 57971 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57972 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57973 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 57974 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57975 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57976 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 57977 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.8 | ＜4.81 | 6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 57978 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57979 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 57980 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57981 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 57982 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.0 | ＜4.10 | 5.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57983 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 8.0 | ＜5.86 | 7.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 57984 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.3 | ＜3.99 | 6.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 57985 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57986 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57987 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57988 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57989 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57990 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57991 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 57992 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 57993 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 1.3 | ＜0.550 | 1.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 57994 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 7.4 | ＜4.39 | 7.40 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 57995 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 57996 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 4.3 | 1.28 | 2.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57997 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 8.6 | ＜4.54 | 8.59 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 57998 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 12 | 3.02 | 8.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 57999 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.2 | 1.15 | 5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58000 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 4.1 | 1.14 | 2.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 58001 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.2 | 1.51 | 3.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58002 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 16 | 4.11 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58003 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 9.1 | 2.60 | 6.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58004 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 4.2 | 0.954 | 3.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58005 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 12 | 2.64 | 9.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 58006 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 3.8 | 0.724 | 3.08 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58007 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58008 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58009 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58010 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58011 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.76 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58012 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58013 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 1.5 | ＜0.593 | 1.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 58014 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 58015 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58016 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58017 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 6.3 | ＜3.99 | 6.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58018 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 58019 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58020 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58021 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 3.6 | ＜3.58 | 3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58022 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 17 | 3.18 | 14.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58023 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.6 | 1.48 | 4.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 58024 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58025 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 58026 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 11 | ＜4.02 | 11.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58027 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 1.9 | ＜0.553 | 1.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 58028 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 3.6 | 0.602 | 3.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58029 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.5 | 1.28 | 4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58030 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 2.0 | 0.495 | 1.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58031 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 22 | 5.83 | 15.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58032 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 5.3 | 1.20 | 4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58033 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58034 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 13 | ＜4.89 | 13.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58035 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 2.2 | 0.537 | 1.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 58036 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 2.5 | 0.543 | 1.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 58037 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 8.6 | 2.19 | 6.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58038 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58039 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58040 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58041 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58042 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58043 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 58044 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58045 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 53 | 12.6 | 40.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 58046 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58047 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 9.2 | ＜6.64 | 9.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58048 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58049 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58050 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58051 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58052 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58053 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58054 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58055 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58056 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58057 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58058 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58059 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58060 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.8.28 | 70 | 15.2 | 54.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58061 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H26.8.28 | 15 | 5.89 | 8.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58062 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.8.28 | 42 | 10.4 | 31.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58063 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.8.28 | 34 | 9.87 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58064 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.8.28 | 34 | 8.23 | 26.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58065 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.8.28 | 16 | ＜5.14 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58066 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58067 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | － | H26.8.28 | 9.2 | ＜4.56 | 9.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58068 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.8.28 | 23 | 4.88 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58069 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.8.28 | 13 | 3.03 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58070 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.8.28 | 22 | 6.54 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58071 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.8.28 | 15 | ＜3.94 | 14.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58072 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58073 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58074 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾(思川) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58075 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58076 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園(荒井川) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58077 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58078 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58079 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場(北部) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.450 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58080 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場(南部) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.455 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58081 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場(南部) | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58082 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58083 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.485 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58084 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.8.28 | 27 | 9.29 | 18.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58085 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.8.28 | 6.0 | ＜5.30 | 6.01 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58086 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.8.28 | 14 | ＜5.07 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58087 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.8.28 | 4.8 | ＜3.92 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58088 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 4.4 | 1.01 | 3.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 58089 | カガミダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58090 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58091 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.593 | いであ(株) | 底層 | |
| 58092 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 58093 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58094 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 1.4 | ＜0.587 | 1.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58095 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.8.28 | 0.64 | ＜0.374 | 0.637 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58096 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58097 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58098 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 58099 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 58100 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58101 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58102 | ヤナギダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58103 | カガミダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58104 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58105 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 1.7 | ＜0.552 | 1.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58106 | タマガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58107 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.457 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58108 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58109 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.578 | いであ(株) | 底層 | |
| 58110 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.504 | いであ(株) | 底層 | |
| 58111 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58112 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.28 | 6.1 | ＜4.0 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58113 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.28 | 5.4 | ＜3.5 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58114 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.8.28 | 10 | ＜4.7 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58115 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.28 | 3.9 | ＜3.2 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58116 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.28 | 9.2 | ＜5.1 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58117 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58118 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.28 | 5.6 | ＜4.1 | 5.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58119 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58120 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58121 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58122 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58123 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.8.28 | 4.9 | ＜3.5 | 4.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58124 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58125 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58126 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58127 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58128 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58129 | メガイアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58130 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58131 | イセエビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58132 | ソウハチ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58133 | ソウハチ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58134 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58135 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 17、E152° 37） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 58136 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.49 | ＜1.06 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58137 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜1.46 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58138 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.51 | ＜1.17 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58139 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜1.93 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58140 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.50 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 58141 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58142 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58143 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58144 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 3.0 | 0.862 | 2.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58145 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 1.2 | ＜0.505 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58148 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 4.1 | 1.08 | 3.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58149 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.93 | ＜7.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58150 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 1.0 | ＜0.559 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58151 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58152 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58153 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 58154 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58155 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58156 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58157 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58158 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58159 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58160 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58161 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58162 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58163 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58164 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58165 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 1.8 | 0.578 | 1.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58166 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58167 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 58168 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58169 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58170 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58171 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.86 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58172 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 0.77 | ＜0.455 | 0.766 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58173 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 58174 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 7.3 | ＜5.56 | 7.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58175 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58176 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58177 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58178 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58179 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58180 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58181 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58182 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58183 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58184 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58185 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58186 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 58187 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 58188 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 58189 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58190 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58191 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58192 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 58193 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58194 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 58195 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58196 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.29 | 4.7 | 1.09 | 3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58197 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 58198 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 58199 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.8.29 | 59 | 13.8 | 45.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58200 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.8.29 | 12 | ＜3.69 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58201 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.8.29 | 20 | ＜5.03 | 20.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58202 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.8.29 | 18 | 5.12 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58203 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（パラギ湖） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58204 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58205 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H26.8.29 | 32 | 6.56 | 25.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58206 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H26.8.29 | 11 | ＜6.07 | 11.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58207 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.8.29 | 90 | 20.6 | 69.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58208 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.8.29 | 64 | 16.1 | 48.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58209 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.8.29 | 6.0 | ＜4.61 | 5.99 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58210 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.8.29 | 9.3 | ＜4.63 | 9.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58211 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H26.8.29 | 41 | 7.19 | 33.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58212 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H26.8.29 | 8.6 | ＜5.04 | 8.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58213 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H26.8.29 | 9.2 | ＜3.54 | 9.21 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58214 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58215 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58216 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H26.8.29 | 19 | ＜6.04 | 19.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58217 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H26.8.29 | 7.1 | ＜6.36 | 7.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58218 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H26.8.29 | 4.7 | ＜4.26 | 4.68 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58219 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H26.8.29 | 5.8 | ＜4.84 | 5.75 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58220 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.8.29 | 0.89 | ＜0.403 | 0.885 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58221 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58222 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.93 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58223 | トビヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58224 | ヌメリゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58225 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58226 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58227 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58228 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58229 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H26.8.29 | 0.29 | 0.043 | 0.25 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58230 | タコ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H26.8.29 | 0.11 | 0.025 | 0.085 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58231 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | – | H26.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.091 | ＜0.046 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 58232 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.577 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58233 | マハゼ（全体※頭・内臓を除く） | | 千葉県 | 千葉市（花見川） | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 58234 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E154°00） | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58235 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E154°00） | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.528 | いであ(株) | 中層 | |
| 58236 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°50、E155°27） | – | H26.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 58237 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°50、E155°27） | – | H26.9.1 | 0.66 | ＜0.377 | 0.655 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58238 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.14 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58239 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H26.9.2 | 15 | ＜6.1 | 14.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58240 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58241 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58242 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58243 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58244 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58245 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58246 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58247 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58248 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58249 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58250 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58251 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58252 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58253 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58254 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58255 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58256 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58257 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58258 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 8.7 | ＜8.9 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58259 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58260 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58261 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58262 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58263 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58264 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58265 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58266 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58267 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58268 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58269 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58270 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58271 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58272 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58273 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58274 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 11 | ＜6.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58275 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58276 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58277 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58278 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58279 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58280 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58281 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58282 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58283 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58284 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58285 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58286 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58287 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58288 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58289 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 5.7 | ＜7.9 | 5.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58290 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58291 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58292 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58293 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58294 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58295 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58296 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58297 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58298 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58299 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58300 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜8.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58301 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58302 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58303 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58304 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58305 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58306 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58307 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 6.7 | ＜8.5 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58308 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58309 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58310 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58311 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58312 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58313 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58314 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58315 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58316 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58317 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58318 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58319 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58320 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58321 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58322 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58323 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58324 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58325 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58326 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58327 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58328 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58329 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58330 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58331 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58332 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58333 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58334 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58335 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58336 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 54 | 14.9 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58337 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58338 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58339 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58340 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58341 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58342 | キチジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58343 | キチジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58344 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58345 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58346 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 16 | ＜8.0 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58347 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58348 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58349 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58350 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 38 | 10.9 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58351 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58352 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58353 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58354 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58355 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 14 | ＜7.5 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58356 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58357 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 10 | ＜7.6 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58358 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜7.8 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58359 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58360 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58361 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58362 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58363 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58364 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58365 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58366 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58367 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58368 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58369 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58370 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58371 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58372 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58373 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 8.0 | ＜11 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58374 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58375 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58376 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58377 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58378 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 120 | 28.3 | 91.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58379 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58380 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58381 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 39 | 10.1 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58382 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58383 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58384 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜8.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58385 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58386 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58387 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 14 | ＜9.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58388 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58389 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58390 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 7.4 | ＜7.6 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58391 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58392 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 9.4 | ＜8.3 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58393 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 13 | ＜7.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58394 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58395 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58396 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58397 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H26.9.3 | 51 | 13.3 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58398 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H26.9.3 | 47 | 14.9 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58399 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H26.9.3 | 50 | 13.4 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58400 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.9.3 | 20 | ＜9.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58401 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H26.9.3 | 8.5 | ＜8.1 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58402 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.9.3 | 17 | ＜8.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58403 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.9.3 | 30 | 8.16 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58404 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58405 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H26.9.3 | 8.4 | ＜7.9 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58406 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.9.3 | 8.4 | ＜9.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58407 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58408 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58409 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58410 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58411 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58412 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.9.3 | 9.0 | ＜11 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58413 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H26.9.3 | 6.7 | ＜8.3 | 6.65 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58414 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58415 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流蒲生川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58416 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流塩沢川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58417 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H26.9.3 | 6.9 | ＜7.0 | 6.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58418 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58419 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.9.3 | 27 | ＜9.1 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58420 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.9.3 | 63 | 15.2 | 47.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58421 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H26.9.3 | 21 | ＜8.8 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58422 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H26.9.3 | 89 | 21.3 | 67.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58423 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.9.3 | 29 | 10.4 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58424 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.9.3 | 13 | ＜8.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58425 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H26.9.3 | 17 | ＜7.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58426 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58427 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58428 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58429 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58431 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58432 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58433 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 58434 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 58435 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 58436 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58437 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 58438 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.648 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58439 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 58440 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 58441 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 58442 | アカガイ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58443 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 58444 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58445 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 58446 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 58447 | クロウシノシタ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 58448 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 58449 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 58450 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 5.2 | ＜3.80 | 5.15 | 宮城県 | 中層 | |
| 58451 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58452 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 58453 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 58454 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 58455 | マゴチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 5.5 | ＜3.34 | 5.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 58456 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 58457 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58458 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 58459 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.417 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 58460 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58461 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58462 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58463 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58464 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 58465 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 58466 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58467 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58468 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58469 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58470 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58471 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 58472 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58473 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 21 | 5.79 | 14.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 58474 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 58475 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58476 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58477 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58478 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 5.2 | 1.04 | 4.17 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58479 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 4.6 | 1.10 | 3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58480 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 10 | 2.68 | 7.74 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 58481 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 5.8 | 1.49 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58482 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 3.5 | 1.08 | 2.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58483 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 4.5 | 1.00 | 3.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58484 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 7.4 | 2.06 | 5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 58485 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 7.7 | 1.82 | 5.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 58486 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 46 | 11.1 | 35.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58487 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 58488 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58489 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58490 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 7.1 | ＜6.16 | 7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 58491 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 58492 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58493 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 0.78 | ＜0.440 | 0.783 | いであ(株) | 底層 | |
| 58494 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 0.75 | ＜0.474 | 0.750 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58495 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 58496 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58497 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58498 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 58499 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 58500 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 58501 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58502 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 5.3 | ＜3.41 | 5.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58503 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 58504 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58505 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 58506 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58507 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58508 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.510 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58509 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.592 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58510 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58511 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先（那珂川） | – | H26.9.3 | 6.5 | ＜3.64 | 6.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58512 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市城東地先（那珂川） | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58513 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.3 | 32 | 7.24 | 24.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58514 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.3 | 60 | 16.1 | 43.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58515 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.3 | 30 | 6.10 | 23.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58516 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.9.3 | 26 | 7.43 | 18.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58517 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.9.3 | 7.2 | ＜4.91 | 7.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58518 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.9.3 | 21 | 6.38 | 14.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58519 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 20、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.605 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 58520 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58521 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58522 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58523 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 1.3 | ＜0.585 | 1.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58524 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58525 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 1.2 | ＜0.533 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 58526 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 58527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 0.72 | ＜0.393 | 0.718 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58528 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58529 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 2.7 | 0.785 | 1.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58530 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 1.4 | ＜0.495 | 1.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58532 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58533 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58534 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.9.4 | 5.7 | ＜4.56 | 5.67 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58535 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.9.4 | 4.9 | ＜3.84 | 4.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58536 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58537 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58538 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58539 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58540 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58541 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58542 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58543 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58544 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58545 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58546 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58547 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58548 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.9.4 | 5.5 | ＜4.4 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58550 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58551 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.5 | 0.64 | ＜0.549 | 0.637 | いであ(株) | 中層 | |
| 58552 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.608 | いであ(株) | 底層 | |
| 58553 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58554 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 58555 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58556 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.598 | いであ(株) | 中層 | |
| 58557 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.11 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58558 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 58559 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.74 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58560 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58561 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 58562 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 58563 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.514 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58564 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.5 | 0.59 | ＜0.495 | 0.585 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58565 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58566 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.54 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 58567 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58568 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58569 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58570 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58571 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58572 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58573 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58574 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.03 | ＜6.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58575 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58576 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58577 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58578 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58579 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58580 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 58581 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58582 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.250 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.230 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.265 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 58587 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58588 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.9.5 | 9.5 | ＜4.05 | 9.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58589 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.9.5 | 12 | ＜4.89 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58590 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58591 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 58592 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.9.5 | 6.1 | ＜4.01 | 6.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58593 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 58594 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58595 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58596 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.9.5 | 18 | 5.56 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58597 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.9.5 | 16 | ＜3.70 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58598 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.9.5 | 42 | 12.4 | 29.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58599 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 58600 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 58601 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 58602 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 58603 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.9.5 | 4.4 | ＜4.19 | 4.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 58604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 58605 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58606 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 58607 | マアジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 58608 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 58609 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58610 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.396 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58611 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.9.5 | 64 | 12.9 | 50.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58612 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.9.5 | 83 | 17.2 | 65.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58613 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58614 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市・小鹿野町（合角ダム） | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58615 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.78 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 58616 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.11 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 58617 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.80 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 表層 | |
| 58618 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.68 | 横浜市南部市場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 58619 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H26.9.8 | 0.48 | ＜0.274 | 0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 58620 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58621 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 17、E153° 40） | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58622 | ブリ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 1.1 | ＜0.500 | 1.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58623 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58624 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58625 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.524 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58626 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58627 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 0.59 | ＜0.482 | 0.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58628 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58629 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E156° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.8 | 0.68 | ＜0.353 | 0.678 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58630 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E156° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.8 | 0.73 | ＜0.399 | 0.728 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58631 | シイラ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 58632 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 58633 | クロシビカマス | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 58634 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 13、E153° 35） | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58635 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 20、E151° 20） | – | H26.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.632 | いであ(株) | 表層 | |
| 58636 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58637 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.14 | いであ(株) | 表層 | |
| 58638 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.16 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 58639 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 58640 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.637 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58641 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58642 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58643 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58644 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58645 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 58646 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 58647 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58648 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 1.2 | ＜0.474 | 1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58649 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 3.0 | 0.823 | 2.16 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58650 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 58651 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58652 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 2.8 | ＜1.9 | 2.75 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 58653 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 58654 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 1.3 | ＜0.625 | 1.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 58655 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58656 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58657 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜8.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58658 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58659 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58660 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58661 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 11 | ＜5.32 | 10.5 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58662 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 3.2 | 0.719 | 2.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58663 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜5.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 58664 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 0.90 | ＜0.612 | 0.895 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58665 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58666 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.9.9 | 8.7 | ＜4.93 | 8.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58667 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 48 | 12.5 | 35.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58668 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 65 | 17.1 | 47.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58669 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 42 | 11.0 | 30.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58670 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 42 | 8.38 | 33.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58671 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 37 | 9.32 | 27.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58672 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 43 | 10.7 | 32.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 58673 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 27 | 6.60 | 20.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58674 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.9 | 38 | 7.00 | 30.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58675 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.9.9 | 26 | 6.55 | 19.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58676 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58677 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.9.9 | 24 | 6.90 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58678 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.9.9 | 15 | 4.14 | 10.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58679 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H26.9.9 | 27 | 7.55 | 19.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 58680 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.9.9 | 12 | ＜6.22 | 12.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58681 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 58682 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.9.9 | 19 | 5.70 | 12.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 58683 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.9.9 | 14 | ＜5.07 | 14.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58684 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58685 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58686 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58687 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58688 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58689 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58690 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58691 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58692 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58693 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58694 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58695 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58696 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58697 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58698 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58699 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58700 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58701 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58702 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58703 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58704 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58705 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 13 | ＜6.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58706 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58707 | サブロウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58708 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58709 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58710 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58711 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58712 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58713 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58714 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58715 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58716 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58717 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58718 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58719 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58720 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58721 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58722 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58723 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58724 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58725 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 10 | ＜8.6 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58726 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58727 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58728 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58729 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58730 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58731 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58732 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58733 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58734 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58735 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58736 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58737 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58738 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58739 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58740 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58741 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58742 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58743 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58744 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58745 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58746 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58747 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58748 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58749 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58750 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58751 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58752 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58753 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58754 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58756 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58757 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58758 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58759 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58760 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58761 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58762 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58763 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58764 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58765 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58766 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58767 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58768 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58769 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58770 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58771 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58772 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58773 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58774 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58775 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58776 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58777 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58778 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58779 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58780 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58781 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58782 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 58783 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58784 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 6.9 | ＜7.4 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58785 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58786 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58787 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 12 | ＜8.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58788 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58789 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58790 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58791 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58792 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58793 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58794 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58795 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58796 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58797 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58798 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 13 | ＜9.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58799 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 11 | ＜11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58800 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58801 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58802 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 33 | 10.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58803 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 19 | 8.97 | 9.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58804 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58805 | サブロウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58806 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58807 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 25 | ＜9.6 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58808 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 21 | ＜10 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58809 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58810 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58811 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58812 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 22 | 10.3 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58813 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58814 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58815 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58816 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58817 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58818 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58819 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 58820 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 6.8 | ＜8.1 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58821 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 20 | ＜8.5 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58822 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58823 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58824 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58825 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58826 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58827 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58828 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58829 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 8.6 | ＜7.4 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58830 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 16 | ＜7.6 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58831 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58832 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58833 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58834 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58835 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58836 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 26 | 10.7 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58837 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58838 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58839 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58840 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58841 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58842 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58843 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58844 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58845 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58846 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58847 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58848 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58849 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58850 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58851 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 58852 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58853 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 34 | 11.9 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58854 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58855 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58856 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 12 | ＜7.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58857 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.10 | 44 | 12.0 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 58858 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H26.9.10 | 67 | 19.3 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58859 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.10 | 10 | ＜6.6 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58860 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | – | H26.9.10 | 16 | ＜7.8 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58861 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.9.10 | 9.9 | ＜6.8 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58862 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58863 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湊沢川） | – | H26.9.10 | 12 | ＜8.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58864 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58865 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58866 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58867 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58868 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58869 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58870 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H26.9.10 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58871 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58872 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流叶津川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58873 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58874 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流蒲生川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58875 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流塩沢川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58876 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H26.9.10 | 110 | 27.0 | 78.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58877 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系外面川） | – | H26.9.10 | 54 | 9.69 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58878 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58879 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.9.10 | 29 | 13.9 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58880 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湊沢川） | – | H26.9.10 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58881 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58882 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H26.9.10 | 130 | 26.1 | 106 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58883 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58884 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H26.9.10 | 460 | 110 | 348 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58885 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58886 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 58887 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58888 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.342 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58889 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58890 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.550 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58891 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58892 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 0.75 | ＜0.386 | 0.754 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58893 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58894 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58895 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58896 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 58897 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58898 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58899 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58900 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58901 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 58902 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 58903 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 58904 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58905 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 58906 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 58907 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58908 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 3.5 | ＜3.93 | 3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 58909 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 58910 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 58911 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜2.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58912 | メバチ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.733 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58913 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.10 | 0.84 | ＜0.586 | 0.839 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 58914 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 58915 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 7.1 | ＜5.39 | 7.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58916 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58917 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 7.2 | ＜4.43 | 7.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58918 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.9.10 | 5.3 | ＜3.69 | 5.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 58919 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58920 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58921 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58922 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 58923 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.467 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 58924 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58925 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58926 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 58927 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.615 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 58928 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 58929 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58930 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E158° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.11 | 0.50 | ＜0.407 | 0.500 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58931 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E158° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.11 | 0.46 | ＜0.337 | 0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 58932 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.9.11 | 3.3 | ＜2.7 | 3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58933 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58934 | マフグ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58935 | マフグ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 58936 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 58937 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N46° 10、E153° 50) | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58938 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45° 58、E153° 29) | – | H26.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.402 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 58939 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58940 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58941 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 58942 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58943 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58944 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.665 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58945 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58946 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.18 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 58947 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 58948 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58949 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 58950 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 58951 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 58952 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.645 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58953 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58954 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58955 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58956 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58957 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58958 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58959 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 58960 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58961 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58962 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58963 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58964 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 58965 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 58966 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 58967 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 58968 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 58969 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜7.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 58970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.521 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 58971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.531 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 58972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.373 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 58974 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 58975 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 58976 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 58977 | ゴマサバ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 58978 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 58979 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 58980 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 3.1 | 0.690 | 2.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58981 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 58982 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58983 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.63 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 58984 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58985 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 58986 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 58987 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.12 | 3.8 | ＜2.88 | 3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 58988 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 58989 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H26.9.12 | 29 | 7.58 | 21.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58990 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.9.12 | 51 | 11.8 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 58991 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58992 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.432 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 58993 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58994 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58995 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 58996 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58997 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 58998 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45° 35、E153° 40) | – | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 58999 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 05、E146° 11) | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.520 | いであ(株) | 表層 | |
| 59000 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 59001 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59002 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.379 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59003 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 59004 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.601 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59005 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45° 58、E153° 30) | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.653 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 59006 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59007 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 59008 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 0.87 | ＜0.549 | 0.867 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59009 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59010 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59011 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59012 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.579 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59013 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59014 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59015 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59016 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 4.5 | 1.10 | 3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59017 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59018 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59019 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.16 | 0.43 | ＜0.295 | 0.425 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59020 | オイカワ(全体) | | 千葉県 | 養老川 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59021 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 養老川 | – | H26.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59022 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59023 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59024 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59025 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59026 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59027 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59028 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59029 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59030 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59031 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59032 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59033 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59034 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59035 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 8.9 | ＜5.2 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59036 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59037 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59038 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 8.4 | ＜6.5 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59039 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59040 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59041 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59042 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59043 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59044 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59045 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59046 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59047 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59048 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59049 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59050 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59051 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59052 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59053 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59054 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59055 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59056 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59057 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 6.4 | ＜9.6 | 6.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59058 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59059 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59060 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59061 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59062 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59063 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59064 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59065 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59066 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59067 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59068 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59069 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59070 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59071 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59072 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59073 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59074 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59075 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59076 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59077 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59078 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59079 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59080 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59081 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59082 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59083 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59084 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59085 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59086 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59087 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59088 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59089 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 7.2 | ＜8.3 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59090 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59091 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59092 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59093 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 7.9 | 7.91 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59094 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59095 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 27 | ＜8.6 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59096 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59097 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59098 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59099 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59100 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59101 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59102 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59103 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59104 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59105 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59106 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59107 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59108 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59109 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59110 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59111 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59112 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59113 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59114 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59115 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59116 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59117 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59118 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59119 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59120 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59121 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59122 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59123 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59124 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59125 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59126 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59127 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59128 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59129 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59130 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59131 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59132 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59133 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 24 | ＜8.1 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59134 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59135 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59136 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59137 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 11 | ＜6.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59138 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 9.4 | ＜9.1 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59139 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59140 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59141 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59142 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59143 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59144 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H26.9.17 | 26 | ＜8.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59145 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H26.9.17 | 26 | 9.99 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59146 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59147 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | － | H26.9.17 | 95 | 18.8 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59148 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59149 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H26.9.17 | 38 | 11.3 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59150 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流東川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59151 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59152 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.9.17 | 22 | ＜12 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59153 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H26.9.17 | 9.0 | ＜8.7 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59154 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流柴淵川） | － | H26.9.17 | 14 | ＜7.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59155 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.9.17 | 7.6 | ＜7.3 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59156 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H26.9.17 | 59 | 20.8 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59157 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.9.17 | 9.8 | ＜8.0 | 9.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59158 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.9.17 | 17 | ＜8.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59159 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59160 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59161 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H26.9.17 | 17 | ＜7.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59162 | ウグイ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系杉田川） | － | H26.9.17 | 27 | ＜14 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59163 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.9.17 | 58 | 13.1 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59164 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H26.9.17 | 38 | 9.20 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59165 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H26.9.17 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59166 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H26.9.17 | 7.9 | ＜9.3 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59167 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H26.9.17 | 99 | 24.8 | 74.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59168 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.9.17 | 14 | ＜7.3 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59169 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H26.9.17 | 25 | ＜9.7 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59170 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59171 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59172 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59173 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59174 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59175 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59176 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59177 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 59178 | ギンポ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 59179 | シロザケ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 59180 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 59181 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59182 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 59183 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 59184 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59185 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 0.41 | ＜0.413 | 0.408 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 59186 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.560 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 59187 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.17 | 0.85 | ＜0.525 | 0.849 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59188 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 59189 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 9.8 | 2.50 | 7.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59190 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 6.0 | 1.21 | 4.80 | いであ(株) | 中層 | |
| 59191 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 8.7 | 1.89 | 6.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 59192 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 8.1 | 2.23 | 5.91 | いであ(株) | 中層 | |
| 59193 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 4.1 | 1.04 | 3.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59194 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 4.6 | 0.939 | 3.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59195 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 3.1 | 0.784 | 2.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59196 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 3.9 | 0.840 | 3.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59197 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 3.9 | 0.812 | 3.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 59198 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 19 | 4.66 | 14.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59199 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59200 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 6.0 | 1.39 | 4.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59201 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59202 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59203 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.765 | いであ(株) | 底層 | |
| 59204 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 59205 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59206 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 0.87 | ＜0.281 | 0.867 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59207 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 4.6 | 1.11 | 3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59208 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 6.7 | ＜3.91 | 6.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59209 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59210 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 1.7 | ＜0.454 | 1.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59211 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 5.4 | 1.33 | 4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59212 | ヒジキ | | 茨城県 | 東茨城郡大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.947 | ＜0.997 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 59213 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.17 | 31 | 8.59 | 22.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59214 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.17 | 38 | 10.4 | 27.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59215 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.9.17 | 28 | 8.23 | 19.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59216 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | – | H26.9.17 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 59217 | タモロコ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.17 | 29 | 5.59 | 23.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59218 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.9.17 | 18 | 4.02 | 13.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59219 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.18 | 0.96 | ＜0.482 | 0.956 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59220 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59221 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59222 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59223 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59224 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59225 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 59226 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59227 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59228 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59229 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°28、E152°35） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59230 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°26、E152°20） | – | H26.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.344 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59231 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 0.53 | ＜0.489 | 0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59232 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59233 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59234 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59235 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.401 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59236 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59237 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N44°50、E150°17） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59238 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 59239 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.22 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59240 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.610 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 59241 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59242 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59243 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59244 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59245 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59246 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59247 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59248 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59249 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 59250 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 0.43 | ＜0.410 | 0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59251 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59252 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59253 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.07 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59254 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59255 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59256 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59257 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59258 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.68 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59259 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59260 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59261 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59262 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59263 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59264 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59265 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.02 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59266 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59267 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 59268 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59269 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59270 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59271 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59272 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59273 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 59274 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.603 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59275 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.503 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59276 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.534 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59277 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 59278 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.489 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 59279 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 59280 | カンパチ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59281 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 0.56 | ＜0.438 | 0.556 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59282 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 59283 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 59284 | マアナゴ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59285 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59286 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 59287 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 59288 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59289 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59290 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 59291 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 59292 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59293 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H26.9.19 | 4.1 | ＜3.98 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59294 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59295 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59296 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59297 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | – | H26.9.19 | 6.3 | ＜3.96 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59298 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.9.19 | 98 | 23.2 | 74.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59299 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.9.19 | 87 | 20.8 | 66.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59300 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59301 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | – | H26.9.19 | 4.8 | ＜3.72 | 4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59302 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | – | H26.9.19 | 4.5 | ＜4.67 | 4.53 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59303 | コイ | | 埼玉県 | 美里町（小山川） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59304 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | さいたま市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59305 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.50 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59306 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59307 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59308 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 鴻巣市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59309 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59310 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59311 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59312 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.582 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59313 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.549 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59314 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 59315 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 59316 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59317 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.9.19 | 110 | 29.3 | 81.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59318 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.9.19 | 180 | 40.8 | 136 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59319 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.9.19 | 49 | 10.8 | 38.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59320 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.9.19 | 63 | 16.8 | 45.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59321 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 30、E152° 30） | – | H26.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59322 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | – | H26.9.22 | 0.85 | ＜0.470 | 0.847 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 59323 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.391 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59324 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.538 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59325 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59326 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 59327 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59328 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59329 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38° 00、E160° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.22 | 0.70 | ＜0.388 | 0.698 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59330 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59331 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.504 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 59332 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59333 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59334 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.24 | 2.6 | 0.527 | 2.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59335 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59336 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59337 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59338 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 59339 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 59340 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59341 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59342 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.553 | いであ(株) | 底層 | |
| 59343 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 59344 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 4.2 | 0.709 | 3.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 59345 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 59346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 1.1 | ＜0.564 | 1.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.704 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59350 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.602 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59351 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59352 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.559 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59353 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59354 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 0.45 | ＜0.408 | 0.448 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59355 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59356 | シロザケ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 59357 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59358 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59359 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59360 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59361 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59362 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59363 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59364 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59365 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59366 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 59367 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 59368 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 59369 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59371 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 59372 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 59373 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59374 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59375 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59376 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59377 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59378 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.24 | 0.52 | ＜0.382 | 0.524 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59379 | メバチ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 59380 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.9.24 | 18 | ＜6.77 | 18.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59381 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H26.9.24 | 84 | 19.5 | 64.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59382 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59383 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59384 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59385 | ウグイ（全体※内臓を除く） | | 千葉県 | 養老川 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59386 | ウロコメガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 59387 | ウロコメガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 59388 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59389 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59390 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59391 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59392 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59393 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59395 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59396 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59397 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59398 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59399 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59400 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59401 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59402 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59403 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59404 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59405 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59406 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59407 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59408 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59409 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 11 | ＜7.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59410 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 25 | ＜11 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59411 | サブロウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59412 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59413 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59414 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59415 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59416 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59417 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59418 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59419 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59420 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59421 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59422 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59423 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.1 | ＜8.1 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59424 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59425 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59426 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59427 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59428 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59429 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59430 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59431 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59432 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59433 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59434 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59435 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59436 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59437 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59438 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59439 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59440 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59441 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59442 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59443 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 13 | ＜8.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59444 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59445 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59446 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59447 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59448 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59449 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59450 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59451 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59452 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59453 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59454 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59455 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59456 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59457 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59458 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59459 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59460 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59462 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59464 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59465 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59466 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59467 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59468 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59469 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59470 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59471 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59472 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59473 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59474 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59476 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59478 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59479 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59480 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59481 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59482 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59483 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59484 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59485 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59486 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59487 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59488 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59489 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59490 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59491 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59492 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59493 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59494 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59495 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59496 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59497 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59498 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 13 | ＜8.9 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59499 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59500 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59501 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59502 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59503 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59504 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59505 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59506 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59507 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59508 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59509 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59510 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59511 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59512 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 9.4 | ＜6.0 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59513 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 20 | ＜9.0 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59514 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59515 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59516 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 55 | 11.2 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59517 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 16 | ＜11 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59518 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59519 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59520 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59521 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59522 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 27 | 9.86 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59523 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 16 | ＜7.7 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59524 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59525 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 32 | ＜8.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59526 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59527 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59528 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.0 | ＜7.6 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59529 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59530 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59531 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59532 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.4 | ＜8.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59533 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59534 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59535 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59536 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59537 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59538 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59539 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59540 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59541 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59542 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59543 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59544 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59545 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 28 | 8.06 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59546 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59547 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59548 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 19 | ＜7.5 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59549 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59550 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59551 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59552 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59553 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59554 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59555 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59556 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59557 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59558 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59559 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59560 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59561 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59562 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59563 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59564 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59565 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59566 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59567 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59568 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59569 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59570 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59571 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59572 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59573 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 20 | ＜7.5 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59574 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 44 | 15.0 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59575 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 9.9 | ＜8.3 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59576 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59577 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59578 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59579 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 17 | ＜9.0 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59580 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59581 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 8.9 | ＜8.6 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59582 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59583 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59584 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 7.8 | ＜8.5 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59585 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.9.25 | 71 | 18.6 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59586 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.9.25 | 35 | 10.4 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59587 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H26.9.25 | 23 | ＜10 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59588 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H26.9.25 | 51 | 15.9 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59589 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流塩ノ岐川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59590 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59591 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59592 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | – | H26.9.25 | 9.2 | ＜7.1 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59593 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.9.25 | 20 | ＜7.4 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59594 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.25 | 15 | ＜8.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59595 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H26.9.25 | 42 | 9.89 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59596 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.9.25 | 18 | ＜8.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59597 | イワナ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59598 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.25 | 9.9 | ＜9.1 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59599 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59600 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H26.9.25 | 7.3 | ＜8.5 | 7.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59601 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59602 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流黒水川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59603 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59604 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59605 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59606 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流蒲生川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59607 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流塩沢川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59608 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H26.9.25 | 7.3 | ＜9.7 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59609 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流叶津川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59610 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.9.25 | 8.0 | ＜12 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59611 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H26.9.25 | 76 | 19.0 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59612 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.9.25 | 75 | 20.7 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59613 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | – | H26.9.25 | 44 | 9.13 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59614 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H26.9.25 | 18 | ＜6.3 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59615 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59616 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59617 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59618 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59619 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 59620 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 59621 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 59622 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59623 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59624 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59625 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 59626 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59627 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59628 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59629 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 59630 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59631 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59632 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59633 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59634 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59635 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59636 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 59637 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59638 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 59639 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59640 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 13 | 2.84 | 10.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 59641 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59642 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59643 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 59644 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 6.5 | 1.45 | 5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59645 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.4 | 0.931 | 2.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 59646 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 0.79 | ＜0.474 | 0.787 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59647 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59648 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 59649 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 59650 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59651 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.0 | ＜2.5 | 3.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 59652 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 59653 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59654 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 9.9 | 2.24 | 7.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 59655 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 5.1 | 1.34 | 3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59656 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 2.0 | 0.794 | 1.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59657 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 59658 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 59659 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 6.0 | ＜4.97 | 6.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59660 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.8 | 0.989 | 2.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59661 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.7 | 1.02 | 2.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59662 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 24 | 6.29 | 18.2 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 59663 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59664 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59665 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 3.1 | 0.724 | 2.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59666 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59667 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 35 | 8.78 | 26.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59668 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59669 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 59670 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜5.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59671 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59672 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59673 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 59674 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59675 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 59676 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59677 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59678 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 59679 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.9.25 | 43 | 10.7 | 32.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59680 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.9.25 | 24 | 6.48 | 17.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59681 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.9.25 | 19 | ＜6.85 | 19.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59682 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H26.9.25 | 6.7 | ＜5.33 | 6.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59683 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.9.25 | 47 | 8.90 | 38.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59684 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.9.25 | 86 | 21.0 | 65.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59685 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | － | H26.9.25 | 150 | 43.6 | 110 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 59686 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59687 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59688 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59689 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59690 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59691 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59692 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.9.25 | 9.1 | ＜5.7 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59693 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59694 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59695 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 59696 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.9.26 | 0.29 | ＜0.291 | 0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59697 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.598 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59698 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.450 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59699 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 59700 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°40、E146°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 59701 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.559 | いであ(株) | 中層 | |
| 59702 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59703 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.9.26 | 0.54 | ＜0.468 | 0.536 | いであ(株) | 底層 | |
| 59704 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.436 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59705 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.462 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59706 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.649 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59707 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.524 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59708 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59709 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59710 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59711 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59712 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59713 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59714 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.64 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 59715 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59716 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 59717 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59718 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 59719 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 59720 | カンパチ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 59721 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59722 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 59723 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59724 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59725 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59726 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 59727 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59728 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59729 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59730 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59731 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 59732 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 59733 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 59734 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 59735 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59736 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59737 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 59738 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59739 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 59740 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°36、E146°12） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 59741 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°36、E146°12） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 59742 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59743 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59744 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.245 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59745 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 59746 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59747 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59748 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59749 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 59750 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59751 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59752 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59753 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59754 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59755 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59756 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.9.26 | 34 | 8.19 | 25.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59757 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 59758 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 59759 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59760 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59761 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59762 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59763 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59764 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59765 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59766 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59767 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59768 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59769 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59770 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59771 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59772 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59773 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59774 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 59775 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 59776 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59777 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜5.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 59778 | ヤリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.28 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59779 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59780 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59781 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H26.9.26 | 5.9 | ＜3.36 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59782 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59783 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H26.9.26 | 6.7 | ＜6.56 | 6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59784 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.9.26 | 5.6 | ＜5.19 | 5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59785 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.9.26 | 13 | ＜5.08 | 12.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59786 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.9.26 | 24 | ＜5.04 | 23.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59787 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.9.26 | 13 | ＜5.50 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59788 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59789 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.9.26 | 6.8 | ＜5.03 | 6.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 59790 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59791 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.9.26 | 20 | 5.57 | 14.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59792 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.9.26 | 7.3 | ＜3.57 | 7.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59793 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H26.9.26 | 4.5 | ＜5.43 | 4.50 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59794 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.9.26 | 6.8 | ＜3.64 | 6.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59795 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.9.26 | 25 | 5.33 | 19.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59796 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H26.9.26 | 16 | 4.01 | 12.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59797 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.9.26 | 7.6 | ＜3.40 | 7.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59798 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H26.9.26 | 6.2 | ＜7.13 | 6.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 59799 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59800 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 59801 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59802 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 59803 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 59804 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38° 00、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 59805 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（河口湖） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.29 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59806 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59807 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（精進湖） | － | H26.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.79 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 59808 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | － | H26.9.26 | 4.9 | ＜4.46 | 4.90 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59809 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59810 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 59811 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.583 | いであ(株) | 中層 | |
| 59812 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 59813 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 59814 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 1.0 | ＜0.491 | 1.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59815 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.624 | いであ(株) | 底層 | |
| 59816 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 59817 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.584 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59818 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59819 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59820 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59821 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 0.69 | ＜0.546 | 0.694 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59822 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 59823 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 1.0 | ＜0.538 | 1.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 59824 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59825 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.619 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 59826 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.56 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 59827 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 0.46 | ＜0.400 | 0.460 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 59828 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.19 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 59829 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.502 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 59830 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.638 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 59831 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.23 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 59832 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.522 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 59833 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 7.5 | ＜4.64 | 7.51 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 59834 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 11 | ＜7.09 | 10.9 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 59835 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.27 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59836 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.44 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 59837 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.9.29 | 4.7 | ＜6.32 | 4.73 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 59838 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 59839 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.9.29 | 23 | 7.52 | 15.3 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 59840 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.44 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 59841 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.9.29 | 4.4 | ＜3.26 | 4.38 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 59842 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.24 | 環境総合研究機構（株） | 淡水 | |
| 59843 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H26.9.29 | 0.61 | ＜0.465 | 0.612 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 59844 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H26.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.56 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 59845 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59846 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59847 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 59848 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59849 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59850 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59851 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59852 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59853 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59854 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59855 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59856 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59857 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59858 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59859 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59860 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59861 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59862 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59863 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59864 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59865 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59866 | サワラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59867 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59868 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59869 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59870 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59871 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59872 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59873 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59874 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59875 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59876 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59877 | ブリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59878 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59879 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59880 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59881 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 18 | ＜12 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59882 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59883 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59884 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59885 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59886 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59887 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59888 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59889 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59890 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59891 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59892 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59893 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59894 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59895 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59896 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59897 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59898 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59899 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59900 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59902 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59903 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59904 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59905 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59906 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59907 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59908 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59909 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59910 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59911 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59912 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59913 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59914 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59915 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59916 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59917 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59918 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59919 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59920 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59921 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59922 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59923 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59924 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59925 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 59926 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59927 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 29 | ＜10 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59928 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59929 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59930 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59931 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59932 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59933 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59934 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59935 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59936 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59937 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 11 | ＜7.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59938 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 13 | ＜9.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59939 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59940 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59941 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59942 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59943 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59944 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59945 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59946 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59947 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59948 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59949 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 59950 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 59951 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.10.1 | 27 | ＜9.0 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59952 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59953 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | – | H26.10.1 | 41 | 14.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59954 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系畑沢川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59955 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系見沢川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59956 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.10.1 | 10 | ＜8.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59957 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H26.10.1 | 67 | 19.0 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59958 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.10.1 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59959 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | – | H26.10.1 | 40 | 9.58 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59960 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H26.10.1 | 17 | ＜9.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59961 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59962 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H26.10.1 | 9.7 | ＜7.3 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59963 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H26.10.1 | 35 | 11.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59964 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59965 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流蒲生川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59966 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | – | H26.10.1 | 9.7 | ＜10 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59967 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流塩沢川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59968 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H26.10.1 | 13 | ＜8.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59969 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H26.10.1 | 56 | 13.4 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59970 | コイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川) | – | H26.10.1 | 15 | ＜9.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59971 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59972 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59973 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59974 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59975 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59976 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 59977 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H26.10.1 | 40 | ＜11 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59978 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | – | H26.10.1 | 25 | ＜8.6 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59979 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | – | H26.10.1 | 20 | ＜9.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59980 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H26.10.1 | 26 | ＜9.4 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59981 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59982 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59983 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59984 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59985 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 59986 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.1 | 0.31 | ＜0.295 | 0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 59987 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.507 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 59988 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 59989 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59990 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59991 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 59992 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 59993 | シイラ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 59994 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 59995 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.21 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 59996 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 59997 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 59998 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 59999 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 8.5 | ＜3.59 | 8.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 60000 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60001 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.666 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60002 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 60003 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 60004 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 60005 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 60006 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.15 | 宮城県 | 中層 | |
| 60007 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 5.5 | ＜4.07 | 5.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 60008 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 5.4 | ＜3.87 | 5.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 60009 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.420 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60010 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60011 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.79 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60012 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60013 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60014 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 60015 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 60016 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 60017 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60018 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H26.10.1 | 8.7 | ＜3.88 | 8.68 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60019 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H26.10.1 | 21 | 5.24 | 16.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60020 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.10.1 | 19 | 3.97 | 15.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60021 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H26.10.1 | 23 | 5.58 | 17.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60022 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H26.10.1 | 13 | ＜4.86 | 13.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60023 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60024 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.10.1 | 4.0 | ＜3.58 | 3.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60025 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60026 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 60027 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 60028 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60029 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60030 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.5 | 0.662 | 2.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 60031 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 7.8 | 1.81 | 5.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60032 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 4.5 | 0.846 | 3.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60033 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.5 | 1.20 | 2.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 60034 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.5 | 1.71 | 4.82 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60035 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 4.6 | 1.19 | 3.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60036 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 5.9 | 1.16 | 4.78 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60037 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 5.6 | 1.28 | 4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60038 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.5 | 0.795 | 2.68 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60039 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.7 | 0.717 | 2.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60040 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.2 | 1.73 | 4.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60041 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 7.9 | 1.66 | 6.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60042 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.2 | 0.688 | 2.55 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60043 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 4.5 | 1.24 | 3.21 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60044 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.3 | 1.39 | 4.91 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60045 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.8 | 1.76 | 5.03 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60046 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 6.6 | 1.62 | 4.93 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60047 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.7 | 0.831 | 2.90 | いであ(株) | 中層 | |
| 60048 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 2.0 | 0.590 | 1.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60049 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 3.2 | 0.595 | 2.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60050 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60052 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 1.9 | 0.612 | 1.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60053 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 1.0 | ＜0.488 | 1.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60054 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 60055 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 60056 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60057 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 0.87 | ＜0.573 | 0.868 | いであ(株) | 底層 | |
| 60058 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 60059 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 60060 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60061 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.42 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60062 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.10.1 | 15 | ＜5.68 | 14.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60063 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.10.1 | 18 | ＜5.70 | 17.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60064 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.10.1 | 10 | ＜5.59 | 10.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60065 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.10.1 | 9.0 | ＜6.92 | 8.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60066 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60067 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | － | H26.10.1 | 4.4 | ＜3.82 | 4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60068 | ウグイ | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60069 | オイカワ（全体※内臓を除く） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60070 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | － | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜8.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60071 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60072 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60073 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 24、E153° 29） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.561 | いであ(株) | 表層 | |
| 60074 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 1、E155° 29） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60075 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 25、E157° 11） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 60076 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32° 52、E162° 40） | – | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60077 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 6、E150° 27） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.454 | いであ(株) | 表層 | |
| 60078 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 6、E170° 43） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 60079 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 44、E155° 31） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60080 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 4、E156° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60081 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 44、E154° 42） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.614 | いであ(株) | 表層 | |
| 60082 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 17、E148° 23） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.550 | いであ(株) | 表層 | |
| 60083 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60084 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.10.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60085 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60086 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 3.6 | 0.983 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60087 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 60088 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.33 | ＜0.916 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 60089 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.46 | ＜1.12 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 60090 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.35 | ＜0.997 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 60091 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60092 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.730 | ＜0.688 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60093 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川本流） | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 60094 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 60095 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 60096 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60097 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 3.1 | ＜4.3 | 3.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60098 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60099 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60100 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜5.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60101 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60102 | トビウオ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 60103 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60104 | マアジ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60105 | ムツ | | 神奈川県 | 新島西沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60106 | ホウライザメ | | 神奈川県 | 大島沖 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60107 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 毘沙門地先 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60108 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 60109 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 60110 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 35、E147° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 60111 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 18、E142° 55） | 三陸北部沖 | H26.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 60112 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.623 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60113 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60114 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60115 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60116 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 60117 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 5.3 | 1.13 | 4.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60118 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.24 | ＜6.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60119 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 2.6 | 0.711 | 1.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60120 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60121 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60122 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60123 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60124 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.439 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60125 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.645 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60126 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60127 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60128 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 60129 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60130 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60131 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60132 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.11 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60133 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60134 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.15 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60135 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60136 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60137 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60138 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60139 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 60140 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60141 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60142 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60143 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜7.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60144 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 60145 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60146 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60147 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60148 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60149 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60150 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 60151 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60152 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 60153 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 60154 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.92 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60155 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.490 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60156 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.522 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60157 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.493 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60158 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 60159 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60160 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.452 | いであ(株) | 中層 | |
| 60161 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜6.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 60162 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.93 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60163 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.40 | 宮城県 | 中層 | |
| 60164 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.97 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60165 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 60166 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 60167 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 60168 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 5.3 | 1.23 | 4.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 60169 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 60170 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 60171 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 60172 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 60173 | ヤマトカマス | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 60174 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60175 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 60176 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 60177 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60178 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 60179 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 60180 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.84 | 宮城県 | 中層 | |
| 60181 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 60182 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.10.3 | 10 | ＜3.85 | 10.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60183 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H26.10.3 | 8.6 | ＜5.25 | 8.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60184 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H26.10.3 | 8.5 | ＜4.67 | 8.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60185 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.3 | 29 | 7.21 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60186 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.3 | 31 | 8.89 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60187 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60188 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市(大塩湖) | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60189 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | – | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60190 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | – | H26.10.3 | 6.3 | ＜4.3 | 6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60191 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 32、E147° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 60192 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60193 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60194 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60195 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60196 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.648 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60197 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 35、E146° 44） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.453 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60198 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.593 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60199 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.608 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60200 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 60201 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60202 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 60203 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 60204 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60205 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60206 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.489 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 60207 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60208 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60209 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60210 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60211 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60212 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60213 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60214 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H26.10.7 | 43 | 10.8 | 32.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60215 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60216 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60217 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60218 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60219 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60220 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60221 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.587 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60222 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.7 | 0.46 | ＜0.337 | 0.457 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60223 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60224 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E141° 02） | 房総沖 | H26.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60225 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60226 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60227 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60228 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60229 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60230 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60231 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60232 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60233 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60234 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60235 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60236 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60237 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60238 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60239 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60240 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60241 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60242 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 20 | ＜7.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60243 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 16 | ＜9.1 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60244 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60245 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60246 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60247 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60248 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60249 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60250 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60251 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60252 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60253 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60254 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60255 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60256 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 9.3 | ＜7.4 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60257 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60258 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60259 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60260 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60261 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60262 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60263 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60264 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 7.5 | ＜7.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60265 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60266 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60267 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60268 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60269 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60270 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60271 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60272 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60273 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60274 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60275 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60276 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60277 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60278 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 9.2 | ＜7.1 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60279 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60280 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60281 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60282 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60283 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60284 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60285 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60286 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60287 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60288 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60289 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60290 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60291 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60293 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60294 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60295 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60296 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60297 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60298 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60299 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60300 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60301 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60302 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60303 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60304 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60305 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60306 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60307 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60308 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60309 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 60310 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60311 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60312 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60313 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60314 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60315 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60316 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60317 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60318 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60319 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60320 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60321 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60322 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60323 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60324 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 16 | ＜7.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60325 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60326 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60327 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60328 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60329 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 11 | ＜9.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60330 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 76 | 19.5 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60331 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 12 | ＜8.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60332 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60333 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60334 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60335 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60336 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60337 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60338 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60339 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 6.5 | ＜6.6 | 6.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60340 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60341 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60342 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60343 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 29 | 8.37 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60344 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60345 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60346 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 22 | ＜8.1 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60347 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60348 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60349 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60350 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60351 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60352 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60354 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60355 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60356 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60357 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60358 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60359 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60360 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60363 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60364 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60365 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60366 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60367 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60368 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60369 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60370 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 15 | ＜9.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60371 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60372 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60373 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60374 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60375 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 20 | ＜7.3 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60376 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60377 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60378 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60379 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60380 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 13 | ＜8.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60381 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 9.1 | ＜6.8 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60382 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60383 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60384 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60385 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H26.10.8 | 37 | 9.69 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60386 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60387 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | － | H26.10.8 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60388 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.10.8 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60389 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | H26.10.8 | 64 | 17.0 | 46.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60390 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | － | H26.10.8 | 67 | 20.6 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60391 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流遠沢川） | － | H26.10.8 | 9.7 | ＜6.9 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60392 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60393 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60394 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60395 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60396 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60397 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川支流叶津川） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60398 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | － | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 60399 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60400 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60401 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60402 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60403 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60404 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60405 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.10.8 | 67 | 18.2 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60406 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60407 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | – | H26.10.8 | 23 | ＜6.9 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60408 | ウグイ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60409 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.547 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60410 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.543 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60411 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60412 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60413 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60414 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60420 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 60421 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 60422 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.29 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60424 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60425 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60428 | シロザケ | | 宮城県 | 美里町（江合川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 60429 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜6.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60430 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60431 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 10 | ＜7.67 | 9.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60432 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60433 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60434 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60435 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60436 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60437 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60438 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60439 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 60440 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60441 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60442 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60443 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.5 | 0.836 | 2.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60444 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 5.4 | 1.16 | 4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60445 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.5 | 1.62 | 4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60446 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.9 | 1.97 | 4.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60447 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.0 | 1.41 | 4.54 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60448 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.2 | 1.28 | 4.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60449 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 10 | 2.42 | 7.83 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60450 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.4 | ＜5.97 | 4.42 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60451 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 5.9 | 1.61 | 4.33 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60452 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.7 | 0.907 | 3.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60453 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.7 | ＜0.611 | 2.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 60454 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 8.0 | 1.81 | 6.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 60455 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.0 | 1.00 | 3.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60456 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60457 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.7 | ＜0.686 | 2.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60458 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 6.8 | 1.45 | 5.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60459 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.9 | 0.935 | 2.93 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60460 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 10 | 2.93 | 7.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60461 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.4 | ＜0.691 | 2.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 60462 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.0 | 0.883 | 3.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60463 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 5.1 | 0.876 | 4.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 60464 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 0.90 | ＜0.570 | 0.904 | いであ(株) | 底層 | |
| 60465 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 1.4 | ＜0.606 | 1.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 60466 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 60467 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 60468 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60469 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.3 | 0.820 | 3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60470 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 1.3 | ＜0.497 | 1.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60471 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.6 | 0.938 | 2.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 60472 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60473 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 2.3 | 0.592 | 1.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60474 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 3.0 | 1.01 | 1.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60475 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60476 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60477 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 4.3 | ＜4.97 | 4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60478 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60479 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 32 | 7.18 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60480 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.10.8 | 15 | ＜4.68 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60481 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市橋向地先（利根川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60482 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 18 | ＜6.84 | 18.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60483 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 39 | 11.6 | 27.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60484 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 8.3 | ＜3.97 | 8.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60485 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 21 | 6.34 | 14.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60486 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 8.8 | ＜3.83 | 8.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60487 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60488 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60489 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市留町地先（久慈川） | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 60490 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 5.0 | ＜4.23 | 4.99 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60491 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.10.8 | 18 | 5.32 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60492 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H26.10.8 | 24 | 8.11 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60493 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.10.8 | 5.0 | ＜4.83 | 5.01 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60494 | メジナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60495 | メジナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60496 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60497 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60498 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60499 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60500 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60501 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60502 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60503 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60504 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60505 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 60506 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.571 | いであ(株) | 底層 | |
| 60507 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 60508 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 60509 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60510 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 60511 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 60512 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H26.10.9 | 9.1 | ＜3.96 | 9.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60513 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60514 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60515 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60516 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H26.10.9 | 4.3 | ＜4.4 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60517 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60518 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60519 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60520 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 36、E143° 21） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60521 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 39～40° 37、E145° 42～145° 30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 60522 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 32、E142° 38） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 60523 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.525 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60524 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60525 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60526 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 45、E146° 35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60527 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60528 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60529 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60530 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60531 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.692 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60532 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60533 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60534 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 60535 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60536 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60537 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.537 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60538 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60539 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60540 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60541 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60542 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60543 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60544 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60545 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60546 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60547 | ハガツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.595 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 60548 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60549 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60550 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60551 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60552 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60553 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60554 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60555 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60556 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.10.10 | 44 | 11.4 | 32.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60557 | アカガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60558 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 60559 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 60560 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 60561 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.538 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 60562 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 0.60 | ＜0.368 | 0.600 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60563 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.10 | 0.38 | 0.381 | ＜0.337 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60564 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.10 | 24 | 6.12 | 17.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60565 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 60566 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.69 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 60567 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.10.10 | 75 | 18.3 | 57.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60568 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.10.10 | 78 | 20.7 | 57.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60569 | コイ | | 埼玉県 | 東松山市（都幾川） | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60570 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 7.3 | ＜6.10 | 7.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60571 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60572 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 60573 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.37 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60574 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 60575 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.10.10 | 7.5 | ＜4.18 | 7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60576 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60577 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60578 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60579 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.592 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60580 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60581 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.388 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 0.78 | ＜0.469 | 0.777 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60584 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60585 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60586 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60587 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 0.81 | ＜0.558 | 0.811 | いであ(株) | 底層 | |
| 60588 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 60589 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 1.0 | ＜0.576 | 1.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 60590 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 60591 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.14 | 2.5 | 0.602 | 1.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60592 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60593 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60594 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E159°00） | – | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60595 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°15、E142°20） | 三陸北部沖 | H26.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 60596 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60597 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60598 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60599 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60600 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60601 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60602 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60603 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60604 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60605 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60606 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60607 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60608 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60609 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60610 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60611 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60612 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60613 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60614 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60615 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60616 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60617 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60618 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60619 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60620 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60621 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60622 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60623 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60624 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60625 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60626 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60627 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60628 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60629 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60630 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60631 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60632 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 11 | ＜8.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60633 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60634 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60635 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60636 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60637 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60638 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60639 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60640 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60641 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60642 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60643 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60644 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 60645 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60646 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60647 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60648 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60649 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60650 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60651 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60652 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60653 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 60654 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60655 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.6 | ＜6.6 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60656 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60657 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 110 | 34.1 | 79.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60658 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60659 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60660 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60661 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 60662 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60663 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60664 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60665 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 9.2 | ＜7.1 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60666 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 19 | ＜7.9 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60667 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60668 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60669 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60670 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60671 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60672 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60673 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60674 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 12 | ＜8.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60675 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60676 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 17 | ＜9.9 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60677 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 24 | ＜9.7 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60678 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60679 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60680 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.2 | ＜8.5 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60681 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60682 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60683 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60684 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60685 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60686 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.0 | ＜9.8 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60687 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 7.8 | ＜8.9 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60688 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60689 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.8 | ＜7.2 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60690 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 57 | 11.0 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60691 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60692 | マゴチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60693 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60694 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60695 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60696 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 10 | ＜9.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60697 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60698 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60699 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60700 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60701 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60702 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60703 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 10 | ＜9.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60704 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60705 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60706 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 23 | ＜8.6 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60707 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 120 | 29.4 | 88.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60708 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60709 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60710 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60711 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60712 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60713 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 66 | 18.5 | 47.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60714 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60715 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 9.0 | ＜7.7 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60716 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60717 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60718 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60719 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60720 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 8.1 | ＜9.1 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60721 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 14 | ＜8.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60722 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 7.2 | ＜7.5 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60723 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60724 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60725 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 9.6 | ＜7.6 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60726 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 60727 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 6.8 | ＜8.0 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60728 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60729 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60730 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 60731 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H26.10.15 | 42 | ＜11 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60732 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.10.15 | 6.7 | ＜9.5 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60733 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H26.10.15 | 23 | 10.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60734 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H26.10.15 | 19 | ＜9.0 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60735 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.10.15 | 34 | ＜9.6 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60736 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流滝森川） | – | H26.10.15 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60737 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.10.15 | 61 | ＜12 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60738 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60739 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60740 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H26.10.15 | 67 | 17.1 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60741 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H26.10.15 | 11 | ＜9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60742 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60743 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60744 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60745 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H26.10.15 | 12 | ＜8.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 60746 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60747 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 8.0 | 2.07 | 5.92 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60748 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60749 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60750 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60751 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60752 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60753 | アカガイ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60754 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60755 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60756 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.15 | 0.60 | ＜0.379 | 0.601 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60758 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60759 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 60762 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流寒湯沢） | – | H26.10.15 | 79 | 20.1 | 58.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60763 | ヤマメ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H26.10.15 | 8.0 | ＜3.43 | 7.99 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60764 | カツオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 60765 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 60766 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.475 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 60767 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.500 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 60768 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60769 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 7.2 | 1.56 | 5.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60770 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 11 | ＜5.63 | 10.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 60771 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 60772 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 60773 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.572 | いであ(株) | 中層 | |
| 60774 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.9 | 1.34 | 3.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60775 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 7.2 | 1.89 | 5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 60776 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.6 | 1.22 | 4.42 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60777 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 6.1 | 1.71 | 4.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 60778 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 2.6 | 0.636 | 1.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60779 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 7.8 | 1.45 | 6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60780 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.0 | 1.09 | 2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60781 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 6.7 | 2.03 | 4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60782 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.1 | 0.822 | 2.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60783 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.2 | 1.05 | 3.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60784 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.6 | 0.956 | 3.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60785 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 2.7 | 0.759 | 1.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 60786 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 11 | 2.50 | 8.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 60787 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.5 | 0.959 | 3.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 60788 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.2 | 1.12 | 4.10 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60789 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.4 | ＜0.653 | 3.39 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60790 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.6 | 0.923 | 2.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60791 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.1 | 1.10 | 4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60792 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60793 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.9 | 1.48 | 4.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 60794 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.3 | 0.909 | 3.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60795 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 9.7 | 2.23 | 7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60796 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.1 | 0.853 | 3.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60797 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 57 | 14.8 | 42.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 60798 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 3.2 | 0.688 | 2.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60799 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 5.2 | 1.17 | 4.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60800 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.5 | 1.08 | 3.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 60801 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 4.2 | 1.09 | 3.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60802 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60803 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷郡河内町金江津地先（利根川） | – | H26.10.15 | 7.8 | ＜4.09 | 7.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60804 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60805 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H26.10.15 | 6.6 | ＜6.12 | 6.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60806 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.10.15 | 21 | 4.82 | 16.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60807 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（外浪逆浦） | – | H26.10.15 | 33 | 7.20 | 25.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60808 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 60809 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.61 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 60810 | ヤマトカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.43 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 表層 | |
| 60811 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.46 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 中層 | |
| 60812 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.73 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 60813 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.16 | 3.2 | 0.730 | 2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60814 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.347 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 60815 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 60816 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 60817 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣(川俣湖) | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60818 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60819 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 60820 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 60821 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60822 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60823 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 60824 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.304 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60825 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60826 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60827 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 60828 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°7、E142°44) | 三陸北部沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 60829 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°3、E142°30) | 三陸北部沖 | H26.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 60830 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.517 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60831 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60832 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.584 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60833 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60834 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 2.0 | ＜0.579 | 1.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60835 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60836 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.79 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60837 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 7.0 | 1.64 | 5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60838 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60839 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 0.84 | ＜0.568 | 0.841 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60840 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60841 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.677 | いであ(株) | 中層 | |
| 60842 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60843 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.594 | いであ(株) | 中層 | |
| 60844 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60845 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60846 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.28 | いであ(株) | 中層 | |
| 60847 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60848 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60849 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60850 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60851 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 60852 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 60853 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60854 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 60855 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.17 | 0.73 | ＜0.555 | 0.733 | いであ(株) | 中層 | |
| 60856 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 60857 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60858 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60859 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 60860 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60861 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60862 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60863 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜5.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60864 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60865 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60866 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60867 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 60868 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 60869 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.592 | いであ(株) | 中層 | |
| 60870 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60871 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 60872 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 60873 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60874 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.534 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60875 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 60876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 60877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.539 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 60879 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 4.0 | 0.743 | 3.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60880 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60881 | ヒラメ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 60882 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.17 | 0.63 | ＜0.438 | 0.633 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60883 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.17 | 1.2 | ＜0.507 | 1.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 60884 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 60885 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 4.7 | ＜3.14 | 4.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 60886 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.17 | 6.9 | ＜4.21 | 6.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 60887 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 60888 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 60889 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H26.10.17 | 22 | 7.39 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60890 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.17 | 16 | ＜5.08 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60891 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H26.10.17 | 34 | 9.16 | 24.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60892 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60893 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60894 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60895 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60896 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60897 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60898 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60899 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60900 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60901 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 60902 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.25 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60903 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 60904 | フナ | | 埼玉県 | さいたま市（びん沼川） | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60905 | ナマズ | | 埼玉県 | さいたま市（びん沼川） | – | H26.10.17 | 6.8 | ＜5.7 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 60906 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.10.17 | 22 | 6.82 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60907 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.10.17 | 6.6 | ＜4.29 | 6.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60908 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.10.17 | 7.6 | ＜4.16 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60909 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.10.17 | 5.4 | ＜4.08 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60910 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（本栖湖） | – | H26.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60911 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38° 00、E160° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.7 | 0.41 | ＜0.388 | 0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 60912 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E163° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.7 | 0.63 | ＜0.472 | 0.627 | いであ(株) | 中層 | |
| 60913 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.718 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 60914 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.639 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 60915 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 42、E145° 30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 60916 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.532 | いであ(株) | 底層 | |
| 60917 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.559 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 60918 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.594 | いであ(株) | 底層 | |
| 60919 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60920 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60921 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 60922 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60923 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 60924 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 02、E143° 09） | 三陸北部沖 | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 60925 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E158° 00） | – | H26.10.20 | 0.58 | ＜0.406 | 0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60926 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E158° 00） | – | H26.10.20 | 0.53 | ＜0.274 | 0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 60927 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H26.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 60928 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60929 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60930 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60931 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 60932 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60933 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 60934 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60935 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60936 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60937 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 23 | ＜7.4 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60938 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60939 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60940 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60941 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60942 | カワハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60943 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60944 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60945 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60946 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60947 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60948 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 31 | 8.96 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60949 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 9.8 | ＜6.7 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60950 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60951 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60952 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60953 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60954 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60955 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60956 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60957 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60958 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60959 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60960 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60961 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60962 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60963 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60964 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60965 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60966 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60967 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60968 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 9.0 | ＜9.0 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60969 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60970 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60971 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60972 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 60973 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60974 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60975 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 7.0 | ＜7.3 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60976 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60977 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60978 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60979 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60980 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60981 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60982 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60983 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60984 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60985 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60986 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60987 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60988 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60989 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 60990 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60991 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60992 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60993 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60994 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60995 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60996 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60997 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60998 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 60999 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61000 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61001 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61002 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61003 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61004 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61005 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61006 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61007 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61008 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61009 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61010 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61011 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61012 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61013 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61014 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61015 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61016 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61017 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61018 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61019 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61020 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61021 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61022 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61023 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61024 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61025 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61026 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61027 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 12 | ＜7.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61028 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 17 | ＜9.1 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61029 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61030 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 14 | ＜11 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61031 | コモンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61032 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61033 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61034 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61035 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61036 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61037 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61038 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 14 | ＜8.9 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61039 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 9.1 | ＜7.3 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61040 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61041 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61042 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61043 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61044 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61045 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61046 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61047 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61048 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61049 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61050 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61051 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61052 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61053 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61054 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 10 | ＜8.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61055 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61056 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61057 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 6.8 | ＜7.5 | 6.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61058 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61059 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61060 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61062 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61063 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61064 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61065 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61066 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61067 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61068 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61069 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61070 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61071 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61072 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61073 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61074 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61075 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61076 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 58 | 14.8 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61077 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61078 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61079 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 16 | ＜9.3 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61080 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 10 | ＜8.4 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61081 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61082 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61083 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 6.3 | ＜8.1 | 6.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61084 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61085 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61086 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 7.9 | ＜8.4 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61087 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 13 | ＜7.0 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61088 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61089 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61090 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61091 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61092 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61093 | アユ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61094 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61095 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61096 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61097 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61098 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61099 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61100 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61101 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.10.22 | 10 | ＜7.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61102 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61103 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系田付川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61104 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.10.22 | 65 | 16.1 | 48.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61105 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61106 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61107 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61108 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61109 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61110 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61111 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61112 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61113 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61114 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61115 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61116 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61117 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61118 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61119 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61120 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61121 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61122 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61123 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61124 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61125 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61126 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61127 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61128 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61129 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61130 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61131 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61132 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61133 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61134 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61135 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61136 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61137 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 61138 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 61139 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 4.4 | ＜4.07 | 4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 61140 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 5.0 | ＜3.59 | 5.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 61141 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61142 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 61143 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 61144 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 61145 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 61146 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 61147 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 61148 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 61149 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61150 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61151 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61152 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61153 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61154 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 61155 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H26.10.22 | 0.88 | ＜0.433 | 0.878 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61156 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61157 | マコガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61158 | マコガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61159 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61160 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61161 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 1.0 | ＜0.541 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 61162 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 0.90 | ＜0.564 | 0.899 | いであ(株) | 底層 | |
| 61163 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 61164 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 61165 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 61166 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 2.2 | 0.631 | 1.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 61167 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 61168 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 61169 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61170 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61171 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 1.1 | ＜0.412 | 1.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61172 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61173 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61174 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 61175 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.23 | 0.86 | ＜0.461 | 0.856 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61176 | シイラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61177 | ブリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61178 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61179 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 9.9 | ＜4.86 | 9.93 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61180 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61181 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61182 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 7.1 | ＜7.46 | 7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61183 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.5 | 1.16 | 4.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61184 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.9 | 1.02 | 3.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61185 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 3.5 | 0.970 | 2.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61186 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.9 | 1.29 | 4.58 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61187 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 6.1 | 1.54 | 4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61188 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 1.8 | ＜0.622 | 1.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61189 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.0 | 0.910 | 3.07 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61190 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.1 | 1.05 | 4.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61191 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 9.4 | 2.44 | 6.96 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61192 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.0 | 0.778 | 3.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61193 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 3.8 | 0.671 | 3.15 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61194 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.3 | 0.920 | 3.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61195 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.7 | 1.05 | 4.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61196 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.2 | 0.955 | 3.25 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61197 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 4.5 | 1.01 | 3.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61198 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 5.5 | 1.34 | 4.16 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61199 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61200 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61201 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61202 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61203 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 61204 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.10.23 | 14 | ＜5.40 | 13.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61205 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷都河内町田川地先（利根川） | － | H26.10.23 | 9.7 | ＜5.68 | 9.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 61206 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷都河内町田川地先（利根川） | － | H26.10.23 | 11 | ＜6.96 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61207 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 61208 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.10.23 | 30 | 6.75 | 23.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61209 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.10.23 | 41 | 10.7 | 30.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61210 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 61211 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.10.23 | 20 | 4.52 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61212 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.479 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 61213 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.615 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61214 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.626 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61215 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.551 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61216 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.590 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61217 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.10.23 | 0.49 | ＜0.422 | 0.491 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61218 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H26.10.23 | 9.8 | ＜5.82 | 9.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61219 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 31、E142° 11） | 三陸南部沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61220 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61221 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61222 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 61223 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 61224 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 61225 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 15、E143° 18） | 三陸北部沖 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.437 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 61226 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E143° 2） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 61227 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.610 | いであ(株) | 中層 | |
| 61228 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E142° 57） | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.585 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61229 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61230 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61231 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61232 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61233 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.554 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61234 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61235 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61236 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.728 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61237 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61238 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61239 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61240 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61241 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61242 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61243 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.02 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 61244 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61245 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61246 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61247 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61248 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61249 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.694 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61250 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61251 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61252 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 1.8 | 0.586 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61253 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61254 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 61255 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61256 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61257 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61258 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61259 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61260 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61261 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61262 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61263 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61264 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 61265 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61266 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61267 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61268 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.374 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61269 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 61270 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 61271 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 61272 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜7.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61273 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.10.24 | 8.4 | ＜5.75 | 8.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61274 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.10.24 | 3.9 | ＜4.26 | 3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61275 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.10.24 | 11 | ＜7.54 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61276 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 6.3 | ＜4.36 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61277 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 6.6 | ＜6.32 | 6.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61278 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61279 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.10.24 | 6.9 | ＜6.00 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61280 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 61281 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 6.4 | 1.27 | 5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61282 | スズキ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61283 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61284 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 61285 | ブリ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 61286 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 61287 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 61288 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61289 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 61290 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61291 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 61292 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 1.5 | ＜0.566 | 1.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61293 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61294 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.24 | 4.1 | ＜3.80 | 4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 61295 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 61296 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 61297 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.24 | 3.1 | 0.522 | 2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61298 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61299 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.24 | 0.78 | ＜0.305 | 0.779 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61300 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61301 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H26.10.24 | 4.3 | ＜3.78 | 4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61302 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.53 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61303 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61304 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.10.24 | 97 | 24.4 | 72.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61305 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.10.24 | 75 | 16.9 | 57.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61306 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61307 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61308 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61309 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61310 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61311 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（名栗湖） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61312 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（宮沢湖） | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61313 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.603 | いであ(株) | 表層 | |
| 61314 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40°21、E141°56) | 三陸北部沖 | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61315 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H26.10.24 | 0.40 | ＜0.373 | 0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61316 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H26.10.24 | 0.47 | ＜0.377 | 0.468 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61317 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜2.36 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 61318 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.30 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 61319 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.22 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 底層 | |
| 61320 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜1.92 | 横浜市本場食品衛生検査所 | 中層 | |
| 61321 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.640 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61322 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.571 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61323 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61324 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61325 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61326 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61327 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61328 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61329 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.478 | いであ(株) | 底層 | |
| 61330 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H26.10.27 | 4.4 | ＜4.81 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61331 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.28 | 1.9 | ＜0.507 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61332 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61333 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61334 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 61335 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61336 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 61337 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61338 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61339 | カワハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61340 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.2 | ＜3.55 | 4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61341 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61342 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61343 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 25 | 6.36 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61344 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.658 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61345 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61346 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61347 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61348 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜5.25 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61349 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61350 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 34 | 8.64 | 25.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61351 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 17 | 3.94 | 12.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61352 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 5.5 | 1.01 | 4.47 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61353 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.0 | 1.15 | 2.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61354 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61355 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 1.9 | ＜0.466 | 1.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61356 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.3 | 0.576 | 3.77 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61357 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61358 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 6.5 | 1.47 | 4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61359 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61360 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61361 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 0.56 | ＜0.533 | 0.563 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61362 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 61363 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61364 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 1.9 | ＜0.521 | 1.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61365 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 61366 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 2.1 | 0.522 | 1.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61367 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 3.2 | 0.915 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61368 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61369 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61370 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 6.1 | 2.21 | 3.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 61371 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.9 | 1.27 | 3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61372 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 4.0 | 0.829 | 3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61373 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61374 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61375 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 1.6 | ＜0.463 | 1.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61376 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 9.4 | 2.24 | 7.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61377 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61378 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 12 | ＜4.15 | 11.5 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61379 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 2.7 | ＜0.460 | 2.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61380 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 2.4 | 0.681 | 1.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61381 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 61382 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61383 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 61384 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 30 | 8.20 | 21.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61385 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.28 | 24 | 7.19 | 16.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 61386 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | – | H26.10.28 | 21 | 7.56 | 13.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 61387 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 10 | ＜5.49 | 10.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61388 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 24 | 6.67 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 61389 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.10.28 | 11 | ＜6.45 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61390 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61391 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.10.28 | 8.1 | ＜5.27 | 8.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61392 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61393 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61394 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61395 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61396 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61397 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61398 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 9.1 | ＜8.9 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61399 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61400 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 9.4 | ＜8.9 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61401 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 13 | ＜6.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61402 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61403 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61405 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61406 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61407 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61408 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61409 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61410 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61411 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61412 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61413 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61414 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61415 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61416 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61417 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61418 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61419 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜8.3 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61420 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 12 | ＜8.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61421 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61422 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61423 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61424 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61425 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61426 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61427 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61428 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61429 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61430 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61431 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61432 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61433 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61434 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61435 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61436 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61437 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61438 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61439 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 8.1 | ＜7.3 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61440 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61442 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61443 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61444 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61445 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61446 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61447 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61448 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61449 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61450 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61451 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61452 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61453 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61454 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61455 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61456 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61457 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61458 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61459 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61460 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61461 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61462 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61463 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61464 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61465 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61466 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61467 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61468 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61469 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61470 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61471 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61472 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61473 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61474 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61475 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61476 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61477 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61478 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61479 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61480 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61481 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61482 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61483 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61484 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61485 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61486 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61487 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61488 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61489 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61490 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61491 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61492 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61493 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61494 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61495 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61496 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61497 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61498 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61499 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61500 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61501 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61502 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61503 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61504 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61505 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61506 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61507 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61508 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61509 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61510 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61511 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61512 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61513 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 7.6 | ＜7.8 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61514 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61515 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61516 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61517 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 24 | ＜9.1 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61518 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61519 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61520 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61521 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61522 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61523 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61524 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61525 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61526 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61527 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61528 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜7.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61529 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61530 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 29 | 10.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61531 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 21 | ＜9.6 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61532 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61533 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 6.2 | ＜7.0 | 6.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61534 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61535 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61536 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61537 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61538 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61539 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 7.6 | ＜8.4 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61540 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 8.9 | ＜6.8 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61541 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61542 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61543 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61544 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 19 | ＜7.7 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61545 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61546 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61547 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61548 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61549 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61550 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61551 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61552 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 12 | ＜8.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61553 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61554 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61555 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61556 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜8.0 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61557 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61558 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 32 | 8.99 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61559 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 6.6 | ＜9.5 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61560 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 40 | 11.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61561 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61562 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61563 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 14 | ＜8.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61564 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 20 | ＜7.7 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61565 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61566 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61567 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 10 | ＜7.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61568 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61569 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61570 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61571 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61572 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61573 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61574 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61575 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61576 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61577 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61578 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61579 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61580 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61581 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61582 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 8.4 | ＜8.9 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61583 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61584 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61585 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61586 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61587 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61588 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61589 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61590 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61591 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 16 | ＜9.2 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61592 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61593 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 16 | ＜8.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61594 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61595 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61596 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61597 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.10.29 | 36 | 8.70 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61598 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.10.29 | 37 | 10.6 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61599 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流玉川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61600 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H26.10.29 | 50 | 12.4 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61601 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流樋沢川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61602 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.29 | 7.9 | ＜8.5 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61603 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流一ノ沢川） | － | H26.10.29 | 28 | ＜8.3 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61604 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.29 | 8.0 | ＜8.1 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61605 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61606 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61607 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.10.29 | 30 | ＜8.3 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61608 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61609 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61610 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 13 | ＜8.8 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61611 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H26.10.29 | 17 | ＜8.4 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61612 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H26.10.29 | 30 | 11.0 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61613 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H26.10.29 | 17 | ＜9.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61614 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61615 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61616 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H26.10.29 | 8.0 | ＜9.0 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61617 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61618 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H26.10.29 | 11 | ＜7.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61619 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H26.10.29 | 17 | ＜8.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61620 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61621 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61622 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61623 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.431 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61624 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61625 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61626 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.451 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61627 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.298 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 61628 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61629 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61630 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜8.38 | ＜8.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61631 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 0.50 | ＜0.435 | 0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61632 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61633 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61634 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 0.63 | ＜0.296 | 0.625 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61637 | アワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61638 | アワビ | | 宮城県 | 雄勝湾東部地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61639 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61640 | アワビ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61641 | アワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61642 | アワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61643 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61644 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.29 | 0.67 | ＜0.356 | 0.674 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61645 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61646 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61647 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61648 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61649 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61650 | アワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61651 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61652 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 61653 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 5.3 | ＜3.96 | 5.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 61654 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 61655 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 61656 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 61657 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 7.0 | ＜3.99 | 7.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 61658 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜1.94 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 61659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61660 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61661 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61664 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 61665 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 61666 | ガンギエイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61667 | ガンギエイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61668 | マダラ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61669 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.569 | いであ(株) | 底層 | |
| 61670 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E142° 42） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.358 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61671 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 61672 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.10.30 | 0.67 | ＜0.627 | 0.670 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61673 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.523 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61674 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61675 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61676 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61677 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.574 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61678 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61679 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.612 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61680 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 25、E142° 05） | 三陸南部沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61681 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61682 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 61683 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E163° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 61684 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61685 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H26.10.30 | 7.5 | ＜3.9 | 7.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61686 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61687 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61688 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 61689 | ハツメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61690 | ハツメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 61691 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 26、E142° 46） | 三陸北部沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61692 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E142° 45） | 三陸北部沖 | H26.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.542 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 61693 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61694 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 30、E142° 40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61695 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61697 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61698 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61699 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61700 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61701 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.567 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61702 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.482 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61703 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61704 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61705 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61706 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.14 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 61707 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61708 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61709 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61710 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 0.98 | ＜0.343 | 0.975 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 61711 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 61712 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61713 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61714 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61715 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61716 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61717 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 61718 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61719 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61720 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61721 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61722 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61723 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61724 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61725 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 61726 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 0.62 | ＜0.577 | 0.619 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61727 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61728 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61731 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.450 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61732 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61733 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61734 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61735 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61736 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61737 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61738 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 61739 | シロザケ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 61740 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 3.4 | 0.763 | 2.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 61741 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 61742 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61743 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61744 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 5.1 | ＜3.24 | 5.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 61745 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 61746 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 61747 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.06 | 宮城県 | 中層 | |
| 61748 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 61749 | マゴチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.10.31 | 4.0 | ＜3.77 | 4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 61750 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H26.10.31 | 72 | 19.2 | 52.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 61751 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H26.10.31 | 34 | 7.6 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 61752 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.306 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61753 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61754 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61755 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°52） | 房総沖 | H26.10.31 | 0.53 | ＜0.462 | 0.529 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61756 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°38、E140°54） | 房総沖 | H26.10.31 | 0.75 | ＜0.463 | 0.745 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61757 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61758 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°53） | 房総沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 61759 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°45、E144°0） | 日立・鹿島沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.493 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61760 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H26.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 61761 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | － | H26.10.31 | 0.047 | ＜0.024 | 0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 61762 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61763 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.529 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61764 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.550 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 61765 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61766 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61767 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61768 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 0.63 | ＜0.537 | 0.633 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61769 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61770 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.74 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61771 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61772 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 61773 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 61774 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H26.11.4 | 6.1 | ＜4.9 | 6.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 61775 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町日向川） | － | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 61776 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61777 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 61778 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H26.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.332 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 61779 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61780 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61781 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61782 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61783 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61784 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61785 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 10 | ＜9.0 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61786 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61787 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61788 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61789 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61790 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61791 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61792 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61793 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61794 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61795 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61796 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61797 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61798 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61799 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61800 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 13 | ＜9.6 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61801 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 9.5 | ＜8.2 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61802 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61803 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61804 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61805 | ニベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61806 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61807 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61808 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61809 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61810 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61811 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61812 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61813 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61814 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61815 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61816 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61817 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61818 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61819 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61820 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61821 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61822 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61823 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61824 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61825 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61826 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61827 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61828 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61829 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61830 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61831 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61832 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61833 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61834 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61835 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61836 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61837 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61838 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61839 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61840 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61841 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61842 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61843 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61844 | アカカマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61845 | アカムツ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61846 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 9.1 | ＜8.0 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61847 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61848 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜町 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61849 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61850 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61851 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 61852 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61853 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61854 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61855 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61856 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 56 | 14.2 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61857 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61858 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61859 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61860 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61861 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 22 | ＜9.0 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61862 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 23 | ＜9.3 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61863 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61864 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61865 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61866 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61867 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61868 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61869 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 7.9 | ＜8.4 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61870 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61871 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61872 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61873 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61874 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61875 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 11 | ＜8.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61876 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61877 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61878 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61879 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61880 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61881 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 7.6 | ＜7.7 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61882 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61883 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61884 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61885 | ガザミ | | 福島県 | 小浜町 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61886 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61887 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61888 | マダコ | | 福島県 | 小浜町 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61889 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61890 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61891 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61892 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61893 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61894 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61895 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61896 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61897 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 61898 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 84 | 20.3 | 63.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61899 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61900 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 14 | ＜9.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61901 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61902 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 130 | 30.7 | 97.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61903 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61904 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61905 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61906 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61907 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 61908 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61909 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61910 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61911 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61912 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 17 | ＜9.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61913 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 10 | ＜8.3 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61914 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 61915 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 61916 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | － | H26.11.5 | 41 | 11.2 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61917 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61918 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61919 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | － | H26.11.5 | 19 | ＜9.9 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61920 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川支流) | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61921 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流沢川) | － | H26.11.5 | 8.1 | ＜9.4 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61922 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流) | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61923 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川支流大谷川) | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61924 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.11.5 | 15 | ＜12 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61925 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.11.5 | 11 | ＜9.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61926 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.11.5 | 74 | 19.0 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61927 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H26.11.5 | 18 | ＜11 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61928 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 61929 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.5 | 1.5 | ＜0.450 | 1.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61930 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61931 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61932 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 3.4 | 0.772 | 2.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 61933 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 3.2 | 0.604 | 2.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 61934 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 61935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61939 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61940 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61941 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61942 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 3.9 | 1.13 | 2.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 61943 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 8.2 | ＜3.86 | 8.20 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61944 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 4.2 | ＜2.69 | 4.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 61945 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 61946 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 61947 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.11.5 | 2.6 | 0.698 | 1.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 61948 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61949 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 0.50 | ＜0.379 | 0.496 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61950 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 0.52 | ＜0.389 | 0.517 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61951 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 61952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 61956 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61957 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（軍沢川） | – | H26.11.5 | 25 | 5.91 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 61958 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 61959 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 61960 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | – | H26.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 61961 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.10.30 | 1.2 | ＜0.395 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61962 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61963 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61964 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61965 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 61966 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 61967 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 61968 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61969 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 61970 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 61971 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 4.1 | ＜3.39 | 4.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61972 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61973 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61974 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 5.7 | ＜4.08 | 5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61975 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 61976 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 4.8 | ＜5.34 | 4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61977 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 61978 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61979 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61980 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 61981 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 23 | 5.81 | 16.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 61982 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61983 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61984 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61985 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61986 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 5.3 | 1.32 | 3.97 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61987 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 8.3 | 1.94 | 6.40 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61988 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.3 | 0.777 | 2.52 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 61989 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 9.8 | 2.22 | 7.56 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 61990 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 61991 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 61992 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 61993 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61994 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 61995 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 61996 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 61997 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 61998 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 61999 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.1 | 0.550 | 2.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62000 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62001 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62002 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62003 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 62004 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.7 | ＜2.1 | 2.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 62005 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.0 | ＜0.484 | 1.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62006 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜8.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 62007 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62008 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62009 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.3 | ＜0.635 | 2.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62010 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 7.8 | ＜4.25 | 7.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62011 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62012 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.0 | 0.725 | 2.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62013 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.8 | 0.483 | 2.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62014 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 2.9 | 0.564 | 2.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62015 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62016 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 3.9 | 0.923 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62017 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62018 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.6 | 6.4 | ＜5.88 | 6.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62019 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H26.11.6 | 6.4 | ＜3.47 | 6.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62020 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H26.11.6 | 5.5 | ＜6.90 | 5.48 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62021 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H26.11.6 | 28 | 6.03 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62022 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.11.6 | 26 | 7.18 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62023 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（外浪逆浦） | – | H26.11.6 | 27 | 5.98 | 20.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62024 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.11.6 | 12 | ＜7.35 | 11.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62025 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.11.6 | 11 | ＜4.90 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62026 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62027 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 49） | 房総沖 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62028 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62029 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62030 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 28、E143° 37） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 62031 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.7 | 0.97 | ＜0.485 | 0.969 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62032 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62033 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62034 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62035 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62036 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62037 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62038 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 62039 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62040 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62041 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62042 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62043 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.11.7 | 0.52 | ＜0.574 | 0.521 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62044 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62045 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.531 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62046 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62047 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62048 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62049 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.47 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62050 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 62051 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.00 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62052 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62053 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 62054 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62055 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62056 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62057 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.11 | いであ(株) | 中層 | |
| 62058 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62059 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62060 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62061 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62062 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62063 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62064 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜5.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62065 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62066 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62067 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62068 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62069 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 62070 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62071 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62072 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.552 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62073 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62074 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62075 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.11.7 | 6.4 | ＜4.44 | 6.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62076 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62077 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62078 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.11.7 | 4.7 | ＜5.08 | 4.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62079 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.11.7 | 12 | ＜5.09 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62080 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.11.7 | 8.5 | ＜5.44 | 8.50 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62081 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62082 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62083 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62084 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 62085 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 62086 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 62087 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 62088 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 0.54 | ＜0.412 | 0.538 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62089 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 62090 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 62091 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62092 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 62093 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 62094 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.50 | 宮城県 | 中層 | |
| 62095 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.7 | 2.4 | 0.525 | 1.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62096 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62097 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62098 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62099 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62100 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62101 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62102 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62103 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H26.11.7 | 4.0 | ＜3.8 | 4.02 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62104 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.11.7 | 96 | 22.5 | 73.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62105 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H26.11.7 | 83 | 20.5 | 62.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62106 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.78 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62107 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.12 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62108 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62109 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 62110 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62111 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62112 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62113 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62114 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H26.11.7 | 43 | 10 | 33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62115 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 62116 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.11.7 | 7.0 | 2.91 | 4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62117 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.11.7 | 7.4 | ＜4.89 | 7.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62118 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.11.7 | 14 | 3.53 | 10.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62119 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.59 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62120 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 62121 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.11.7 | 5.1 | ＜3.93 | 5.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62122 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H26.11.7 | 12 | ＜4.94 | 11.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62123 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.11.7 | 9.0 | ＜4.97 | 8.96 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62124 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.11.7 | 8.3 | ＜4.21 | 8.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62125 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E151° 00) | – | H26.11.7 | 0.62 | ＜0.362 | 0.620 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62126 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E151° 00) | – | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 62127 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E151° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.7 | 0.80 | ＜0.463 | 0.803 | いであ(株) | 中層 | |
| 62128 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 00、E143° 47) | 三陸北部沖 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 62129 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 40、E143° 59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 62130 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 40、E144° 0) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62131 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 62132 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 62133 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 62134 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62135 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62136 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62137 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62138 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62139 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62140 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.11.10 | 0.77 | ＜0.343 | 0.771 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62141 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 62142 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.11.10 | 130 | 31.9 | 94.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 62143 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.11.10 | 13 | ＜5.53 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 62144 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H26.11.10 | 30 | 7.38 | 22.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 62145 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 湊川 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62146 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 58) | 房総沖 | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62147 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 62148 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 62149 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 62150 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 62151 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H26.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.64 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 62152 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62153 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 9.3 | ＜8.6 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62154 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62155 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62156 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62159 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62160 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62161 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62162 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62163 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62164 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62165 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62167 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62168 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62169 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62170 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62171 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62172 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62173 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 16 | ＜8.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62174 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62175 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62176 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62177 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62178 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62179 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62180 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62181 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62182 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62183 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62184 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62185 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62186 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62187 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62188 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62189 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62190 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62191 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62192 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62193 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62194 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62195 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 8.8 | ＜8.0 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62196 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62197 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62198 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62199 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62200 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62201 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62202 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62203 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62204 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62205 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62206 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62207 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 7.8 | ＜7.1 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62208 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62209 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 26 | ＜9.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62210 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62211 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62212 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62213 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62214 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62215 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62216 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62217 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62218 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62219 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62220 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62221 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62223 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62224 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62225 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62226 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62227 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62228 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62229 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62230 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62231 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62232 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62233 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62234 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62235 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62236 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62237 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62238 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62239 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62240 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62241 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62242 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62243 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62244 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 47 | ＜9.4 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62245 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62247 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62248 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62249 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62250 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62251 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62252 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62253 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62254 | クロムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62255 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 10 | ＜9.6 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62257 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62258 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 16 | ＜8.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62259 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62260 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 14 | ＜9.3 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62261 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 26 | ＜9.4 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62262 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 57 | 12.7 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62263 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62264 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62265 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62266 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62267 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62268 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62269 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 17 | ＜9.0 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62270 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62271 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62272 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 8.8 | ＜7.5 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62273 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62274 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 11 | ＜7.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62275 | ヌマガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62276 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62277 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62278 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62279 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62280 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62281 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 9.7 | ＜6.9 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62282 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 11 | ＜7.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62283 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62284 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 8.3 | ＜7.3 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62285 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62286 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62287 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62288 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62289 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62290 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62291 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62292 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62293 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62294 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62295 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 12 | ＜7.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62296 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62297 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62298 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62299 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62300 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62301 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62302 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62303 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62304 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62305 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62306 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62307 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62308 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62309 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62310 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62311 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62312 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62313 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62314 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62315 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62316 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62317 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 35 | 9.29 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62318 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62319 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62320 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 130 | 31.6 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62321 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62322 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.12 | 10 | ＜7.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62323 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62324 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.11.12 | 18 | ＜8.7 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62325 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62326 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.11.12 | 11 | ＜8.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62327 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62328 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62329 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62330 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.11.12 | 12 | ＜6.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62331 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62332 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62333 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.538 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62334 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 0.81 | ＜0.434 | 0.812 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62335 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62336 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62337 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 1.2 | 0.286 | 0.960 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62338 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62339 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62340 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 0.74 | ＜0.452 | 0.739 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62341 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62342 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62343 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 62344 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 62345 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 2.2 | 0.575 | 1.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62346 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 62347 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 62348 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62349 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62350 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62351 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62357 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 62358 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 62359 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.18 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62360 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 62361 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 62362 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 62363 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62364 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 62365 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 62366 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62367 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62368 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62369 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62370 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62371 | ババガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62372 | ババガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62373 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62374 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62375 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62376 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.56 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62377 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62378 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.47 | ＜6.84 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62379 | イワナ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 62380 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜7.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 62381 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.44 | ＜0.392 | 0.436 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 62382 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 62383 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62384 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62385 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62386 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62387 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62388 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62389 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.56 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62390 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62391 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 48 | 12.3 | 35.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62392 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 4.0 | ＜4.00 | 3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62393 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62394 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62395 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 62396 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62397 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 4.5 | 1.30 | 3.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62398 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62399 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62400 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 1.4 | ＜0.508 | 1.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62401 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.49 | ＜0.428 | 0.491 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62402 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62403 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.92 | ＜0.530 | 0.915 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62404 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62405 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62406 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 4.5 | 0.876 | 3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62407 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 0.88 | ＜0.445 | 0.882 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62408 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62409 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 19 | 6.41 | 12.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62410 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62411 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62412 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62413 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.11.13 | 12 | ＜4.40 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62414 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 33 | 7.65 | 25.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62415 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 24 | 5.23 | 18.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62416 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | － | H26.11.13 | 16 | ＜6.08 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62417 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 19 | ＜4.05 | 18.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62418 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H26.11.13 | 18 | ＜7.04 | 17.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 62419 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市下君山地先（小野川） | － | H26.11.13 | 59 | 14.2 | 44.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62420 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市勝倉地先（那珂川） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 62421 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 13 | 5.05 | 7.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62422 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.11.13 | 38 | 10.8 | 27.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62423 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.13 | 14 | ＜4.84 | 13.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62424 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.13 | 5.5 | ＜3.43 | 5.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62425 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62426 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 62427 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62428 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62429 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.303 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62430 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.339 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62431 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.13 | 0.8 | ＜0.549 | 0.795 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62432 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.11.13 | 0.71 | ＜0.507 | 0.712 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62433 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 6.7 | ＜4.10 | 6.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62434 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 11 | ＜4.50 | 10.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62435 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 14 | ＜5.22 | 13.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62436 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.11.13 | 25 | 7.31 | 17.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62437 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.11.13 | 7.9 | ＜4.96 | 7.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62438 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.11.13 | 6.7 | ＜3.91 | 6.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62439 | ギンブナ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | － | H26.11.13 | 26 | 7.12 | 18.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62440 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 29、E144° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62441 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 62442 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | － | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 62443 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E144° 35） | 三陸北部沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62444 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 20、E143° 20） | 三陸北部沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.468 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 62445 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62446 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62447 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62448 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62449 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62450 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62451 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62452 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62453 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62454 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62455 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62456 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62457 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62458 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62459 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62460 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62461 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.11.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 62462 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.14 | 0.48 | ＜0.511 | 0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62463 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°59、E144°50) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 62464 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 2.9 | 0.816 | 2.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62465 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62466 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62467 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 0.87 | ＜0.558 | 0.868 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62468 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62469 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62470 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62471 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62472 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62473 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62474 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.579 | いであ(株) | 中層 | |
| 62475 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62476 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.494 | いであ(株) | 中層 | |
| 62477 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62478 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62479 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 62480 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62481 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62482 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62483 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 62484 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.624 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62485 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62486 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62487 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62488 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62489 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62490 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62491 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62492 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62493 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62494 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62495 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 62496 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62497 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62498 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62499 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62500 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62501 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62502 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62503 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62504 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 62505 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62506 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62507 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.454 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62508 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62509 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62510 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62511 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 62512 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62513 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 62514 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 62515 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 62516 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.48 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62517 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 62518 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 62519 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62520 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 62521 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H26.11.14 | 94 | 23.3 | 70.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62522 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62523 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62524 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62525 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62526 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62527 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62528 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62529 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62530 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 62531 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62532 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62533 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62534 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62535 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62536 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62537 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.10 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62538 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62539 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62540 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62541 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.96 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62542 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62543 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62544 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62545 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H26.11.14 | 16 | ＜5.2 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 62546 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.602 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62547 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.700 | いであ(株) | 底層 | |
| 62548 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.574 | いであ(株) | 底層 | |
| 62549 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62550 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 62551 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62552 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 62553 | イサキ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H26.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62554 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.620 | いであ(株) | 底層 | |
| 62555 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62556 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62557 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.593 | いであ(株) | 底層 | |
| 62558 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62559 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 62560 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.507 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62561 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62562 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62563 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62564 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62565 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.533 | いであ(株) | 底層 | |
| 62566 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.474 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62567 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E160° 00） | – | H26.11.17 | 0.41 | ＜0.279 | 0.407 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62568 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E148° 00） | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 | |
| 62569 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 08、E141° 58） | 三陸南部沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62570 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 12、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.643 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62571 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.18 | 1.7 | ＜0.494 | 1.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62572 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.635 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 62573 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62574 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62575 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.18 | 0.90 | ＜0.665 | 0.900 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62576 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62577 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 17 | ＜5.86 | 16.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62578 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 4.6 | ＜6.42 | 4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62579 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62580 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 28 | 7.95 | 20.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62581 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62582 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62583 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62584 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62585 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 12 | ＜5.25 | 12.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62586 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 7.8 | ＜6.33 | 7.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62587 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 6.0 | ＜6.53 | 5.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62588 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62589 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 62590 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62591 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62592 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62593 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62594 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 62595 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 0.92 | ＜0.384 | 0.921 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62596 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 62597 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62598 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 2.0 | 0.482 | 1.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62599 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 62600 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62601 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 4.4 | ＜1.8 | 4.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 62602 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 6.0 | 1.41 | 4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62603 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 7.5 | ＜6.21 | 7.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62604 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62605 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62606 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 0.51 | ＜0.436 | 0.513 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62607 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62608 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 3.1 | 0.830 | 2.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62609 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 3.7 | 0.953 | 2.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62610 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 45 | 10.0 | 35.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62611 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 2.9 | 0.599 | 2.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62612 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 2.0 | ＜0.494 | 1.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 62613 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 5.1 | 0.982 | 4.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62614 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62615 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62616 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H26.11.18 | 8.7 | ＜4.01 | 8.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62617 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.18 | 10 | ＜4.86 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62618 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.18 | 20 | 4.23 | 15.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62619 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H26.11.18 | 28 | 7.18 | 21.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62620 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市中島地先（新利根川） | － | H26.11.18 | 15 | 4.29 | 11.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62621 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H26.11.18 | 53 | 10.4 | 42.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62622 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | － | H26.11.18 | 54 | 13.0 | 41.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 62623 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.18 | 13 | ＜4.05 | 12.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62624 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.18 | 12 | ＜3.92 | 12.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 62625 | ボラ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H26.11.18 | 24 | 4.99 | 18.6 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62626 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.18 | 4.9 | ＜2.76 | 4.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62627 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62628 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62629 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62630 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62631 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62632 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62633 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62634 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62635 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62636 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62637 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62638 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62639 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62640 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62641 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62642 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 9.9 | ＜9.0 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62643 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62644 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62645 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62646 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62647 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62648 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62649 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62650 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62651 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62652 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62653 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62654 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62655 | キチジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62656 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62657 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 7.8 | ＜7.1 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62658 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 6.7 | ＜9.4 | 6.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62659 | サブロウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62660 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62661 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62662 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62663 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62664 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62665 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 8.2 | ＜8.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62666 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 7.9 | ＜7.1 | 7.85 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62667 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62668 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62669 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62670 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62671 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62672 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62673 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62674 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62675 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62676 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62677 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62678 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62679 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 15 | ＜8.8 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62680 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62681 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62682 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62683 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62684 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62685 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62686 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62687 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62688 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62689 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62690 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62691 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62692 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62693 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62694 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62695 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62696 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62697 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62698 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62699 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62700 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62701 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62702 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62703 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62704 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62705 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62706 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62707 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62708 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62709 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62710 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62711 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62712 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62713 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62714 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62715 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62716 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62717 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62718 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62719 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62720 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62721 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62722 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62723 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62724 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62725 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62726 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62727 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62728 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62729 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62730 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62731 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62732 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62733 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62734 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62735 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62736 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62737 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62738 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62739 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62740 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62741 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62742 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62743 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62744 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62745 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62746 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62747 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62748 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 5.6 | ＜7.6 | 5.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62749 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62750 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62751 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62752 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 25 | ＜8.5 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62753 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62754 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62755 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62756 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62757 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 62758 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62759 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62760 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62761 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62762 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62763 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62764 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62765 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62766 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 43 | 14.3 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62767 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 44 | 10.4 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62768 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 7.4 | ＜8.6 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62769 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62770 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62771 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62772 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 16 | ＜8.7 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62773 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 17 | ＜8.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62774 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62775 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62776 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62777 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62778 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62779 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 11 | ＜8.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62780 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62781 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 18 | ＜7.0 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62782 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62783 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62784 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62785 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62786 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62787 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62788 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62789 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62790 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62791 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62792 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62793 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62794 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62795 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62796 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62797 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 26 | 9.20 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62798 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62799 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62800 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62801 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62802 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62803 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62804 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62805 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62806 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62807 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62808 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62809 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62810 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62811 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62812 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62813 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62814 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 33 | 8.68 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62815 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62816 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 62817 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 32 | ＜7.7 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62818 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62819 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62820 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62821 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62822 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62823 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62824 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 22 | ＜9.1 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62825 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62826 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 18 | ＜8.1 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62827 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62828 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62829 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62830 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62831 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 62832 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 6.8 | ＜8.5 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62833 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62834 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62835 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 12 | ＜7.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62836 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62837 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62838 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 62839 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 62840 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62841 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H26.11.19 | 14 | ＜7.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62842 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流黒沢) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62843 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流黒沢) | － | H26.11.19 | 16 | ＜6.9 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62844 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H26.11.19 | 13 | ＜8.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62845 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | H26.11.19 | 23 | ＜10 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62846 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62847 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川支流) | － | H26.11.19 | 7.3 | ＜8.5 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62848 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川支流大谷川) | － | H26.11.19 | 12 | ＜6.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62849 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62850 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62851 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62852 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62853 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62854 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62855 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H26.11.19 | 75 | 20.6 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62856 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62857 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62858 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 62859 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 62860 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.19 | 1.4 | ＜0.424 | 1.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62861 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62862 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62864 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62865 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62866 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 62867 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62868 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62869 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62870 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62871 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62872 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62873 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62874 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62875 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62876 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62877 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62878 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62879 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 62880 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 62881 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62882 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62883 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62885 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62886 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 62887 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 62888 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 62889 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 62890 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62891 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 62892 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62893 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.614 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62894 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 0.63 | ＜0.437 | 0.634 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62895 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62896 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.423 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62897 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62898 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 62899 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 9.6 | 2.43 | 7.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62900 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62901 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62902 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.653 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 62903 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62904 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 62905 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62906 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 62907 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.665 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62908 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62909 | アコウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 62910 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 62911 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.499 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62912 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62913 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.11.20 | 0.67 | ＜0.385 | 0.674 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 62914 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.11.20 | 110 | 26.5 | 87.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62915 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.11.20 | 94 | 22.6 | 71.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62916 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.11.20 | 8.4 | ＜4.68 | 8.38 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 62917 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 08、E142° 24） | 三陸南部沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62918 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 13、E140° 45） | 日立・鹿島沖 | H26.11.20 | 0.71 | ＜0.352 | 0.709 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 62919 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62920 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 62921 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 62922 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | – | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 62923 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 22、E142° 04） | 三陸北部沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.519 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 62924 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 57、E141° 58） | 三陸南部沖 | H26.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 62925 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62926 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62927 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 62928 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 62929 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.628 | いであ(株) | 底層 | |
| 62930 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 62931 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.370 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62932 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 62933 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.483 | いであ(株) | 中層 | |
| 62934 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 62935 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 62936 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 62937 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 62938 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.54 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62939 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62940 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 62941 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.664 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 62942 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 62943 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62944 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62945 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 62946 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.694 | いであ(株) | 中層 | |
| 62947 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 62948 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62949 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62950 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 62951 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 62952 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62953 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62954 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜3.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 62955 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62956 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 62957 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62958 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62959 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62960 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 62961 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 62962 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62963 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 62964 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.573 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 62965 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 62966 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.655 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.379 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 62968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 62970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.486 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 62972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.344 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 62973 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62974 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 62975 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.599 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 62976 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62977 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 62978 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62979 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62980 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.11.21 | 13 | ＜5.21 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62981 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.11.21 | 11 | ＜4.43 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62982 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.11.21 | 8.1 | ＜6.17 | 8.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62983 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.11.21 | 18 | 4.59 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62984 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.11.21 | 9.7 | ＜5.79 | 9.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62985 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.11.21 | 7.2 | ＜6.69 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 62986 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 62987 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 62988 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 62989 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.17 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62990 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 62991 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 62992 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 62993 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62994 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 62995 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 62996 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 62997 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.503 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62998 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 62999 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63000 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63001 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63002 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63003 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.84 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63004 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 63005 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63006 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63007 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 63008 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E149°00) | – | H26.11.21 | 0.59 | ＜0.551 | 0.585 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63009 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E149°00) | – | H26.11.21 | 0.60 | ＜0.244 | 0.603 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63010 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H26.11.21 | 0.53 | ＜0.583 | 0.525 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63011 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜1.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 63012 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 63013 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 63014 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63015 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 福良湾 | – | H26.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 63016 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 3.1 | 0.534 | 2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63017 | マナマコ | | 北海道 | 鹿部町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜1.67 | ＜1.46 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63018 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63019 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63020 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°25、E146°28) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.423 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 63021 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 63022 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63023 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63024 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 63025 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63026 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.495 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63027 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.362 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 63028 | アカイカ（筋肉） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39° 57、W147° 19) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.650 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 63029 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N39° 57、W147° 19) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 63030 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 2.0 | 0.583 | 1.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63031 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63032 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63033 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 2.2 | ＜0.435 | 2.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63034 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63035 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63036 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 0.55 | ＜0.534 | 0.547 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63037 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63038 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63039 | ウバガイ | | 青森県 | 百石沖 | 青森県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63040 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 63041 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 63042 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 63043 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 63044 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63045 | シロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63046 | アカメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63047 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63048 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63049 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.89 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63050 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜6.93 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63051 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.52 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63052 | キンブナ | | 千葉県 | 夷隅川支流西畑川 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 63053 | ウグイ | | 千葉県 | 夷隅川支流西畑川 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63054 | オイカワ（全体） | | 千葉県 | 夷隅川 | － | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63055 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E159° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.11.25 | 0.59 | ＜0.434 | 0.590 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63056 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 00、E146° 00) | 三陸北部沖 | H26.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 63057 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63058 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63059 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63060 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63062 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63063 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63064 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63065 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63066 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63067 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63068 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63069 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63070 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63071 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63072 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63073 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63074 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63075 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63076 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63077 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63078 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63079 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63080 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63081 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63082 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63083 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63084 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63085 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63086 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63087 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63088 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63089 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63090 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63091 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63092 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63093 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63094 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63095 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63096 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63097 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63098 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63099 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63100 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63101 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63102 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63103 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63104 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63105 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63106 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63107 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63108 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63109 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63110 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63111 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63112 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63113 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63114 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63115 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63116 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63117 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63118 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63119 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63120 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63121 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63122 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63123 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 31 | ＜9.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63124 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63126 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63127 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63128 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 22 | ＜9.9 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63129 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63130 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63131 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63132 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 30 | ＜8.3 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63133 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 10 | ＜9.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63134 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 17 | ＜4.8 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63135 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63136 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63137 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63138 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63139 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 8.3 | ＜8.0 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63140 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63141 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63142 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 6.7 | ＜7.3 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63143 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63144 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 13 | ＜8.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63145 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 14 | ＜9.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63146 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63147 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63148 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 9.2 | ＜9.9 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63149 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63150 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63151 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63152 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63153 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63154 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63155 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 28 | ＜7.9 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63156 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63157 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63158 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63159 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63160 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63161 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63162 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63163 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63164 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 38 | ＜11 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63165 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63166 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63167 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 190 | 44.2 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63168 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63169 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63170 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63171 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 20 | ＜9.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63172 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63173 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63174 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63175 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 9.1 | ＜8.5 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63176 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 10 | ＜7.4 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63177 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 27 | 7.03 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63178 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63179 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63180 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63181 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63182 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63183 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 6.1 | ＜8.0 | 6.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63184 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63185 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63186 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63187 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63188 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63189 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63190 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | – | H26.11.26 | 21 | ＜8.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63191 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | – | H26.11.26 | 17 | ＜7.7 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63192 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63193 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.11.26 | 9.8 | ＜12 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63195 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63196 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H26.11.26 | 30 | ＜11 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63197 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | – | H26.11.26 | 52 | 12.6 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63198 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | – | H26.11.26 | 160 | 36.7 | 122 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63199 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63200 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63201 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63202 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63203 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63204 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63205 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63206 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63207 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市大島地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63208 | アワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63209 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63210 | アワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63211 | アワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63212 | アワビ | | 宮城県 | 雄勝湾東部地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63213 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63214 | アワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63215 | アワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63216 | アワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63217 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63218 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63219 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63220 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63226 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 63227 | アワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63228 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63229 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63230 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63231 | シログチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 63232 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 63233 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63234 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63235 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63236 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63237 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.11.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63238 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.11.27 | 0.97 | ＜0.488 | 0.967 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63239 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63240 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | – | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 63241 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | – | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 63242 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 63243 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.11.27 | 0.74 | ＜0.484 | 0.736 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 63244 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63245 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63246 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63247 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63248 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63249 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 4.7 | ＜4.81 | 4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63250 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.84 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63251 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63252 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63253 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63254 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63255 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜5.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63256 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63257 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63258 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63259 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 5.5 | ＜3.73 | 5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63260 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.7 | 0.761 | 2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63261 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 63262 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.9 | 0.753 | 3.10 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 63263 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 4.4 | 1.16 | 3.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63264 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 5.6 | 1.03 | 4.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 63265 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63266 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63267 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 0.95 | ＜0.493 | 0.953 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63268 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 1.0 | ＜0.510 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63269 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63270 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.8 | 0.986 | 2.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63271 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 27 | 6.17 | 21.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63272 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 63273 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63274 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 3.3 | 0.772 | 2.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 63275 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 6.4 | 1.80 | 4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 63276 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 7.1 | ＜7.20 | 7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 63277 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63278 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 29 | 6.70 | 22.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63279 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 27 | 5.75 | 20.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63280 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 28 | 6.67 | 21.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63281 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 25 | ＜6.70 | 24.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63282 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 20 | ＜6.66 | 20.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63283 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 24 | 4.08 | 20.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63284 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 17 | ＜4.23 | 16.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63285 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 29 | 5.96 | 23.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63286 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 21 | 4.47 | 16.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63287 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H26.11.27 | 18 | 4.53 | 13.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63288 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.27 | 25 | 5.12 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63289 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.27 | 23 | 6.38 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63290 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H26.11.27 | 12 | ＜4.05 | 12.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63291 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H26.11.27 | 16 | 4.47 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63292 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H26.11.27 | 31 | 6.04 | 24.8 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63293 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63294 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.11.27 | 16 | ＜4.50 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63295 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | － | H26.11.27 | 0.48 | ＜0.395 | 0.476 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63296 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63297 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.27 | 32 | 6.35 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63298 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.27 | 11 | ＜5.07 | 10.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63299 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H26.11.27 | 23 | 6.09 | 17.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63300 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E144°00） | 房総沖 | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63301 | カイワリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63302 | カイワリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63303 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.402 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63304 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63305 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63306 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63307 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.525 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63308 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.02 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63309 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63310 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.447 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63311 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63312 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63313 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63314 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63315 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63316 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63317 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63318 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 63319 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.18 | ＜6.06 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63320 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63321 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 63322 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63323 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 63324 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 63325 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 63326 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 63327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 63329 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 2.6 | 0.793 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63330 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63331 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63332 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63333 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63334 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63335 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63336 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63337 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63338 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63339 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63340 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63341 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63342 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63343 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63344 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63345 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63346 | ヤリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 63347 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°02、E143°19） | 三陸北部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.453 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 63348 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63349 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63350 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63351 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63352 | シログチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 63353 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 63354 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 63355 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63356 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63357 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63358 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63359 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63360 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63361 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63362 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63363 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63364 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63365 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63366 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 63367 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 63368 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63369 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63370 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63371 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63372 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63373 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 63374 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63375 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63376 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63377 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63378 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63379 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 63380 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63381 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 63382 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 63383 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 63384 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63385 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 63386 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63387 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町(養魚場) | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 63388 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.535 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63389 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 63390 | ゴテンアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63391 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63392 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.11.28 | 0.97 | ＜0.377 | 0.969 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 63393 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 63394 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜6.41 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 63395 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H26.11.28 | 19 | 5.54 | 13.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63396 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°16、E141°57) | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.649 | いであ(株) | 中層 | |
| 63397 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°05、E140°47) | 日立・鹿島沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.543 | いであ(株) | 中層 | |
| 63398 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港沖 | – | H26.11.28 | 0.11 | ＜0.040 | 0.11 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 63399 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°50、E143°30) | 三陸南部沖 | H26.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 63400 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.537 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 63401 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°05、E143°25) | 三陸北部沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 63402 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63403 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.611 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63404 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63405 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 63406 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 63407 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 63408 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.634 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 63409 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 63410 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 63411 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 63412 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63413 | メジナ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.695 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63414 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 63415 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.692 | ＜0.674 | いであ(株) | 表層 | |
| 63416 | スジアオノリ（原藻） | | 千葉県 | 長生村（一宮川） | – | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 63417 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°00、E143°20) | 三陸北部沖 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 63418 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E150°00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63419 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E150°00) | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.1 | 0.56 | ＜0.436 | 0.562 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63420 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 0.55 | ＜0.534 | 0.549 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 63421 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 63422 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 6.0 | ＜5.94 | 5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63423 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63424 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63425 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63426 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63427 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63428 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63429 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63430 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63431 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63432 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 11 | ＜5.24 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63433 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 6.7 | ＜5.87 | 6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63434 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63435 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63436 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 63437 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63438 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 9.8 | ＜7.81 | 9.83 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 63439 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63440 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63441 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63442 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63443 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63444 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63445 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63446 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 2.9 | 0.738 | 2.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63447 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 0.88 | ＜0.553 | 0.878 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63448 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 63449 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63450 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 4.0 | ＜2.4 | 4.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63451 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 63452 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 2.3 | ＜0.629 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63453 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63454 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63455 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 2.1 | ＜0.639 | 2.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63456 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63457 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 63458 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 63459 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63460 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 63461 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63462 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 63463 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.12.2 | 18 | 5.67 | 12.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63464 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.2 | 25 | 6.39 | 18.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63465 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.12.2 | 32 | 8.56 | 23.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 63466 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 8.3 | ＜9.3 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63467 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63468 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63469 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63470 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63471 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63472 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63473 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63474 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63475 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63476 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63477 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63478 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63479 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63480 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63481 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63482 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63483 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63484 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63485 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63486 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63487 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63488 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63489 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63490 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63491 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63492 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63493 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63494 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63495 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63496 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63497 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63498 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63499 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63500 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63501 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63502 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63503 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63504 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63505 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63506 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63507 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63508 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63509 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 34 | 11.6 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63510 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63511 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63512 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63513 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 20 | ＜9.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63514 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 56 | 14.4 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63515 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63516 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63517 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63518 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63519 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63520 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63521 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63522 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63523 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63524 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63525 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63526 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63527 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63528 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63529 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 9.9 | ＜8.9 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63530 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63531 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63532 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63533 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63534 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63535 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63536 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63537 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63538 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63539 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63540 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63541 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63542 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63543 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63544 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63545 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63546 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63547 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63548 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63549 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63550 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63551 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63552 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63553 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63554 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63555 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 10 | ＜8.7 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63556 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 17 | ＜9.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63557 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63558 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63559 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63560 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63561 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 21 | ＜9.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63562 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 37 | 10.8 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63563 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63564 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 8.9 | ＜8.4 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63565 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 24 | ＜8.6 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63566 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63567 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63568 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63569 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63570 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63571 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 7.8 | ＜9.9 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63572 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63573 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 10 | ＜7.5 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63574 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63575 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63576 | マイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63577 | マイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63578 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63579 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63580 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63581 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63582 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63583 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63584 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63585 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63586 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 12 | ＜9.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63587 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63588 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63589 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 22 | ＜8.5 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63590 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63591 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63592 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63593 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63594 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63595 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63596 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 120 | 27.5 | 96.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63597 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63598 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 17 | ＜7.7 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63599 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 7.8 | ＜7.6 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63600 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63601 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 130 | 29.3 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63602 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63603 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63604 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63605 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63606 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 24 | ＜11 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63607 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63608 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63609 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63610 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63611 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63612 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 7.9 | ＜7.2 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63613 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63614 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63615 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 15 | ＜9.1 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63616 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63617 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63618 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63619 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63620 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63621 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63622 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.12.3 | 16 | ＜11 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63623 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63624 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆巻川） | － | H26.12.3 | 14 | ＜8.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63625 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.12.3 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63626 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63627 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H26.12.3 | 13 | ＜7.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63628 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 63629 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 63630 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 1.1 | ＜0.573 | 1.14 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 63631 | ヒラメ | | 宮城県 | 尾浦沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 1.2 | ＜0.605 | 1.17 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63632 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 63633 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 63634 | マアナゴ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 63635 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 63636 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63637 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63638 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63639 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63640 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63641 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 63642 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63643 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.52 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 63644 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 63645 | クロダイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 63646 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63647 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63648 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63649 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63650 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 63651 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.97 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63652 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.31 | いであ（株） | 底層 | |
| 63653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 63658 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H26.12.3 | 0.66 | ＜0.517 | 0.658 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63659 | ビンナガ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.584 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 63660 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.421 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63661 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.587 | いであ（株） | 中層 | |
| 63662 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63663 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 63664 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.320 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63665 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.521 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63666 | スルメイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°49、W141°53） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63667 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N40°49、W141°53） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63668 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 0.92 | ＜0.586 | 0.921 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63669 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.443 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63670 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.68 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63671 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.27 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63672 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.358 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.565 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.91 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63675 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.82 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63676 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.05 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 63677 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.620 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63678 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.23 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63679 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.61 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63680 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63681 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.12.4 | 6.2 | ＜4.54 | 6.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63682 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E149° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.451 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63683 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E149° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.613 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63684 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E143° 00） | 房総沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.545 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 63685 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 63686 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 63687 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 50、E142° 30） | 福島県沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.569 | 環境総合研究機構（株） | 表層 | |
| 63688 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 16、E142° 27） | 三陸南部沖 | H26.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.485 | 環境総合研究機構（株） | 表層 | |
| 63689 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.32 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 63690 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.420 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63691 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 63692 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.388 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63693 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63694 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 63695 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.78 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63696 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63697 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.72 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63698 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 63699 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.77 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 63700 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.411 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 63701 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63702 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.28 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63703 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63704 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.18 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 63705 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63706 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63707 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.88 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63708 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63709 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 0.85 | ＜0.307 | 0.854 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63710 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.47 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63711 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.34 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63712 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63713 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.67 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63714 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.12 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63715 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜6.33 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63716 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.95 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63717 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 0.60 | ＜0.436 | 0.601 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63718 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.54 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 63719 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜6.85 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 63720 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.81 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63721 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.508 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63722 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.415 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63723 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.291 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.599 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 63725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.379 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.545 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.346 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 63728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.475 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 63729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.299 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 63730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.484 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 63731 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.295 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 63732 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 4.0 | ＜3.67 | 4.03 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63733 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.46 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63734 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 4.3 | ＜3.23 | 4.26 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63735 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川水系） | – | H26.12.5 | 14 | 4.85 | 8.72 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63736 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.81 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63737 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63738 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H26.12.5 | 6.4 | ＜4.27 | 6.36 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63739 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.69 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63740 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 5.4 | ＜4.19 | 5.42 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63741 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 7.0 | ＜3.77 | 7.04 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63742 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 11 | 3.72 | 7.32 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63743 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.51 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 63744 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63745 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.12.5 | 1.1 | ＜0.507 | 1.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63746 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.5 | 0.67 | ＜0.637 | 0.667 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63747 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63748 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.291 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63749 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.46 | （公財）海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 63750 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川水系小鮎川） | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 63751 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 63752 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.04 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 63753 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 63754 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 63755 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.425 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63756 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.8 | 0.27 | ＜0.256 | 0.274 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63757 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.36 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 63758 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.14 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 63759 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.30 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 63760 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.655 | いであ（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63761 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.95 | いであ（株） | 底層 | |
| 63762 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.82 | いであ（株） | 底層 | |
| 63763 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.467 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63764 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.475 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63765 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63766 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.90 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63767 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.49 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63768 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.10 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 63769 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E163°00） | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.595 | いであ（株） | 中層 | |
| 63770 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.01 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 63771 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 中郡大磯町 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63772 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 中郡大磯町 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63773 | クロサバフグ | | 神奈川県 | 中郡大磯町 | – | H26.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63774 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.505 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63775 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 63776 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63777 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63778 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 63779 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 63780 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63781 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 6.4 | ＜4.38 | 6.43 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63782 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.85 | いであ（株） | 表層 | |
| 63783 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.38 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63784 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.73 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63785 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.81 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63786 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.33 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63787 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63788 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 6.4 | ＜5.35 | 6.44 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63789 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.94 | いであ（株） | 底層 | |
| 63790 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 3.6 | ＜3.78 | 3.63 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63791 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.71 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63792 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.25 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63793 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.89 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63794 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.69 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63795 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.98 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63796 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 4.3 | 0.965 | 3.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 63797 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.30 | （株）環境総合テクノス | 中層 | |
| 63798 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 63799 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 3.3 | 0.584 | 2.76 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 63800 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 4.3 | 1.03 | 3.25 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 63801 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.50 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 63802 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.19 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63803 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63804 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.75 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63805 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜5.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 63806 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.84 | いであ（株） | 底層 | |
| 63807 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63808 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63809 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63810 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63811 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 2.3 | ＜2.2 | 2.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63812 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63813 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63814 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.47 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63815 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 63816 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.38 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63817 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.69 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63818 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 7.4 | ＜6.64 | 7.38 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 63819 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 63820 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 5.5 | ＜3.00 | 5.46 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63821 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 63822 | マゴチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 9.1 | ＜6.92 | 9.12 | いであ（株） | 底層 | |
| 63823 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 63824 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.16 | いであ（株） | 底層 | |
| 63825 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63826 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.82 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 63827 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 63828 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.86 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63829 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 63830 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.74 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63831 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.34 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63832 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.58 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63833 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.56 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 63834 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.9 | 36 | 8.75 | 26.9 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 63835 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.9 | 30 | 9.29 | 20.7 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 63836 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.9 | 32 | 6.66 | 24.9 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 63837 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.9 | 9.2 | ＜5.04 | 9.22 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 63838 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.9 | 24 | ＜7.00 | 24.4 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 63839 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.9 | 23 | 6.04 | 16.5 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 63840 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63842 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63843 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63844 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63845 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63846 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63847 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63848 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63849 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63851 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63852 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63853 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63854 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63855 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63856 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63857 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63858 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63859 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63860 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63861 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63862 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63863 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63864 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63865 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63866 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63867 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63868 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63869 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63870 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63871 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63872 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63873 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63874 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63875 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63876 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63877 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63878 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63879 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63880 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63881 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63882 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63883 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63884 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63885 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63886 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63887 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63888 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63889 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63890 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63891 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63892 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63893 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63894 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63895 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63896 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63897 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63898 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 7.3 | ＜5.8 | 7.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63899 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63900 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63901 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63902 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63903 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63904 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63905 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63906 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63907 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63908 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63909 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63910 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63911 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63912 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63913 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63914 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63915 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63916 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63917 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63918 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63919 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63920 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63921 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 63922 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 10 | ＜9.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63923 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 12 | ＜7.2 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63924 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 63925 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63926 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 37 | ＜9.2 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63927 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63928 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63929 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 63930 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63931 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63932 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63933 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63934 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63935 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 63936 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63937 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63938 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63939 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 7.3 | ＜9.0 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63940 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63941 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 26 | 12.1 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63942 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63943 | クサウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63944 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63945 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 7.7 | ＜9.6 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63946 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 15 | ＜9.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63947 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63948 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 34 | 11.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63949 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63950 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63951 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 17 | ＜8.2 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63952 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63953 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63954 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63955 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63956 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63957 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63958 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 33 | 7.91 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63959 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63960 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 10 | ＜7.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 63961 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63962 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 14 | ＜9.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63963 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63964 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63965 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63966 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 13 | ＜7.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63967 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 11 | ＜9.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63968 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63969 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63970 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63971 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63972 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63973 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63974 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63975 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63976 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63977 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63978 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63979 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63980 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63981 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63982 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63983 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63984 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63985 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63986 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63987 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 8.0 | ＜9.8 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63988 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63989 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 12 | ＜6.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63990 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63991 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 10 | ＜8.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63992 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63993 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63994 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63995 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63996 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63997 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63998 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 63999 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64000 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64001 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64002 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64003 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64004 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64005 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64006 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64007 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64008 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64009 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64010 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64011 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64012 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64013 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64014 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64015 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64016 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64017 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64018 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64019 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 230 | 53.7 | 179 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64020 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.12.10 | 170 | 40.9 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64021 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H26.12.10 | 29 | ＜8.2 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64022 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流逆瀬川） | － | H26.12.10 | 13 | ＜7.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64023 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.12.10 | 9.2 | ＜9.1 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64024 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64025 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64026 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | － | H26.12.10 | 7.1 | ＜8.5 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64027 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64028 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64029 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64030 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64031 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64032 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64033 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.10 | 0.61 | 0.256 | 0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64034 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64035 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64036 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64037 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64038 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64039 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 2.3 | 0.612 | 1.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 64040 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 64041 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64042 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.538 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64043 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64044 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64045 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 64046 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64047 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64048 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64049 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64050 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64051 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64052 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64053 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64054 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 64055 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 64056 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 64057 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64058 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64059 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64060 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64063 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64064 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64065 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64066 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64067 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64068 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64069 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.472 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64070 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64071 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64072 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64073 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64074 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.09 | いであ(株) | 中層 | |
| 64075 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 64076 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.560 | いであ(株) | 中層 | |
| 64077 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |
| 64078 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 64079 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64080 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64081 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64082 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64083 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.572 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64084 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.556 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64085 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 64086 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.11 | 0.59 | ＜0.360 | 0.586 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64087 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.438 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64088 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64089 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64090 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E143° 00) | – | H26.12.11 | 0.67 | ＜0.519 | 0.671 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64091 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64092 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64093 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64094 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H26.12.12 | 0.28 | ＜0.266 | 0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64095 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64096 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64097 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 0.49 | ＜0.485 | 0.488 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64098 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜6.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64099 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64100 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64101 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64102 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64103 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64104 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64105 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.484 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64106 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64107 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64108 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64109 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64110 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 64111 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 64112 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64113 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64114 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64115 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64116 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64117 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64118 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64119 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 64120 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64121 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64122 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64123 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.12 | 0.48 | ＜0.361 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64124 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64125 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64126 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64127 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64128 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64129 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64130 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64131 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64132 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64133 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64134 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64135 | サワラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64136 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64137 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64138 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64139 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64140 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 45、E144° 35) | 福島県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.332 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 64141 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 64142 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64143 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64144 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.319 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64145 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64146 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64147 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H26.12.12 | 10 | ＜5.00 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64148 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 64149 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 64150 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64151 | クロソイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64152 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.04 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64153 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64154 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64155 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.64 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64156 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 64157 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64158 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64159 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 64160 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 64161 | アカガイ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64162 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 64163 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64164 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 4.7 | ＜4.45 | 4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 64165 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.71 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64166 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.09 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64167 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 64168 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64169 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N47° 59、E142° 01) | 三陸南部沖 | H26.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64170 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 15、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H26.12.12 | 0.46 | ＜0.359 | 0.459 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64171 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H26.12.12 | 0.50 | ＜0.399 | 0.502 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64172 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.27 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 64173 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.50 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 64174 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.688 | ＜0.643 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 64175 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.603 | いであ（株） | 底層 | |
| 64176 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.723 | いであ（株） | 海藻類 | |
| 64177 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.15 | 1.7 | 0.566 | 1.16 | 環境総合研究機構（株） | 中層 | |
| 64178 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E151° 00） | – | H26.12.15 | 0.46 | ＜0.251 | 0.455 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 64179 | マアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64180 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64181 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜1.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64182 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64183 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H26.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 64184 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.319 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64185 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 0.56 | ＜0.406 | 0.558 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 64186 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 0.50 | ＜0.366 | 0.503 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 64187 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.489 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 64188 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.99 | いであ（株） | 底層 | |
| 64189 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 8.6 | ＜5.27 | 8.61 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 64190 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.0 | ＜0.418 | 1.02 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64191 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 4.3 | ＜3.58 | 4.31 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 64192 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.8 | ＜0.526 | 1.79 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 64193 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 19 | ＜6.11 | 18.8 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 64194 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 4.4 | ＜4.30 | 4.36 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 64195 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.3 | 0.885 | 2.41 | いであ（株） | 底層 | |
| 64196 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.1 | ＜0.571 | 3.08 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 64197 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.8 | 0.785 | 3.01 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 64198 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 4.9 | 1.20 | 3.65 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 64199 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.4 | ＜0.566 | 1.39 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 64200 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 1.0 | ＜0.597 | 1.03 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 64201 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 64202 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 64203 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 64204 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 3.4 | ＜3.87 | 3.43 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 64205 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 6.7 | ＜3.58 | 6.73 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 64206 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 11 | 2.40 | 8.21 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 64207 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.20 | いであ（株） | 底層 | |
| 64208 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.03 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 64209 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 8.0 | ＜3.89 | 8.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64210 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.12.16 | 31 | 8.85 | 21.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64211 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 25 | 6.31 | 19.1 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 64212 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 19 | 6.26 | 12.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64213 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.16 | 13 | ＜7.18 | 13.0 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 64214 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 6.1 | ＜4.10 | 6.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64215 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 21 | 3.77 | 17.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64216 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 17 | 4.57 | 12.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64217 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.42 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64218 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64219 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 14 | 4.29 | 9.86 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 64220 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.16 | 22 | ＜4.92 | 22.4 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 64221 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H26.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.71 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64222 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H26.12.16 | 27 | 6.63 | 20.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64223 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.16 | 13 | 4.31 | 9.17 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 64224 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 8.0 | ＜8.8 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64225 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64226 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜6.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64227 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64228 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64229 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64230 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64231 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64232 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 9.9 | ＜8.1 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64233 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64234 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64235 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64236 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64237 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64238 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64239 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64240 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64241 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64242 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64243 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64244 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64245 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64246 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64247 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64248 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64249 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64250 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 15 | ＜7.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64251 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64252 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 17 | ＜7.7 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64253 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜9.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64254 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 16 | ＜7.8 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64255 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64256 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64257 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64258 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64259 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 69 | 17.4 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64260 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64261 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64262 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64263 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 15 | ＜7.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64264 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64265 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64266 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64267 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64268 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64269 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64270 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64271 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64272 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 38 | 10.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64273 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64274 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64275 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64276 | ヒガンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64277 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64278 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64279 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64280 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64281 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64282 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64283 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64284 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64285 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64286 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64287 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64288 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64289 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64290 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64291 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64292 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64293 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64294 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64295 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64296 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64297 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64298 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64299 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 11 | ＜9.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64300 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 14 | ＜8.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64301 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64302 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 24 | ＜9.7 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64303 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64304 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64305 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64306 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64307 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64308 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64309 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64310 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64311 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64312 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64313 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64314 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64315 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64316 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64317 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64318 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64319 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64320 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64321 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64322 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64323 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 6.8 | ＜9.5 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64324 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64325 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64326 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64327 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64328 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64329 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64330 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64331 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64332 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64333 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64334 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64335 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64336 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64337 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64338 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64339 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64340 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64341 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64342 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64343 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64344 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64345 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64346 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64347 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64348 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64349 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64350 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64351 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64352 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64353 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64354 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64355 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64356 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64357 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64358 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64359 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64360 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64361 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64362 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64363 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64364 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64365 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64366 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜8.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64367 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 34 | 8.99 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64368 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64369 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 11 | ＜10 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64370 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64371 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64372 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 36 | 12.0 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64373 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64374 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 29 | 11.6 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64375 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64376 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64377 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64378 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64379 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64380 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64381 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64382 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64383 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64384 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64385 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64386 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 5.8 | ＜6.1 | 5.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64387 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64388 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64389 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 12 | ＜8.8 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64390 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64391 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64392 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64393 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64394 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64395 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64396 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64397 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64398 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64399 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64400 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64401 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64402 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64403 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64404 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 6.7 | ＜8.2 | 6.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64405 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64406 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64407 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64408 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64409 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64410 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 7.3 | ＜7.2 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64411 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 15 | ＜6.4 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64412 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64413 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64414 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64415 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64416 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64417 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64418 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64419 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64420 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64421 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64422 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64423 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 9.5 | ＜9.1 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64425 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64426 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64427 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64428 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64429 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64430 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64431 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64432 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64433 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64434 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 9.6 | ＜8.0 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64435 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 98 | 19.0 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64436 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64437 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64438 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64439 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | – | H26.12.17 | 11 | ＜7.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64440 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64441 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64442 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64443 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64444 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64445 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64446 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H26.12.17 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64447 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64448 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64449 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64450 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64451 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64452 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64453 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64454 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64455 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64456 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 0.48 | ＜0.377 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64457 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64458 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64459 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64460 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64461 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64462 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64463 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64464 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64465 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64466 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 3.7 | 1.04 | 2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64467 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64468 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64469 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 64470 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64471 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 64472 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 64473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64474 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64475 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64478 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 64479 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.604 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 64480 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.27 | 宮城県 | 表層 | |
| 64481 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64482 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64483 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64484 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64485 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64486 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64487 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 64488 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 64489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64490 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64494 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 64495 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.309 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 64496 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜6.72 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 64497 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.99 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 64498 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E156° 00） | – | H26.12.17 | 0.73 | ＜0.506 | 0.733 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64499 | ズワイガニ | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H26.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 64500 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦沖 | – | H26.11.17 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64501 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64502 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.18 | 0.41 | ＜0.266 | 0.409 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64503 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64504 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64505 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64506 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 64507 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64508 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64509 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64510 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64511 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 64512 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64513 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 64514 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.483 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 64515 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H26.12.18 | 0.89 | ＜0.352 | 0.887 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64516 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64517 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.12.18 | 13 | ＜4.30 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64518 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H26.12.18 | 30 | 7.32 | 22.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64519 | ギンブナ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | – | H26.12.18 | 23 | 4.07 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64520 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.12.18 | 13 | ＜5.41 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64521 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H26.12.18 | 7.1 | ＜4.37 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64522 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H26.12.18 | 5.6 | ＜3.79 | 5.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 64523 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 64524 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 64525 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64526 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64527 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 64528 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H26.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 64529 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64530 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.355 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64531 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64532 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64533 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.427 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64534 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64535 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.421 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64536 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64537 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 64538 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.643 | ＜0.660 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64539 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64540 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.545 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64541 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64542 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64543 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 0.56 | ＜0.483 | 0.561 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64545 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64546 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64547 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64548 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64549 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64550 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64551 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64552 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64553 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 64554 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 64555 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64556 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 64557 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64558 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.450 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64559 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64560 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64561 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64562 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64563 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 64564 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64565 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64566 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64567 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64568 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64569 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64570 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64571 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64572 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64573 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64574 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64575 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64576 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64577 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64578 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64579 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64580 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64581 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64582 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64583 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64584 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64585 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64586 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64587 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64588 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64589 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64590 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 64591 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64592 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H26.12.19 | 5.4 | ＜3.70 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64593 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64594 | ウバガイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64595 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 64596 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64597 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64598 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.432 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64599 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 64600 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64601 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 64602 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64603 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 64604 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 64605 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | － | H26.12.19 | 0.60 | ＜0.404 | 0.598 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64606 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E153° 00） | － | H26.12.19 | 1.2 | ＜0.578 | 1.17 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64607 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E153° 00） | － | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.536 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64608 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N36° 46、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64609 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋（N36° 21、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H26.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.704 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64610 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64611 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.433 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64612 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.450 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64613 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.680 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 64614 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 64615 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 64616 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E142° 00） | 房総沖 | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64617 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H26.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 64618 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64619 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64620 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64621 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64622 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64623 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64624 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64625 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64626 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 64627 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 64628 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64633 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 64634 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 64635 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.580 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64636 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 40、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.539 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64637 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.593 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64638 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64639 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 64640 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64641 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64642 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64643 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64644 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64645 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64646 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64647 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64648 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64649 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64650 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64651 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 8.1 | ＜7.7 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64652 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64653 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64654 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64655 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64656 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64657 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64658 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64659 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64660 | ギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64661 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64662 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64663 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64664 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 17 | ＜8.5 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64665 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64666 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64667 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64668 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64669 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64670 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64671 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64672 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64673 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64674 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64675 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64676 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64677 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64678 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64679 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64680 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 37 | 7.93 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64681 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64682 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64683 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 9.8 | ＜5.4 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64684 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64685 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 8.1 | ＜9.4 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64686 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 7.2 | ＜7.9 | 7.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64687 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64688 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64689 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64690 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64691 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64692 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64693 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64694 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64695 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64696 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64697 | ホシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64698 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64699 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64700 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64701 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64702 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64703 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64704 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64705 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 6.5 | ＜6.0 | 6.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64706 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64707 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64708 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64709 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 7.0 | ＜7.7 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64710 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64711 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64712 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64713 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64714 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 14 | ＜9.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64715 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64716 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64717 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64718 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64719 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64720 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64721 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64722 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64723 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64724 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64725 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64726 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64727 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64728 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64729 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64730 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64731 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64732 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64733 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64734 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64735 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64736 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64737 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64738 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64739 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64740 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64741 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 50 | 14.3 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64742 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64743 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64744 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64745 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64746 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64747 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64748 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64749 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64750 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64751 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64752 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64753 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64754 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64755 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64756 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64757 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64758 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64759 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64760 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64761 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64762 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64763 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 55 | 12.2 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64764 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64765 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 64766 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64768 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64769 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64770 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 9.4 | ＜7.6 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 64771 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 6.6 | ＜6.8 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64772 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64773 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64774 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64775 | コノシロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64776 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 14 | ＜8.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64777 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64778 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 24 | 7.73 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64779 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64780 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 12 | ＜9.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64781 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64782 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64783 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64784 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64785 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64786 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64787 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64788 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64789 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64790 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64791 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64792 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64793 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64794 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64795 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64796 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64797 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64798 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 18 | 8.84 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64799 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64800 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64801 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64802 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 19 | ＜7.0 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64803 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64804 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64805 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64806 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64807 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64808 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64809 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64810 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64811 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64812 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 12 | ＜8.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 64813 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64814 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 32 | 10.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64815 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64816 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64817 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 58 | 14.6 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64818 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64819 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64820 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 30 | ＜7.1 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64821 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 64822 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64823 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.12.25 | 8.8 | ＜7.9 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 64824 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.25 | 8.8 | ＜8.5 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64825 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64826 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流） | – | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64827 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川支流大谷川） | – | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 64828 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.599 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64829 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 64830 | ゴマサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64831 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 64832 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 64833 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 64834 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 64835 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 64836 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64837 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64838 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 2.2 | 0.675 | 1.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64839 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 64840 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.8 | ＜3.57 | 4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64841 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64842 | カサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 5.0 | ＜4.55 | 5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64843 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64844 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64845 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 64846 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64847 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 13 | ＜5.76 | 13.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64848 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 5.0 | ＜3.75 | 4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64849 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64850 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64851 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 64852 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64853 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64854 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64855 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜8.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64856 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.0 | 0.851 | 3.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 64857 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.6 | 1.04 | 3.59 | いであ(株) | 中層 | |
| 64858 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 3.5 | 0.900 | 2.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 64859 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 9.7 | 2.03 | 7.69 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64860 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 4.7 | 0.758 | 3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64861 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 9.8 | 2.04 | 7.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64862 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 3.8 | 0.849 | 2.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64863 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 64864 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64865 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64866 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64867 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64868 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 64869 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 0.83 | ＜0.594 | 0.826 | いであ(株) | 底層 | |
| 64870 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64871 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64872 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64873 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64874 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64875 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 3.6 | ＜2.3 | 3.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 64876 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64877 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64878 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜5.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64879 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 64880 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 64881 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64882 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64883 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 2.8 | 0.616 | 2.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64884 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 64885 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 64886 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 64887 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64888 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64889 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64890 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 6.3 | ＜4.60 | 6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 64891 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64892 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64893 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 64894 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 64895 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64896 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64897 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64898 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64899 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 64900 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64901 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64902 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H26.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.01 | ＜0.872 | 環境総合研究機構(株) | 海藻類 | |
| 64903 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H26.12.25 | 20 | 6.22 | 14.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 64904 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.25 | 22 | ＜6.34 | 21.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 64905 | ボラ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H26.12.25 | 39 | 8.26 | 30.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 64906 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 64907 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 64908 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64909 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64910 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64911 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64912 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64913 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 64914 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64915 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64916 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64917 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64918 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64919 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64920 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64921 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64922 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64923 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64924 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 64925 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 64926 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64927 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 64928 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 64929 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 64930 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.651 | ＜0.529 | いであ(株) | 中層 | |
| 64931 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 64932 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.77 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64933 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64934 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64935 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 64936 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64937 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64938 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64939 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64940 | キツネメバル | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 64941 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64942 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64943 | カガミダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 64944 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.575 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 64945 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 64946 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64947 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64948 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64949 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 64950 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64951 | クロソイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64952 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.24 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 64953 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 64954 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64955 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 64956 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 64957 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 64958 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64959 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64960 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 64961 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64962 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64963 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64964 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64965 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64966 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64967 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64968 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64969 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64970 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 64971 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 64972 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 64973 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64974 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64975 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64976 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64977 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64978 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 64979 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 64980 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 64981 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 64982 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 64983 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 64984 | コイ | | 埼玉県 | 桶川市（荒川旧川） | – | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 64985 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 64986 | サクラエビ | | 静岡県 | 吉田沖 | – | H26.12.26 | 0.093 | ＜0.084 | 0.093 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 64987 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 0.45 | ＜0.335 | 0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64988 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64989 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64990 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.534 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 64991 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64992 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 64993 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 0.85 | ＜0.600 | 0.847 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64994 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64995 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64996 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 64997 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 64998 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 64999 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.5 | 0.86 | ＜0.425 | 0.863 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 65000 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 24、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65001 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 07、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H27.1.5 | 0.49 | ＜0.354 | 0.494 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65002 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 54、E140° 44） | 日立・鹿島沖 | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.489 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65003 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E138° 00） | – | H27.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 65004 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.666 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65005 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 65006 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 65007 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.6 | 1.0 | ＜0.495 | 1.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65008 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65009 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 9.6 | 3.19 | 6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65010 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 65011 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65012 | イシダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65013 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65014 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65015 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 65016 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65017 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65018 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 65019 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65020 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 8.0 | ＜3.97 | 8.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65021 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65022 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65023 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 16 | ＜5.53 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65024 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65025 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65026 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65028 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.36 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65029 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65030 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 65031 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 25 | 6.58 | 18.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65032 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 5.2 | ＜5.08 | 5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65033 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 9.7 | ＜4.90 | 9.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65034 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 7.7 | 1.92 | 5.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65035 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 2.7 | 0.735 | 1.99 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65036 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.42 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65037 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 3.5 | 0.775 | 2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65038 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65039 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65040 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65041 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 65042 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 25 | 7.12 | 17.9 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65043 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65044 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 5.0 | 0.747 | 4.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 65045 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 0.64 | ＜0.495 | 0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 65046 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 0.69 | ＜0.363 | 0.688 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65047 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65048 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 2.6 | 0.598 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65049 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65050 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65052 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65053 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 1.1 | ＜0.451 | 1.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65054 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65055 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65056 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 65057 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65058 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 65059 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65060 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 65061 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65062 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 7.1 | ＜6.44 | 7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 65063 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 65064 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 4.6 | ＜4.51 | 4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65065 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65066 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 65067 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.721 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65068 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65069 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65070 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65071 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65072 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.78 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65073 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65074 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65075 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 65076 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65077 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.32 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65078 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65079 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.521 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65080 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65081 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 65082 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65083 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.56 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65084 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65085 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.1.6 | 23 | 5.58 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65086 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.1.6 | 27 | 6.09 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65087 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65088 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65089 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65090 | アカカマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65091 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65092 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65093 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65094 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65095 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65096 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65097 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65098 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65099 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65100 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65101 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65102 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65103 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65104 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65105 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65106 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65107 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 9.9 | ＜9.5 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65108 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65109 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 11 | ＜7.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65110 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65111 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65112 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65113 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65114 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65115 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65116 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65117 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65118 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65119 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65120 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65121 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65122 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65123 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65124 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65125 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65126 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65127 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65128 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65129 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65130 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65131 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65132 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65133 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65134 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65135 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65136 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65137 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65138 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65139 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65140 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65141 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65142 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65143 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65144 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65145 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65146 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65147 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65148 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65149 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65150 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65151 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65152 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65153 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65154 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 18 | ＜11 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65155 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65156 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65157 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65158 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65159 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65160 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 9.2 | ＜7.7 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65161 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65162 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65163 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65164 | マフグ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65165 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65166 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65167 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65168 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65169 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65170 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65171 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65172 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65173 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65174 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65175 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65176 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65177 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65178 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65179 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65180 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65181 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65182 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65183 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65184 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65185 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65186 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65187 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65188 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65189 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65190 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65191 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65192 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65193 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65194 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65195 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65196 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65197 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65198 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65199 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65200 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65201 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65202 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65203 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65204 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 12 | ＜7.6 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65205 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 55 | 16.8 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65206 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65207 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65208 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65209 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65210 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65211 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 13 | ＜7.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65212 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65213 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65214 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 17 | ＜8.1 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65215 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 46 | 12.2 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65216 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65217 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65218 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65219 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65220 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65221 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65222 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65223 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 34 | 9.28 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65224 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65225 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 15 | ＜8.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65226 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65227 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65228 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65229 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65230 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 7.4 | ＜7.6 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65231 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65232 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 6.8 | ＜7.2 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65233 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65234 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65235 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65236 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65237 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65238 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65239 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65240 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65241 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65242 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65243 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65244 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65245 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65246 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65247 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65248 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65249 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65250 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65251 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 6.6 | ＜7.6 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65252 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65253 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65254 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65255 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 13 | ＜7.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65256 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65257 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65258 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65259 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65260 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65261 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65262 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65263 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65264 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65265 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65266 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65267 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65268 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65269 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65270 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 9.2 | ＜7.8 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65271 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 7.5 | ＜6.6 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65272 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65273 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65274 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65275 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65276 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65277 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65278 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65279 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65280 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65281 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65282 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65283 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65284 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65285 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65286 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65287 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65288 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65289 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65290 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65291 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65292 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65293 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65294 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 54 | 11.7 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65295 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 26 | ＜9.1 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65296 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.7 | 92 | 25.9 | 65.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65297 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65298 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65299 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.1.7 | 14 | ＜6.6 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65300 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65301 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65302 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65303 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65304 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65305 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65306 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 1.5 | ＜0.423 | 1.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65307 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65308 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65309 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65310 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65311 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65312 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65313 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65314 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65315 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65321 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 65322 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65323 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65324 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65325 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 65326 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 65327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65335 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65336 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65337 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 65338 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 65339 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65340 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65341 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65342 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65343 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.565 | いであ(株) | 底層 | |
| 65344 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 65345 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 65346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.586 | いであ(株) | 底層 | |
| 65347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 65348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 0.91 | ＜0.564 | 0.908 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65350 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65351 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65352 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65353 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 0.38 | ＜0.398 | 0.375 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65354 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65355 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65356 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 0.91 | ＜0.580 | 0.908 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65357 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65358 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65359 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | – | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65360 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | – | H27.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65361 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H27.1.9 | 0.47 | ＜0.511 | 0.470 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65362 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65363 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65364 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 65365 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 65366 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 65367 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 65368 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 65369 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 65370 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.11 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65371 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65372 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65373 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 1.2 | ＜0.419 | 1.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65374 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65375 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65376 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65377 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65378 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65379 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65380 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65381 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65382 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65383 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65384 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65385 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65386 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65387 | ミズダコ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.327 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65388 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.07 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65389 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 65390 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.583 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65391 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65392 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65393 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65394 | カガミダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65395 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 65396 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 65397 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 3.9 | ＜2.98 | 3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 65398 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65399 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65400 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65401 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65402 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65403 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65404 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.81 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65405 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.9 | 4.7 | ＜3.09 | 4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 65406 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.9 | 86 | 22.1 | 63.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65407 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | – | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65408 | サンマ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65409 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°06、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H27.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.325 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65410 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H27.1.9 | 0.59 | ＜0.447 | 0.585 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 65411 | コマイ | | 北海道 | 根室市沖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.560 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65412 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65413 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 65414 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65415 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65416 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65417 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E137°00） | – | H27.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.511 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 65418 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65419 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65420 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65421 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65422 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65423 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65424 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65425 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65426 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65427 | ニギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65428 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65429 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65430 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65431 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65432 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 8.0 | ＜10 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65433 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65434 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65435 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65436 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65437 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65438 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65439 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65440 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65441 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65442 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65443 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65444 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65445 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65446 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65447 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65448 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65449 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65450 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65451 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65452 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65453 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65454 | オキナマコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65455 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65456 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 35 | 10.3 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65457 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65458 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65459 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65460 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65461 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65462 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65463 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65464 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65465 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65466 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65467 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 58 | 10.5 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65468 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 59 | 14.5 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65469 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65470 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65471 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65472 | サヨリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65473 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65474 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65475 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65476 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65477 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65478 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65479 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 13 | ＜8.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65480 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65481 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65482 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65483 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65484 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65485 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65486 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65487 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65488 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 6.7 | ＜8.5 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65489 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65490 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65491 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65492 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65493 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65494 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65495 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65496 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65497 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65498 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65499 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65500 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65501 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65502 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65503 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 24 | ＜8.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65504 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65505 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65506 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.14 | 220 | 47.8 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65507 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65508 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65509 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65510 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65511 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65512 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65513 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 4.4 | ＜3.60 | 4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 65514 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 65515 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 65516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65521 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 65522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65523 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65524 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65525 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65526 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65527 | ワカサギ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 65528 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.69 | ＜0.429 | 0.691 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65529 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.79 | ＜0.419 | 0.792 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65530 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65531 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65532 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65533 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 65534 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.69 | ＜0.621 | 0.693 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65535 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 1.3 | ＜0.470 | 1.32 | いであ(株) | 表層 | |
| 65536 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 65537 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65538 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65539 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65540 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65541 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 2.3 | 0.439 | 1.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65542 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65543 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 9.7 | ＜5.12 | 9.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65544 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65545 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65546 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.73 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65547 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65548 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65549 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65550 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65551 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65552 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65553 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 5.6 | ＜3.41 | 5.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65554 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65555 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65556 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 7.0 | ＜3.08 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65557 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 4.8 | ＜3.68 | 4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65558 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 6.6 | 1.30 | 5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65559 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 8.6 | 1.71 | 6.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65560 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 9.3 | 1.89 | 7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65561 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65562 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65563 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65564 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65565 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65566 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65567 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65568 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65569 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 65570 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65571 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 65572 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 0.80 | ＜0.515 | 0.800 | いであ(株) | 底層 | |
| 65573 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 65574 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65575 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65576 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 3.7 | 0.704 | 2.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 65577 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65578 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65579 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65580 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65581 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65582 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65583 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65584 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65585 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65586 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65587 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65588 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65589 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65590 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65591 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.740 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 65592 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 65593 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65594 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65595 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65596 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 65597 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.617 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65598 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65599 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 65600 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 65601 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.812 | ＜0.535 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65602 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65603 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65604 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.643 | いであ(株) | 底層 | |
| 65606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 65607 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 65608 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 65609 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65610 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65611 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65612 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.536 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65613 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.320 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65614 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65615 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65616 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 65617 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 65618 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 65619 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 0.65 | ＜0.297 | 0.654 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65620 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65621 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 2.2 | 0.464 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65622 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 1.5 | ＜0.408 | 1.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65623 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65624 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65625 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65626 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65627 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65628 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65629 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65630 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65631 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.42 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65632 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65633 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65634 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65635 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65636 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65637 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 65638 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.16 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65640 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65641 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65642 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65643 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65644 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 65645 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.209 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 65646 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65647 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 65648 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65649 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65650 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | – | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65651 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 65652 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 65653 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 65654 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 65655 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 65656 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65657 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 65658 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 65659 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 65660 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 65661 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.32 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 65662 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.690 | いであ(株) | 底層 | |
| 65663 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 65664 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.1.16 | 6.4 | ＜6.34 | 6.36 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65665 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.1.16 | 13 | ＜4.22 | 13.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 65666 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.1.16 | 9.0 | ＜5.03 | 9.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65667 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65668 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.1.16 | 8.0 | ＜4.55 | 8.00 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 65669 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 45、E154° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 65670 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 50、E151° 45) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.505 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65671 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 49、E148° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65672 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 27、E154° 09) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.522 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65673 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 37、E153° 02) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 0.84 | ＜0.578 | 0.844 | いであ(株) | 表層 | |
| 65674 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 10、E151° 18) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.277 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65675 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 37、E151° 41) | 日本太平洋沖合北部 | H27.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 65676 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.582 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65677 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65678 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 65679 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 65680 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 65681 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 65682 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 65683 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 0.65 | ＜0.614 | 0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 65684 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 65685 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 65686 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 65687 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 0.54 | ＜0.354 | 0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65688 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65689 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65690 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 65691 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 0.80 | ＜0.487 | 0.795 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65692 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65693 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65694 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 65695 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 65696 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜7.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 65697 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 1.1 | ＜0.412 | 1.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65698 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65699 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65700 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.19 | 78 | 19.2 | 58.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65701 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.486 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65702 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.599 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65703 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65704 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 65705 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.634 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65706 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.81 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65707 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜5.83 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65708 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.40 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65709 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜7.21 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65710 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.94 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65711 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.62 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65712 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.66 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65713 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.68 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65714 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.53 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 65715 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 8、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 65716 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.571 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 65717 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 34、E140° 52) | 房総沖 | H27.1.19 | 2.2 | 0.513 | 1.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 65718 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H27.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 65719 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.372 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65720 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 65721 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 65722 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 65723 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 65724 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65725 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65726 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 9.9 | ＜11 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65727 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 65728 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65729 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65730 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65731 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65732 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65733 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 20 | ＜8.1 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65734 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 22 | 7.96 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65735 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65736 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65737 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65738 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65739 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65740 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65741 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65742 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65743 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65744 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 15 | ＜7.9 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65745 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65746 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65747 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65748 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65749 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65750 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65751 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65752 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65753 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65754 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65755 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65756 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65757 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65758 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 6.2 | ＜7.1 | 6.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65759 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65760 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65761 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 65762 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65763 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65764 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 65765 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65766 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65767 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 9.2 | ＜7.2 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65768 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65769 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 44 | 10.1 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65770 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65771 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 12 | ＜8.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65772 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65773 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65774 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65775 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65776 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 24 | ＜9.7 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65777 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 39 | ＜11 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65778 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65779 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65780 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 22 | ＜7.5 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65781 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65782 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65783 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65784 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65785 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 9.5 | ＜9.2 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65786 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65787 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65788 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65789 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 29 | ＜8.6 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65790 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 8.2 | ＜8.3 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65791 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65792 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 7.9 | ＜7.9 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65793 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65794 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65795 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65796 | マダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65797 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65798 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65799 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65800 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65801 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 23 | ＜8.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65802 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 11 | ＜5.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65803 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65804 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65805 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 65806 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65807 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65808 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65809 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65810 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 65811 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 22 | ＜7.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65812 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 59 | 13.3 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65813 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65814 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65815 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65816 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 180 | 38.5 | 137 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65817 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65818 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 65819 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65820 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65821 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 76 | 15.3 | 60.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65822 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 11 | ＜7.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65823 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65824 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65825 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65826 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65827 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65828 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65829 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65830 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65831 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65832 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65833 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65834 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 10 | ＜7.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65835 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65836 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65837 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 14 | ＜8.5 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65838 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65839 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65840 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65841 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65842 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65843 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65844 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 65845 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65846 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65847 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65848 | マナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 65849 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65850 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65851 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 65852 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65853 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65854 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 65855 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65856 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 65857 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65858 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 65859 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65860 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65861 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65862 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65863 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65864 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65865 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65866 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65867 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65868 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65869 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 65870 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 65871 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 19 | 4.32 | 15 | 宮城県 | 底層 | |
| 65872 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 65873 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 9.6 | 2.09 | 7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 65874 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65875 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65876 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65877 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 65878 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65879 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 65880 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65881 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65882 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65883 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 65885 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 65886 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 65887 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 65888 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 65889 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65890 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65891 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.405 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65892 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65893 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65894 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65895 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65896 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65897 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.395 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65898 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ケ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.559 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65899 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ケ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65900 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ケ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.462 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65901 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ケ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65902 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ケ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65903 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ケ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65904 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ケ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65905 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ケ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65906 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65907 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 65908 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65909 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65910 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65911 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 19 | 7.14 | 12.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65912 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 8.9 | ＜4.87 | 8.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65913 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65914 | イシダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65915 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65916 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65917 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65918 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65919 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65920 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65921 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65922 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65923 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65924 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65925 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65926 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65927 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65928 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65929 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65930 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 6.7 | 1.24 | 5.50 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 65931 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 9.2 | 1.82 | 7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65932 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65933 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65934 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65935 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65936 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65937 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 65938 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 0.91 | ＜0.587 | 0.911 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65939 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 0.49 | ＜0.505 | 0.486 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 65940 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65941 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65942 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65943 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65944 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65945 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65946 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65947 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65948 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65949 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 65950 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65951 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65952 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65953 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65954 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65955 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65956 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 65957 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65958 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 65959 | イワナ | | 茨城県 | 水沼ダム上流（花園川） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65960 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 20 | 3.21 | 17.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65961 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 21 | 3.13 | 17.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65962 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 20 | 4.61 | 15.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65963 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.1.22 | 24 | 5.72 | 18.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 65964 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.1.22 | 20 | 4.78 | 14.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 65965 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.1.22 | 8.0 | ＜3.31 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65966 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.1.22 | 9.3 | ＜3.79 | 9.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65967 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 65968 | イシガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 65969 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 65970 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 8.8 | ＜5.48 | 8.80 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 65971 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 8.7 | ＜3.44 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65972 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 4.5 | ＜3.71 | 4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65973 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.1.22 | 3.0 | ＜4.51 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 65974 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E140° 53） | 房総沖 | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65975 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°27、E140°47） | 房総沖 | H27.1.22 | 1.1 | ＜0.571 | 1.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 65976 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65977 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | – | H27.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 65978 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.558 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65979 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.467 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 65980 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65981 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65982 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65983 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 65984 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 65985 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 65986 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.08 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 65987 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 0.91 | ＜0.510 | 0.910 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65988 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65989 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65990 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 65991 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65992 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 65993 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65994 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 65995 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.409 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 65996 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 65997 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.40 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 65998 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 65999 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66000 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66001 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66002 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66003 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.87 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66004 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.315 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66007 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.459 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66008 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.574 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 66009 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66010 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66011 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.526 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66012 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66013 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66014 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66015 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H27.1.23 | 7.8 | ＜4.75 | 7.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66016 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | – | H27.1.23 | 7.8 | ＜3.96 | 7.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66017 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66018 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66019 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66020 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 66021 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H27.1.23 | 9.7 | ＜4.33 | 9.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66022 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | – | H27.1.23 | 6.8 | ＜3.63 | 6.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66023 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66024 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 66025 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 66026 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 4.0 | ＜2.83 | 4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 66027 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 66028 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.23 | 63 | 14.9 | 47.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66029 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66030 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 栄町（利根川） | – | H27.1.23 | 25 | 5.63 | 19.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 66031 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°00、E147°00） | – | H27.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.627 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66032 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66033 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66034 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66035 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66036 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66037 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66038 | マコガレイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66039 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66040 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66041 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66042 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66043 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 0.68 | ＜0.461 | 0.675 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66044 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.1.26 | 0.63 | ＜0.399 | 0.626 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 66045 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66046 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°0、E148°0） | – | H27.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66047 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22°0、E148°0） | – | H27.1.26 | 0.51 | ＜0.355 | 0.509 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 66048 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66049 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66050 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.5 | ＜8.0 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66051 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66052 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66053 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66054 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66055 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 26 | 8.62 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66056 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 100 | 23.1 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66057 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66058 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66059 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66060 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66062 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66063 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66064 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66065 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66066 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66067 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66068 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66069 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66070 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66071 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66072 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66073 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66074 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66075 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66076 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66077 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66078 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66079 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66080 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66081 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 66082 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66083 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66084 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66085 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66086 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66087 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66088 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.4 | ＜8.3 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66089 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66090 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66091 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66092 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66093 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66094 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66095 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66096 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 11 | ＜7.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66097 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66098 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66099 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66100 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66101 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 7.3 | ＜7.0 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66102 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66103 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66104 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66105 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66106 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 6.7 | ＜7.7 | 6.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66107 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66108 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66109 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66110 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66111 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66112 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66113 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66114 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66115 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66116 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66117 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66118 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66119 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66120 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66121 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66122 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66123 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66124 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66125 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66126 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.5 | ＜9.3 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66127 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66128 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66129 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66130 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 6.1 | ＜7.3 | 6.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66131 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66132 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66133 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66134 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66135 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66136 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66137 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66138 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 66139 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66140 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66141 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66142 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66143 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66144 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66145 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66146 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66147 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66148 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66149 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66150 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66151 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66152 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66153 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66154 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66155 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66156 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66157 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66158 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66159 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66160 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66161 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66162 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66163 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66164 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66165 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66166 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66167 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66168 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66169 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66170 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 19 | ＜9.2 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66171 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66172 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66173 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66174 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66175 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66176 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66177 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66178 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66179 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66180 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66181 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 66182 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66183 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66184 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66185 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66186 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66187 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66188 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66189 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 9.6 | ＜8.3 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66190 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66191 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 24 | ＜7.5 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66192 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 18 | ＜6.7 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66193 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66194 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66195 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66196 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66197 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 16 | ＜7.7 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66198 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66199 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66200 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66201 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66202 | タチウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66203 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66204 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66205 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66206 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66207 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 39 | 13.4 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66208 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66209 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 9.8 | ＜7.7 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66210 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 7.1 | ＜7.4 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66211 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 16 | ＜7.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66212 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.1 | ＜8.0 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66213 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66214 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66215 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66216 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66217 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 7.0 | ＜7.1 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66218 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66219 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66220 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66221 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66222 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66223 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66224 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66225 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66226 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66227 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66228 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66229 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 66230 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66231 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66232 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66233 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66234 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.0 | ＜8.0 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66235 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 8.2 | ＜7.8 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66236 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66237 | マダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66238 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66239 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66240 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66241 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66242 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66243 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66244 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66245 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66246 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66247 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66248 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66249 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66250 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66251 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66252 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66253 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66254 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66255 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66256 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66257 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66258 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66259 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66260 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66261 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66262 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66263 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66264 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66265 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66266 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66267 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66268 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66269 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66270 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 12 | ＜9.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66271 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 13 | ＜8.6 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66272 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66273 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66274 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 95 | 22.6 | 72.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66275 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66276 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66277 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66278 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66279 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.28 | 0.87 | ＜0.402 | 0.871 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66280 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66281 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66282 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 66283 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66284 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 66285 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 66286 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66287 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66288 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66291 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 66292 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 底層 | |
| 66293 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 7.0 | ＜3.39 | 6.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 66294 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 66295 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66296 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 66297 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66298 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 66299 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66300 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66301 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66302 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 66303 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66304 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66305 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66309 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66310 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 66311 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.47 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 66312 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66313 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 66314 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66315 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66316 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66317 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66318 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66319 | アブラツノザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 66320 | イシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66321 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66322 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66323 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66324 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66325 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66326 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.52 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66327 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66328 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 1.8 | ＜0.689 | 1.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66329 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66330 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 66331 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 66332 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66333 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66334 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66335 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66336 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66337 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66338 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 7.3 | ＜4.53 | 7.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66339 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66340 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 6.1 | ＜3.57 | 6.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66341 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66342 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66343 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 11 | ＜3.50 | 10.6 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66344 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66345 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.64 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66346 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66347 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66348 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 3.7 | ＜3.76 | 3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66349 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.7 | ＜5.43 | 4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66350 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66351 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66352 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66353 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66354 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 9.4 | ＜3.56 | 9.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66355 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.4 | ＜5.02 | 4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66356 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66357 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66358 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66359 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 5.0 | 1.02 | 3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66360 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 2.7 | 0.584 | 2.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66361 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66362 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66363 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66364 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66365 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66366 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66367 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66368 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66369 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66370 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66371 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.6 | ＜2.0 | 4.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66372 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66373 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66374 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66375 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 1.1 | ＜0.588 | 1.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66376 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 1.0 | ＜0.466 | 1.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66377 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66378 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 66379 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66380 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66381 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 4.6 | ＜3.88 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66382 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 66383 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 66384 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66385 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66386 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 2.6 | ＜2.0 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66387 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66388 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66389 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 66390 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 66391 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66392 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66393 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66394 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66395 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66396 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66397 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66398 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66399 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66400 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66401 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66402 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66403 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66404 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66405 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66406 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66407 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66408 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66409 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66410 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66411 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 66412 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66413 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H27.1.28 | 13 | ＜6.18 | 12.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 66414 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.1.28 | 28 | 8.30 | 19.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66415 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.1.28 | 23 | 3.95 | 19.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66416 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.1.28 | 22 | 5.54 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66417 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.1.28 | 26 | 6.84 | 19.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66418 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.1.28 | 27 | 5.86 | 20.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66419 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.1.28 | 24 | 5.54 | 18.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66420 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.1.28 | 26 | 5.25 | 20.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66421 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.1.28 | 19 | 4.74 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 66422 | クロソイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66423 | クロソイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66424 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.535 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66425 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.405 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66426 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66427 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66428 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 0.37 | ＜0.375 | 0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66429 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66430 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66431 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.512 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66432 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66433 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.859 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66434 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 66435 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.651 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66436 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66437 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66438 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.624 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66439 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | － | H27.1.29 | 0.46 | ＜0.408 | 0.462 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66440 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.1.29 | 0.58 | ＜0.373 | 0.584 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66441 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66442 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 66443 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 00、E144° 00） | － | H27.1.29 | 0.68 | ＜0.605 | 0.679 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66444 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 12） | 房総沖 | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66445 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 24、E140° 43） | 房総沖 | H27.1.29 | 0.49 | ＜0.534 | 0.492 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66446 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66447 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66448 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 66449 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H27.1.29 | 6.9 | ＜4.38 | 6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66450 | ヒメマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66451 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66452 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 66453 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66454 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66455 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66456 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66457 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66458 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66459 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66460 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66461 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66462 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66463 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.453 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66464 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66465 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜5.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66466 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66467 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66468 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66469 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66470 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66471 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66472 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66473 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66474 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66475 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66476 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 66477 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66478 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 66479 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66480 | ミズダコ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66481 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66482 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66483 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 66484 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66485 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66486 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66487 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66488 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66489 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66490 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66491 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66492 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66493 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66494 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66495 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.04 | ＜6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66496 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66497 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H27.1.30 | 4.6 | ＜4.38 | 4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66498 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 66499 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66500 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 66501 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66502 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 66503 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66504 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 66505 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66506 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.64 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66507 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.1.30 | 84 | 15.0 | 69.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66508 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.785 | ＜0.864 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 66509 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H27.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66510 | シラス | | 静岡県 | 浅根漁場 | – | H27.1.30 | 0.086 | ＜0.017 | 0.086 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 66511 | アジ | | 静岡県 | 相良沖 | – | H27.1.30 | 0.17 | ＜0.033 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 66512 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.321 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66513 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.509 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 2.1 | ＜0.660 | 2.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 66515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 66516 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 66517 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.602 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66518 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66519 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66520 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66521 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66522 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.2 | 0.41 | ＜0.378 | 0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 66523 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66524 | ワカメ(原藻) | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 66525 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N23°0、E138°0） | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66526 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 66527 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 66528 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.46 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 66529 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 66530 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.615 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66531 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 0.73 | ＜0.506 | 0.725 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66532 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 66533 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 66534 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 66535 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜7.21 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 66536 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.86 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 66537 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 66538 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.9 | ＜3.49 | 3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66539 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 66540 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66541 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 2.9 | 0.632 | 2.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66542 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66543 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66544 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.8 | ＜4.00 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66545 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 5.1 | ＜3.01 | 5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66546 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66547 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66548 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 66549 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66550 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 66551 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66552 | クサフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66553 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 2.2 | ＜0.456 | 2.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66554 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66555 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66556 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66557 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66558 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66559 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66560 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66561 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.41 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 66562 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66563 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.6 | 0.922 | 3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66564 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.1 | 1.00 | 3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66565 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.5 | ＜4.29 | 4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66566 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66567 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66568 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66569 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 11 | 2.44 | 8.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66570 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.5 | 0.695 | 2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66571 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 2.4 | ＜0.456 | 2.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66572 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.8 | 0.812 | 3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66573 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 3.4 | 0.604 | 2.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 66574 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66575 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 48 | 10.8 | 37.4 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 66576 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.76 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66577 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66578 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66579 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66580 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 66581 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.6 | ＜0.426 | 1.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66582 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.53 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66583 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66584 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.1 | ＜0.457 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66585 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.8 | ＜0.539 | 1.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66586 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66587 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 1.1 | ＜0.597 | 1.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 66588 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66589 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 4.8 | 1.15 | 3.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 66590 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.376 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66591 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66592 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66593 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66594 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66595 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66596 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66597 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66598 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66599 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66600 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66601 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66602 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 66603 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66604 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.80 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 66605 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66606 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66607 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66608 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66609 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66610 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66611 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66612 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66613 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66614 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66615 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66616 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66617 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66618 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66619 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66620 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66621 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66622 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66623 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66624 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66625 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66626 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66627 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66628 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66629 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 66631 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66632 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66633 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66634 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66635 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66636 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66637 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66638 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66639 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66640 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66641 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66642 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66643 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66644 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66645 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66646 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66647 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66648 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66649 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66650 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66651 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66652 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66653 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66654 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66655 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 5.1 | ＜7.4 | 5.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66656 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66657 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66658 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66659 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66660 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66661 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66662 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66663 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66664 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66665 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66666 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66667 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66668 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66669 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66670 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66671 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66672 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66673 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66674 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66675 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 11 | ＜7.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66676 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜7.1 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66677 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66678 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66679 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66680 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66681 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66682 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66683 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66684 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66685 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66686 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66687 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66688 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66689 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66690 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66691 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66692 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66693 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66694 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66695 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66696 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66697 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66698 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66699 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66700 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66701 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66702 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66703 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66704 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66705 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66706 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66707 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66708 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66709 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66710 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66711 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66712 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 66713 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66714 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66715 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 37 | ＜11 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66716 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 7.1 | ＜7.7 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66717 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66718 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66719 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66720 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66721 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 66722 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66723 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66724 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66725 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66726 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66727 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66728 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66729 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66730 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66731 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66732 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜9.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66733 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66734 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 17 | ＜9.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66735 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 21 | ＜8.8 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66736 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜7.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66737 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66738 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66739 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66740 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66741 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 27 | 10.5 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66742 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 47 | 9.80 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66743 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66744 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 20 | ＜8.3 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66745 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 24 | 8.36 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66746 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 64 | 15.2 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66747 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 9.9 | ＜7.5 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66748 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66749 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66750 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66751 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66752 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66753 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66754 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66755 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66756 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 8.9 | ＜8.3 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66757 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66758 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 65 | 11.8 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66759 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 18 | ＜10 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66760 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 7.9 | ＜8.0 | 7.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66761 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66762 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66763 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66764 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66765 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66766 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66767 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 9.7 | ＜8.3 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66768 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66769 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66770 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66771 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66772 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66773 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66774 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66775 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66776 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66777 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66778 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66779 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66780 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66781 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66782 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 41 | 7.99 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66783 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66784 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66785 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66786 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66787 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66788 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66789 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 8.7 | ＜9.8 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66790 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66791 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66792 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66793 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 20 | ＜6.7 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66794 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66795 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 180 | 46.7 | 132 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66796 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66797 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66798 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 66799 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66800 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66801 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66802 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66803 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66804 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66805 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66806 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66807 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66808 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66809 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66810 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 7.8 | ＜8.7 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66811 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 14 | ＜7.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66812 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66813 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66814 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66815 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66816 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66817 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66818 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66819 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 13 | ＜9.6 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66820 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66821 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 8.3 | ＜8.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 66823 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66824 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66825 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66826 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 66827 | ウグイ | | 福島県 | 葛多方市（阿賀川水系田付川） | – | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66828 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H27.2.4 | 12 | ＜8.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66829 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H27.2.4 | 29 | ＜7.2 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 66830 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.4 | 0.38 | ＜0.254 | 0.379 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66831 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.516 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66832 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 66833 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.75 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66834 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 66835 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.81 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66836 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 66837 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 66838 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 66839 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66840 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66841 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66842 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66843 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66844 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66845 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66846 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66847 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66848 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 66849 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 66850 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 66851 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 4.7 | 0.763 | 3.92 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66852 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66853 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66854 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66855 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66857 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66858 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66859 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66860 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66861 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 66862 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | （一財）新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 66863 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | （一財）新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 66864 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.494 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66865 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.461 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66866 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.458 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66867 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.423 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 66868 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.78 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 66869 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.99 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 66870 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.638 | いであ（株） | 底層 | |
| 66871 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 66872 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 0.75 | ＜0.532 | 0.746 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 66873 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.10 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 66874 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.333 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66875 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.2.5 | 3.9 | ＜3.65 | 3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66876 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.2.5 | 10 | 3.15 | 7.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66877 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.2.5 | 12 | ＜4.54 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66878 | タモロコ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.2.5 | 12 | ＜4.22 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66879 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.2.5 | 8.7 | ＜4.31 | 8.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66880 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.2.5 | 6.3 | ＜4.72 | 6.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66881 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H27.2.5 | 0.59 | ＜0.457 | 0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66882 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66883 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66884 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 66885 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66886 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66887 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66888 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 66889 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 66890 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66891 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 2.8 | 0.522 | 2.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66892 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66893 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 1.1 | ＜0.487 | 1.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66894 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66895 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66896 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66897 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66898 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66899 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66900 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66901 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66902 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66903 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66904 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66905 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66907 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.541 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 66908 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 66909 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 66910 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.42 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 66911 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66912 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66913 | ニジカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66914 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66915 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66916 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 66917 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 66918 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.557 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66919 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 66920 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 66921 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 66922 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 66923 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 66924 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.6 | 75 | 16.0 | 59.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 66925 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.547 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66926 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 66927 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66928 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 66929 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 66930 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 66931 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66932 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66933 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.9 | 0.55 | ＜0.432 | 0.549 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66934 | イシダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.9 | 0.56 | ＜0.674 | 0.555 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66935 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.463 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 66936 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°20、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H27.2.9 | 0.43 | ＜0.382 | 0.428 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66937 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°29、E140°49） | 房総沖 | H27.2.9 | 0.87 | ＜0.430 | 0.868 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 66938 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°0、E137°0） | – | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.489 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66939 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 66940 | アカカマス | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 66941 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66942 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.10 | 0.55 | ＜0.502 | 0.553 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 66943 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.59 | いであ(株) | 表層 | |
| 66944 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 66945 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66946 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66947 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66948 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 27 | 7.46 | 19.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66949 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 21 | ＜6.42 | 20.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 66950 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66951 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 66952 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 5.0 | ＜3.34 | 5.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66953 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66954 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.7 | ＜4.80 | 4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66955 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 16 | ＜5.39 | 15.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66956 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 20 | 4.84 | 15.2 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66957 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66958 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66959 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 5.5 | 1.18 | 4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66960 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.9 | 0.574 | 3.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66961 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.9 | ＜0.593 | 3.94 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66962 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.0 | 0.794 | 2.21 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 66963 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 2.9 | 0.693 | 2.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 66964 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.2 | 0.961 | 3.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 66965 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 66966 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 6.5 | 1.46 | 5.08 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66967 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.3 | 0.925 | 3.36 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 66968 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 4.9 | 1.38 | 3.53 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 66969 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 2.8 | 0.515 | 2.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 66970 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 3.3 | 0.687 | 2.63 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 66971 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 10 | 2.03 | 8.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 66972 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 23 | 7.05 | 15.7 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66973 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66974 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 2.6 | 0.595 | 2.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66975 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 66976 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 66977 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 16 | ＜5.12 | 16.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66978 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.570 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66979 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 66980 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.10 | 32 | 6.11 | 25.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 66981 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66982 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 66983 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 66984 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 66985 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 66986 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.582 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 66988 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 66989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 66994 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 66995 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 66996 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66997 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66998 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 66999 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67000 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67001 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67005 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67006 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67007 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.611 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67008 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67009 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜7.77 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 67010 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜8.53 | ＜9.18 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 67011 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜8.05 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 67012 | エゾイソアイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67013 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67014 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67015 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.346 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67016 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67017 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.2.12 | 6.1 | ＜4.54 | 6.12 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67018 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°30、E140°53） | 房総沖 | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.502 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 67019 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N19°0、E138°0） | － | H27.2.12 | 0.47 | ＜0.450 | 0.468 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 67020 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H27.2.12 | 5.8 | ＜4.2 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67021 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H27.2.12 | 4.9 | ＜3.5 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67022 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67023 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67024 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67025 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 67026 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.612 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 67027 | アカモク | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 67028 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 67029 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67030 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67031 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67032 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 8.0 | ＜9.9 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67033 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67034 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67035 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67036 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67037 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 18 | ＜7.1 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67038 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67039 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67040 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67041 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67042 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67043 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67044 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67045 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67046 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67048 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67049 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67050 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜8.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67051 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67052 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 24 | ＜9.3 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67053 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67054 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67055 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 20 | ＜8.2 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67056 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 12 | ＜6.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67057 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67058 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67059 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67060 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67061 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67062 | スズキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 21 | ＜9.1 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67063 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 11 | ＜9.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67064 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67065 | ナガツカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67066 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67067 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67068 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67069 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67070 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67071 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67072 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67073 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67074 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67075 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67076 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67077 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67078 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67079 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67080 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67081 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67082 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜9.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67083 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 17 | ＜8.4 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67084 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 13 | ＜9.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67085 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67086 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67087 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67088 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67089 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67090 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67091 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67092 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 6.1 | ＜8.5 | 6.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67093 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67094 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67095 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67096 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67097 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67098 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67099 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67100 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67101 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67102 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67103 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67104 | ガザミ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67105 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67106 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67107 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67108 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67109 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67110 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67111 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67112 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67113 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67114 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67115 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67116 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67117 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67118 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67119 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67120 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67121 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67122 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67123 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 67124 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67125 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 10 | ＜8.5 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67126 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67127 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67128 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67129 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67130 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67131 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 25 | ＜8.2 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67132 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67133 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 7.1 | ＜8.9 | 7.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67134 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67135 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67136 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 11 | ＜9.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67137 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 6.3 | ＜7.9 | 6.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67139 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 9.3 | ＜8.4 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67140 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 28 | 10.1 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67141 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67142 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67143 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 16 | ＜8.2 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67144 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 21 | ＜8.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67145 | スケトウダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67146 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 15 | ＜8.0 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67147 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 12 | ＜12 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67148 | ヒガンフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67149 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67150 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67151 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67152 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67153 | ホシザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67154 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67155 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67156 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 6.8 | ＜8.4 | 6.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67157 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 7.6 | ＜7.3 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67158 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67159 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67160 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67161 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67162 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67163 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67164 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67165 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67166 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 20 | ＜9.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67167 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67168 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 26 | ＜7.8 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67169 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 16 | ＜8.8 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67170 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 9.7 | ＜8.1 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67171 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67172 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67173 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 9.6 | ＜9.7 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67174 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 54 | 14.4 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67175 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67176 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67177 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67178 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.2.13 | 24 | ＜8.3 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67179 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67182 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67183 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67184 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67185 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 1.7 | ＜0.579 | 1.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67186 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.61 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67187 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 0.5 | ＜0.429 | 0.502 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67188 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67189 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67190 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67191 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67192 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67193 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67194 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67195 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67196 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67197 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67198 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67199 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67200 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67201 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67202 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67203 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67204 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67205 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.30 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67206 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 67207 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67208 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67209 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67210 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67211 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67212 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67213 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67214 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 67215 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67216 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 67217 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67218 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67219 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67220 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 67221 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67222 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 67223 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 67224 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67225 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 0.65 | ＜0.356 | 0.652 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67226 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 67227 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 67228 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 67229 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 5.2 | 1.11 | 4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67230 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67231 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 67232 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 67233 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67234 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67235 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67236 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67237 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67238 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67239 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67240 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67241 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67242 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67243 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67244 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67245 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67246 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 67247 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 67248 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 67249 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67250 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.631 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67251 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 67252 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 67253 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 67254 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 67255 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 67256 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67257 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67258 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.404 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67261 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.16 | 66 | 13.2 | 52.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67262 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.16 | 71 | 15.8 | 55.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67263 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.16 | 79 | 16.7 | 62.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67264 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.16 | 75 | 17.6 | 57.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67265 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.16 | 84 | 19.4 | 64.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67266 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.16 | 83 | 15.8 | 67.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67267 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | – | H27.2.16 | 5.6 | ＜4.44 | 5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67268 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67269 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67270 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67271 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67272 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67273 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67274 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67275 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67276 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67277 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.16 | 0.64 | ＜0.428 | 0.641 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 67278 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 67279 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H27.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.577 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 67280 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N20°00、E139°00） | – | H27.2.16 | 0.68 | ＜0.579 | 0.676 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 67281 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67282 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67283 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67284 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67285 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67286 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67287 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67288 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67289 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67290 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67291 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67292 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67293 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67294 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67295 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67296 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67297 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67298 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 6.6 | ＜7.5 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67299 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67300 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67301 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67302 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67303 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67304 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67305 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67306 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67307 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67308 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67309 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67310 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67311 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67312 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67313 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67314 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67315 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 36 | 8.40 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67316 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67317 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67318 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67319 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67320 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67321 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67322 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67323 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67324 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67325 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67326 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67327 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67328 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67329 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67330 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67331 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67332 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67333 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67334 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67335 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67336 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67337 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 15 | ＜9.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67338 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67339 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67340 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67341 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67342 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67343 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67344 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67345 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67346 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67347 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67348 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67349 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67350 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67351 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67352 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67353 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67354 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67355 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67356 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67357 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67358 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67359 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67362 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67363 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67364 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67365 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67366 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67367 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67368 | モスソガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67369 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67370 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 67371 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 7.8 | ＜8.5 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67372 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67373 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 7.6 | ＜7.1 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67374 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67375 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67376 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67377 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67378 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67379 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67380 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67381 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67382 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67383 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 11 | ＜7.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67384 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 13 | ＜8.4 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67385 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67386 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67387 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67388 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67389 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 14 | ＜9.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67390 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67391 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67392 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 53 | 13.0 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67393 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67394 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67395 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67396 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 12 | ＜7.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67397 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 17 | ＜8.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67398 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 12 | ＜7.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67399 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 28 | 9.18 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67400 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67401 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67402 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67403 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67404 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 11 | ＜9.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67405 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67406 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67407 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67408 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67409 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67410 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67411 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67412 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67413 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67414 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67415 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67416 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H27.2.18 | 7.4 | ＜6.7 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67417 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67418 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67419 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67420 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67421 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67422 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67423 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67424 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67425 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67429 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67430 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67432 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67433 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67434 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67435 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67436 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67441 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 67442 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28° 00、E138° 00） | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 67443 | マナマコ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 67444 | マナマコ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 67445 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67446 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67447 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67448 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67449 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67450 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67451 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67452 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67453 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67454 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67455 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67456 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67457 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67458 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67459 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67460 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67461 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67462 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 67463 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 67464 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 67465 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 67466 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 67467 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.4 | 0.536 | 1.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67468 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 67469 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67470 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67471 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.61 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67472 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.4 | ＜4.13 | 4.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67473 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67474 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67475 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67476 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67477 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜5.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67478 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67479 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67480 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.0 | 0.584 | 1.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67481 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67482 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67483 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67484 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 67485 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67486 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.65 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67487 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67488 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67489 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67490 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67491 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 6.2 | ＜4.36 | 6.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67492 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 17 | 4.89 | 12.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67493 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 13 | ＜4.66 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67494 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67495 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.0 | ＜2.78 | 4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67496 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67497 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 67498 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 67499 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67500 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67501 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 67502 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67503 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67504 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.9 | 1.07 | 3.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 67505 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 6.1 | 1.32 | 4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67506 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 6.4 | 1.21 | 5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67507 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 4.0 | 0.935 | 3.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67508 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 11 | 2.01 | 8.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67509 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67510 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67511 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.2 | 0.548 | 1.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67512 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67513 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67514 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 22 | 5.06 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67515 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67516 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67517 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67518 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.1 | 0.389 | 1.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67519 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67520 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 3.2 | 0.644 | 2.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 67521 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67522 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 2.9 | ＜2.2 | 2.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67523 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67524 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67525 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 67526 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 7.0 | 1.60 | 5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67527 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67528 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67529 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67530 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 67531 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67532 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67533 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67534 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.2.19 | 26 | 6.44 | 19.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 67535 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.2.19 | 15 | 3.09 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 67536 | ギンブナ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.2.19 | 18 | 3.40 | 14.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 67537 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.2.19 | 30 | 7.35 | 22.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 67538 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.2.19 | 7.0 | ＜4.22 | 6.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67539 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67540 | サンマ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.533 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 67541 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 67542 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.289 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67543 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.322 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67544 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.2.19 | 7.9 | ＜3.96 | 7.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67545 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.2.19 | 6.8 | ＜3.47 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67546 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.2.19 | 6.2 | ＜3.88 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67547 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67548 | ヤマメ | | 神奈川県 | 清川村（相模川水系本谷川） | – | H27.2.19 | 5.3 | ＜4.51 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67549 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（御手洗潟） | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67550 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（御手洗潟） | – | H27.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67551 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67552 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.637 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67553 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 67554 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 67555 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 67556 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67557 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67558 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67559 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 1.2 | ＜0.556 | 1.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67560 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67561 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67562 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67563 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67564 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67565 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67566 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 67567 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67568 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67569 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67570 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67571 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67572 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67573 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67574 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67575 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67576 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67577 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67578 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 67579 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.361 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67581 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67582 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.720 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 67584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.292 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67585 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67586 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.497 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67587 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 67588 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 67589 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 67590 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 67591 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 67592 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.189 | ＜0.282 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 67593 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.495 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 67594 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.556 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 67595 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67596 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67597 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67598 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67599 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67600 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67601 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.20 | 71 | 13.7 | 56.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67602 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.20 | 77 | 18.7 | 58.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67603 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.20 | 79 | 17.4 | 61.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67604 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.20 | 79 | 18.3 | 60.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67605 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67606 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.2.20 | 210 | 45.2 | 169 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67607 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.2.20 | 380 | 88.2 | 293 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67608 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.2.20 | 23 | ＜9.17 | 23.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67609 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.2.20 | 6.3 | ＜2.98 | 6.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67610 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67611 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H27.2.20 | 8.5 | ＜4.66 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67612 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67613 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67614 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67615 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.2.20 | 13 | ＜4.83 | 12.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67616 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67617 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.2.20 | 17 | 4.38 | 13.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67618 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.2.20 | 13 | ＜5.52 | 13.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67619 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67620 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.2.20 | 21 | 5.49 | 15.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 67621 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67622 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67623 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67624 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | – | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67625 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 0.34 | ＜0.383 | 0.336 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67626 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67627 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 1.9 | 0.472 | 1.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67628 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67629 | マルアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67630 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°9) | 日立・鹿島沖 | H27.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 | |
| 67631 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67632 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.527 | いであ(株) | 底層 | |
| 67633 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67634 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67635 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67636 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.300 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67637 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67638 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 67639 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67640 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 0.57 | ＜0.471 | 0.574 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67641 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67642 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.547 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67643 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67644 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.732 | いであ(株) | 底層 | |
| 67645 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 67646 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 67647 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N22°00、E138°00) | – | H27.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 67648 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67649 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67650 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67651 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67652 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 8.5 | ＜5.39 | 8.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 67653 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67654 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 27 | 6.16 | 21.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67655 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67656 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 7.4 | ＜5.73 | 7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 67657 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67658 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67659 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67660 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 43 | 9.84 | 32.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 67661 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 10 | 2.11 | 7.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67662 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 8.5 | 1.97 | 6.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 67663 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 6.1 | 1.36 | 4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 67664 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 8.0 | 1.81 | 6.18 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 67665 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 5.3 | 1.17 | 4.11 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 67666 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 4.0 | 0.674 | 3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67667 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67668 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67669 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67670 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 1.5 | ＜0.350 | 1.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67671 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 3.7 | 0.888 | 2.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 67672 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 67673 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 0.83 | ＜0.607 | 0.833 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67674 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 67675 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 67676 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67677 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67678 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 67679 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67680 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.58 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67681 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67682 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 67683 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67684 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67685 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 67686 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 67687 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67688 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.2.24 | 17 | ＜4.79 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67689 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.2.24 | 17 | ＜7.14 | 17.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67690 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.2.24 | 30 | 7.51 | 22.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67691 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.2.24 | 18 | ＜7.33 | 18.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67692 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67693 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.2.24 | 9.6 | ＜7.08 | 9.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67694 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.2.24 | 7.9 | ＜7.33 | 7.89 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 67695 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | – | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67696 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | – | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67697 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67698 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 67699 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67700 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67701 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67702 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67703 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67704 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67705 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67706 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67707 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 14 | ＜9.2 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67708 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67709 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67710 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67711 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67712 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67713 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67714 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67715 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67716 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67717 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67718 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67719 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67720 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67721 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67722 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 22 | ＜9.3 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67723 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.3 | ＜8.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67724 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 18 | ＜8.2 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67725 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67726 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67727 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67728 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67729 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67730 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67731 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67732 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67733 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67734 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67735 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67736 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67737 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67738 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67739 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67740 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67741 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67742 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67743 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 20 | ＜8.6 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67744 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67745 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67746 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67747 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 14 | ＜7.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67748 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67749 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67750 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67751 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67752 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67753 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67754 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67755 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67756 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67757 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67758 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67759 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67760 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67761 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67762 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 20 | ＜6.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67763 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67764 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67765 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67766 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67767 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67768 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67769 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67770 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67771 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67772 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67773 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67774 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67775 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67776 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 7.7 | ＜9.3 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67777 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67779 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67780 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67782 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67783 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67784 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67785 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67786 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67787 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67788 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67789 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67790 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67791 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67792 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67793 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67794 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67795 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67796 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67797 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67798 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67799 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 67800 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 27 | ＜9.0 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67801 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67802 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67803 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67804 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67805 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67806 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67807 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67808 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 17 | ＜6.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67809 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67810 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 26 | 9.78 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67811 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67812 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.0 | ＜6.9 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67813 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67814 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67815 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67816 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67817 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 67818 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67819 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67820 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67821 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67822 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67823 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67824 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67825 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67826 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67827 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67828 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 19 | ＜8.5 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67829 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67830 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67831 | コノシロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67832 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67833 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 15 | ＜8.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67834 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 32 | 10.5 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67835 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 39 | 8.29 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67836 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67837 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67838 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67839 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67840 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67841 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 48 | 14.4 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67842 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 11 | ＜8.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67843 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67844 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67845 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 67846 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67847 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67848 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67849 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67850 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67851 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67852 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67853 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67854 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 37 | 12.0 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67855 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 33 | ＜7.5 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67856 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 43 | 11.1 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67857 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 12 | ＜9.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67858 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67859 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67860 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67861 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67862 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67863 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 17 | ＜8.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67864 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67865 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67866 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67867 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67868 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67869 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67870 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67871 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67872 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67873 | マイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 67874 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67875 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67876 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67877 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.4 | ＜9.2 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67878 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67879 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67880 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.1 | ＜7.3 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67881 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 13 | ＜8.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67882 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 25 | ＜8.1 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67883 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67884 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67885 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67886 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67887 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67888 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67889 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67890 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67891 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 18 | ＜8.3 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67892 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67893 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67894 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 6.7 | ＜7.5 | 6.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67895 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.6 | ＜8.0 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67896 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 9.0 | ＜6.8 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67897 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67898 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67899 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.8 | ＜6.8 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67900 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67901 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67902 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67903 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67904 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67905 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67906 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67907 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67910 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67911 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67912 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67913 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67914 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67915 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67916 | モスソガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67917 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67918 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67919 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67920 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67921 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 8.2 | ＜8.0 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 67922 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 67923 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67924 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67925 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67926 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67927 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67928 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 67929 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 1.2 | 0.395 | 0.819 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67930 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67931 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67932 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.25 | 0.40 | ＜0.343 | 0.396 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67933 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 67934 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 67935 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 67936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67939 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67940 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67941 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 67942 | イシガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 67943 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67944 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67945 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67946 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67947 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 67948 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 67949 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 67950 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 67955 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E137° 00） | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 67956 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 00、E139° 50） | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.602 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 67957 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67958 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67959 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.541 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67960 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 67961 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.496 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67962 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67963 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67964 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.411 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67965 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67966 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 0.39 | ＜0.447 | 0.387 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67967 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜5.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 67968 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.69 | ＜0.96 | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | |
| 67969 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67970 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67971 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67972 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 67973 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H27.2.26 | 9.1 | ＜6.6 | 9.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 67974 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H27.2.26 | 7.5 | ＜4.4 | 7.47 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67975 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67976 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H27.2.26 | 13 | 3.97 | 9.27 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67977 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H27.2.26 | 5.5 | ＜3.9 | 5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 67978 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67979 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67980 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.2.26 | 12 | 3.68 | 8.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67981 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67982 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 67983 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 67984 | ムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67985 | ムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 67986 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H27.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 67987 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67988 | ハタハタ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67989 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67990 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67991 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.647 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67992 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67993 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67994 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67995 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 67996 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 67997 | マコガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 67998 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 67999 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68000 | アカガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68001 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68002 | ムシガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68003 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68004 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68005 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68006 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 68007 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68008 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.78 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68009 | アイナメ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 68010 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.14 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68011 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 68012 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68013 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 68014 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68015 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68016 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 68017 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68018 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68019 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 68020 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68021 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68022 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 68023 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 68024 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68025 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 68026 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 68027 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 68028 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 68029 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68030 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 68031 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 68032 | マツカワ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 68033 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68034 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 68035 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 68036 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 68037 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68038 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68039 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.27 | 60 | 13.0 | 47.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68040 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.27 | 57 | 10.7 | 45.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68041 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.27 | 60 | 17.1 | 43.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68042 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.27 | 85 | 18.5 | 66.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68043 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.27 | 49 | 9.88 | 39.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68044 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.2.27 | 73 | 16.2 | 56.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68045 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.2.27 | 20 | ＜4.44 | 20.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68046 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.2.27 | 23 | 4.78 | 18.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68047 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.2.27 | 9.8 | ＜3.65 | 9.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68048 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.2.27 | 5.6 | ＜3.53 | 5.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68049 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | – | H27.2.27 | 6.4 | ＜4.25 | 6.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68050 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68051 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.2.27 | 6.3 | ＜4.77 | 6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68052 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.2.27 | 7.4 | ＜5.01 | 7.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68053 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.2.27 | 13 | ＜5.81 | 13.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68054 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.23 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68055 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.2.27 | 7.4 | ＜5.46 | 7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68056 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.2.27 | 22 | ＜6.32 | 22.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68057 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.2.27 | 14 | ＜4.06 | 13.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68058 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68059 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H27.2.27 | 7.6 | ＜5.62 | 7.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68060 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68061 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68062 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.488 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68063 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.418 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68064 | ヒラメ | | 静岡県 | 浅根漁場 | – | H27.2.27 | 0.19 | ＜0.034 | 0.19 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68065 | カサゴ | | 静岡県 | 片浜沖 | – | H27.2.27 | 0.19 | 0.034 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68066 | ハマグリ | | 静岡県 | 片浜沖 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.032 | ＜0.045 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 68067 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.044 | ＜0.040 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 68068 | ワカメ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H27.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.058 | ＜0.059 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 68069 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.542 | いであ(株) | 底層 | |
| 68070 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68071 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68072 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68073 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 68074 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 68075 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.2 | 0.56 | ＜0.325 | 0.563 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68076 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68077 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.365 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68078 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N25° 00、E141° 00） | – | H27.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 68079 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 68080 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68081 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 1.8 | ＜1.8 | 1.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68082 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 2.1 | ＜1.6 | 2.06 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68083 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 65 | 14.1 | 51.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68084 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68085 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68086 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68087 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68088 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.98 | ＜7.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68089 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68090 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 68091 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.0 | ＜3.33 | 3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68092 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68093 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68094 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68095 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68096 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68097 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 14 | ＜4.58 | 13.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68098 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68099 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68100 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68101 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68102 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68103 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.9 | 1.10 | 3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68104 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.95 | いであ(株) | 中層 | |
| 68105 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 68106 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68107 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.8 | ＜3.80 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68108 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 15 | 3.14 | 12.0 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68109 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68110 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68111 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68112 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68113 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68114 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜9.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 68115 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.5 | ＜4.93 | 4.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68116 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68117 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68118 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 3.2 | ＜2.3 | 3.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68119 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 3.5 | ＜2.0 | 3.47 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68120 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 4.3 | ＜2.2 | 4.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68121 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 68122 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68123 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68124 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 5.8 | ＜4.85 | 5.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68125 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 68126 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 0.57 | ＜0.361 | 0.573 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68127 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 3.3 | ＜0.622 | 3.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68128 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68129 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68130 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68131 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 68132 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68133 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68134 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68135 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68136 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 68137 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68138 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68139 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68140 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68141 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.3 | 15 | ＜4.11 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68142 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68143 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | – | H27.3.3 | 32 | 7.94 | 23.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 68144 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | – | H27.3.3 | 19 | ＜4.88 | 18.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68145 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先(常陸利根川) | – | H27.3.3 | 19 | 7.31 | 11.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68146 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68147 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68148 | ヤマメ | | 茨城県 | 十王川 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 68149 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68150 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 68151 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68152 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 68153 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68154 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68155 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68156 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68157 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68158 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68159 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68160 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68161 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68162 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68163 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68164 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68165 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68166 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68167 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68168 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68169 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68170 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68171 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68172 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68173 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68174 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68175 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68176 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68177 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68178 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68179 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68180 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68181 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68182 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 15 | ＜7.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68183 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68184 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68185 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68186 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68187 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68188 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68189 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68190 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68191 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68192 | クサウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68193 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68194 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68195 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68196 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 16 | ＜7.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68197 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68198 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68199 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68200 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68201 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68202 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68203 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68204 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68205 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68206 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68207 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68208 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68209 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68210 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68211 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68212 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68213 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68214 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68215 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68216 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68217 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68218 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68219 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68220 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68221 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68222 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68223 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68224 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68225 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68226 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68227 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68228 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68229 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68230 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68231 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68232 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68233 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68234 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68235 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68236 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68237 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 18 | ＜5.0 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68238 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68239 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 10 | ＜6.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68240 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68241 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68242 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68243 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68244 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68245 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68246 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68247 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68248 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68249 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68250 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68251 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68252 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68253 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68254 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68255 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68256 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68257 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68258 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 68259 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68260 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68261 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 9.5 | ＜8.6 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68262 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68263 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜7.9 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68264 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68265 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68266 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 17 | ＜9.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68267 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68268 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68269 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68270 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68271 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68272 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68273 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68274 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68275 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68276 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68277 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68278 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68279 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68280 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 24 | 12.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68281 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68282 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68283 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68284 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68285 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68286 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68287 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 24 | ＜8.0 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68288 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68289 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 8.6 | ＜8.3 | 8.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68290 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜8.1 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68291 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 17 | ＜7.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68292 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 52 | 10.7 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68293 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 19 | ＜7.2 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68294 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68295 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 23 | ＜11 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68296 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68297 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 39 | 9.98 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68298 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜7.0 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68299 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68300 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68301 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68302 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68303 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68304 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68305 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68306 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68307 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68308 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68309 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68310 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68311 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68312 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68313 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68314 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68315 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68316 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68317 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68318 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68319 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68320 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 9.5 | ＜8.5 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68321 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68322 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 12 | ＜8.6 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68323 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68324 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 23 | ＜7.8 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68325 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 90 | 13.8 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68326 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 15 | ＜8.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68327 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68328 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68329 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68330 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68331 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68332 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68333 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68334 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68335 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68336 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 17 | ＜8.4 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68337 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 9.4 | ＜7.7 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68338 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68339 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 11 | ＜8.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68341 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68342 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68343 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68344 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68345 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68346 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68347 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68348 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68349 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68350 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68351 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68352 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 25 | ＜7.0 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68353 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 44 | 11.5 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68354 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68355 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.4 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68356 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.3.4 | 90 | 20.6 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68357 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H27.3.4 | 42 | 12.1 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68358 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H27.3.4 | 16 | ＜8.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68359 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 68360 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 2.6 | 0.434 | 2.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68361 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 68362 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 68363 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 0.37 | ＜0.374 | 0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68364 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68365 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68366 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68367 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68368 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68369 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68370 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68371 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68372 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68373 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68374 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 68375 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68376 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 68377 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 68378 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 3.3 | 0.707 | 2.55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 68379 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 5.2 | 0.860 | 4.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 68380 | スズキ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 9.4 | 1.75 | 7.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68381 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 4.3 | 1.03 | 3.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68382 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 4.6 | 0.661 | 3.95 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68383 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68384 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68385 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68386 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68387 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68388 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68389 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68390 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68391 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68392 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.555 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 68393 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E146° 30） | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 68394 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E140° 00） | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.477 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68395 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68396 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68397 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68398 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68399 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68400 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68401 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.3.5 | 3.7 | ＜4.4 | 3.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68402 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.5 | 2.4 | 0.696 | 1.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68403 | マイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.5 | 0.39 | ＜0.341 | 0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 68404 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.3.5 | 0.95 | ＜0.629 | 0.945 | いであ(株) | 中層 | |
| 68405 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68406 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.3.5 | 7.8 | ＜4.74 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68407 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.3.5 | 8.7 | ＜4.16 | 8.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68408 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.3.5 | 5.3 | ＜3.61 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68409 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E142° 00） | – | H27.3.5 | 0.60 | ＜0.397 | 0.599 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68410 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E142° 00） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.488 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68411 | ヤマメ | | 神奈川県 | 秦野市（酒匂川水系四十八瀬川） | – | H27.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68412 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68413 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68414 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68415 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68416 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 0.42 | ＜0.285 | 0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68417 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68418 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68419 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68420 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68421 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68422 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68423 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68424 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68425 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68426 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68427 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68428 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68429 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68430 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68431 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68432 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68433 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68434 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68435 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68436 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68437 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68438 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68439 | アカイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 68440 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 68441 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68442 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 68443 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.487 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68444 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.645 | ＜0.635 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 68445 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.540 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 68446 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68447 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 68448 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 68449 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68450 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 68451 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 68452 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68453 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 0.67 | ＜0.491 | 0.673 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 68455 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 5.3 | ＜3.82 | 5.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 68456 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68457 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.653 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 68458 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 51 | 11.2 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68459 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 58 | 11.3 | 46.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68460 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 46 | 8.24 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68461 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 52 | 11.2 | 40.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68462 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 60 | 13.7 | 46.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68463 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 53 | 9.82 | 42.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68464 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.3.6 | 68 | 16.4 | 51.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68465 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68466 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H27.3.6 | 15 | ＜3.56 | 14.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68467 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68468 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68469 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 68470 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68471 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68472 | キチヌ（キビレ） | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 68473 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.635 | いであ(株) | 底層 | |
| 68474 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 68475 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.524 | いであ(株) | 底層 | |
| 68476 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 68477 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 1.6 | ＜0.589 | 1.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 68478 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 68479 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68480 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 10 | ＜5.22 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68481 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 180 | 40.1 | 143 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68482 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 180 | 43.0 | 135 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68483 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H27.3.9 | 98 | 20.0 | 77.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68484 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68485 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 2.1 | ＜0.512 | 2.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68486 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68487 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.9 | 0.62 | ＜0.488 | 0.616 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68488 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68489 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 68490 | マナマコ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 68491 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | － | H27.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.922 | ＜0.993 | (株)静環検査センター | 海藻類 | |
| 68492 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 68493 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 68494 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 2.4 | 0.633 | 1.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68495 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 9.5 | ＜4.05 | 9.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68496 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68497 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68498 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68499 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68500 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68501 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68502 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68503 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68504 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 5.6 | ＜5.18 | 5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68505 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68506 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68507 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68508 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68509 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 4.7 | ＜4.40 | 4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68510 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68511 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68512 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 6.2 | 1.48 | 4.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 68513 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 68514 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68515 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 22 | 4.70 | 17.6 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68516 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68517 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 0.80 | ＜0.712 | 0.803 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68518 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68519 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 68520 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68521 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68522 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68523 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68524 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 68525 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.3.10 | 21 | 5.08 | 16.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 68526 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | － | H27.3.10 | 18 | ＜5.77 | 17.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 68527 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 68528 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 68529 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68530 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68531 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68532 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68533 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68534 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68535 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68536 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68537 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68538 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68539 | コウナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68540 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68541 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68542 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68543 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68544 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68545 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68546 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 40 | ＜8.3 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68547 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 16 | ＜7.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68548 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68549 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68550 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68551 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68552 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68553 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68554 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68555 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68556 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68557 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 24 | ＜8.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68558 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68559 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68560 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 7.8 | ＜6.5 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68561 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68562 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 14 | ＜7.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68563 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68564 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 10 | ＜9.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68565 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68566 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68567 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68568 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68569 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68570 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68571 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68572 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68573 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68574 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68575 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68576 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68577 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68578 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68579 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68580 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68581 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68582 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68583 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68584 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68585 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68586 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68587 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68588 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68589 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68590 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68591 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68592 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68593 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68594 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68595 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68596 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68597 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68598 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68599 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68600 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68601 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68602 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68603 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68604 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68605 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68606 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68607 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68608 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68609 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 68610 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68611 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68612 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68613 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜8.3 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68614 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68615 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜6.3 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68616 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68617 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68618 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68619 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68620 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 140 | 24.6 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68621 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 14 | ＜8.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68622 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68623 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68624 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68625 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68626 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68627 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68628 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 40 | ＜9.8 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68629 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68630 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68631 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68632 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68633 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 46 | 10.6 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68634 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 68 | 15.4 | 52.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68635 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68636 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68637 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 29 | ＜9.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68638 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 11 | ＜8.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68639 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68640 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68641 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68642 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 19 | ＜7.8 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68643 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68644 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68645 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 66 | 10.9 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68646 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68647 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜7.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68648 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 12 | ＜6.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68649 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68650 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68651 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68652 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 9.4 | ＜6.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68653 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68654 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68655 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 18 | ＜7.8 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68656 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68657 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68658 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68659 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68660 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68661 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 16 | ＜8.1 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68662 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 33 | 10.8 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68664 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68665 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68666 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68667 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68668 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68669 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68670 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68671 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68672 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 25 | ＜6.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68674 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68675 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 6.7 | ＜6.2 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68676 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 19 | ＜7.8 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68677 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 44 | 10.0 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68678 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 20 | ＜8.4 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68679 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68680 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68681 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68682 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68683 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68684 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 68685 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68686 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 0.36 | ＜0.323 | 0.359 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68687 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.532 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68688 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68689 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68690 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68691 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 0.43 | ＜0.379 | 0.429 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68692 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68693 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68694 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68695 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68696 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 68697 | イシガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68698 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68699 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68700 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 68701 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 4.0 | 0.730 | 3.23 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68702 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.437 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 68703 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 68704 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68705 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 68706 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 68707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68712 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 0.57 | ＜0.429 | 0.571 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 68714 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 68715 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 68716 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 68717 | イシガレイ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.72 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68718 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 68719 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68720 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68722 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68723 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68724 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 68725 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68726 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68727 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68728 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 68729 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 68730 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.11 | 2.7 | 0.642 | 2.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 68731 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E142°00） | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68732 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24°00、E145°00） | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.481 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 68733 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68734 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68735 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68736 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68737 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68738 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68739 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68740 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68741 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68742 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68743 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68744 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68745 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68746 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68747 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68748 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68749 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68750 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68751 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68752 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68753 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68754 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68755 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68756 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.537 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68757 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68758 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 68759 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 68760 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.48 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68761 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜7.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68762 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.53 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68763 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.36 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68764 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.45 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68765 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68766 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜7.01 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68767 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.77 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68768 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜7.58 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68769 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.83 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 68770 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H27.3.12 | 7.1 | ＜3.67 | 7.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68771 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68772 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 68773 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68774 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68775 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68776 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 68777 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.345 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68778 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68779 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68780 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.489 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68781 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68782 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68783 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68784 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.602 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68785 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68786 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68787 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68788 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68789 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68790 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 0.91 | ＜0.306 | 0.913 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68791 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 0.65 | ＜0.454 | 0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68792 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68793 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68794 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68795 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68796 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68797 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68798 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68799 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 68800 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68801 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68802 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68803 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68804 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68805 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 68806 | エゾメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 68807 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68808 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68809 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 68810 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68811 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 68812 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 68813 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 68814 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 68815 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68816 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜5.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 68817 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.92 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 68818 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 68819 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 68820 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 68821 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.478 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68822 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.324 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 68823 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 68824 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.364 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68825 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 68826 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 68827 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 0.52 | ＜0.554 | 0.520 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 68828 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68829 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68830 | マコガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68831 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68832 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.13 | 0.45 | ＜0.356 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68833 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 68834 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68835 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68836 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68837 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | - | H27.3.13 | 4.3 | ＜3.74 | 4.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68838 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | - | H27.3.13 | 4.5 | ＜2.99 | 4.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68839 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 68840 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68841 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 68842 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68843 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 68844 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | - | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 68845 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H27.3.13 | 4.4 | ＜4.5 | 4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68846 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68847 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68848 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68849 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68850 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 68851 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 52 | 11.4 | 40.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68852 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 46 | 10.1 | 35.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68853 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 59 | 15.2 | 43.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68854 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 66 | 14.2 | 51.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68855 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 62 | 13.9 | 48.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68856 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.3.13 | 67 | 14.6 | 51.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68857 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E142° 00） | – | H27.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.572 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 68858 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E142° 00） | – | H27.3.13 | 0.49 | ＜0.377 | 0.486 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 68859 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68860 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68861 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 68862 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 68863 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 68864 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 68865 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68866 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68867 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68868 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68869 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 57 | 14.5 | 42.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68870 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 5.1 | ＜5.03 | 5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 68871 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 6.2 | ＜4.42 | 6.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68872 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68873 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 4.9 | 0.870 | 4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 68874 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 68875 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 68876 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 68877 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68878 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68879 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（常陸利根川） | – | H27.3.17 | 28 | 6.84 | 20.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68880 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 68881 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68882 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 68883 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | – | H27.3.17 | 7.8 | 2.1 | 5.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 68884 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | – | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 68885 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68886 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68887 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68888 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68889 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68890 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68891 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68892 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68893 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68894 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68895 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68896 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68897 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68898 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68899 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68900 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68901 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68902 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 68903 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68904 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68905 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68906 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68907 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68908 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68909 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68910 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68911 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68912 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68913 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68914 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68915 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68916 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68917 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68918 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68919 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68920 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68921 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 21 | ＜7.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68922 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 15 | ＜7.2 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68923 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68924 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 32 | ＜8.5 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68925 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 43 | 8.25 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68926 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 40 | ＜10 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68927 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 29 | 9.08 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68928 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 34 | ＜8.6 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68929 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 13 | ＜9.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68930 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68931 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68932 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68933 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68934 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68935 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68936 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 15 | ＜8.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68937 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 18 | ＜8.9 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68938 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68939 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68940 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68941 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68942 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68943 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68944 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 68945 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 68946 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68947 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68948 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68949 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68950 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68951 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68952 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68953 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 8.9 | ＜9.9 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68954 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68955 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68956 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68957 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68958 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68959 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68960 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68961 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68962 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68963 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68964 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68965 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 68966 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68967 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68968 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68969 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68970 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68971 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 100 | 26.5 | 73.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68972 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 7.8 | ＜7.6 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68974 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 12 | ＜9.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68975 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 9.1 | ＜8.8 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68976 | サクラマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68977 | サクラマス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68978 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68979 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68980 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68981 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68982 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 24 | 9.51 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68983 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68984 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68985 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 68986 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68987 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68988 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68989 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 8.9 | ＜9.8 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68990 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68991 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 18 | ＜8.4 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68992 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 11 | ＜7.9 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68993 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68994 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68995 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68996 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68997 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68998 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 68999 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69000 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69001 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69002 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69003 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69004 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69005 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 57 | 15.0 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69006 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69007 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69008 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69009 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69010 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69011 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69012 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69013 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69014 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69015 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69016 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 17 | ＜7.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69017 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69019 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69021 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69022 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69023 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69024 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69025 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69027 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69028 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69029 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69030 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69031 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69032 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69033 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69034 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69035 | コウナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69036 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69037 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69038 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69039 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69040 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.18 | 53 | 10.7 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69041 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系西根川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69042 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69043 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.3.18 | 36 | ＜9.8 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69044 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | – | H27.3.18 | 6.4 | ＜7.8 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69045 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69046 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69047 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | – | H27.3.18 | 6.6 | ＜7.5 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69048 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69049 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69050 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69051 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69052 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69053 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.18 | 0.57 | ＜0.463 | 0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69054 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 69055 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 69056 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 69057 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 69058 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 69059 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69060 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69061 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69063 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69064 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69065 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69066 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69067 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 69068 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 69069 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 69070 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69071 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69072 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69073 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69074 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 69075 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69076 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69077 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69078 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69079 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 69080 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 69081 | アブラボウズ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.604 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69082 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E145° 00） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.650 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 69083 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N21° 00、E139° 00） | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69084 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69085 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69086 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.407 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69087 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69088 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69089 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.289 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69090 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69091 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.19 | 2.6 | 0.675 | 1.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69092 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 69093 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69094 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 69095 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69096 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69097 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69098 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69099 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69100 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 69101 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69102 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.625 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69103 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69104 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 7.4 | ＜4.22 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69105 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 11 | ＜3.47 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69106 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69107 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.3.19 | 4.9 | ＜5.68 | 4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69108 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69109 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69110 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 69111 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | – | H27.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 69112 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69113 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69114 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69115 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69116 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69117 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.522 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69118 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69119 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.384 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69120 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69121 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69122 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69123 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69124 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69125 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69126 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69127 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69128 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69129 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69130 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69131 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69132 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69133 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69134 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69135 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69136 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.470 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69137 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69138 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69139 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69140 | ギスカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69141 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.49 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69142 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69143 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69144 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69145 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69146 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 69147 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69148 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69149 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69150 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 69151 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.626 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69152 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 69153 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69154 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.420 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69155 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69156 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 69157 | コモンカスベ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69158 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.563 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69159 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 69160 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69161 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 69162 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69163 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.454 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69164 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69165 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.02 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69166 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.47 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69167 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.27 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69168 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.96 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69169 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 69170 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 69171 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 4.4 | 0.748 | 3.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69172 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69173 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.20 | 0.46 | ＜0.330 | 0.458 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69174 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.3.20 | 14 | ＜5.16 | 13.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69175 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69176 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69177 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石（大谷川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69178 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 69179 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 69180 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 69181 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69182 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69183 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69184 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69185 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69186 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69187 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69188 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69189 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H27.3.20 | 5.9 | ＜4.24 | 5.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69190 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H27.3.20 | 8.5 | ＜4.79 | 8.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69191 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H27.3.20 | 6.9 | ＜3.58 | 6.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69192 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.3.20 | 8.0 | ＜6.82 | 8.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69193 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.3.20 | 18 | ＜4.38 | 18.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 69194 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.3.20 | 12 | ＜4.23 | 11.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 69195 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.3.20 | 24 | ＜4.54 | 23.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69196 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H27.3.20 | 8.7 | ＜4.62 | 8.68 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 69197 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 69198 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.3.20 | 15 | 3.29 | 11.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69199 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.3.20 | 4.7 | ＜3.32 | 4.72 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69200 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.3.20 | 97 | 21.2 | 76.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69201 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 69202 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69203 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.3.20 | 10 | ＜4.21 | 10.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 69204 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.3.20 | 23 | 4.04 | 19.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 69205 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 69206 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69207 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69208 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69209 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.20 | 0.53 | ＜0.409 | 0.529 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69210 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 69211 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 69212 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 69213 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 69214 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69215 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69216 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 0.73 | ＜0.353 | 0.733 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69217 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69218 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69219 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 1.2 | ＜0.456 | 1.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69220 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69221 | ギンザケ | 養殖 | 千葉県 | 鋸南町 | – | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.650 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69222 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H27.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69223 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.3.24 | 130 | 28.0 | 99.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69224 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69225 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69226 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69227 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69228 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69229 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69230 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69231 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69232 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69233 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69234 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69235 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69236 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69237 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69238 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69239 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69240 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69241 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69242 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69243 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69244 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69245 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69246 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69247 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69248 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69249 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69250 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69251 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69252 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69253 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69254 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69255 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69256 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69257 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69258 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69259 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69260 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69261 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69262 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69263 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69264 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69265 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69266 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69267 | フノリ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69268 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69269 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69270 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69271 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69272 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69273 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69274 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69275 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69276 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69277 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69278 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69279 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69280 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69281 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜5.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69282 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69283 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜7.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69284 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69285 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69286 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69287 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69288 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69289 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69290 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69291 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69292 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69293 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69294 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69295 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69296 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69297 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69298 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69299 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69300 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69301 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69302 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69303 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69304 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69305 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69306 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69307 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69308 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69309 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69310 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69311 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69312 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 8.8 | ＜9.9 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69313 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69314 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 30 | ＜9.1 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69315 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 14 | ＜7.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69316 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69317 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69318 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69319 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69320 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69321 | ソウハチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69322 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69323 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69324 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69325 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69326 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69327 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69328 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 42 | 8.71 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69329 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69330 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69331 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69332 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69333 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69334 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69335 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69336 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69337 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69338 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69339 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69340 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69341 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69342 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69343 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69344 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69345 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69346 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69347 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69348 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69349 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69350 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69351 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69352 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69353 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69354 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69355 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69356 | マツカワ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69357 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69358 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69359 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69360 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 6.7 | ＜7.3 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69362 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69363 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69364 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69365 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69366 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69367 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69368 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69369 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69370 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69371 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69372 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69373 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69374 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69375 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69376 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69377 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69378 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69379 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69380 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 69381 | コウナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69382 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69383 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69384 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69385 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69386 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69387 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69388 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69389 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69390 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69391 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69392 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69393 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69394 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 50 | 12.0 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69395 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 23 | ＜8.7 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69396 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69397 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69398 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69399 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69400 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69401 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69402 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69403 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69404 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69405 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69406 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69407 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69408 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 7.2 | ＜7.9 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69409 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 8.8 | ＜8.6 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69410 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69411 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69412 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 21 | ＜11 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69413 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜9.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69414 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 14 | ＜8.4 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69415 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69416 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69417 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69418 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69419 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69420 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69421 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69422 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 9.7 | ＜8.7 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69423 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69424 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69425 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 25 | ＜7.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69426 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69427 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 23 | ＜8.8 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69428 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69429 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69430 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69431 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 8.9 | ＜7.1 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69432 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69433 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69434 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69435 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69436 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69437 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69438 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69439 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69440 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69441 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69442 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 11 | ＜9.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69443 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69444 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69445 | マツカワ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69446 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69447 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69448 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69449 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 24 | 8.37 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69450 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69451 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69452 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69453 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69454 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69455 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69456 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69457 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69458 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69459 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69460 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69461 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69462 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69463 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69464 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 12 | ＜9.0 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69465 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69466 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69467 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69468 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 23 | ＜7.6 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69469 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.3.25 | 9.2 | ＜8.1 | 9.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69470 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69471 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69472 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69473 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H27.3.25 | 9.9 | ＜9.0 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69474 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69475 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | – | H27.3.25 | 41 | ＜9.6 | 41.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69476 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69477 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | – | H27.3.25 | 9.6 | ＜9.7 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69478 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.3.25 | 170 | 28.1 | 145 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69479 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69480 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69481 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69482 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69483 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.3.25 | 42 | ＜8.2 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69484 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69485 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69486 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系黒川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69487 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69488 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69489 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.3.25 | 200 | 48.1 | 155 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69490 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川支流） | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69491 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.3.25 | 84 | 16.9 | 67.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69492 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | – | H27.3.25 | 50 | 8.31 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69493 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | – | H27.3.25 | 11 | ＜8.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69494 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69495 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69496 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69497 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69498 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69499 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.517 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69500 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.636 | （株）静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69501 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.51 | 宮城県 | 中層 | |
| 69502 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 69503 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.765 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69504 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.623 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69505 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 69506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69511 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 69512 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 69513 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜2.76 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 69514 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 4.0 | 0.638 | 3.41 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 69515 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 5.9 | 1.27 | 4.64 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69516 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 2.6 | ＜0.406 | 2.58 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 69517 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.23 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 69518 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.65 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 69519 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69520 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69521 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69522 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69523 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.555 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69524 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流神掛川） | – | H27.3.25 | 11 | ＜4.07 | 10.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69525 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H27.3.25 | 10 | ＜4.73 | 9.95 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69526 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69527 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69528 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.426 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69529 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.582 | いであ（株） | 底層 | |
| 69530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 0.52 | ＜0.362 | 0.524 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69532 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 0.44 | ＜0.364 | 0.436 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69533 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69534 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69535 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69536 | ヤマメ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系羽黒川） | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 69537 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川水系荒沢川） | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |
| 69538 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.349 | （公財）日本分析センター | ごく表層 | |
| 69539 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.80 | （公財）海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 69540 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.11 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 69541 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.84 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 69542 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | （一財）日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 69543 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.26 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 69544 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.18 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 69545 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.44 | いであ（株） | ごく表層 | |
| 69546 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.86 | （株）環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69547 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.98 | （株）環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69548 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.70 | （株）環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69549 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全（株） | ごく表層 | |
| 69550 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全（株） | ごく表層 | |
| 69551 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.37 | （株）静環検査センター | ごく表層 | |
| 69552 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.14 | いであ（株） | 表層 | |
| 69553 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.93 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 69554 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.47 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 69555 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.1 | ＜0.636 | 1.12 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 69556 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.11 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69557 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜7.28 | いであ（株） | 底層 | |
| 69558 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69559 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.43 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 69560 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.47 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 69561 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69562 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69563 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 12 | ＜6.91 | 11.6 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69564 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 4.9 | ＜4.16 | 4.93 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69565 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.6 | ＜0.565 | 1.62 | いであ（株） | 底層 | |
| 69566 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.733 | ＜0.686 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69567 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69568 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.97 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 69569 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.54 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 69570 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.60 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69571 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.45 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 69572 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.97 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 69573 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.67 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 69574 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.52 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 69575 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 7.2 | ＜7.54 | 7.22 | いであ（株） | 底層 | |
| 69576 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.37 | いであ（株） | 底層 | |
| 69577 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.29 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69578 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.34 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 69579 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.95 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69580 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.27 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 69581 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.30 | いであ（株） | 底層 | |
| 69582 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.86 | いであ（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69583 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 69584 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69585 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 18 | 5.78 | 12.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 69586 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 9.7 | ＜6.54 | 9.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69587 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 69588 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 3.9 | 0.592 | 3.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 69589 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 69590 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69591 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69592 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69593 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69594 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69595 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69596 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69597 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.60 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 69598 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 4.0 | 0.746 | 3.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69599 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 8.3 | 1.99 | 6.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 69600 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 5.6 | ＜4.46 | 5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 69601 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 9.0 | ＜3.31 | 9.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 69602 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 7.1 | 1.47 | 5.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 69603 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 5.8 | 1.29 | 4.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 69604 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69605 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69606 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69607 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69608 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69609 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69610 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.37 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69611 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69612 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69613 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69614 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 69615 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.9 | ＜1.4 | 1.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69616 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 0.69 | ＜0.357 | 0.690 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69617 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.3 | ＜0.418 | 1.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69618 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69619 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 69620 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69621 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69622 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69623 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69624 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.0 | ＜0.530 | 0.998 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69625 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 1.4 | ＜0.659 | 1.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 69626 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 2.0 | ＜1.4 | 2.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69627 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69628 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69629 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.92 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 69630 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69631 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69632 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 69633 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69634 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69635 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69636 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69637 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 0.92 | ＜0.615 | 0.923 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69638 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69639 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69640 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69641 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69642 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69643 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69644 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69645 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69646 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69647 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69648 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69649 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69650 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69651 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.468 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69652 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.29 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69653 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69654 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 69655 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69656 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69657 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69658 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69659 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69660 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69661 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69662 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69663 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.3.26 | 16 | ＜5.77 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69664 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.3.26 | 16 | ＜5.52 | 15.8 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69665 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69666 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 69667 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69668 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69669 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.26 | 0.66 | ＜0.521 | 0.659 | いであ(株) | 中層 | |
| 69670 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.3.26 | 7.4 | ＜3.37 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69671 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 69672 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69673 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 69674 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69675 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69676 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69677 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69678 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69679 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69680 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69681 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69682 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69683 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69684 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69685 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69686 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69687 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69688 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 69689 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69690 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69691 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69692 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 0.84 | ＜0.539 | 0.842 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69693 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69694 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69695 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69696 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69697 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69698 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69699 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜6.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69700 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜2.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69701 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69702 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69703 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69704 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.68 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69705 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69706 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69707 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69708 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69709 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.87 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69710 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69711 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69712 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69713 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69714 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69715 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69716 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.51 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69717 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69718 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.28 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69719 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69720 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69721 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.562 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69722 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 69723 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 69724 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 69725 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 69726 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 69727 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69728 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 69729 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.621 | いであ(株) | 底層 | |
| 69730 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 69731 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 69732 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69733 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69734 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69735 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69736 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69737 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69738 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.3.27 | 36 | 8.16 | 28.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 69739 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69740 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69741 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69742 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69743 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.587 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69744 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.3.30 | 9.5 | 2.27 | 7.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69745 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H27.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 69746 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69747 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H27.3.31 | 0.061 | ＜0.041 | 0.061 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 69748 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69749 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69750 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69751 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69752 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69753 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69754 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69755 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69756 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69757 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.3.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 69758 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H27.3.30 | 0.29 | 0.048 | 0.24 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 69759 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69760 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69761 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69762 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69763 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69764 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69765 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69766 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69767 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69768 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69773 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69774 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69775 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69776 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 17 | ＜8.5 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69777 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69778 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69779 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69780 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69781 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69782 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69783 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69784 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69785 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69786 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69787 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69788 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69789 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69790 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69791 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69792 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69793 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69794 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69795 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69796 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69797 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69798 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69799 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69800 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69801 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69802 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69803 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69804 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69805 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69806 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69807 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69808 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69809 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69810 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69811 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 69812 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69813 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69814 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69815 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69816 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69817 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69818 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69819 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 69820 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69821 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69822 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69823 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69824 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 9.9 | ＜7.1 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69825 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 13 | ＜7.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69826 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69827 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69828 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 14 | ＜7.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69830 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 20 | ＜8.2 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69831 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 7.8 | ＜8.7 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69832 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 14 | ＜9.2 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69833 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69834 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 14 | ＜9.1 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69835 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69836 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69837 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69838 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69839 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69840 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69841 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 33 | 9.92 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69842 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69843 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69844 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 84 | 16.5 | 67.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69845 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69846 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69847 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69848 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 69849 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69850 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69851 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69852 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69853 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 17 | ＜9.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69854 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69855 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69856 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69857 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69858 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69859 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69860 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69861 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69862 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69863 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69864 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69865 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 69866 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69867 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69868 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69869 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69871 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 69872 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系特沢） | － | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69873 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69874 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系化物沢） | － | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 69875 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69876 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 4.1 | ＜3.90 | 4.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 69877 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 4.4 | ＜3.29 | 4.41 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 69878 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 69879 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 69880 | マイワシ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 69881 | マイワシ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 69882 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69883 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.2 | 0.92 | ＜0.294 | 0.918 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 69884 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.4.2 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 69885 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.4.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 69886 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 69887 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69888 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69889 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69890 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69891 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69892 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69893 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69894 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69895 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 69896 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69897 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69898 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69899 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 69900 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.51 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69901 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.47 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69902 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.28 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 69903 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 69904 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 69905 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 69906 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.483 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69907 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69908 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69909 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69910 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69911 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69912 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69913 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69914 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 2.2 | 0.564 | 1.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69915 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 2.1 | ＜0.549 | 2.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69916 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 69917 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69918 | イラコアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69919 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69920 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69921 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69922 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69923 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 69924 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69925 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69926 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69927 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69928 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69929 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69930 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 17 | 5.03 | 12.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 69931 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 5.5 | ＜4.66 | 5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 69932 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 69933 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 69934 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 69935 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 69936 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 7.2 | ＜4.98 | 7.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69937 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69938 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69939 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 69940 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 69941 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69942 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69943 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69944 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69945 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69946 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69947 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69948 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 9.8 | ＜4.22 | 9.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69949 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 5.0 | 0.957 | 4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69950 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 9.6 | ＜5.68 | 9.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 69951 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 9.8 | 2.08 | 7.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 69952 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69953 | ソウハチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69954 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69955 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69956 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69957 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69958 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 69959 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69960 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69961 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69962 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69963 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.29 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69964 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 69965 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 3.9 | ＜2.1 | 3.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69966 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 17 | ＜5.93 | 17.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69967 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69968 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69969 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 69970 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69971 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 69972 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69973 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 69974 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 69975 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 69976 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69977 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69978 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69979 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.477 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69980 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69981 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 69982 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69983 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 69984 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69985 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 69986 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 69987 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.46 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 69988 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 69989 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 69990 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 69991 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.99 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 69992 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 69993 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 69994 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 69995 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 69996 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.796 | ＜0.632 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 69997 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.734 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 69998 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 69999 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 110 | 21.6 | 91.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70000 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 140 | 29.2 | 109 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70001 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 29 | 6.98 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70002 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.4.3 | 18 | ＜4.97 | 18.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70003 | メガネカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70004 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70005 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°40、E141°00) | － | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 70006 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°00、E143°00) | － | H27.4.6 | 0.55 | ＜0.378 | 0.546 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70007 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70008 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70009 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70010 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70011 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70012 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70013 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70014 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70015 | ワカメ(メカブ)(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70016 | ワカメ(クキ)(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70017 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70018 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70019 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70020 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70021 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70022 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70023 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70024 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70025 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70026 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70027 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70028 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70029 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70030 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70031 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70032 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70033 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70034 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70035 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70036 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70037 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70038 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70039 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70040 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70041 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70042 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70043 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70044 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70045 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70046 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70047 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70048 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70049 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70050 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70051 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70052 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70053 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70054 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70055 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70056 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70057 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70058 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70059 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70060 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70061 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70062 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70063 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70064 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70065 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70066 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70067 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70068 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70069 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70070 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70071 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70072 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70073 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70074 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70075 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70076 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70077 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70078 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70079 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70080 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70081 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70082 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70083 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70084 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70085 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70086 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70087 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70088 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70089 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70090 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70091 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70092 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70093 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70094 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70095 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70096 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70097 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70098 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70099 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70100 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70101 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70102 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70103 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70104 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70105 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70106 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70107 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70108 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 14 | ＜7.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70109 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70110 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70111 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70112 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70113 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70114 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70115 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70116 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 18 | ＜8.5 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70117 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70118 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70119 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70120 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70121 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70122 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70123 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70124 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70125 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 12 | ＜11 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70126 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70127 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70128 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70129 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70130 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70131 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70132 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70133 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70134 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70135 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70136 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70137 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70138 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70139 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70140 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70141 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70142 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70143 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70144 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70145 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70146 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70147 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70148 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70149 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70150 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70151 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70152 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70153 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70154 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70155 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70156 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70157 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70158 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70159 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70160 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70161 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70162 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70163 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70164 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70165 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70166 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70167 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70168 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70169 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70170 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70171 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70172 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70173 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70174 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70175 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70176 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70177 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70178 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70179 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70180 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70182 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70183 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70184 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70185 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70186 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70187 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70188 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70189 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70190 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.8 | 6.6 | ＜3.7 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 70191 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70192 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70193 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70194 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70195 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70196 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70197 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70198 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70199 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70200 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70201 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70202 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70203 | イズカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70204 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70205 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70206 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70207 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70208 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70209 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70210 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70211 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 16 | ＜6.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70212 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70213 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70214 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70215 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 66 | 13.5 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70216 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70217 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70218 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70219 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70220 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 7.4 | ＜6.5 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70221 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70222 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 12 | ＜9.6 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70223 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70224 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70225 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70226 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70227 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70228 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70229 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70230 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70231 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70232 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70233 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 6.8 | ＜6.8 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70234 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70235 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70236 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70237 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70238 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70239 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70240 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70241 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70242 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70243 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70244 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70245 | イイダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70246 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70247 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70248 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70249 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70250 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70251 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70252 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70253 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70254 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70255 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70256 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70257 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 7.1 | ＜7.6 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70258 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70259 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70260 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70261 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.8 | 15 | ＜8.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70262 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70263 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70264 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H27.4.8 | 40 | 9.53 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70265 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70266 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70267 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70268 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70269 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.511 | いであ(株) | 底層 | |
| 70270 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 70271 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.577 | いであ(株) | 底層 | |
| 70272 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 70273 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 70274 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 70275 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 70276 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.615 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70277 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 70278 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.62 | 宮城県 | 中層 | |
| 70279 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.76 | 宮城県 | 中層 | |
| 70280 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 70281 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 70282 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 70283 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 70284 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.312 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 70285 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.554 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70286 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 70287 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 70288 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 70289 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 70290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70294 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 70295 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 70296 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 70297 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 1.2 | ＜0.496 | 1.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70298 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.73 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 70299 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.594 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70300 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 70301 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70302 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70303 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70304 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70305 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 70306 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70309 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70310 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70311 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 70312 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 70313 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 70314 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70315 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70316 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70317 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 14 | ＜3.52 | 13.6 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70318 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70319 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70320 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70321 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70322 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70323 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70324 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 2.7 | 0.864 | 1.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70325 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 6.8 | 1.71 | 5.09 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70326 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 3.5 | 0.848 | 2.62 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70327 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 6.3 | ＜3.66 | 6.33 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70328 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 5.5 | 1.14 | 4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 70329 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 3.8 | 1.00 | 2.84 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 70330 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70331 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70332 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70333 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 2.0 | 0.489 | 1.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70334 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 0.94 | ＜0.567 | 0.939 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70335 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 1.3 | ＜0.608 | 1.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70336 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 4.2 | 0.739 | 3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70337 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70338 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70339 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 70340 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70341 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 70342 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.76 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70343 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70344 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70345 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70346 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70347 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70348 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70349 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70350 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70351 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 70352 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70353 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 70354 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70355 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.4.9 | 8.4 | ＜3.76 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70356 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.4.9 | 12 | ＜3.25 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70357 | ワカサギ | | 千葉県 | 成田市（利根川） | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70358 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H27.4.9 | 1.4 | ＜0.447 | 1.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 70359 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26°40、E140°50) | – | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 70360 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70361 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 70362 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70363 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 0.90 | ＜0.456 | 0.903 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70364 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70365 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70366 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70367 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70368 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70369 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70370 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70371 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70372 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 70373 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 70374 | ヒレグロ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70375 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70376 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70377 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70378 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70379 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 70380 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 70381 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.68 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70382 | チカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 70383 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70384 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70385 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70386 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70387 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70388 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 70389 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.73 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70390 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 70391 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70392 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H27.4.10 | 78 | 16.1 | 62.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70393 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70394 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(利根川) | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70395 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町(神流川) | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70396 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 0.73 | ＜0.533 | 0.733 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70397 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.613 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70398 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70399 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.10 | 0.50 | ＜0.468 | 0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70400 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 70401 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 70402 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.02 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70403 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.315 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 70404 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 70405 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E142°00) | － | H27.4.13 | 0.51 | ＜0.330 | 0.510 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 70406 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E142°00) | － | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.389 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 70407 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70408 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70409 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70410 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70411 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70412 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70413 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70414 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70415 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70416 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70417 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70418 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70419 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70420 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 8.4 | ＜7.2 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70421 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70422 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70423 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70424 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70426 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70427 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 6.4 | ＜7.5 | 6.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70428 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70429 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70430 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70431 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70432 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70433 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70434 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70435 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 19 | ＜9.8 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70436 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70437 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70438 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70439 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70440 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 27 | 9.06 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70441 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70442 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70443 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70444 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70445 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70446 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70447 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70448 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70449 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 10 | ＜8.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70450 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70451 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 8.1 | ＜8.6 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70452 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70453 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70454 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70455 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70456 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70457 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70458 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70459 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70460 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70461 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70462 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70463 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70464 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70465 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70466 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70467 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70468 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70469 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70470 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70471 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70472 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70473 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70474 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70475 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70476 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70477 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70478 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70479 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70480 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70482 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70483 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70484 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70485 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70486 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70487 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70488 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70489 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70490 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70491 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70492 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70493 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70494 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70495 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70496 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.2 | ＜3.4 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 70497 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70498 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70499 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70500 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70501 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70502 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70503 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 30 | 8.45 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70504 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.3 | ＜7.3 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70505 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70506 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 10 | ＜8.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70507 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70508 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70509 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70510 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70511 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70512 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70513 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70514 | キツネメバル | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.4 | ＜9.1 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70515 | クロソイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70516 | ケムシカジカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70517 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 17 | ＜11 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70518 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 38 | ＜11 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70519 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70520 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 22 | ＜7.9 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70521 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 12 | ＜8.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70522 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70523 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 8.6 | ＜8.1 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70524 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 34 | 9.56 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70525 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70526 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70527 | ソウハチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70528 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70529 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70530 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70531 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 9.2 | ＜8.8 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70532 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70533 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70534 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 57 | 8.84 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70535 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70536 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70537 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 12 | ＜8.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70538 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70539 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70540 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70541 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70542 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70543 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70544 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70545 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70546 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 21 | ＜7.5 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70547 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 19 | ＜8.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70548 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70549 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70550 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70551 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70552 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70553 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70554 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70555 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70556 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70557 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 7.6 | ＜6.7 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70558 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70559 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70560 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70561 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70562 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70563 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70564 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70565 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70566 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70567 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70568 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70569 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70570 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70571 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70572 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70573 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70574 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70575 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系保城川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70576 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流赤留川） | – | H27.4.15 | 12 | ＜7.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70577 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | – | H27.4.15 | 15 | ＜9.6 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70578 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.4.15 | 65 | 12.2 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70579 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70580 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70581 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70582 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧沿屋川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70583 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70584 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70585 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70586 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70587 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70588 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 70589 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70590 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70591 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70592 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 70593 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 70594 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70595 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70596 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.17 | 宮城県 | 中層 | |
| 70597 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 70598 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 70599 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 70600 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 70601 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 70602 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 70603 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 70604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 70605 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 70606 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 70607 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70608 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70609 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70610 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70611 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70612 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70613 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70614 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 70615 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 70616 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 70617 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 70618 | マダラ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 3.0 | 0.662 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70619 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.610 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70620 | アサリ | | 宮城県 | 万石浦 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.88 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 70621 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 70622 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜6.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 70623 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 70624 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70625 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70626 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70627 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70628 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70629 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 70630 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 70633 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 70634 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.15 | 0.34 | ＜0.379 | 0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70635 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | – | H27.4.15 | 14 | ＜5.06 | 14.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70636 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.4.15 | 14 | 4.68 | 9.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70637 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | – | H27.4.15 | 12 | ＜5.81 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70638 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.4.15 | 7.0 | ＜4.25 | 6.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70639 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.4.15 | 20 | 5.85 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70640 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.4.15 | 6.0 | ＜3.46 | 5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70641 | ヤマメ | | 宮城県 | 川崎町（北川） | – | H27.4.15 | 9.7 | ＜6.41 | 9.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70642 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 70643 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 00、E141° 00） | – | H27.4.15 | 0.50 | ＜0.400 | 0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 70644 | ガンギエイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70645 | ガンギエイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70646 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70647 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70648 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70649 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70650 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70651 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70652 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70653 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70654 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70655 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70656 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70657 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70658 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70659 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70660 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70661 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70662 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70663 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70664 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70665 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70666 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70667 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70668 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70669 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70670 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70671 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H27.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 70672 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.529 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 70673 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70674 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.480 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70675 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 70676 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 70677 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 70678 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 6.8 | ＜4.96 | 6.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70679 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70680 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70681 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70682 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 15 | ＜4.33 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70683 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70684 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70685 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 70686 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70687 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70688 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 4.7 | 0.828 | 3.87 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 70689 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 1.0 | ＜0.429 | 0.995 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70690 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 70691 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 70692 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70693 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70694 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70695 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.16 | 36 | 6.32 | 29.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70696 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.16 | 27 | 6.17 | 21.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70697 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.16 | 31 | 9.01 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70698 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.4.16 | 30 | 8.30 | 21.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70699 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70700 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 1.1 | ＜0.601 | 1.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70701 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.651 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70702 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.588 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70703 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70704 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.16 | 0.75 | ＜0.655 | 0.746 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70705 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.16 | 0.59 | ＜0.361 | 0.593 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 70706 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 70707 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.4.16 | 8.9 | ＜3.92 | 8.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70708 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°25、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.670 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 70709 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°21、E140°37） | 房総沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.568 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 70710 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70711 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 70712 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70713 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 70714 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 70715 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 0.43 | ＜0.352 | 0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70716 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70717 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70718 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70719 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 0.56 | ＜0.335 | 0.560 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70720 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 70721 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70722 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70723 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 70724 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.441 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70725 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 70726 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 70727 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.511 | いであ(株) | 中層 | |
| 70728 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.675 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 70729 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70730 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70731 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70732 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70733 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70734 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70735 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 70736 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70737 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70738 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70739 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70740 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 70741 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 70742 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70743 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70744 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70745 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 70746 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.21 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 70747 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70748 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70749 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70750 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70751 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70752 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 70753 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 70754 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70755 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70756 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70757 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70758 | ツマリカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 70759 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 70760 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70761 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70762 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H27.4.17 | 8.0 | ＜4.12 | 7.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70763 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.17 | 7.2 | ＜5.13 | 7.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70764 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.17 | 8.4 | ＜4.54 | 8.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70765 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.17 | 12 | ＜5.92 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70766 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.17 | 9.8 | ＜4.92 | 9.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70767 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.17 | 7.9 | ＜5.07 | 7.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70768 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70769 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H27.4.17 | 7.0 | ＜4.95 | 7.00 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70770 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H27.4.17 | 22 | ＜5.57 | 22.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70771 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H27.4.17 | 24 | 5.81 | 18.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70772 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.4.17 | 130 | 24.5 | 103 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70773 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.4.17 | 20 | ＜4.67 | 19.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70774 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.4.17 | 7.7 | ＜4.82 | 7.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70775 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.4.17 | 37 | 6.60 | 30.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70776 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H27.4.17 | 5.3 | ＜7.19 | 5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 70777 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.4.17 | 31 | 7.94 | 22.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 70778 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.4.17 | 15 | ＜4.91 | 14.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70779 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.4.17 | 6.5 | ＜4.76 | 6.49 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70780 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.4.17 | 9.7 | ＜4.86 | 9.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70781 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.4.17 | 17 | ＜5.95 | 17.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70782 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.81 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70783 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.4.17 | 19 | ＜5.22 | 19.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 70784 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.4.17 | 5.4 | ＜4.03 | 5.38 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 70785 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.4.17 | 6.6 | ＜5.10 | 6.64 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70786 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70787 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 70788 | コノシロ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | – | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 70789 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70790 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯舶原 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70791 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70792 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70793 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70794 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70795 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 70796 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 70797 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.57 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70798 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70799 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.45 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70800 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.76 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70801 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜7.06 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70802 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.63 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70803 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.42 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70804 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.64 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70805 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.82 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70806 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.02 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 70807 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.20 | 0.83 | ＜0.438 | 0.834 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 70808 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 70809 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H27.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 70810 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.490 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 70811 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70812 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70813 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70814 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70815 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70816 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70817 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 70818 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H27.4.21 | 6.6 | ＜4.8 | 6.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70819 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70820 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70821 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70822 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 70823 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70824 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 70825 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70826 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70827 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70828 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70829 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70830 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70831 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70832 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70833 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70834 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70835 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70836 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70837 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70838 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70839 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70840 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70841 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70842 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70843 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70844 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70845 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 7.0 | ＜7.3 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70846 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70847 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70848 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70849 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70850 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70851 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70852 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70853 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70854 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70855 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70856 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70857 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70858 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70859 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70860 | ナガヅカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70861 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70862 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70863 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70864 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70865 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70866 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70867 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70868 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70869 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70870 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70871 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 13 | ＜9.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70872 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70873 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 16 | ＜9.4 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70874 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70875 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70876 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70877 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70878 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70879 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70880 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70881 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70882 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70883 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70884 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70885 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70886 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70887 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70888 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70889 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70890 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70891 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70892 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70893 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70894 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70895 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70896 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70897 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70898 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70899 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70900 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70902 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70903 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70904 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70905 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70906 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70907 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70908 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70909 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70910 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70911 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70912 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70913 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70914 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70915 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70916 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 70917 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70918 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70919 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 70920 | アイナメ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70921 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70922 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 12 | ＜9.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70923 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70924 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70925 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 13 | ＜6.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70926 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70927 | アオメエソ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70928 | アカガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70929 | アカガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70930 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 24 | 8.77 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70931 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70932 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70933 | ウミタナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70934 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70935 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70936 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70937 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70938 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70939 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70940 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70941 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70942 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 22 | ＜7.7 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70943 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 8.8 | ＜7.9 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70944 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 23 | ＜9.3 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70945 | サメガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70946 | サメガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70947 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70948 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 70949 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70950 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70951 | ババガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70952 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70953 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 78 | 14.8 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70954 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 21 | ＜7.4 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70955 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70956 | ヒラメ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70957 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70958 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70959 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70960 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70961 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70962 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70963 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70964 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 6.1 | ＜8.8 | 6.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70965 | マアナゴ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70966 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70967 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70968 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 7.7 | ＜7.9 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70969 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70970 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70971 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 7.8 | ＜7.8 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70972 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70973 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70974 | マダラ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70975 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70976 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 70977 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70978 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70979 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70980 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70981 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70982 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70983 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70985 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70986 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70987 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼ノ内沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70988 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70989 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70990 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70991 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70992 | オキナマコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70993 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 70994 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70995 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70996 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 54 | 10.8 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70997 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 46 | ＜9.4 | 45.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70998 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 70999 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71000 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H27.4.22 | 25 | ＜8.0 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71001 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H27.4.22 | 16 | ＜8.8 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71002 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | － | H27.4.22 | 8.9 | ＜9.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71003 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71004 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.4.22 | 51 | ＜9.9 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71005 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71006 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H27.4.22 | 29 | ＜9.5 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71007 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71008 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71009 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71010 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71011 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71012 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71013 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.22 | 1.1 | ＜0.269 | 1.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71014 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.93 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71015 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 71016 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 71017 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 71018 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 71019 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.443 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71020 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 71021 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 71022 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 71023 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71026 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 71027 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 71028 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 71029 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 0.80 | ＜0.344 | 0.802 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71030 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.437 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71031 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 71032 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 71033 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.40 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 71034 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 71035 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 71036 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 71037 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 71038 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71039 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 5.1 | ＜3.75 | 5.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 71040 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71041 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71042 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71043 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71044 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71045 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71046 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71047 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 71048 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 71049 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71050 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H27.4.22 | 11 | ＜5.49 | 11.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 71051 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流泉良又川） | － | H27.4.22 | 12 | ＜4.03 | 12.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 71052 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°21、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.480 | いであ(株) | 表層 | |
| 71053 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°21、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.550 | いであ(株) | 中層 | |
| 71054 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°50、E138°40） | － | H27.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.586 | いであ(株) | 表層 | |
| 71055 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71056 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 71057 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.243 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71058 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 71059 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71060 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.337 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71061 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71062 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71063 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 71064 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 71065 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 0.88 | ＜0.544 | 0.878 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71066 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71067 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.630 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71068 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71069 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.782 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71070 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71071 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川水系種石川） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 71072 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 71073 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 71074 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.346 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 71075 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.58 | ＜0.631 | 0.584 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 71076 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.51 | ＜0.450 | 0.513 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71077 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.63 | ＜0.446 | 0.627 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71078 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 71079 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 71080 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 71081 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 71082 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71083 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71084 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 3.1 | 0.692 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71085 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71086 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 71087 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 8.0 | ＜6.09 | 8.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 71088 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 71089 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71090 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71091 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 3.9 | 1.02 | 2.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71092 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71093 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 7.5 | 1.52 | 5.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 71094 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.61 | ＜0.474 | 0.611 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71095 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71096 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 1.5 | ＜0.501 | 1.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71097 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.23 | 0.86 | ＜0.479 | 0.858 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71098 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71099 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.4.23 | 25 | ＜5.99 | 25.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 71100 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.63 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 71101 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71102 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71103 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71104 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 1.2 | ＜0.567 | 1.15 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71105 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.599 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71106 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 71107 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.503 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 71108 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.4.23 | 0.69 | ＜0.422 | 0.686 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71109 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 10 | ＜4.13 | 10.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71110 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 6.5 | ＜4.05 | 6.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71111 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71112 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71113 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.4.23 | 6.9 | ＜4.95 | 6.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71114 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E140° 51） | 房総沖 | H27.4.23 | 0.64 | ＜0.338 | 0.641 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71115 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71116 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71117 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71118 | ヤマメ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | – | H27.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 71119 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71120 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.408 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71121 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 71122 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.410 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71123 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71124 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71125 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 1.3 | ＜0.393 | 1.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71126 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.539 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71127 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71128 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71129 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71130 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71131 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71132 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71133 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71134 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71135 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71136 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71137 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71138 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 71139 | イカナゴ | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71140 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71141 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71142 | トクビレ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71143 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71144 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 71145 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.79 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 71146 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 71147 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 11 | ＜5.93 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71148 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 15 | ＜7.38 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71149 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 10 | ＜8.20 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71150 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 14 | ＜6.86 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71151 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.4.24 | 8.6 | ＜6.35 | 8.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71152 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.4.24 | 7.1 | ＜5.4 | 7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71153 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.4.24 | 10 | ＜6.4 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71154 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 14 | ＜6.3 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71155 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 13 | ＜4.9 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71156 | フナ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71157 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 18 | ＜5.4 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71158 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 14 | ＜5.8 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71159 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 18 | ＜6.9 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71160 | ウナギ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.4.24 | 13 | ＜6.7 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71161 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 71162 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜1.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 71163 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 71164 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71165 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71166 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.637 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 71167 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.731 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 71168 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71169 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°24、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71170 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°21、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71171 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E144°00) | – | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.394 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71172 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°00、E137°00) | – | H27.4.27 | 0.47 | ＜0.307 | 0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71173 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71174 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71175 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71176 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71177 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71178 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71179 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71180 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71181 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71182 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71183 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71184 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71185 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71186 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71187 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71188 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71189 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71190 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71191 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71192 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H27.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.445 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 71193 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71194 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71195 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71196 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71197 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71198 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71199 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71200 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市気仙町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71201 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71202 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市小友町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71203 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71204 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71205 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71206 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71207 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71208 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71209 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71210 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71211 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71212 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71213 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71214 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71215 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71216 | ワカメ（メカブ）（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71217 | ワカメ（メカブ）（養殖） | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71218 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71219 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71220 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71221 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71222 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 71223 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71224 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71225 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71226 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71227 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71228 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71229 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71230 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71231 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71232 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71233 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71234 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71235 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71236 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71237 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71238 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71239 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71240 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71241 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71242 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71243 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71244 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71245 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71246 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71247 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71248 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71249 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71250 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71251 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71252 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71253 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71254 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71255 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71256 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71257 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71258 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71259 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71260 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71261 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71262 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71263 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71264 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71265 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71266 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71267 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71268 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71269 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71270 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71271 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71272 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71273 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 11 | ＜9.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71274 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71275 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71276 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71277 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71278 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71279 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71280 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71281 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71282 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71283 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71284 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71285 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71286 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71287 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71288 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71289 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 7.5 | ＜8.7 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71290 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 16 | ＜9.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71291 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71292 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71293 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71294 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71295 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71296 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71297 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71298 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71299 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71300 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71301 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71302 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71304 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 71305 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71306 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71307 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71308 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71309 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71310 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71311 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.4.30 | 5.2 | ＜4.3 | 5.18 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 71312 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71313 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71314 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71315 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71316 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71317 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 12 | ＜9.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71318 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71319 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71320 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71322 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 71323 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71324 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71325 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71326 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 16 | ＜6.9 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71327 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 20 | ＜11 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71328 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 8.1 | ＜8.3 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71329 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71330 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 7.7 | ＜9.2 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71331 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 18 | ＜8.7 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71332 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71333 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71334 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71335 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71336 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71337 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71338 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 91 | 19.8 | 71.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71339 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 12 | ＜9.4 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71340 | ヒガンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71341 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71342 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71343 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71344 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71345 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 12 | ＜9.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71346 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71347 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 23 | ＜8.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71348 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 8.4 | ＜8.0 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71349 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 8.5 | ＜7.1 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71350 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71351 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71352 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71353 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71354 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 15 | ＜7.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71355 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71356 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71357 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71358 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71359 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71360 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71361 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71362 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71363 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 5.8 | ＜7.3 | 5.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71364 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71365 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71366 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71367 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71368 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 20 | ＜8.8 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71369 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71370 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 41 | 12.0 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71371 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71372 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71373 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71374 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71375 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71376 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71377 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71378 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71379 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71380 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71381 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71382 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71383 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71384 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71385 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71386 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 71387 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71389 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71390 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71393 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H27.4.30 | 39 | ＜8.5 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71394 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系簸川支流) | － | H27.4.30 | 12 | ＜9.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71395 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系不動沢) | － | H27.4.30 | 31 | ＜12 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71396 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | － | H27.4.30 | 9.8 | ＜9.8 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71397 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 21 | ＜8.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71398 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系簸川支流高森川) | － | H27.4.30 | 8.2 | ＜8.4 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71399 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系簸川支流達沢川) | － | H27.4.30 | 8.9 | ＜8.2 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71400 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.4.30 | 28 | ＜9.0 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71401 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H27.4.30 | 36 | ＜8.5 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71402 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 84 | 19.9 | 63.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71403 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 83 | 18.9 | 63.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71404 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.4.30 | 54 | 11.2 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71405 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H27.4.30 | 42 | ＜9.7 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71406 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H27.4.30 | 84 | 18.1 | 65.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71407 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71408 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川支流) | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71409 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系簸川支流高森川) | － | H27.4.30 | 35 | 11.2 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71410 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系簸川支流達沢川) | － | H27.4.30 | 22 | ＜9.4 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71411 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71412 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71414 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71415 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.643 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 71416 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71417 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 71418 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 71419 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 3.1 | 0.743 | 2.34 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71420 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 71421 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 71422 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71423 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71424 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71425 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71426 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71427 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71428 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71429 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 71430 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 1.3 | ＜0.603 | 1.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71432 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 71433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 71434 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 71435 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 71436 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 71437 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71438 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71439 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71440 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71441 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71442 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71444 | ミギガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 71445 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H27.4.30 | 0.89 | ＜0.340 | 0.885 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71446 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区(名取川支流穴戸沢) | － | H27.4.30 | 23 | 6.95 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71447 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71448 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.4.30 | 18 | 4.17 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71449 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71450 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71451 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H27.4.30 | 8.1 | ＜3.72 | 8.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71452 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H27.4.30 | 4.9 | ＜3.90 | 4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71453 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 0.69 | ＜0.481 | 0.689 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 71454 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 71455 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 71456 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 71457 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 2.2 | 0.629 | 1.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71458 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71459 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 7.2 | ＜3.77 | 7.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71460 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71461 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 5.7 | ＜3.46 | 5.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71462 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71463 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71464 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 71465 | コノシロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71466 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71467 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71468 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71469 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71470 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71471 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 4.5 | 1.11 | 3.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 71472 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 2.6 | 0.606 | 1.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71473 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71474 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 0.61 | ＜0.574 | 0.610 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 71475 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71476 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71477 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71478 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 4.4 | ＜4.90 | 4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71479 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市和田町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 71480 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 71481 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.735 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 71482 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.682 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 71483 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.30 | 36 | 8.18 | 27.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71484 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.30 | 50 | 11.8 | 37.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71485 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.4.30 | 29 | 7.03 | 21.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71486 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.4.30 | 17 | ＜6.67 | 16.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 71487 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.384 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71488 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71489 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 0.51 | ＜0.370 | 0.509 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71490 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 0.80 | ＜0.397 | 0.804 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71491 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71492 | メガイアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71493 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.4.30 | 7.5 | ＜4.44 | 7.51 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71494 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 58） | 房総沖 | H27.4.30 | 0.84 | ＜0.516 | 0.841 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71495 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E140° 20） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.502 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 71496 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E141° 00） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.611 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71497 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71498 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71499 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71500 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 71501 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 71502 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71503 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.4.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71504 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71505 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71506 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71507 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71508 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71509 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71510 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71511 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71512 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71513 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71514 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71515 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71516 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71517 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71518 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 71519 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71520 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 71521 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 71522 | イカナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.75 | ＜10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71523 | トクビレ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71524 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 16 | 3.72 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71525 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 71526 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町地先（思川） | – | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71527 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71528 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71529 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71530 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71531 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71532 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H27.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71533 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71534 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.330 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 71535 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.588 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 71536 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.548 | いであ(株) | 底層 | |
| 71537 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.450 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71538 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71539 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.532 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71540 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71541 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.589 | いであ(株) | 底層 | |
| 71542 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 71543 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.478 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 71544 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71545 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 2.2 | ＜0.481 | 2.15 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71546 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 71547 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 71548 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.573 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71549 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 71550 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71551 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71552 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71553 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71554 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71555 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 71556 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 71557 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 71558 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 71559 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.03 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 71560 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.365 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 71561 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.19 | 宮城県 | 表層 | |
| 71562 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 71563 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 71564 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 71565 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 71566 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71567 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 71568 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71569 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 71570 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71571 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 71572 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.93 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71573 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H27.5.7 | 7.7 | ＜4.38 | 7.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71574 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.5.7 | 6.7 | ＜3.61 | 6.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71575 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 0.59 | ＜0.374 | 0.593 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 71576 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71577 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 1.1 | ＜0.440 | 1.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 71578 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71579 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71580 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71581 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 71582 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71583 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 3.5 | ＜5.55 | 3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71584 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71585 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71586 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71587 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 5.3 | ＜4.56 | 5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71588 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71589 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 71590 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 3.6 | 0.691 | 2.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71591 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 6.8 | 1.70 | 5.08 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71592 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 5.4 | 1.34 | 4.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 71593 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 4.4 | 0.958 | 3.43 | いであ(株) | 中層 | |
| 71594 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71595 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 1.2 | ＜0.465 | 1.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 71596 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71597 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71598 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 3.0 | 0.687 | 2.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71599 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 71600 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71601 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71602 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71603 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71604 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 7.1 | ＜5.85 | 7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71605 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71606 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71607 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 71608 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71609 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.7 | 39 | 8.35 | 30.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71610 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.7 | 50 | 10.5 | 39.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71611 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.7 | 34 | 6.42 | 27.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 71612 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71613 | キハダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.84 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 71614 | アユ（全体） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71615 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.28 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 71616 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E143°00） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.403 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 71617 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E143°00） | – | H27.5.7 | 0.79 | ＜0.471 | 0.792 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71618 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H27.5.7 | 3.7 | ＜4.22 | 3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71619 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H27.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71620 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 17 | ＜7.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71621 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.8 | ＜8.1 | 8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71622 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71623 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.7 | ＜9.0 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71624 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71625 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71626 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71627 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71628 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71629 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71631 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71632 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71633 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71634 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71635 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71636 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71637 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71638 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71639 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71640 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 31 | 8.16 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71641 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71642 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71643 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71644 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71645 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71646 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71647 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71648 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71649 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71650 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71651 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71652 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71653 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71654 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71655 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71656 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71657 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71658 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71659 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71660 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71661 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71662 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71663 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71664 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71665 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71666 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71667 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71668 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71669 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71670 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71671 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71672 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71673 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71674 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71675 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71676 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71677 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71678 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71679 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71680 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71681 | オキナマコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71682 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71683 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71684 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71685 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71686 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.8 | ＜7.9 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71687 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.6 | ＜7.3 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71688 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71689 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71690 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71691 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 71692 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71693 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71694 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71695 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71696 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 8.4 | ＜9.9 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71697 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71698 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 20 | ＜7.3 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71699 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71700 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71701 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71702 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71703 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71704 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71705 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71706 | マゴチ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 16 | ＜7.5 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71707 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71708 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71709 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 7.5 | ＜8.3 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71710 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71711 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71712 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71713 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71714 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 71715 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71716 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71717 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71718 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 14 | ＜7.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71719 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71720 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71721 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71722 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 12 | ＜9.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71723 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71724 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71725 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71726 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 19 | ＜9.4 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71727 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71728 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71729 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.5.8 | 9.2 | ＜7.6 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71730 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71731 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H27.5.8 | 34 | ＜9.8 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71732 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71733 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H27.5.8 | 9.5 | ＜8.8 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71734 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.5.8 | 77 | 16.6 | 60.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71735 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H27.5.8 | 10 | ＜7.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71736 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.5.8 | 52 | 14.6 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71737 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.5.8 | 21 | ＜9.1 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71738 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.5.8 | 21 | ＜7.6 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71739 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71740 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71741 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71742 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 71743 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71744 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71745 | カタクチイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.312 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 71746 | イカナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 71747 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 71748 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 7.3 | ＜5.15 | 7.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71749 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71750 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 9.5 | ＜5.98 | 9.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71751 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 9.6 | ＜5.92 | 9.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71752 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 7.1 | ＜6.57 | 7.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71753 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 11 | ＜5.36 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71754 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.8 | 6.5 | ＜5.98 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 71755 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71756 | コイ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 10 | ＜5.9 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71757 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H27.5.8 | 20 | ＜6.6 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71758 | コイ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H27.5.8 | 11 | ＜6.3 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71759 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.5.8 | 16 | ＜6.7 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71760 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.5.8 | 31 | 5.8 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71761 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | – | H27.5.8 | 20 | ＜6.2 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71762 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71763 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 11 | ＜7.7 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71764 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 39 | 8.3 | 31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71765 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 23 | 5.5 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71766 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 17 | ＜5.7 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71767 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 39 | 12 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71768 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 28 | 5.5 | 22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71769 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.8 | 27 | 7.0 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71770 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H27.5.8 | 6.0 | ＜2.6 | 6.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71771 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71772 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H27.5.8 | 4.8 | ＜4.1 | 4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71773 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H27.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 71774 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71775 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 71776 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.516 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71778 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71779 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 0.57 | ＜0.398 | 0.565 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71780 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.562 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71783 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 71784 | ギンブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.5.11 | 33 | 6.76 | 26.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71785 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.5.11 | 24 | 5.43 | 18.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 71786 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.5.11 | 26 | 6.49 | 19.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 71787 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 46、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.425 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71788 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E140° 52） | 日立・鹿島沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71789 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 41、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71790 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 32、E140° 52） | 房総沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.642 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 71791 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 30、E140° 00） | – | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 71792 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71793 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71794 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71795 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71796 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71797 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71798 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71799 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71800 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71801 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71802 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71803 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71804 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71805 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71806 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71807 | ワカメ（メカブ）（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H27.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 71808 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71809 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71810 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71811 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71812 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71813 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71814 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71815 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71816 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71817 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71818 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71819 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71820 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71821 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71822 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71823 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71824 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71825 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71826 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71827 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71828 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71829 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71831 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71832 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71833 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71834 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 71835 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 24 | ＜7.9 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71836 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71837 | アブラガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71838 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 46 | 9.65 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71839 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71840 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71841 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71842 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71843 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71844 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71845 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71846 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71847 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71848 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71849 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.6 | ＜6.7 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71850 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71851 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71852 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71853 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71854 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71855 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.4 | ＜7.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71856 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71857 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71858 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71859 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71861 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71862 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71863 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71864 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71866 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71867 | シライトマキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71868 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71869 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71870 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71871 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71872 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71873 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71874 | ナガヅカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71875 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71876 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71877 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71878 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71879 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71880 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71881 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71882 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71883 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71884 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 71885 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71886 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 36 | ＜8.9 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71887 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 13 | ＜7.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71888 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 16 | ＜9.0 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71889 | イシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71890 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71891 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71892 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71893 | カナガシラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71894 | キアンコウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71895 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 10 | ＜9.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71896 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71897 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71898 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 45 | 14.6 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71899 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 17 | ＜6.9 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71900 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 12 | ＜11 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71901 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71902 | サメガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71903 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.3 | ＜9.6 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71904 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71905 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 19 | ＜9.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71906 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 15 | ＜7.6 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71907 | スズキ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 32 | ＜9.3 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71908 | チダイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71909 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71910 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 18 | ＜11 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71911 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 26 | ＜7.6 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71912 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 64 | 12.7 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71913 | ババガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 25 | ＜8.7 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71914 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71915 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 12 | ＜7.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71916 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71917 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71918 | ホウボウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71919 | マアナゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71920 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71921 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71922 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71923 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71924 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 14 | ＜8.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71925 | ムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71926 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.9 | ＜8.5 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71927 | ムラソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 12 | ＜8.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71928 | メイタガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71929 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71930 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71931 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71932 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71933 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 71934 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71935 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71936 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71937 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71938 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 31 | 10.1 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71939 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 9.5 | ＜7.5 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 71940 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 71941 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71942 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.13 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71943 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 37 | ＜8.4 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71944 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71945 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 37 | ＜8.9 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71946 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 39 | 12.6 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71947 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.5.13 | 61 | 14.3 | 46.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71948 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H27.5.13 | 47 | ＜9.4 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71949 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.5.13 | 39 | ＜9.1 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71950 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71951 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H27.5.13 | 22 | ＜8.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71952 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71953 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 71954 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.568 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71955 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.555 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71956 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71957 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71958 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71959 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 71960 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71961 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 71962 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 71963 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 71964 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 5.7 | ＜3.89 | 5.66 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 71965 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 4.3 | ＜4.32 | 4.26 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 71966 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71967 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71968 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71969 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71970 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71971 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71972 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 71973 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 71974 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 71975 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川支流長崎川） | – | H27.5.13 | 30 | 8.05 | 22.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 71976 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.13 | 0.56 | ＜0.494 | 0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 71977 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71978 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 71979 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71980 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71981 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71982 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.5.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 71983 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 71984 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.396 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 71985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.475 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71987 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.616 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71988 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71989 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.506 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71990 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 71991 | トゲクリガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 71992 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.373 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 71993 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 71994 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | – | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 71995 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 71996 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 71997 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.488 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 71998 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 71999 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72000 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72001 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72002 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72003 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72004 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72005 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72006 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72007 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72008 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 72009 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72010 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72011 | コノシロ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72012 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72013 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72014 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 4.8 | 1.05 | 3.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 72015 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72016 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72017 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72018 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 72019 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72020 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72021 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72022 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 5.0 | 1.03 | 3.95 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 72023 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72024 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 72025 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72026 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72027 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72028 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72029 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72030 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72031 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72032 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72033 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 6.1 | ＜4.96 | 6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 72034 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 7.9 | 1.91 | 6.02 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72035 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.14 | 0.69 | ＜0.504 | 0.693 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 72036 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72037 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72038 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72039 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72040 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 9.9 | ＜3.06 | 9.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72041 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72042 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 4.6 | 1.18 | 3.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72043 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 1.8 | ＜0.570 | 1.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72044 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72045 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 2.7 | 0.639 | 2.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72046 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 72047 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72048 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72049 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72050 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72051 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 72052 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 4.6 | ＜2.98 | 4.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72053 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72054 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72055 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72056 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 72057 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 72058 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 72059 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 72060 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H27.5.14 | 20 | ＜4.76 | 20.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72061 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H27.5.14 | 9.0 | ＜5.3 | 8.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72062 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H27.5.14 | 5.7 | ＜4.5 | 5.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72063 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | － | H27.5.14 | 8.5 | ＜4.7 | 8.53 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72064 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | － | H27.5.14 | 9.5 | ＜4.5 | 9.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72065 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井(宮川) | － | H27.5.14 | 12 | ＜4.3 | 11.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72066 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内(大内川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72067 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72068 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72069 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72070 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72071 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72072 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72073 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72074 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72075 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬(銅ヶ瀬川) | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72076 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72077 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 2.3 | 0.507 | 1.77 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72078 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72079 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72080 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72081 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72082 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72083 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 72084 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.5.14 | 0.38 | ＜0.493 | 0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72085 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H27.5.14 | 13 | ＜4.82 | 12.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72086 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 30、E142° 00) | 房総沖 | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.468 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 72087 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | － | H27.5.14 | 0.68 | ＜0.432 | 0.684 | いであ(株) | 中層 | |
| 72088 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | － | H27.5.14 | 0.79 | ＜0.431 | 0.790 | いであ(株) | 中層 | |
| 72089 | ブリ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 72090 | ブリ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 72091 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72092 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72093 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72094 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72095 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72096 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72097 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72098 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72099 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.15 | 0.70 | ＜0.451 | 0.704 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.487 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72101 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 0.88 | ＜0.450 | 0.881 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72102 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72103 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72104 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72105 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72106 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72107 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72108 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72109 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石湾沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72110 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72111 | イシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72112 | ヒレグロ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72113 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72114 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72115 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72116 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72117 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72118 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜7.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72119 | キチジ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72120 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72121 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72122 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72123 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.395 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72124 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72125 | イカナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.11 | ＜7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72126 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72127 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.87 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72128 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72129 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.12 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72130 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 11 | ＜6.62 | 10.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72131 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72132 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72133 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72134 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 72135 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.538 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72136 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72137 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72138 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72139 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72140 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72141 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72142 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 11 | ＜5.84 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72143 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 7.2 | ＜5.35 | 7.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72144 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 8.2 | ＜4.65 | 8.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72145 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 8.3 | ＜5.04 | 8.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72146 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 6.4 | ＜6.76 | 6.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72147 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 8.3 | ＜4.44 | 8.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72148 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 15 | ＜4.98 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72149 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 9.2 | ＜6.68 | 9.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72150 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 8.1 | ＜4.41 | 8.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72151 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 11 | 3.22 | 8.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72152 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 8.6 | ＜4.72 | 8.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72153 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 10 | ＜3.59 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72154 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 7.8 | ＜4.25 | 7.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72155 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 12 | ＜4.92 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72156 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 13 | ＜4.29 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72157 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 9.7 | ＜4.15 | 9.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72158 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 17 | 5.10 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72159 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 5.2 | ＜5.43 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72160 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 5.7 | ＜4.63 | 5.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72161 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | – | H27.5.15 | 8.3 | ＜5.28 | 8.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72162 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72163 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72164 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72165 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72166 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72167 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72168 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72169 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H27.5.15 | 6.8 | ＜4.92 | 6.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72170 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.5.15 | 15 | ＜5.67 | 14.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72171 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.5.15 | 11 | ＜4.61 | 11.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72172 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.5.15 | 12 | ＜5.94 | 12.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72173 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.5.15 | 10 | ＜4.71 | 10.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72174 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H27.5.15 | 34 | 5.44 | 28.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72175 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.5.15 | 13 | ＜7.34 | 12.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72176 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.5.15 | 21 | 5.59 | 15.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72177 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H27.5.15 | 8.0 | ＜7.22 | 8.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72178 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72179 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H27.5.15 | 9.2 | ＜5.83 | 9.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72180 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.5.15 | 6.8 | ＜4.70 | 6.80 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 72181 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72182 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市(中川) | – | H27.5.15 | 25 | 6.4 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72183 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町(古利根川) | – | H27.5.15 | 10 | ＜5.3 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72184 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町(古利根川) | – | H27.5.15 | 5.8 | ＜3.6 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 72185 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72186 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72187 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72188 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.5.15 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72189 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.505 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72190 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72191 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72192 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72193 | ヒラツメガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72194 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72195 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72196 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72197 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 72198 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町(十和田湖) | – | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72199 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町(十和田湖) | – | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72200 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市(桧木内川) | – | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72201 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市(皆瀬川) | – | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 72202 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市(役内川) | – | H27.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72203 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72204 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72205 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72206 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 7.4 | ＜7.0 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72207 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72208 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72209 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72210 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72211 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72212 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72213 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72214 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 10 | ＜9.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72215 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72218 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72219 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72220 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72221 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72222 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72223 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72225 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72226 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72227 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72228 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.0 | ＜6.9 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72229 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72230 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72231 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72232 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72233 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72234 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72235 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72236 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72237 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72238 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72239 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72240 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72241 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72242 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72243 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72244 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72245 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72246 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72247 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72248 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.8 | ＜7.7 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72249 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72250 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72251 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72252 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72253 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72254 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72255 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72256 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72257 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72258 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72259 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72260 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72261 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72262 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72263 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72264 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72265 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72266 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72267 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72268 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72269 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72270 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72271 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72272 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72273 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72274 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72275 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72276 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72277 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72278 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72279 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72280 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72282 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72283 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72284 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72285 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72286 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72287 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72288 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72289 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72290 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72291 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72292 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72293 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72294 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72295 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72296 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72297 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72298 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72299 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 72300 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72301 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72302 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72303 | アイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 18 | ＜7.8 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72304 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.5 | ＜7.2 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72305 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72306 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72307 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72308 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 7.6 | ＜7.5 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72309 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72310 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72311 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72312 | アブラガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72313 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 6.5 | ＜8.5 | 6.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72314 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72315 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72316 | ウミタナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72317 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72318 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72319 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72320 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72322 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 72323 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72324 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72325 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72326 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72327 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72328 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72329 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 20 | ＜9.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72330 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72331 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72332 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72333 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72334 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72335 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72336 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72337 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72338 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72339 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 54 | 15.9 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72340 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.8 | ＜9.1 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72341 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72342 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72343 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72344 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72345 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72346 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 19 | ＜8.0 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72347 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72348 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72349 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72350 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72351 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 39 | ＜9.0 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72352 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 12 | ＜8.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72353 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72354 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72355 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72356 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72357 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72358 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72359 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72360 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72361 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72362 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72363 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72364 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72365 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72366 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 8.8 | ＜7.1 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72367 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 7.4 | ＜7.3 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72368 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 10 | ＜8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72369 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.9 | ＜7.4 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72370 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72371 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72372 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72373 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72374 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72375 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72376 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72377 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72378 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.6 | ＜7.8 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72379 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72380 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72381 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72383 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72384 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72385 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72386 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72387 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72388 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72389 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72392 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72393 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72394 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72395 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72396 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72397 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72398 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72399 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 9.2 | ＜8.5 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72400 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 16 | ＜8.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72401 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72402 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.20 | 41 | 9.60 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72403 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72404 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.5.20 | 22 | ＜8.4 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72405 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.5.20 | 25 | ＜8.1 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72406 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72407 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系小桧沢） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72408 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H27.5.20 | 19 | ＜9.5 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72409 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72410 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H27.5.20 | 17 | ＜7.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72411 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72412 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72413 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72414 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.5.20 | 110 | 27.9 | 84.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72415 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H27.5.20 | 16 | ＜9.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72416 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72417 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72418 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72419 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H27.5.20 | 8.4 | ＜7.5 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72420 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H27.5.20 | 16 | ＜7.6 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72421 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.5.20 | 69 | 16.1 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72422 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72423 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72424 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72425 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.5.20 | 41 | 9.74 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72426 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H27.5.20 | 27 | ＜8.5 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72427 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72428 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72429 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72431 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72432 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72433 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72434 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72435 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.330 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72436 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 0.36 | ＜0.299 | 0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72437 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.266 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72438 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.309 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72439 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72440 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.579 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72441 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 72442 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72443 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 72444 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 72445 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 72446 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 72447 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 72448 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 3.1 | 0.696 | 2.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 72449 | スズキ | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 72450 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 3.0 | 0.632 | 2.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72451 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 72452 | ツマリカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72453 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 72454 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72455 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72456 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72457 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72459 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 72460 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 72461 | アイナメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72462 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72463 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72464 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72465 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 72466 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 72467 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 72468 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜8.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 72469 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72470 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 72471 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 72472 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.514 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72473 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72474 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 1.6 | ＜0.407 | 1.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72475 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 72476 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72477 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72478 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 72479 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72480 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 72481 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.34 | 宮城県 | 表層 | |
| 72482 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 72483 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.5.20 | 8.0 | ＜4.58 | 8.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72484 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流楽良又川） | – | H27.5.20 | 13 | ＜4.13 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72485 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 72486 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E144° 00） | – | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.334 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 72487 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72488 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72489 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72490 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72491 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.5.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 72492 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.600 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72493 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72494 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72495 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72496 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72497 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72498 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72499 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72500 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.609 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72501 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72502 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 72503 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 72504 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 72505 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 72506 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 72507 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 72508 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 5.1 | ＜5.03 | 5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 72509 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 1.2 | ＜0.315 | 1.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72510 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72511 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72512 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72513 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72514 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72515 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 6.1 | ＜6.52 | 6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72516 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72517 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72518 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72519 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72520 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72521 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72522 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 3.6 | 0.727 | 2.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72523 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72524 | コノシロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72525 | コノシロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 72526 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 9.2 | ＜4.98 | 9.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 72527 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 12 | ＜3.42 | 11.8 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72528 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72529 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72530 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 3.7 | 0.628 | 3.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72531 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72532 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72533 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72534 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72535 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72536 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72537 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72538 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72539 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.21 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 72540 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 3.9 | 0.749 | 3.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72541 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 72542 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 8.6 | 1.81 | 6.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72543 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 72544 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72545 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 72546 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 0.66 | ＜0.370 | 0.657 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72547 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.433 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72548 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72549 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72550 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 0.78 | ＜0.338 | 0.779 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72551 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 1.9 | ＜0.495 | 1.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72552 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72553 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72554 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72555 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 4.7 | 0.953 | 3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72556 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜6.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72557 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 2.9 | 0.532 | 2.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72558 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72559 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72560 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72561 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72562 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72563 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72564 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 72565 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72566 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72567 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 72568 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 5.9 | ＜4.58 | 5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 72569 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72570 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72571 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.383 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72572 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 72573 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72574 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72575 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 72576 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.71 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 72577 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 72578 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72579 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | – | H27.5.21 | 5.9 | ＜4.38 | 5.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72580 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先（十王川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 72581 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72582 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72583 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72584 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 26 | ＜5.01 | 25.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72585 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 27 | ＜6.00 | 26.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72586 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 40 | 11.1 | 28.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72587 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 52 | 13.1 | 39.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72588 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.5.21 | 59 | 11.7 | 47.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 72589 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.5.21 | 39 | 8.81 | 29.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72590 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.5.21 | 27 | 8.04 | 18.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72591 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.5.21 | 18 | ＜5.76 | 17.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72592 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72593 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72594 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72595 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H27.5.21 | 17 | ＜5.1 | 17.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72596 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H27.5.21 | 14 | ＜6.1 | 14.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72597 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H27.5.21 | 12 | ＜4.6 | 12.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72598 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H27.5.21 | 12 | ＜6.4 | 11.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72599 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H27.5.21 | 6.7 | ＜4.2 | 6.73 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72600 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H27.5.21 | 12 | ＜5.3 | 12.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72601 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72602 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72603 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町～平石（鬼怒川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72604 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町～大網町（田川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72605 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H27.5.21 | 5.0 | ＜4.3 | 5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72606 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H27.5.21 | 9.6 | ＜7.6 | 9.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72607 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72608 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 72609 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72610 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72611 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72612 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72613 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72614 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72615 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72616 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72617 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72618 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72619 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.564 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72620 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72621 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.5.21 | 0.58 | ＜0.423 | 0.582 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72622 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.5.21 | 22 | 5.84 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72623 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 72624 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72625 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72626 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72627 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.5.21 | 7.5 | ＜5.30 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72628 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72629 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 16、E141° 09) | 日立・鹿島沖 | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.609 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 72630 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72631 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 72632 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H27.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 72633 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72634 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72635 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 72636 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市南浜沖 | 青森県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72637 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72638 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.22 | 0.50 | ＜0.344 | 0.502 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72639 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72640 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72641 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72642 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72643 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72644 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72645 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72646 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72647 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72648 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.547 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72649 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.45 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72650 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72651 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72652 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72653 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72654 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72655 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72656 | ボラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 16 | ＜4.89 | 15.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72657 | イカナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72658 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72659 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72660 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72661 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72662 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72663 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72664 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 72665 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72666 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 72667 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.395 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 72668 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 72669 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72670 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72671 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 38、E140° 58) | 房総沖 | H27.5.22 | 0.63 | ＜0.597 | 0.633 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 72672 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 10、E138° 10) | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72673 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 72674 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72675 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 72676 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.5.22 | 検出限界未満 | ＜1.95 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 72677 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.518 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 72678 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | – | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 72679 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 09、E141° 16) | 日立・鹿島沖 | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 72680 | アユ | | 神奈川県 | 開成町（酒匂川） | – | H27.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 72681 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.26 | 0.77 | ＜0.369 | 0.770 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72682 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72683 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72684 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72685 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72686 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72687 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72688 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72689 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72690 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.5.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 72691 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72692 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72693 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72694 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72695 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72696 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72697 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72698 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72699 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72700 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72701 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72702 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72703 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72704 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72705 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72706 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72707 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72708 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72709 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72710 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 9.4 | ＜7.0 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72711 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72712 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72713 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72714 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72715 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 72716 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72717 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72718 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72719 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72720 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72721 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72722 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72723 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72724 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 6.4 | ＜7.7 | 6.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72725 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72726 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72727 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72728 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72729 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72730 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72731 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72732 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72733 | ホシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72734 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72735 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72736 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72737 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72738 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72739 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72740 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72741 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72742 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72743 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72744 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72745 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72746 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72747 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72748 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72749 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72750 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72751 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72752 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72753 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72754 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72755 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72757 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72758 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72759 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72760 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72761 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72762 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72763 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72764 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72765 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72766 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72767 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72768 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72769 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72770 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72771 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72772 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72773 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72774 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72775 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72776 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72777 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72778 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72779 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72780 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72781 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72782 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 72783 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72784 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72785 | アイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72786 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72787 | アオメエソ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72788 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 7.2 | ＜7.0 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72789 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72790 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72791 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72792 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72793 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72794 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72795 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72796 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72797 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72798 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72799 | キアンコウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72800 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.1 | ＜8.2 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72801 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72802 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 11 | ＜9.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72803 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 6.1 | ＜6.2 | 6.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72804 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.6 | ＜8.9 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72805 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 15 | ＜6.7 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72806 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.5 | ＜7.7 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72807 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72808 | サメガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72809 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72810 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72811 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72812 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72813 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 12 | ＜7.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72814 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 21 | ＜6.7 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72815 | スケトウダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72816 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72817 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72818 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 9.2 | ＜8.4 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72819 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72820 | ババガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72821 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72822 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72823 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 14 | ＜8.9 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72824 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72825 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72826 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72827 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72828 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72829 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72830 | マアナゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72831 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.6 | ＜7.7 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72832 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72833 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72834 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72835 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 7.8 | ＜9.2 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72836 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 9.1 | ＜9.2 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72837 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72838 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 7.2 | ＜7.8 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72839 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72840 | マダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72841 | マダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72842 | ミギガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72843 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72844 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.6 | ＜8.3 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72845 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72846 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72847 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72848 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72849 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72850 | イイダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72851 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72852 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72853 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72854 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72855 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72856 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72857 | ネジボラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72858 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72859 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72860 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72861 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72862 | オキナマコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72863 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72864 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72865 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72866 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72867 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 8.1 | ＜8.4 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72868 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72869 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72870 | アカシタビラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72871 | アブラガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72872 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72873 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 11 | ＜7.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72874 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 16 | ＜8.1 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72875 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72876 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72877 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72878 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72879 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72880 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72881 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 11 | ＜8.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72882 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72883 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72884 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 65 | 14.1 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72885 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72886 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72887 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72888 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72889 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 12 | ＜7.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72890 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 72891 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72892 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72893 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72894 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 72895 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72896 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 72897 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H27.5.27 | 17 | ＜7.2 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72898 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.27 | 15 | ＜7.9 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72899 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.5.27 | 63 | 15.4 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72900 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系手沢） | － | H27.5.27 | 39 | ＜11 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72901 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H27.5.27 | 9.3 | ＜9.5 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72902 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.5.27 | 10 | ＜11 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72903 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.5.27 | 38 | 11.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72904 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系外面川） | － | H27.5.27 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72905 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H27.5.27 | 12 | ＜7.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72906 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.5.27 | 8.5 | ＜9.4 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72907 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72908 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72909 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72910 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72911 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 72912 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.5.27 | 0.60 | ＜0.389 | 0.603 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72913 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 72914 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 72915 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 0.97 | ＜0.587 | 0.972 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72916 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 72917 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 72918 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72919 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 2.7 | 0.607 | 2.14 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72920 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 72921 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 72922 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72925 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72926 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 72927 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 72928 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72929 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 72930 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.63 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 72931 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 72932 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 72933 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 72934 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 72935 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 72936 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.48 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 72937 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 72938 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72939 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72940 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.45 | 宮城県 | 表層 | |
| 72941 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 72942 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 72943 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.512 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72944 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | H27.5.27 | 23 | 5.85 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 72945 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | – | H27.5.27 | 14 | 4.61 | 9.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72946 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.5.27 | 20 | 5.72 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 72947 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | – | H27.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.714 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 72948 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E143° 00） | – | H27.5.27 | 0.49 | ＜0.354 | 0.491 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 72949 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72950 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 72951 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 72952 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.477 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 72953 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.522 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 72954 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.310 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 72955 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.583 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 72956 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 72957 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72958 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 1.3 | ＜0.503 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72959 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72960 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 72961 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72962 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72963 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 72964 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 72965 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 1.2 | ＜0.593 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72966 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 7.4 | ＜4.78 | 7.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72967 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72968 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 7.6 | ＜5.01 | 7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72969 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72970 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72971 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72972 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72973 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72974 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72975 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72976 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72977 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 72978 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72979 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72980 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 72981 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72982 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72983 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 72984 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 6.7 | 1.44 | 5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 72985 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 7.6 | 2.00 | 5.60 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 72986 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 2.8 | ＜0.514 | 2.82 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72987 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 2.8 | 0.549 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72988 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 3.4 | 0.709 | 2.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 72989 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 3.3 | 0.724 | 2.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 72990 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 15 | 4.71 | 9.87 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 72991 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 0.67 | ＜0.544 | 0.672 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 72992 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72993 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72994 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 1.5 | ＜0.315 | 1.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72995 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 2.5 | ＜1.8 | 2.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 72996 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 3.6 | 0.786 | 2.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 72997 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 72998 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 72999 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73000 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 0.62 | ＜0.453 | 0.623 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73001 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73002 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 6.3 | ＜5.45 | 6.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73003 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 4.6 | ＜4.96 | 4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73004 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73005 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 73006 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 73007 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町石岡地先（大北川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73008 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町豊田地先（花園川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73009 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市里美町地先（久慈川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73010 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 73011 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73012 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.28 | 29 | 6.62 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73013 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.28 | 56 | 11.0 | 44.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73014 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.5.28 | 55 | 12.3 | 42.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73015 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73016 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73017 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73018 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73019 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73020 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73021 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73022 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73023 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73024 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73025 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73026 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73027 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73028 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73029 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73030 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73031 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73032 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73033 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川支流） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73034 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 73035 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.5.28 | 78 | 12.6 | 65.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73036 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.5.28 | 100 | 21.1 | 81.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73037 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.5.28 | 28 | 5.43 | 22.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73038 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.5.28 | 10 | ＜4.78 | 10.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73039 | イサキ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73040 | スズキ | | 東京都 | 港区（中央防波堤付近） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 73041 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73042 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73043 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 73044 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 73045 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73046 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73047 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73048 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73049 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73050 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73051 | コンブ（切り） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73052 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 73053 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.522 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73054 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73055 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73056 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73057 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73058 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.493 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73059 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H27.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73060 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73061 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73062 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73063 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73064 | モクズガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73065 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.503 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73066 | マサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73067 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73068 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.382 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73070 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73071 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73072 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73073 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.531 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73074 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73075 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73076 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.42 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73077 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73078 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73079 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73080 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73081 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73082 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.90 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73083 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73084 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73085 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73086 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 73087 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.37 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73088 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 4.1 | ＜5.01 | 4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73089 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73090 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73091 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.67 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73092 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73093 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73094 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73095 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73096 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73097 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.456 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.389 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73099 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.607 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 73100 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73101 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73102 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜7.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73103 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73104 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73105 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73106 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 8.5 | ＜3.38 | 8.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73107 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 11 | ＜5.12 | 11.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73108 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | － | H27.5.29 | 28 | 5.44 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73109 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.29 | 12 | ＜5.13 | 12.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73110 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.29 | 7.5 | ＜4.28 | 7.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73111 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.29 | 7.9 | ＜4.60 | 7.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73112 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.29 | 7.4 | ＜3.48 | 7.44 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73113 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.5.29 | 7.1 | ＜5.10 | 7.10 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73114 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 4.2 | ＜3.01 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73115 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73116 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 5.5 | ＜3.70 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73117 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73118 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73119 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73120 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73121 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73122 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73123 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73124 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73125 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73126 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73127 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73128 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73129 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73130 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73131 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73132 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.29 | 16 | ＜5.9 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73133 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.29 | 35 | 8.2 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73134 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H27.5.29 | 10 | ＜5.1 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73135 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H27.5.29 | 22 | ＜5.8 | 22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73136 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H27.5.29 | 27 | 6.1 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73137 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73138 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | – | H27.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73139 | アジ | | 静岡県 | 相良沖 | – | H27.5.29 | 0.26 | 0.038 | 0.22 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 73140 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.589 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73141 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.613 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73142 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.550 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 73143 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73144 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.1 | 0.44 | ＜0.346 | 0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73145 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.1 | 0.81 | ＜0.422 | 0.814 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73146 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73147 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73148 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73149 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73150 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H27.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73151 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73152 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.2 | 0.78 | ＜0.411 | 0.780 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73153 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73154 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73155 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73156 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73157 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.3 | ＜8.1 | 9.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73158 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73159 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73160 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73161 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73162 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73163 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73164 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73165 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73167 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73168 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73169 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73170 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73171 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73172 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73173 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73174 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73175 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73176 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 73177 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73178 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73179 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73180 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73181 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73182 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73183 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73184 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73185 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73186 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73187 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73188 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73189 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73190 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73191 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73192 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73193 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73194 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73195 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73196 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73197 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73198 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73199 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73200 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73201 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73202 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73203 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73204 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73205 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73206 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73207 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73208 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73209 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73210 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73211 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73212 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73213 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73214 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73215 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73216 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73217 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73218 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73219 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73220 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73221 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73222 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73223 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73224 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73225 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73226 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73227 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73228 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73229 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73230 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73231 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73232 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73233 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73234 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73235 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73236 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73237 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73238 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 73239 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 73240 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73241 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73242 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73243 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73244 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73245 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.2 | ＜8.6 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73246 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73247 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73248 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73249 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73250 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73251 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73252 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73253 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73254 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73255 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73256 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73257 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.7 | ＜8.0 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73258 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.1 | ＜8.3 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73259 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73260 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 14 | ＜7.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73261 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73262 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 8.0 | ＜9.6 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73263 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.8 | ＜7.3 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73264 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73265 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73266 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73267 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73268 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73269 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 8.0 | ＜7.6 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73270 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73271 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73272 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73273 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73274 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73275 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 13 | ＜6.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73276 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73277 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73278 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73279 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73280 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73281 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 6.5 | ＜8.5 | 6.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73282 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73283 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73284 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73285 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73286 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 8.0 | ＜7.9 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73287 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73288 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73289 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73290 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73291 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73292 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73293 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73294 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73295 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73296 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73297 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73298 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73299 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73300 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73301 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73302 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73303 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 11 | ＜9.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73304 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73305 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73306 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73307 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 14 | ＜7.8 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73308 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73309 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73310 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73311 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73312 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73313 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73314 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 40 | 12.3 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73315 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73316 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 20 | ＜9.1 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73317 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73318 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73319 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 19 | ＜7.1 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73320 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73321 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73322 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73323 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 24 | ＜9.5 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73324 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 19 | ＜9.3 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73325 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73326 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73327 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73328 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73329 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73330 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 9.0 | ＜6.8 | 9.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73331 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73332 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73333 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 12 | ＜6.7 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73334 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 51 | 15.5 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73335 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73336 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73337 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73338 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73339 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73340 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73342 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73343 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73344 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73345 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73346 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73347 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73348 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73349 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73350 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73351 | ネジボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73352 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | – | H27.6.3 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73353 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H27.6.3 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73354 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系三河沢） | – | H27.6.3 | 11 | ＜8.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73355 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.6.3 | 39 | ＜11 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73356 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H27.6.3 | 14 | ＜9.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73357 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73358 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | – | H27.6.3 | 14 | ＜11 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73359 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | – | H27.6.3 | 60 | 11.8 | 48.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73360 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | – | H27.6.3 | 19 | ＜7.1 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73361 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.6.3 | 47 | ＜9.8 | 47.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73362 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H27.6.3 | 72 | 14.8 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73363 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | – | H27.6.3 | 18 | ＜7.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73364 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73365 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H27.6.3 | 18 | ＜7.2 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73366 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | – | H27.6.3 | 13 | ＜8.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73367 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73368 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73369 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.622 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73370 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 73371 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 73372 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 2.2 | ＜0.417 | 2.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 73373 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73374 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73375 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73376 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73377 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.76 | 宮城県 | 表層 | |
| 73378 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73381 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 73382 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 0.60 | ＜0.360 | 0.603 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73383 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 0.70 | ＜0.315 | 0.700 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73384 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 73385 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.447 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73386 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 73387 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 73388 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 73389 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 73390 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 73391 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 73392 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 73393 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 73394 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 73395 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 3.6 | 0.702 | 2.90 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 73396 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 73397 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 73398 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.07 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73399 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 2.2 | 0.468 | 1.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73400 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 73401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73402 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 73403 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 73404 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 73405 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 73406 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 73407 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.538 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73408 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 73409 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | – | H27.6.3 | 22 | ＜5.35 | 22.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73410 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（小野松沢川） | – | H27.6.3 | 25 | 5.13 | 19.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73411 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川支流北沢） | – | H27.6.3 | 16 | ＜5.26 | 15.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73412 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.6.3 | 70 | 14.1 | 55.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73413 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.6.3 | 90 | 17.8 | 72.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73414 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 4.3 | ＜4.61 | 4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73415 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.6.3 | 11 | ＜3.49 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73416 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.6.3 | 13 | ＜4.25 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73417 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73418 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73419 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73420 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 73421 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73422 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 73423 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73424 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.3 | ＜0.519 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 73425 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73426 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 73427 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73428 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 73429 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 73430 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73431 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73432 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73433 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 73434 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73435 | ゴマフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73436 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73437 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 73438 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73439 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73440 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.21 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73441 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 73442 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 3.3 | 0.797 | 2.55 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73443 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 4.9 | 0.999 | 3.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 73444 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 7.4 | 1.67 | 5.77 | いであ(株) | 中層 | |
| 73445 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73446 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 0.47 | ＜0.314 | 0.468 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73447 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73448 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73449 | ソウハチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73450 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73451 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73452 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 73453 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.4 | ＜0.442 | 1.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73454 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73455 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73456 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73457 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 0.84 | ＜0.334 | 0.840 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73458 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73459 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73460 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73461 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73462 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.1 | ＜0.434 | 1.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 73463 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 0.80 | ＜0.371 | 0.798 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73464 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 1.2 | 0.277 | 0.919 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73465 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73466 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73467 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73468 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73469 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73470 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73471 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73472 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73473 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73474 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73475 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73476 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73477 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 73478 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73479 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73480 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73481 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73482 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73483 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜5.75 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73484 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73485 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73486 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73487 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73488 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 73489 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.52 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73490 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73491 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73492 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.376 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 73493 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 37 | 7.44 | 29.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73494 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 44 | 9.25 | 34.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73495 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 16 | ＜6.01 | 16.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73496 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 68 | 11.0 | 57.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73497 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.6.3 | 49 | 6.76 | 42.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73498 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.6.3 | 28 | ＜5.12 | 27.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73499 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E142° 00) | － | H27.6.3 | 0.44 | ＜0.274 | 0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 73500 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 25、E141° 15) | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 73501 | アジ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H27.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 73502 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73503 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.508 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73504 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 0.39 | ＜0.496 | 0.392 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73505 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73506 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73507 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73508 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 0.42 | ＜0.435 | 0.423 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73509 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73510 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.553 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73511 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.6 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 73512 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町(思川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73513 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73514 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73515 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73516 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73517 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73518 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H27.6.4 | 3.8 | ＜3.6 | 3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73519 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73520 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73521 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73522 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73523 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73524 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73525 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73526 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73527 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73528 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73529 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 0.60 | ＜0.384 | 0.597 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73530 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.426 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73531 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.577 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73532 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73533 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H27.6.4 | 5.2 | 0.989 | 4.26 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73534 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73535 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.6.4 | 5.4 | ＜4.19 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73536 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.6.4 | 4.9 | ＜3.21 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73537 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 14、E141° 42） | 三陸南部沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 73538 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E140° 58） | 房総沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.597 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73539 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 10、E141° 35） | 日立・鹿島沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.367 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 73540 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E140° 51） | 房総沖 | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.672 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 73541 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 37、E140° 56） | 千葉県沖 | H27.6.4 | 0.81 | ＜0.620 | 0.813 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73542 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73543 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73544 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73545 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 73546 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73547 | サメガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73548 | ヒレグロ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 73549 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73550 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73551 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 73552 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73553 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73554 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.94 | いであ(株) | 中層 | |
| 73555 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73556 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73557 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73558 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.669 | ＜0.663 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73559 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.582 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 73560 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73561 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73562 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 73563 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73564 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73565 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.338 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73566 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73567 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73568 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73569 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73570 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73571 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 73572 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.49 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73573 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 73574 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73575 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜2.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73576 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73577 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73578 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73579 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73580 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.516 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73581 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73582 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 73583 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.497 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73584 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73585 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.73 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73586 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73587 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73588 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73589 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.07 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73590 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73591 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73592 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 6.9 | ＜3.15 | 6.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73593 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 5.0 | ＜2.86 | 4.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73594 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 17 | 3.37 | 13.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73595 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 12 | ＜4.04 | 11.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73596 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H27.6.5 | 15 | 3.76 | 11.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73597 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川・碓氷川） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73598 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73599 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73600 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73601 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73602 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73603 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73604 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73605 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73606 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73607 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73608 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73609 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73610 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73611 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.88 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73612 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 73613 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73614 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.5 | 0.73 | ＜0.406 | 0.729 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73615 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E141° 00) | 房総沖 | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73616 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E152° 00) | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73617 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E152° 00) | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.527 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73618 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.917 | ＜0.956 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 73619 | ナガマタ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.476 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 73620 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 73621 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 73622 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73623 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H27.6.8 | 21 | ＜5.11 | 20.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73624 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73625 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H27.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 73626 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73627 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73628 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73629 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73630 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73631 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73632 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73633 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73634 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73635 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73636 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73637 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73638 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73639 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73640 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73641 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 7.2 | ＜7.9 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73642 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73643 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73644 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73645 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73646 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73647 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73648 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73649 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73650 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73651 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 15 | ＜8.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73652 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73653 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73654 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73655 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 73656 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73657 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73658 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73659 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73660 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73661 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73662 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73663 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73664 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73665 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73666 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73667 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73668 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73669 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73670 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73671 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73672 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73673 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73674 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73675 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73676 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73677 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73678 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73679 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73680 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73681 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73682 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73683 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73684 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73685 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73686 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73687 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73688 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73689 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73690 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73691 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73692 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73693 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73694 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73695 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73696 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73697 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73698 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73699 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73700 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73701 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73703 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73704 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73705 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73706 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73707 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73708 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73709 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73710 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73711 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73712 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73713 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73714 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73715 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73716 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73717 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73718 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73719 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73720 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73721 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73722 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73723 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73724 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73725 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73726 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73727 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 73728 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73729 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 8.0 | ＜9.4 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73730 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73731 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73732 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73733 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73734 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73735 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73736 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73737 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73738 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73739 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73740 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73741 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73742 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 12 | ＜9.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73743 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73744 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73747 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 8.5 | ＜7.5 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73748 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 10 | ＜9.1 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73749 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73750 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 21 | ＜8.3 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73751 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 18 | ＜9.2 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73752 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 25 | 9.16 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73753 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73754 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73755 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 15 | ＜7.0 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73756 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73757 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 30 | ＜8.4 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73758 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73759 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73760 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 23 | ＜8.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73761 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 66 | 15.2 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73762 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 21 | ＜8.3 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73763 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 19 | ＜11 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73764 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73765 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73766 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73767 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73768 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73769 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73770 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73771 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73772 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73773 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73774 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73775 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73776 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73777 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73778 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73779 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 19 | ＜8.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73780 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 15 | ＜7.6 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73781 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 13 | ＜9.1 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73782 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73783 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73784 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73785 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73786 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73787 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73788 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73789 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 30 | ＜8.0 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73790 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73791 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 11 | ＜8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73792 | メイタガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73793 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73794 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73795 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73796 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73797 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73798 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73799 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73800 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73803 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73804 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73805 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 73806 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 20 | ＜8.0 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73807 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73808 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73809 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73810 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73811 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73812 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 73813 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 73814 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73815 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.6.10 | 43 | 9.67 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73816 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.6.10 | 8.0 | ＜8.8 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73817 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73818 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.6.10 | 12 | ＜8.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73819 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73820 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.6.10 | 11 | ＜8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73821 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.6.10 | 35 | 7.58 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73822 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73823 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73824 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73825 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 73826 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.535 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73827 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73828 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73829 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.10 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 73830 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73831 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 73832 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73833 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 73834 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 73835 | ウバガイ | | 宮城県 | 鳴瀬沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 73836 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.33 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73837 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 73838 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 73839 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 73840 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 73841 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 73842 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 73843 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 11 | ＜4.03 | 11.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 73844 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 2.6 | ＜0.450 | 2.63 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 73845 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 73846 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73847 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 73848 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73849 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73850 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 1.2 | ＜0.470 | 1.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73851 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 73852 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 1.2 | ＜0.354 | 1.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73853 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 73854 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 73855 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 73856 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 73857 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.10 | 0.64 | ＜0.535 | 0.638 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73858 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 73859 | ミズダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73860 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H27.6.10 | 1.3 | ＜0.459 | 1.28 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 73861 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.431 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 73862 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H27.6.10 | 37 | 6.13 | 31.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73863 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.6.10 | 28 | ＜5.36 | 28.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 73864 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.6.10 | 18 | ＜4.84 | 18.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73865 | ウナギ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | – | H27.6.10 | 7.8 | ＜3.85 | 7.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73866 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.6.10 | 20 | 5.35 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73867 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | – | H27.6.10 | 6.1 | ＜3.50 | 6.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73868 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°40、E143°50） | 福島県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 73869 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E142°00） | – | H27.6.10 | 0.43 | ＜0.372 | 0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 73870 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73871 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73872 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73873 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.6.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 73874 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 73875 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 0.60 | ＜0.482 | 0.601 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73876 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73877 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 岩手県種市沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73878 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 岩手県種市沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜4.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73881 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.532 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73882 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 73883 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 5.2 | ＜6.38 | 5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73884 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 9.8 | ＜5.17 | 9.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 73885 | サメガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73886 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73887 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 3.7 | 0.821 | 2.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 73888 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73889 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 73890 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73891 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 3.8 | 0.571 | 3.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73892 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73893 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 4.1 | 0.804 | 3.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 73894 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73895 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73896 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 73897 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73898 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 5.4 | ＜2.86 | 5.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73899 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73900 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73901 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 24 | ＜6.79 | 24.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73902 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 45 | 9.78 | 35.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73903 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 48 | 9.80 | 38.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73904 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 42 | 10.4 | 31.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73905 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 27 | 6.80 | 19.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73906 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 21 | ＜4.74 | 21.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73907 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.6.11 | 32 | 7.77 | 24.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 73908 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73909 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 73910 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73911 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73912 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 73913 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 73914 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 73915 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73916 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.659 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73917 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.6.11 | 7.5 | ＜4.00 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73918 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.6.11 | 9.9 | ＜4.12 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73919 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.6.11 | 8.8 | ＜5.53 | 8.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73920 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73921 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73922 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.6.11 | 8.0 | ＜4.52 | 7.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73923 | アユ（全体） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.86 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73924 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 73925 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°57） | 房総沖 | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73926 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 聖籠町 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73927 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 聖籠町 | – | H27.6.11 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 73928 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 73929 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.65 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73930 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 73931 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73932 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.341 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73933 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 73934 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 73935 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73936 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73937 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 73938 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 0.40 | ＜0.274 | 0.401 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73939 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.319 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73940 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73941 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73942 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73943 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73944 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73945 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73946 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73947 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 73948 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73949 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73950 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 73951 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 73952 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73953 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73954 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 73955 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 73956 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 73957 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 73958 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 73959 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 73960 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 73961 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 73962 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 73963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 73964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 73965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.509 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 73966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 73967 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73968 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73969 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73970 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73971 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73972 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73973 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73974 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73975 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73976 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73977 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73978 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73979 | アユ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73980 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H27.6.12 | 7.3 | ＜4.03 | 7.33 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73981 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H27.6.12 | 8.6 | ＜4.12 | 8.61 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73982 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H27.6.12 | 20 | 4.31 | 15.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73983 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.6.12 | 53 | 11.6 | 40.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73984 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.6.12 | 37 | 6.77 | 30.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73985 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.6.12 | 8.5 | ＜3.68 | 8.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73986 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73987 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73988 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.6.12 | 6.8 | ＜3.99 | 6.81 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73989 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.6.12 | 5.5 | ＜5.29 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73990 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H27.6.12 | 4.3 | ＜4.52 | 4.29 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 73991 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73992 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.6.12 | 6.2 | ＜3.63 | 6.23 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 73993 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73994 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73995 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H27.6.12 | 7.4 | ＜3.48 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 73996 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 73997 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜1.85 | ＜3.02 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 73998 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.12 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 73999 | メガイアワビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 74000 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.15 | 0.66 | ＜0.499 | 0.657 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74001 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H27.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74002 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74003 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74004 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74005 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74006 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74007 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74008 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74009 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.8 | ＜6.6 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74010 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74011 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74012 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74013 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74015 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74016 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74017 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74018 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74019 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74020 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74021 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74022 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74023 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74024 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74025 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74026 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74027 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74028 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74029 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74030 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74031 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74032 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 10 | ＜9.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 74033 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74034 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74035 | ナガヅカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 9.9 | ＜7.5 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74036 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74037 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74038 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74039 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74040 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 20 | ＜8.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74041 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74042 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74043 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74044 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74045 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74046 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74047 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74048 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74049 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74050 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74051 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74052 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74053 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74054 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74055 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74056 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74057 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74058 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74059 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74060 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74061 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74062 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74063 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74064 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74065 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74066 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74067 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74068 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74069 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74070 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74071 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74072 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74073 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74074 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74075 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74076 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74077 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74078 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74079 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74080 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74081 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74082 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74083 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74084 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74085 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74086 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74087 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74088 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74089 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74090 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74091 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74092 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74093 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74094 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74095 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74096 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74097 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74098 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74099 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74100 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74101 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74102 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74103 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74104 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 14 | ＜7.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74105 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74106 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.0 | ＜8.0 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74107 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74108 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74109 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74110 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74111 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74112 | アブラガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74113 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74114 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74115 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74116 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74117 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74118 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74120 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 28 | ＜8.1 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74121 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74122 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74123 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74124 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74125 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 20 | ＜10 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74126 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74127 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74128 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74129 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 13 | ＜6.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74130 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74131 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74132 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74133 | チダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74134 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74135 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74136 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 13 | ＜8.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74137 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74138 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 8.1 | ＜6.5 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74139 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 17 | ＜8.3 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74140 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74141 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.0 | ＜8.7 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74142 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74143 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74144 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74145 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 48 | 13.6 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74146 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74147 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 27 | ＜9.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74148 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74149 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74150 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74151 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74152 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74153 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74154 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74155 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 8.7 | ＜8.4 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74156 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74157 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74158 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74159 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 11 | ＜8.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74160 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74161 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 15 | ＜6.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74162 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74163 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74164 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74165 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74166 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74167 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74168 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74169 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74170 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74171 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74172 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74173 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 9.1 | ＜7.1 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74174 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74175 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74176 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74178 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74179 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74180 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74181 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74182 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74183 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74184 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74185 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74186 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74187 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74188 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74189 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74190 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 7.7 | ＜8.0 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74191 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74192 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74193 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74194 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74195 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74196 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74197 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74198 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74199 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74200 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74201 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74202 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74203 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74204 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74205 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74207 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74208 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.6.17 | 80 | 16.1 | 63.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74209 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.6.17 | 62 | 13.0 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74210 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | – | H27.6.17 | 85 | 18.2 | 67.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74211 | アユ | | 福島県 | いわき市(鮫川水系四時川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74212 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74213 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74214 | アユ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系滝谷川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74215 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74216 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74217 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74218 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H27.6.17 | 19 | ＜9.7 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74219 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.6.17 | 38 | 10.6 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74220 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74221 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74222 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74223 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74224 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H27.6.17 | 180 | 35.2 | 143 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74225 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H27.6.17 | 28 | ＜8.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74226 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74227 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74228 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74229 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74230 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74231 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74232 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.304 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74233 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74234 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74235 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 1.1 | ＜0.353 | 1.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74236 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74237 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74238 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74239 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.525 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74240 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 1.2 | ＜0.329 | 1.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74241 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.468 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74242 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.616 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74243 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74244 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74245 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74246 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 74247 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 3.0 | 0.746 | 2.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74248 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74249 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 74250 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74251 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74252 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74253 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74254 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74255 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74256 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.376 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74257 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74258 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 74259 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 74260 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 74261 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 74262 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74263 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 74264 | サワラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 74265 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 74266 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 5.5 | ＜3.48 | 5.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74267 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 5.5 | 0.974 | 4.54 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74268 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74269 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 2.7 | ＜0.599 | 2.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74270 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 3.2 | 0.605 | 2.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74271 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 3.6 | 0.840 | 2.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74272 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74273 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74274 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 74275 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74276 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 74277 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 74278 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 74279 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 74280 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 74281 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.457 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74282 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 74283 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 74284 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74285 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 74286 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | – | H27.6.17 | 41 | 10.9 | 30.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74287 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.6.17 | 13 | ＜4.43 | 12.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74288 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.6.17 | 26 | 5.72 | 20.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74289 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.6.17 | 13 | ＜4.77 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74290 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.6.17 | 10 | ＜4.20 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74291 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.6.17 | 14 | 3.85 | 9.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74292 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 74293 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 74294 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74295 | ブリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.17 | 0.82 | ＜0.445 | 0.821 | いであ(株) | 中層 | |
| 74296 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74297 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74298 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74299 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74300 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 4.6 | ＜5.03 | 4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74301 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 74302 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 7.8 | ＜3.98 | 7.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74303 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74304 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 74305 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 74306 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74307 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74308 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74309 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 74310 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74311 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74312 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74313 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74314 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74315 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 6.3 | ＜5.01 | 6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 74316 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74317 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 1.6 | ＜0.697 | 1.55 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74318 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 5.6 | 1.23 | 4.33 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74319 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 74320 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74321 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74322 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74323 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74324 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 74325 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74326 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.490 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74327 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74328 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 1.3 | ＜0.340 | 1.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74329 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74330 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74331 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜7.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74332 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74333 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74334 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.17 | 6.4 | ＜4.50 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74335 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.17 | 40 | 9.17 | 31.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74336 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.6.17 | 37 | 8.62 | 28.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74337 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.6.17 | 31 | 6.31 | 24.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74338 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.6.17 | 31 | 6.65 | 24.1 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74339 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°30、E145°40） | 福島県沖 | H27.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.477 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74340 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°30、E140°00） | – | H27.6.17 | 0.38 | ＜0.429 | 0.384 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 74341 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.6.18 | 1.9 | 0.355 | 1.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74342 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74343 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74344 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 74345 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 74346 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 74347 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74348 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H27.6.18 | 6.7 | ＜5.5 | 6.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74349 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74350 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74351 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.6.18 | 3.5 | ＜3.4 | 3.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74352 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74353 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74354 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74355 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74356 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74357 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74358 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74359 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74360 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74361 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74362 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74363 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74364 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74365 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74366 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74367 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74368 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74369 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.543 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74370 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.6.18 | 6.3 | ＜4.96 | 6.32 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74371 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E140°55） | 千葉県沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74372 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E141°06） | 房総沖 | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.401 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 74373 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E141°07） | 房総沖 | H27.6.18 | 0.58 | ＜0.537 | 0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 74374 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74375 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74376 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74377 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74378 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74379 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 74380 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（鵜川） | – | H27.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 74381 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 74382 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74383 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 74384 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74385 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74386 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.19 | 0.55 | ＜0.398 | 0.549 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74387 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74388 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74389 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74390 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74391 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74392 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74393 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74394 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 74395 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74396 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74397 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74398 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74399 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 74400 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74401 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74402 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74403 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.315 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 74404 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74405 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜7.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74406 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74407 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 74408 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.568 | いであ(株) | 底層 | |
| 74409 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74410 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 74411 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74412 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74413 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74414 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74415 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74416 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 4.9 | ＜4.82 | 4.92 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74417 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.88 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74418 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74419 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 4.1 | ＜3.02 | 4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74420 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 6.3 | ＜4.67 | 6.30 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74421 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74422 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74423 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 4.6 | ＜4.80 | 4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74424 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74425 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74426 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.6.19 | 11 | ＜3.67 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74427 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74428 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74429 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.6.19 | 8.0 | ＜7.64 | 8.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74430 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74431 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74432 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74433 | イワシシラス | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H27.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 74434 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.449 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74435 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.515 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74436 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74437 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.473 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74438 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74439 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 74440 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 74441 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 0.70 | ＜0.350 | 0.695 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74442 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74443 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H27.6.22 | 2.9 | 0.670 | 2.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74444 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°33、E140°52） | 房総沖 | H27.6.22 | 0.87 | ＜0.501 | 0.870 | いであ(株) | 中層 | |
| 74445 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 74446 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 74447 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 74448 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74449 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74450 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74451 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74452 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74453 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74454 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74455 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74456 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74457 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74458 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74459 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74460 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74461 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74462 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74463 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74464 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74465 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74466 | ギス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74467 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74468 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74469 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74470 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74471 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74472 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74473 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74474 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74475 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74476 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.4 | ＜8.4 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74477 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74478 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 74479 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74480 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74481 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74482 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74483 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74484 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74485 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74486 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74487 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74488 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74489 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74490 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.5 | ＜8.9 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74491 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74492 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74493 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74494 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74495 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74496 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74497 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74498 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74499 | ホッケ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74500 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74501 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74502 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74503 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74504 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74505 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74506 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74507 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74508 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74509 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74510 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74511 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74512 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74513 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 14 | ＜7.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74514 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74515 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74516 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74517 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74518 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74519 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74520 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74521 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74522 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74523 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74524 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74525 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74526 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74527 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74528 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74529 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74530 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74531 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74532 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74533 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74534 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74535 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74536 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74537 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74538 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74539 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74540 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74541 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74542 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74543 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74544 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74545 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74546 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74547 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74548 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 74549 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74550 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74551 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74552 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74553 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74554 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74555 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74556 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74557 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 11 | ＜9.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74558 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74559 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74560 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74561 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74562 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74563 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74564 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74565 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74566 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.5 | ＜7.0 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74567 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74568 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 26 | ＜7.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74569 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 12 | ＜9.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74570 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 33 | ＜11 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74571 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.5 | ＜7.5 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74572 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74573 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74574 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74575 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74576 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74577 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74578 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 17 | 6.97 | 9.66 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 74579 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74580 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74581 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74582 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74583 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 17 | ＜8.5 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74584 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 24 | ＜11 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74585 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.5 | ＜9.4 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74586 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 38 | ＜7.3 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74587 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74588 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74589 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74590 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74591 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.0 | ＜8.5 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74592 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74593 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74594 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74595 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74596 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74597 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74598 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74599 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74600 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74601 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74602 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74603 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74604 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74605 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.6 | ＜7.1 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74606 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74607 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 7.1 | ＜8.8 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74608 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74609 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74610 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 28 | 7.55 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74611 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74612 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.2 | ＜11 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74613 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 26 | 10.1 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74614 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.3 | ＜8.1 | 9.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74615 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74616 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74617 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74618 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 9.2 | ＜9.3 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74619 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74620 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74621 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74622 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74623 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74624 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74625 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74626 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74627 | ケガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74628 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74629 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74630 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74631 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74632 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74633 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74634 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74635 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74636 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74637 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74638 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74639 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 74640 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 8.8 | ＜7.0 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74641 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 6.9 | ＜8.1 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74642 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74643 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74644 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74645 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 20 | ＜7.8 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74646 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74647 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 74648 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74649 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74650 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74651 | アユ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74652 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74653 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H27.6.24 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74654 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74655 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.6.24 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74656 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74657 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系見沢川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74658 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系山入川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74659 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系白沢川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74660 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74661 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系山入川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74662 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系白沢川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74663 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H27.6.24 | 8.5 | ＜8.6 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74664 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流遠沢川） | － | H27.6.24 | 17 | ＜7.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74665 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H27.6.24 | 21 | ＜8.0 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74666 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74667 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H27.6.24 | 30 | ＜6.9 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74668 | コイ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74669 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.6.24 | 6.2 | ＜8.7 | 6.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74670 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74671 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H27.6.24 | 14 | ＜9.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74672 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流桑森川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74673 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流遠沢川） | – | H27.6.24 | 20 | ＜9.4 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74674 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74675 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74676 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74677 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 74678 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74679 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 1.2 | 0.474 | 0.753 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74680 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 5.0 | 0.888 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74681 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 2.9 | 0.755 | 2.16 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74682 | ヒラメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 0.38 | ＜0.341 | 0.380 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74683 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74684 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 74685 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74686 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 74687 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 74688 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 74689 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 74690 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74691 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.60 | 宮城県 | 表層 | |
| 74692 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 23 | ＜3.46 | 22.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 74693 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 74694 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74695 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 6.4 | ＜6.18 | 6.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74696 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 12 | 4.30 | 7.61 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74697 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 8.8 | 1.78 | 7.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 74698 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 11 | 2.19 | 8.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74699 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 10 | 2.30 | 7.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 74700 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 74701 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 74702 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 74703 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 74704 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 74705 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 74706 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 74707 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 74708 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 74709 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 74710 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 74711 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 74712 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 74713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 0.54 | ＜0.445 | 0.541 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74714 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 74715 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 74716 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74717 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H27.6.24 | 4.4 | ＜4.89 | 4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74718 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74719 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74720 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.6.24 | 9.9 | ＜3.49 | 9.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74721 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74722 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.6.24 | 26 | 5.14 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74723 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 74724 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.6.24 | 15 | ＜5.19 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74725 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°30、E144°00） | 福島県沖 | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.534 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 74726 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E143°00） | 福島県沖 | H27.6.24 | 0.42 | ＜0.304 | 0.422 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 74727 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 74728 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より39マイル | – | H27.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.296 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 74729 | アユ（全体） | | 新潟県 | 村上市（三面川） | – | H27.6.23 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 74730 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.394 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74731 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.552 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74732 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74733 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74734 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.411 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74735 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74736 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74737 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.277 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74738 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74739 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74740 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74741 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 74742 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜1.80 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 74743 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.29 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 74744 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74745 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 74746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 74747 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 0.71 | ＜0.476 | 0.711 | いであ(株) | 底層 | |
| 74748 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.522 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74750 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.78 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74751 | アユ | | 山形県 | 村山地域(寒河江市最上川水系寒河江川) | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74752 | アユ | | 山形県 | 最上地域(舟形町最上川水系小国川) | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74753 | アユ | | 山形県 | 置賜地域(米沢市最上川水系大樽川) | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74754 | アユ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市赤川水系大山川) | – | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 74755 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74756 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 74757 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 3.0 | ＜2.62 | 3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74758 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.8 | ＜0.490 | 1.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 74759 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74760 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 0.57 | ＜0.482 | 0.565 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74761 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.0 | ＜0.295 | 1.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74762 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74763 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 0.81 | ＜0.317 | 0.810 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74764 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 74765 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74766 | キアンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74767 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74768 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 4.5 | ＜3.45 | 4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74769 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74770 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜6.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74771 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74772 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74773 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74774 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74775 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74776 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74777 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 13 | ＜4.44 | 13.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74778 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74779 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74780 | ゴマフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74781 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74782 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74783 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.0 | ＜0.505 | 1.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74784 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74785 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜2.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74786 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74787 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74788 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74789 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74790 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 74791 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74792 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74793 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74794 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74795 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74796 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74797 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74798 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 3.9 | 0.795 | 3.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74799 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.0 | ＜0.415 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 74800 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.1 | ＜0.459 | 2.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74801 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.6 | ＜0.393 | 1.58 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74802 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 5.4 | 1.18 | 4.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 74803 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 3.2 | 0.590 | 2.62 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74804 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74805 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74806 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74807 | ソウハチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74808 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74809 | トラザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74810 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 74811 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74812 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74813 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 74814 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74815 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74816 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74817 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74818 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74819 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.1 | ＜0.463 | 1.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 74820 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74821 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74822 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74823 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74824 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.569 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74825 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.7 | 0.424 | 1.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74826 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 1.2 | ＜0.371 | 1.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74827 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.50 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74828 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74829 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 74830 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74831 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 74832 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 4.6 | ＜4.20 | 4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74833 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74834 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74835 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 74836 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74837 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 2.5 | 0.696 | 1.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74840 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74841 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74842 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74843 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74844 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74845 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74846 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74847 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74848 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74849 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74850 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 74851 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74852 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74853 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.534 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74854 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74855 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 74856 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 74857 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74858 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74859 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市相田町地先 | 茨城県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74860 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.6.25 | 43 | 5.59 | 37.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74861 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74862 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.6.25 | 20 | ＜5.54 | 19.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74863 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.6.25 | 35 | 6.12 | 28.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74864 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.6.25 | 26 | 5.68 | 19.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74865 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.6.25 | 31 | 4.65 | 26.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74866 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（常陸利根川） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74867 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.6.25 | 28 | 6.65 | 20.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74868 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.6.25 | 9.0 | 2.37 | 6.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 74869 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74870 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74871 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.6.25 | 13 | ＜2.2 | 13.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 74872 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.6.25 | 20 | 3.31 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 74873 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.305 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 74874 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.6.25 | 0.46 | ＜0.308 | 0.455 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 74875 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H27.6.25 | 1.5 | ＜0.394 | 1.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74876 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°35、E140°57） | 房総沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74877 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E141°09） | 房総沖 | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.695 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 74878 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域内） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 74879 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 74880 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 74881 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74882 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74883 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74884 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜7.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 74885 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 74886 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | － | H27.6.25 | 0.9 | ＜0.5 | 0.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 74887 | タカベ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74888 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74889 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 74890 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 74891 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74892 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 74893 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74894 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 74895 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 74897 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74898 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.409 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74899 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.6.26 | 0.55 | ＜0.583 | 0.546 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 74900 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74901 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 74902 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74903 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74904 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 74905 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74906 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74907 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.569 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74908 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74909 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 74910 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74911 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 74912 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74913 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74914 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74915 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 74916 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 74917 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 74918 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74919 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74920 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74921 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74922 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 74923 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.556 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 74924 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.380 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 74925 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74926 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.474 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74927 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.342 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74928 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.419 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 74929 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.312 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 74930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.496 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74931 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74932 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 4.1 | ＜3.48 | 4.13 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74933 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74934 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74935 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74936 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74937 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74938 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74939 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74940 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74941 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74942 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74943 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74944 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74945 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74946 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74947 | アユ | | 秋田県 | 仙北市(桧木内川) | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 74948 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74949 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74950 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74951 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74952 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74953 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74954 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74955 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74956 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 74957 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74958 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74959 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.95 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 74960 | ヤマメ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74961 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74962 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74963 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74964 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 74965 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H27.6.26 | 10 | ＜4.22 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74966 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H27.6.26 | 16 | ＜4.26 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74967 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H27.6.26 | 8.4 | ＜3.44 | 8.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74968 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°36、E140°58) | 房総沖 | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.459 | いであ(株) | 表層 | |
| 74969 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 74970 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 74971 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.6.26 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜2.09 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 74972 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 74973 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.337 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 74974 | サンマ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 74975 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 74976 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 74977 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74978 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74979 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 74980 | キタムラサキウニ(生殖腺) | | 青森県 | 大蛇沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 74981 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74982 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 74983 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.515 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74984 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 74985 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 0.58 | ＜0.475 | 0.581 | いであ(株) | 底層 | |
| 74986 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 74987 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.512 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74988 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 74989 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 74990 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74991 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74992 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74993 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74994 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 74995 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74996 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74997 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 74998 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 74999 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75000 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75001 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H27.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75002 | シラス | | 静岡県 | 浅根沖 | – | H27.6.30 | 0.074 | ＜0.026 | 0.074 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 75003 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75004 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75005 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75006 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75007 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75008 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75009 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75010 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75011 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75012 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75013 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75015 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75016 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75017 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75018 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75019 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75020 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75021 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75022 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75023 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75024 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75025 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75026 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75027 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75028 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜11 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75029 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 22 | ＜11 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75030 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75031 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75032 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75033 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75034 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.0 | ＜7.7 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75035 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75036 | ヌマガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75037 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.2 | ＜9.7 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75038 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 19 | ＜7.8 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75039 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75040 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75041 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75042 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜9.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75043 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75044 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75045 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75046 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75047 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75048 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75049 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.8 | ＜8.4 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75050 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75051 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75052 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75053 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75054 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75055 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75056 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75057 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75058 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75059 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75060 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75061 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75062 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75063 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75064 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75065 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75066 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75067 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75068 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 23 | ＜7.4 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75069 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75070 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75071 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75072 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75073 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75074 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75075 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75076 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 75077 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75078 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75079 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75080 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75081 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75082 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75083 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75084 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75085 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75086 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75087 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75088 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75089 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75090 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75091 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75092 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75093 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75094 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75095 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75096 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75097 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75098 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75099 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75100 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75101 | ナガバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75102 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75103 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75104 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75105 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75106 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75107 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75108 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75109 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75110 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75111 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75112 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75113 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75114 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75115 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75116 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75117 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75118 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75119 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 11 | ＜9.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75120 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75121 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75122 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75123 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75124 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75125 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜11 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75126 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75127 | カサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.6 | ＜8.8 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75128 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75129 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75130 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75131 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75132 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75133 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75134 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75135 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75136 | ショウサイフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 8.7 | ＜8.1 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75137 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75138 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75139 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75140 | チダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75141 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.9 | ＜7.9 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75142 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75143 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75144 | ヒガンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75145 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75146 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75147 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75148 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75149 | ヒレグロ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75150 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75151 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75152 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75153 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75154 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75155 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75156 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75157 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75158 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 75159 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 19 | ＜8.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75160 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 8.1 | ＜8.2 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75161 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 12 | ＜9.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75162 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 26 | ＜8.1 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75163 | マサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75164 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75165 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75166 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75167 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75168 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75169 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75170 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75171 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75172 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75173 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75174 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75175 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75176 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75178 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75179 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75180 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75181 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75182 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75183 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75184 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75185 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75186 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75187 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75188 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75189 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75190 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75191 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75192 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75193 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75194 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 31 | ＜9.7 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75195 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75196 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75197 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75198 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75199 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75200 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75201 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 16 | ＜7.1 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75202 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75203 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75204 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75205 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75206 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75207 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 11 | ＜8.3 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75208 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75209 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75210 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75211 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 9.6 | ＜9.0 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75212 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 7.2 | 7.19 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75213 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75214 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75215 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75216 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75217 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75218 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75219 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75220 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75221 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75222 | ネジボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75223 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75224 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H27.7.1 | 71 | 11.9 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75225 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | － | H27.7.1 | 22 | ＜8.0 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75226 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75227 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H27.7.1 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75228 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.7.1 | 39 | 9.81 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75229 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | － | H27.7.1 | 11 | ＜6.8 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75230 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.7.1 | 27 | 8.08 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75231 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H27.7.1 | 47 | ＜8.0 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75232 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75233 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.1 | 0.88 | ＜0.447 | 0.879 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75234 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 75235 | スズキ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 4.4 | 0.680 | 3.67 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 75236 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 75237 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.53 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75238 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 75239 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75240 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 75241 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 75242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75244 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 75245 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 75246 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75247 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 75248 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 75249 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 75250 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 75251 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75252 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 75253 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 75254 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 75255 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 3.9 | ＜3.87 | 3.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 75256 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 2.0 | ＜0.527 | 2.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75257 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 75258 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 0.74 | ＜0.427 | 0.741 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75259 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 75260 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 2.6 | ＜0.468 | 2.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75261 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.1 | 0.61 | ＜0.398 | 0.612 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75262 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 75263 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 75264 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75265 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 75266 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 75267 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.06 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 75268 | ミズダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.400 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 75269 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75270 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H27.7.1 | 7.5 | ＜4.52 | 7.45 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75271 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.7.1 | 4.1 | ＜4.63 | 4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75272 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.7.1 | 5.6 | ＜3.50 | 5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75273 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H27.7.1 | 8.8 | ＜4.50 | 8.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75274 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H27.7.1 | 8.2 | ＜4.33 | 8.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75275 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H27.7.1 | 6.1 | ＜4.48 | 6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75276 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H27.7.1 | 4.7 | ＜3.11 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75277 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H27.7.1 | 36 | 7.32 | 28.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 75278 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（前川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 75279 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H27.7.1 | 32 | 6.64 | 25.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75280 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75281 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H27.7.1 | 6.7 | ＜3.51 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75282 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75283 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流泉良又川） | － | H27.7.1 | 17 | 4.74 | 12.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75284 | ヤマメ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75285 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38°00、E143°00） | 三陸南部沖 | H27.7.1 | 0.78 | ＜0.504 | 0.784 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 75286 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°10、E145°00） | 福島県沖 | H27.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 75287 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 75288 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.508 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 75289 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.2 | 0.59 | ＜0.358 | 0.589 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 75290 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75291 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75292 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75293 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75294 | ゴマフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75295 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 12 | ＜4.82 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75296 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75297 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 0.57 | ＜0.418 | 0.573 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75298 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75299 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75300 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75301 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 1.3 | ＜0.532 | 1.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75302 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75303 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75304 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 3.5 | ＜2.69 | 3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75305 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 2.9 | ＜2.86 | 2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75306 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75307 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75308 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75309 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75310 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75311 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.7.2 | 28 | 6.17 | 22.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75312 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75313 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 58 | 10.8 | 47.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75314 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 38 | 12.5 | 25.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75315 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.45 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 75316 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 17 | ＜6.17 | 16.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75317 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.7.2 | 6.9 | 2.09 | 4.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75318 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75319 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 23 | 6.43 | 17.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75320 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 15 | 3.96 | 11.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75321 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 21 | 4.35 | 16.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75322 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.2 | 22 | 3.77 | 17.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75323 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.2 | 16 | 2.89 | 13.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75324 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.7.2 | 5.1 | ＜3.23 | 5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75325 | コイ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75326 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.7.2 | 7.7 | ＜4.25 | 7.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75327 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75328 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.2 | 5.5 | ＜4.7 | 5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75329 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75330 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.7.2 | 5.0 | ＜4.2 | 5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75331 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75332 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新発田市 | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 75333 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市 | – | H27.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 75334 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.7.3 | 1.0 | ＜0.455 | 0.998 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75335 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 75336 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75337 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75338 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 75339 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75340 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75341 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.477 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75342 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 75343 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75344 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 0.60 | ＜0.500 | 0.604 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75345 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 0.61 | ＜0.494 | 0.610 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75346 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75347 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.86 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75348 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75349 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75350 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75351 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75352 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75353 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75354 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75355 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75356 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75357 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 75358 | サンマ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 75359 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 75360 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.60 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 75361 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75362 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75363 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75364 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75365 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.620 | いであ(株) | 底層 | |
| 75366 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75367 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 75368 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.446 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75369 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75370 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 75371 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 75372 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75373 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75374 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.307 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 75375 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H27.7.3 | 25 | 5.98 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75376 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 75377 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 75378 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 1.2 | ＜0.548 | 1.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75379 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75380 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.577 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75381 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75382 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 0.57 | ＜0.394 | 0.566 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75383 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75384 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75385 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75386 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75387 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 75388 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E156°30） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 75389 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°00、E156°30） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 0.60 | ＜0.281 | 0.597 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 75390 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°55、E156°01） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 0.52 | ＜0.398 | 0.520 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 75391 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°55、E156°01） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 0.46 | ＜0.378 | 0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75392 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°52、E146°25） | 日本太平洋沖合北部 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 75393 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°40、E146°08） | 三陸南部沖 | H27.7.6 | 0.59 | ＜0.473 | 0.594 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 75394 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°23、E144°02） | 福島県沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.621 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 75395 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°50、E145°00） | 三陸南部沖 | H27.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75396 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75397 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75398 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75399 | ウルメイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75400 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75401 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75402 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75403 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75405 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75406 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75407 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75408 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75409 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75410 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75411 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75412 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75413 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75414 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75415 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75416 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75417 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75418 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75419 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75420 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75421 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75422 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75423 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75424 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75425 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75426 | ナガヅカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75427 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75428 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 8.2 | ＜9.1 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75429 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75430 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75431 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75432 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 13 | ＜7.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75433 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75434 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75435 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75436 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75437 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75438 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75439 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75440 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75441 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75442 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75443 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75444 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75445 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75446 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75447 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 11 | ＜6.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75448 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75449 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75450 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75451 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75452 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75453 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75454 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75455 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75456 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75457 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75458 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75459 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75460 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75463 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75464 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75465 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75466 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75467 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75468 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75469 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75470 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75471 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75472 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75473 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75474 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75475 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75476 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75478 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75479 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75480 | アヤボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75481 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75482 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75483 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75484 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75485 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75486 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 75487 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75488 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75489 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75490 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75491 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75492 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75493 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75494 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75495 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75496 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 67 | 15.0 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75497 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 11 | ＜8.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75498 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75499 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75500 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75501 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75502 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75503 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75504 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75505 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75506 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 13 | ＜7.8 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75507 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 8.5 | ＜9.2 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75508 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75509 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75510 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75511 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 13 | ＜7.2 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75512 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 28 | ＜8.7 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75513 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75514 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75515 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75516 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75517 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75518 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75519 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75520 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75521 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 36 | ＜12 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75522 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75523 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75524 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 21 | ＜7.9 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75525 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75526 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75527 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75528 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75529 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75530 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75531 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75532 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75533 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75534 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75535 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75536 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75537 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75538 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75539 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75540 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75541 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75542 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75543 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75544 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 7.1 | ＜7.9 | 7.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75545 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75546 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75547 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75548 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75549 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75550 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75551 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75552 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75553 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75554 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75555 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75556 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75557 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75558 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75559 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75560 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75561 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75562 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75563 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75564 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75565 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75566 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75567 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 18 | ＜9.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75568 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 9.7 | ＜8.2 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75569 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75570 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75571 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75572 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75573 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 39 | 9.81 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75574 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75575 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 52 | 10.1 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75576 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75577 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75578 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75579 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.7.8 | 100 | 23.2 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75580 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.7.8 | 15 | ＜9.0 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75581 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流赤留川） | – | H27.7.8 | 8.9 | ＜8.6 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75582 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | – | H27.7.8 | 8.5 | ＜8.6 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75583 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.7.8 | 45 | 12.7 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75584 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.8 | 8.2 | ＜7.0 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75585 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.7.8 | 30 | ＜9.0 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75586 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75587 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流赤留川） | – | H27.7.8 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75588 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75589 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75590 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75591 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.339 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75592 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75593 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75594 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75595 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75596 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75597 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75598 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75599 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75600 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75601 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 75602 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 75603 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.8 | 3.3 | 0.683 | 2.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 75604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 75605 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 75606 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 75607 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 75608 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 75609 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.7.8 | 16 | ＜5.63 | 16.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 75610 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75611 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H27.7.8 | 6.1 | ＜3.22 | 6.05 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75612 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75613 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H27.7.8 | 95 | 16.8 | 78.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75614 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H27.7.8 | 50 | 10.1 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75615 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H27.7.8 | 6.6 | ＜4.04 | 6.58 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75616 | イワナ | | 宮城県 | 白石市（白石川支流垂清川） | – | H27.7.8 | 12 | ＜3.44 | 12.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75617 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.7.8 | 15 | ＜3.75 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75618 | ウナギ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.8 | 7.1 | ＜3.82 | 7.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75619 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H27.7.8 | 3.5 | ＜3.68 | 3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75620 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75621 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.474 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75622 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 75623 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 75624 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75625 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75626 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75627 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75628 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75629 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75630 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 6.9 | ＜5.23 | 6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 75631 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 4.7 | ＜4.40 | 4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75632 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 75633 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75634 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 75635 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75636 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75637 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 75638 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 75639 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75640 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 75641 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75642 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 1.1 | ＜0.460 | 1.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 75643 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 21 | 4.75 | 16.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 75644 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 16 | 4.23 | 11.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75645 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 75646 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75647 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 12 | ＜6.35 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75648 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 8.5 | ＜4.81 | 8.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75649 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 18 | ＜5.04 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75650 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75651 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 24 | ＜6.30 | 23.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75652 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 7.1 | ＜2.3 | 7.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75653 | タモロコ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 20 | 3.07 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75654 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 8.3 | ＜5.92 | 8.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75655 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.8 | 15 | 3.08 | 12.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75656 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 17 | ＜2.6 | 16.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75657 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 22 | 3.71 | 17.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75658 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 17 | 4.41 | 13.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75659 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.8 | 14 | 3.52 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 75660 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H27.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 75661 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.506 | いであ(株) | 底層 | |
| 75662 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 75663 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 0.68 | ＜0.487 | 0.684 | いであ(株) | 底層 | |
| 75664 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 75665 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 0.64 | ＜0.488 | 0.637 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75666 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75667 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75668 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.7.9 | 60 | 11.6 | 47.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75669 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.7.9 | 130 | 21.9 | 104 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75670 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 75671 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75672 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75673 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.661 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 75674 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.598 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 75675 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 14 | ＜4.73 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75676 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 9.6 | ＜2.73 | 9.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75677 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75678 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75679 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.7.9 | 16 | 5.20 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75680 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.7.9 | 16 | ＜4.29 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75681 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.7.9 | 7.0 | ＜3.88 | 6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75682 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 06） | 房総沖 | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 75683 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75684 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75685 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75686 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75687 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75688 | キダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 75689 | キダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 75690 | アユ（全体） | | 新潟県 | 湯沢町・南魚沼市（魚野川） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 75691 | アユ（全体） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜1.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 75692 | タコ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 75693 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H27.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.778 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 75694 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.7.10 | 0.82 | ＜0.418 | 0.820 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75695 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 75696 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 75697 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.80 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 75698 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75699 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.614 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75700 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75701 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 75702 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75703 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75704 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 75705 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75706 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 75707 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75708 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75709 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75710 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75711 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 75712 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75713 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75714 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75715 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜2.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 75716 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75717 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75718 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.32 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 75719 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.32 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 75720 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 75721 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 75722 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 75723 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 75724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 75725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.403 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 75726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 75727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 75728 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H27.7.10 | 9.8 | ＜5.1 | 9.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75729 | ウナギ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H27.7.10 | 17 | ＜4.9 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75730 | ウナギ | | 埼玉県 | 越谷市（綾瀬川） | – | H27.7.10 | 12 | ＜4.8 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75731 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H27.7.10 | 10 | ＜4.5 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 75732 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H27.7.10 | 16 | ＜3.35 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75733 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.7.10 | 15 | ＜4.36 | 15.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75734 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.7.10 | 6.7 | ＜2.92 | 6.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75735 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 75736 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 75737 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 75738 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.342 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 75739 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.676 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 75740 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.365 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 75741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.358 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 75742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.91 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 75743 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 0.93 | ＜0.344 | 0.934 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 75744 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.13 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 75745 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.385 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 75746 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.48 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 75747 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.7.13 | 0.82 | ＜0.412 | 0.822 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 75748 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H27.7.14 | 0.35 | ＜0.336 | 0.345 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75749 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H27.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.326 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 75750 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75751 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75752 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75753 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75754 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75755 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75756 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75757 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75758 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75759 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75760 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75761 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75762 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75763 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75764 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75765 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75766 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75767 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75768 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75769 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75770 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75771 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75772 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75773 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75774 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75775 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75776 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75777 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75778 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75779 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75780 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75781 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75782 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75783 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75784 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75785 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75786 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75787 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75788 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75789 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75790 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 12 | ＜9.1 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75791 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75792 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75793 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75794 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75795 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75796 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75797 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75798 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75799 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 75800 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75801 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75802 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75803 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75804 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75805 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75806 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75807 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75808 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75809 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75810 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75811 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75812 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75813 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75814 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75815 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75816 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75817 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75818 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75819 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75820 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75821 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75823 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75824 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75825 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75826 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75827 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75828 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75831 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75832 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75833 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75834 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75835 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75836 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75837 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75838 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75839 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75840 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75841 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75842 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75843 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75844 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75845 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75846 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75847 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75848 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75849 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 75850 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75851 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75852 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75853 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75854 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75855 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75856 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 28 | ＜8.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75858 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75859 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75860 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75861 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75862 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75863 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75864 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75865 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75866 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75867 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75868 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75869 | コモンカスベ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 15 | ＜8.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75870 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75871 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 20 | ＜7.3 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75872 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75873 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75874 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75875 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75876 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75877 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75878 | チダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75879 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75880 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 24 | ＜11 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75881 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75882 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75883 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75884 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75885 | ヒラメ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75886 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75887 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75888 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75889 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75890 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75891 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75892 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75893 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75894 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75895 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75896 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75897 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75898 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75899 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75900 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75901 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 19 | ＜7.1 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75902 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75903 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75904 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75905 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75906 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75907 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75908 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75909 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75910 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75911 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75912 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75913 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75914 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75917 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75918 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75919 | ガザミ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 8.4 | ＜6.6 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75920 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75921 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75922 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75923 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75924 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75925 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75926 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75929 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75930 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75931 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75932 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75933 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75934 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75935 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 16 | ＜9.0 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75936 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75937 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 17 | ＜8.4 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75938 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75939 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75940 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75941 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 75942 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75943 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 26 | ＜6.3 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75944 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75945 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 13 | ＜7.2 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75946 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 33 | ＜8.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75947 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 55 | ＜9.2 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75948 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75949 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75950 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75951 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75952 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75953 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 75954 | ガザミ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 75955 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75956 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.7.15 | 21 | ＜6.6 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75957 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75958 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | – | H27.7.15 | 13 | ＜7.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75959 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.7.15 | 26 | ＜12 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75960 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.7.15 | 9.1 | ＜8.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75961 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | – | H27.7.15 | 6.9 | ＜9.8 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75962 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75963 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H27.7.15 | 37 | ＜11 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75964 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75965 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75966 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75967 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | – | H27.7.15 | 24 | ＜7.9 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75968 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75969 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75970 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75971 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75972 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 75973 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 75974 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75975 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75976 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75977 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75978 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 75979 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75980 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 75981 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 75982 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75983 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 75984 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 75985 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 75986 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 3.0 | 0.561 | 2.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75988 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75989 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 1.1 | ＜0.323 | 1.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 75990 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 75991 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 75992 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 75993 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.15 | 36 | 7.52 | 28.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75994 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.15 | 35 | 6.17 | 28.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75995 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75996 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H27.7.15 | 6.5 | ＜6.91 | 6.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 75997 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H27.7.15 | 7.4 | ＜3.83 | 7.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75998 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H27.7.15 | 8.0 | ＜3.32 | 7.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 75999 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | – | H27.7.15 | 38 | 7.75 | 29.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76000 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.735 | ＜0.591 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 76001 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.366 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76002 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.546 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76003 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 76004 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.573 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76005 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76006 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76007 | アカエイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 11 | ＜5.42 | 10.9 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76008 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76009 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76010 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76011 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76012 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 2.1 | ＜0.489 | 2.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76013 | ゴマフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76014 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 5.3 | 1.27 | 4.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76015 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 7.0 | ＜6.70 | 7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76016 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76017 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 76018 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76019 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76020 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 5.2 | ＜4.87 | 5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 76021 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76022 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76023 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76024 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76025 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.11 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76026 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.56 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76028 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 1.0 | ＜0.517 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 76029 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76030 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 76031 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76032 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76033 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76034 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 5.8 | ＜4.07 | 5.79 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76035 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 3.7 | 0.733 | 2.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76036 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 4.9 | 0.831 | 4.10 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76037 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 8.5 | 1.60 | 6.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 76038 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 9.7 | 1.88 | 7.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 76039 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 2.9 | 0.555 | 2.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76040 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.83 | ＜0.342 | 0.831 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76041 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76042 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76043 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76044 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 2.4 | ＜0.421 | 2.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76045 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76046 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 4.9 | 0.827 | 4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76047 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.69 | ＜0.574 | 0.691 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76048 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 1.1 | ＜0.526 | 1.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76049 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.80 | ＜0.660 | 0.802 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76050 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76051 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 76052 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 0.69 | ＜0.565 | 0.689 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76053 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 3.3 | 0.758 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76054 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜6.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76055 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76056 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.16 | 7.8 | ＜6.37 | 7.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76057 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.7.16 | 22 | 4.82 | 17.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 76058 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76059 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76060 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 76061 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76062 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町（渡良瀬川） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76063 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76064 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76065 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76066 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76067 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76068 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76069 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.7.16 | 3.9 | ＜4.0 | 3.85 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76070 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76071 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76072 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76073 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76074 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76075 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76076 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76077 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76078 | ウスメバル（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76079 | ウスメバル（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76080 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76081 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76082 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76083 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76084 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 0.66 | ＜0.388 | 0.660 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76085 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76086 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.601 | いであ(株) | 底層 | |
| 76087 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 76088 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76089 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76090 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76091 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.325 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 76092 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76093 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.36 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76094 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76095 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76096 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76097 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.17 | 0.60 | ＜0.351 | 0.603 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 76098 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76099 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76100 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76101 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 76102 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76103 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76104 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76105 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76106 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76107 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.88 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76108 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76109 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76110 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 76111 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.84 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76112 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76113 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76114 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 76115 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76116 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76117 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76118 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.555 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.418 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.493 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 76122 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.550 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76123 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 76124 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76125 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H27.7.17 | 14 | ＜4.95 | 13.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76126 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H27.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76127 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H27.7.17 | 25 | 5.51 | 19.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76128 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.7.17 | 9.3 | ＜4.14 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76129 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.7.17 | 71 | 14.7 | 56.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76130 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.7.17 | 6.1 | ＜4.18 | 6.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76131 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.7.17 | 10 | 3.58 | 6.59 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76132 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.7.17 | 23 | 6.67 | 16.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76133 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.7.17 | 5.2 | ＜3.16 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76134 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.7.17 | 37 | 7.62 | 29.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76135 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.7.17 | 6.7 | ＜4.11 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76136 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.7.17 | 6.7 | ＜3.58 | 6.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76137 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.7.17 | 6.7 | ＜4.30 | 6.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76138 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.7.17 | 5.7 | ＜3.48 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76139 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.7.17 | 5.2 | ＜4.20 | 5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76140 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.7.17 | 4.1 | ＜4.43 | 4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76141 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.305 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 76142 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.419 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76143 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76144 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.733 | ＜0.681 | いであ(株) | 底層 | |
| 76145 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 76146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 0.81 | ＜0.618 | 0.810 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76148 | マダコ | | 兵庫県 | 明石沖 | – | H27.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 76149 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76150 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76151 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76152 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76153 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76154 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76155 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76156 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76159 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76160 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76161 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76162 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76163 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76164 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76165 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76167 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76168 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76169 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 9.1 | ＜12 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76170 | サブロウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76171 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76172 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76173 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76174 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76175 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76176 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76177 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76178 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76179 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76180 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76181 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76182 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 7.4 | ＜8.8 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76183 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76184 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76185 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76186 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76187 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76188 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76189 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76190 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76191 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76192 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 7.5 | ＜9.1 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76193 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76194 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76195 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76196 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76197 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76198 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76199 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76200 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76201 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76202 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76203 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76204 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76205 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76206 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76207 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76208 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76209 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76210 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76211 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76212 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76213 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76214 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76215 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76216 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76217 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76218 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76219 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76220 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76221 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76222 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76223 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76224 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 76225 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76226 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76227 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76228 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76229 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76230 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76232 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76233 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76234 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76235 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76236 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76237 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76238 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76239 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76240 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 9.8 | ＜8.5 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76241 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76242 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76243 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76244 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76245 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76246 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76247 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76248 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76249 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 13 | ＜9.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76250 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 9.6 | ＜8.1 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76251 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76252 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76253 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76254 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76255 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76256 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 12 | ＜8.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76257 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 18 | ＜7.5 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76258 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 7.3 | ＜7.0 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76259 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76260 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76261 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76262 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76263 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76264 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76265 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76266 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76267 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76268 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76269 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76270 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 13 | ＜8.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76271 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76272 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76273 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76274 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 8.3 | ＜7.8 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76275 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76276 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76277 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76278 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76279 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76280 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76282 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76283 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76284 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76285 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76286 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76287 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76288 | アユ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76289 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76290 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.7.22 | 9.0 | ＜9.1 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76291 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.7.22 | 30 | ＜8.4 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76292 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金魚沼川） | – | H27.7.22 | 11 | ＜9.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76293 | ウグイ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76294 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.7.22 | 24 | ＜7.4 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76295 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.7.22 | 12 | ＜7.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76296 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.7.22 | 46 | ＜11 | 46.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76297 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | – | H27.7.22 | 91 | 16.5 | 74.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76298 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76299 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.22 | 1.3 | 0.426 | 0.858 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76300 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76301 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76302 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76303 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76304 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 76305 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 76306 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76307 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76308 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 76309 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 76310 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76311 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 76312 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 76313 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 76314 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 76315 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 2.7 | 0.696 | 2.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76316 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 76317 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 76318 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 76319 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 76320 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 76321 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 76322 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H27.7.22 | 10 | ＜3.42 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76323 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.7.22 | 97 | 18.9 | 77.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76324 | アユ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | － | H27.7.22 | 35 | 7.87 | 27.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76325 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H27.7.22 | 6.2 | ＜5.08 | 6.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76326 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H27.7.22 | 11 | ＜4.09 | 10.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76327 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H27.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.83 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76328 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 76329 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.308 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 76330 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.453 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 76331 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.295 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 76332 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76333 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76334 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76335 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76336 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 76337 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76338 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 2.6 | 0.504 | 2.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76339 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76340 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76341 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 6.3 | ＜4.13 | 6.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76342 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76343 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 76344 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76345 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76346 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76347 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 76348 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 76349 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76350 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 76351 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 1.1 | ＜0.577 | 1.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76352 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 76353 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 4.9 | ＜5.01 | 4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76354 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 76355 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76356 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 76357 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76358 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.23 | 47 | 8.47 | 38.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76359 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.7.23 | 17 | 5.03 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76360 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76361 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.7.23 | 19 | 5.48 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76362 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76363 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76364 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76365 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76366 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76367 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 76368 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76369 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76370 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 76371 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 76372 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76373 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 76374 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 0.56 | ＜0.447 | 0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 76375 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 76376 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 0.55 | ＜0.375 | 0.552 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76377 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76378 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76379 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76380 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76381 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.7.24 | 0.34 | ＜0.313 | 0.341 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76382 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.442 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 76383 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.321 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 76384 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 76385 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 76386 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76387 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 0.64 | ＜0.424 | 0.637 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76388 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.24 | 0.70 | ＜0.486 | 0.695 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76389 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76390 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76391 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76392 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76393 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76394 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76395 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76396 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76397 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76398 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.522 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76399 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76400 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76401 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76402 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.58 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 76403 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76404 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76405 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76406 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76407 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76408 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76409 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.7.24 | 4.0 | ＜3.03 | 3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76410 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 67 | 11.3 | 55.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76411 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 59 | 11.9 | 47.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76412 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 34 | 5.69 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76413 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 31 | 8.59 | 22.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76414 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.7.24 | 100 | 17.8 | 83.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76415 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 76416 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 76417 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 76418 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 76419 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜2.02 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 76420 | コンブ(養殖)(切り) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H27.7.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 76421 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.616 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76422 | アカカマス | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.484 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 76423 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.435 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 76424 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より30マイル | – | H27.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 76425 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76426 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76427 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76428 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76429 | アカエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76430 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76431 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 6.9 | ＜9.1 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76432 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76433 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76434 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76435 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76436 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76437 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76438 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76439 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76440 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76441 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76442 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 22 | ＜8.9 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76443 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76444 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76445 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76446 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76447 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76448 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 31 | ＜8.9 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76449 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76450 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76451 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 29 | ＜9.3 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76452 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76453 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76454 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76455 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76456 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76457 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 7.5 | ＜7.0 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76458 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 15 | ＜7.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76459 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76460 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 32 | 8.25 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76461 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76462 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76463 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76464 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76465 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 7.3 | ＜9.0 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76466 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76467 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76468 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76469 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76470 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76471 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76472 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76473 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76474 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76475 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76476 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76477 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76478 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76479 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76480 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76481 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.2 | ＜7.9 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76482 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76483 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76484 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76485 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76486 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76487 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76488 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76489 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76490 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76491 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76492 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76493 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76494 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76495 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76496 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76497 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76498 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76499 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76500 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76501 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76502 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76503 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76504 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76505 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76506 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76507 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76508 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76509 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76510 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76511 | マナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76512 | マボヤ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76513 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76514 | シラス | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76515 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76516 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76517 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76518 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76519 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76520 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76521 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76522 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 16 | ＜7.6 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76523 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76524 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76525 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76526 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76527 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76528 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76529 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.0 | ＜11 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76530 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76531 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76532 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76533 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 17 | ＜7.6 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76534 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76535 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76536 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 31 | ＜8.9 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76537 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 10 | ＜9.0 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76538 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 12 | ＜7.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76539 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 17 | ＜8.3 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76540 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76541 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76542 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76543 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76544 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 9.7 | ＜7.7 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76545 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76546 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 7.8 | ＜8.4 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76547 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76548 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76549 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76550 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76551 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76552 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76553 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76554 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76555 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76556 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76557 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76558 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76559 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76560 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.0 | ＜9.2 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76561 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76562 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76563 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76564 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76565 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76566 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76567 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76568 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76569 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76570 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76571 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76572 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76573 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76574 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76575 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76576 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76577 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76578 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76579 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76580 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76581 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76582 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76583 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76584 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76585 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76586 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76587 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76588 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76589 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 9.6 | ＜9.1 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76590 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76591 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76592 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76593 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76594 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76595 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76596 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 38 | ＜9.3 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76597 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 8.5 | ＜7.3 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76598 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76599 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76600 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76601 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76602 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76603 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76604 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76605 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76606 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76607 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76608 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76609 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76610 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76611 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76613 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76614 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76615 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76616 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76617 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.7.29 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76618 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H27.7.29 | 76 | 13.1 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76619 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | － | H27.7.29 | 12 | ＜6.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76620 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76621 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H27.7.29 | 9.2 | ＜9.7 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76622 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流） | － | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76623 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.7.29 | 42 | 10.6 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76624 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.7.29 | 7.7 | ＜7.1 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76625 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H27.7.29 | 8.4 | ＜11 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76626 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | － | H27.7.29 | 19 | ＜7.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76627 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.7.29 | 25 | ＜8.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76628 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H27.7.29 | 25 | ＜8.4 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76629 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76630 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H27.7.29 | 21 | ＜13 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76631 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76632 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76633 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 76634 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.7.29 | 0.79 | ＜0.409 | 0.789 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 76635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76637 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 1.1 | ＜0.612 | 1.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76638 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76639 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 0.96 | ＜0.532 | 0.955 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76640 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76641 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76642 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 0.52 | ＜0.546 | 0.522 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76643 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 76644 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 76645 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.41 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 76646 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 76647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 76648 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 76649 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 2.8 | ＜3.58 | 2.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 76650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 76651 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.29 | 0.90 | ＜0.485 | 0.895 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 76652 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 76653 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 76654 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 76655 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 0.61 | ＜0.468 | 0.610 | いであ(株) | 底層 | |
| 76656 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 76657 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76658 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H27.7.29 | 5.5 | ＜5.85 | 5.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76659 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76660 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76661 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.7.29 | 26 | 8.45 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76662 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.7.29 | 20 | ＜4.01 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76663 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.7.29 | 11 | ＜3.88 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76664 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.7.29 | 26 | ＜5.16 | 25.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76665 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H27.7.29 | 5.3 | ＜3.82 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76666 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.29 | 7.4 | ＜5.28 | 7.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76667 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.7.29 | 35 | 7.87 | 27.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76668 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.7.29 | 77 | 13.3 | 63.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 76669 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.7.29 | 54 | 10.4 | 43.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76670 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76671 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 76672 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76673 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 76674 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76675 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76676 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76677 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76678 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76679 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76680 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76681 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76682 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.88 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 76683 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 76684 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76685 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76686 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76687 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76688 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76689 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76690 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76691 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76692 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76693 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76694 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 76695 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76696 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76697 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76698 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76699 | トラザメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76700 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76701 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76702 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.518 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76703 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76704 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76705 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 76706 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76707 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 76708 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 76709 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76710 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76711 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 76712 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76713 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 21 | 5.09 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76714 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 76715 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76716 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 76717 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 76718 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76719 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76720 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76721 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H27.7.29 | 23 | 4.92 | 18.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76722 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.7.29 | 4.0 | ＜3.65 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76723 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.29 | 32 | 4.76 | 27.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76724 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.29 | 8.0 | ＜4.36 | 7.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76725 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76726 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H27.7.29 | 22 | 5.02 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76727 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H27.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76728 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76729 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.632 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76730 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76731 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.546 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 76732 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.6 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76733 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 76734 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.9 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76735 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76736 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76737 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 76738 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76739 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76740 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ノ瀬（餅ノ瀬川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76741 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H27.7.30 | 5.5 | ＜4.3 | 5.46 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76742 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76743 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 76744 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°14、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.579 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 76745 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°54） | 房総沖 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 76746 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°54） | 房総沖 | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 76747 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76748 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76749 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76750 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76751 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76752 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76753 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76754 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76755 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 76756 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76757 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 76758 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.76 | ＜1.45 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76759 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.07 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76760 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.39 | ＜1.27 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76761 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.430 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76762 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76763 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.380 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76764 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.387 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76765 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.432 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76766 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.429 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76767 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.37 | ＜1.24 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76768 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜1.73 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76769 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜1.62 | ＜1.48 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76770 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜1.79 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76771 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.429 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76772 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜1.81 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 76773 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.649 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 76774 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76775 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76776 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76778 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76779 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 76780 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 76781 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.537 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76782 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76783 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76784 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76785 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 76786 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76787 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.7.31 | 0.94 | ＜0.467 | 0.942 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 76788 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76789 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76790 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 76791 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76792 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76793 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76794 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76795 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76796 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76797 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76798 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76799 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 76800 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.72 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 76801 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76802 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76803 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 76804 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 76805 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76806 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 76807 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 76808 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76809 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 13 | ＜7.97 | 12.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76810 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.465 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 76811 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76812 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76813 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76814 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76815 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.521 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 76816 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.313 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 76817 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.579 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76818 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76819 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.475 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76820 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76821 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 5.2 | ＜3.05 | 5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76822 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76823 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76824 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76825 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 5.4 | ＜3.35 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76826 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 3.9 | ＜5.09 | 3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76827 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76828 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76829 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 4.1 | ＜5.81 | 4.12 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76830 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 76831 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 76832 | コイ | | 埼玉県 | 上尾市(芝川) | – | H27.7.31 | 16 | ＜6.0 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76833 | コイ | | 埼玉県 | 蓮田市(元荒川) | – | H27.7.31 | 13 | ＜4.8 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76834 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市(入間川) | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 76835 | タコ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | – | H27.7.31 | 0.055 | ＜0.028 | 0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 76836 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.504 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 76837 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 76838 | スルメイカ | | 青森県 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.599 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76839 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | おいらせ町一川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 76840 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.8.3 | 49 | 7.11 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76841 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H27.8.3 | 54 | 10.2 | 43.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76842 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H27.8.3 | 20 | ＜5.02 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76843 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H27.8.3 | 30 | 5.21 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 76844 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 76845 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H27.8.3 | 0.40 | ＜0.337 | 0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 76846 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 76847 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76848 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76849 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76850 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H27.8.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 76851 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76852 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76853 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76854 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76855 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76856 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76858 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76859 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76860 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76861 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76862 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76863 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76864 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76865 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 54 | 10.4 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76866 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76867 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76868 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76869 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76870 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76871 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 9.1 | ＜6.5 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76872 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 18 | ＜7.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76873 | サブロウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76874 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76875 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76876 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76877 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76878 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76879 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76880 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 76881 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76882 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76883 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76884 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76885 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76886 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76887 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76888 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76889 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76890 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76891 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76892 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76893 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76894 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76895 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76896 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76897 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 76898 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76899 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76900 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76901 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76902 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76903 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76904 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76905 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76906 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76907 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76908 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76909 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76910 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76911 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76912 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76913 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76914 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76915 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76917 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76918 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76919 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76920 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76921 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76922 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76923 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76924 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76925 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76929 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76930 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76931 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76932 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76933 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76934 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76935 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76936 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76937 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76938 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76939 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76940 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76941 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 76942 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76943 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76944 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76945 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76946 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76947 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76948 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76949 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76950 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76951 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 16 | ＜8.9 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76952 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76953 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 32 | 10.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76954 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76956 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 11 | ＜7.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76957 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76958 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76959 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 76960 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76961 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76962 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 76963 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76964 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76965 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76966 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.2 | ＜8.5 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76967 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76968 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76969 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76970 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76971 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76972 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 13 | ＜7.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76973 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76974 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.9 | ＜6.6 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76975 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76976 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76977 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76978 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76979 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 9.7 | ＜9.4 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76980 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76981 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76982 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76983 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 10 | ＜9.8 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76984 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76985 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76986 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76987 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 10 | ＜7.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76988 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 76989 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76990 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76991 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76992 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76993 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76994 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76995 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76996 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76997 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76998 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 76999 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77000 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77001 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77002 | マナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77003 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77004 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77005 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77006 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77007 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77008 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77009 | イシガキダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77010 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.3 | ＜8.4 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77011 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 8.9 | ＜9.5 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77012 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 9.5 | ＜8.7 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77013 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 39 | ＜7.2 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77015 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77016 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77017 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77018 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77019 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 14 | ＜8.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77020 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77021 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77022 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 60 | 12.2 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77023 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 24 | ＜9.4 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77024 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77025 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77026 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 10 | ＜8.4 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77027 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 29 | ＜8.6 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77028 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77029 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77030 | ナガヅカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77031 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77032 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 17 | ＜8.3 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77033 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77034 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 45 | 9.27 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77035 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 21 | ＜8.7 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77036 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 18 | ＜8.7 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77037 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 7.2 | ＜8.6 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77038 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77039 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77040 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77041 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77042 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77043 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77044 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 77045 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77046 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77047 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77048 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77049 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77050 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 6.9 | ＜7.4 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77051 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77052 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77053 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77054 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77055 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77056 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77057 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77058 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77059 | ガザミ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77060 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77061 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77062 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77063 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77064 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77065 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77066 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77067 | アユ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77068 | アユ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H27.8.5 | 46 | 11.4 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77069 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77070 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川) | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77071 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H27.8.5 | 49 | 12.3 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77072 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H27.8.5 | 13 | ＜8.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77073 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | – | H27.8.5 | 13 | ＜7.7 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77074 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77075 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(猪苗代湖) | – | H27.8.5 | 8.8 | ＜8.1 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77076 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釈迦堂川) | – | H27.8.5 | 8.0 | ＜7.9 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77077 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77078 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | – | H27.8.5 | 26 | ＜9.2 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77079 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77080 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77081 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77082 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77083 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77084 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 0.51 | ＜0.416 | 0.510 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77085 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77086 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77087 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77088 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77089 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77091 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 77092 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 77093 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 77094 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 77095 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77096 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 77097 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77098 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 77099 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 77100 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 77101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 77102 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 7.7 | 1.34 | 6.39 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77103 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.8.5 | 5.6 | ＜3.96 | 5.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 77104 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.8.5 | 0.59 | ＜0.330 | 0.591 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77105 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77106 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 77107 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H27.8.5 | 20 | ＜5.15 | 19.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77108 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H27.8.5 | 12 | ＜3.96 | 11.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77109 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H27.8.5 | 25 | 6.05 | 18.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77110 | ウナギ | | 宮城県 | 角田市(阿武隈川) | – | H27.8.5 | 11 | ＜3.60 | 11.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77111 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.326 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77112 | ブリ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.6 | 0.47 | ＜0.338 | 0.465 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77113 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.83 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77114 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.11 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 77115 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 77116 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.98 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 77117 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.559 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 77118 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77119 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77120 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77121 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77122 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.71 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77123 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77124 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77125 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77126 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 77127 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77128 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77129 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77130 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77131 | オキナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77132 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77133 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77134 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77135 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77136 | クサフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77137 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77138 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 77139 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77140 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77141 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 3.6 | ＜4.03 | 3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77142 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 77143 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77144 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77145 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 4.5 | ＜4.63 | 4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77146 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 77147 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77148 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77149 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77150 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77151 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77152 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77153 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 3.8 | ＜3.80 | 3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77154 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77155 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77156 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 3.2 | 0.756 | 2.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77157 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 1.9 | ＜0.696 | 1.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 77158 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 2.8 | 0.634 | 2.20 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77159 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 6.4 | 1.21 | 5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77160 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 2.8 | 0.529 | 2.28 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77161 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77162 | トラザメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77163 | トラザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77164 | トラザメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77165 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77166 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77167 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77168 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77169 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 0.89 | ＜0.574 | 0.892 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77170 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 0.98 | ＜0.446 | 0.976 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77171 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 2.3 | 0.654 | 1.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77172 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 0.94 | ＜0.482 | 0.943 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77173 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77174 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜3.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77175 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77176 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77177 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77178 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 4.2 | ＜3.87 | 4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77179 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 5.6 | ＜3.89 | 5.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77180 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜5.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77181 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77182 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77183 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77184 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77185 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77186 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77187 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77188 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 7.5 | ＜4.09 | 7.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77189 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 77190 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.258 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 77191 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77192 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77193 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77194 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77195 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77196 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77197 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77198 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77199 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.8.6 | 31 | 6.64 | 24.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77200 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.8.6 | 29 | 6.19 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77201 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H27.8.6 | 26 | 4.99 | 21.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77202 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 17 | ＜4.86 | 16.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77203 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 8.3 | ＜4.63 | 8.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77204 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 10 | ＜4.79 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 77205 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 77206 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.8.6 | 20 | 6.23 | 14.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 77207 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77208 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.617 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77209 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.8.6 | 11 | ＜3.77 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77210 | テナガエビ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.8.6 | 5.7 | ＜4.65 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77211 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H27.8.6 | 5.7 | ＜3.28 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77212 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77213 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E140°52） | 房総沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.527 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 77214 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°20、E144°00） | 福島県沖 | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 77215 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77216 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77217 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77218 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77219 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77220 | バイ（貝） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 77221 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より25マイル | – | H27.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.436 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 77222 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 1.2 | ＜0.429 | 1.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 77223 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 77224 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.512 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77225 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77226 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77227 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77228 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 77229 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77230 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77231 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.310 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 77232 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77233 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.371 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77234 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77235 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77236 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 0.60 | ＜0.492 | 0.599 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77237 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 77238 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77239 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77240 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77241 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77242 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77243 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77244 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77245 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77246 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77247 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 77248 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77249 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.05 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 77250 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 77251 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77252 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77253 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77254 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 77255 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77256 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77257 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77258 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77259 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 77260 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.507 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77261 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77262 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.533 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 77263 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.8.7 | 12 | ＜4.66 | 12.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77264 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.8.7 | 33 | 7.36 | 25.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77265 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.8.7 | 11 | ＜5.75 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77266 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77267 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77268 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.8.7 | 6.8 | ＜3.89 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77269 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.8.7 | 14 | ＜3.55 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77270 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77271 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.8.7 | 6.3 | ＜4.84 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77272 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77273 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.8.7 | 3.8 | ＜3.93 | 3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77274 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.8.7 | 8.4 | ＜4.95 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77275 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.8.7 | 4.5 | ＜3.40 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77276 | コイ | | 埼玉県 | 加須市（中川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77277 | コイ | | 埼玉県 | 幸手市（中川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77278 | コイ | | 埼玉県 | 宮代町（大落古利根川） | – | H27.8.7 | 6.4 | ＜4.6 | 6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77279 | ナマズ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77280 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77281 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 77282 | サルエビ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜1.64 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77283 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77284 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.33 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 77285 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°24、E171°50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77286 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°12、E153°18） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77287 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°20、E149°34） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77288 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.484 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 77289 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.436 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77290 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.373 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77291 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.10 | 48 | 6.53 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77292 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.10 | 58 | 12.2 | 46.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77293 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.10 | 43 | 7.31 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77294 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.10 | 45 | 9.45 | 35.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77295 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.465 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77296 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.359 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77297 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.8.10 | 0.79 | ＜0.319 | 0.789 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77298 | ゴマサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 77299 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 77300 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 77301 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77302 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77303 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 77304 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77305 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77306 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77307 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77308 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77309 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.8.11 | 5.3 | ＜4.32 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77310 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77311 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.8.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77312 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77313 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77314 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77315 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77316 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77317 | アカエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77318 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77319 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 19 | ＜9.0 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77320 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77321 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77322 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77323 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77324 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77325 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77326 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77327 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77328 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77329 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77330 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77331 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77332 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77333 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77334 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77335 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77336 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77337 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77338 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 25 | 7.98 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77339 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 13 | ＜5.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77340 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77341 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77342 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77343 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77344 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77345 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77346 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77347 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77348 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77349 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77350 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77351 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77352 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77353 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77354 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77355 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77356 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77357 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 17 | ＜6.8 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77358 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 66 | 13.3 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77359 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77360 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77361 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77362 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77363 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77364 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77365 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77366 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77367 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77368 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77369 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77370 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77371 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 7.3 | ＜8.4 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77372 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77373 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77374 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77375 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77376 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77377 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 24 | ＜7.5 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77378 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77379 | マゴチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 14 | ＜7.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77380 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77381 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77382 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77383 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77384 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77385 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77386 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77387 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77388 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77389 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77390 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77391 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77392 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77393 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77394 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77395 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77396 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77397 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77398 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77399 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77400 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77401 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77402 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77403 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77404 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77405 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77406 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77408 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77409 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77410 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77411 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77412 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77413 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77414 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77415 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77416 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77417 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77418 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77419 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77420 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 11 | ＜8.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77421 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77422 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77423 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77424 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77425 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77426 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77427 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77428 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77429 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77430 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77431 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77432 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77433 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77434 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77435 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77436 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77437 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77438 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77439 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77440 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 19 | ＜8.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77441 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77442 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77443 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77444 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77445 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 9.4 | ＜9.1 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77446 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77447 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77448 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77449 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 15 | ＜7.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77450 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 14 | ＜9.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77451 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 19 | ＜9.1 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77452 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77453 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77454 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77455 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77456 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77457 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77458 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77459 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77460 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77461 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77462 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 15 | ＜8.9 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77463 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77464 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77465 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77466 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77467 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77468 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77469 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77470 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77471 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77472 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77473 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77474 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 8.9 | ＜8.1 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77475 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77476 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77477 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77478 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77479 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77480 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77481 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77482 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77483 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77484 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77485 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77486 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77487 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77488 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77489 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77490 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77491 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77492 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77493 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77494 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77495 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77496 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77497 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77498 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77499 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77500 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77501 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77502 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77503 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77504 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77505 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 8.6 | ＜7.2 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77506 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77507 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77508 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77509 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.8.12 | 15 | ＜8.9 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77510 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77511 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.8.12 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77512 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.8.12 | 29 | ＜11 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77513 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77514 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H27.8.12 | 11 | ＜9.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77515 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77516 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77517 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77519 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77520 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.12 | 1.2 | ＜0.479 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77521 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.12 | 0.47 | ＜0.300 | 0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77523 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.185 | ＜0.308 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77528 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77529 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 77530 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 77531 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77532 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 77533 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77534 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 9.4 | 1.99 | 7.40 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77535 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 77536 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 77537 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77538 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 77539 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 77540 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.12 | 0.83 | ＜0.622 | 0.825 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77541 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 77542 | アユ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77543 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77544 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.8.12 | 9.1 | ＜4.86 | 9.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77545 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.8.12 | 47 | 11.8 | 35.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77546 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.8.12 | 23 | 5.10 | 17.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77547 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H27.8.12 | 17 | ＜6.88 | 16.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77548 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.8.12 | 20 | ＜4.50 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77549 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H27.8.12 | 7.3 | ＜3.4 | 7.34 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77550 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H27.8.12 | 21 | ＜4.6 | 20.5 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 77551 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77552 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H27.8.12 | 5.3 | ＜3.7 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77553 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77554 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H27.8.12 | 6.6 | ＜5.5 | 6.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77555 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H27.8.12 | 4.9 | ＜4.1 | 4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77556 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町（思川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77557 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H27.8.12 | 5.5 | ＜4.8 | 5.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77558 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77559 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜3.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77560 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77561 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77562 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77563 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 77564 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77565 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77566 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町（谷中湖） | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77567 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 77568 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77569 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77570 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.619 | いであ(株) | 中層 | |
| 77571 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.8.13 | 15 | ＜4.32 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77572 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77573 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77574 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77575 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.8.13 | 5.7 | ＜3.34 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77576 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.8.13 | 7.0 | ＜3.89 | 7.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77577 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.8.13 | 9.7 | ＜3.51 | 9.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77578 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.8.13 | 7.1 | ＜4.13 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77579 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 77580 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H27.8.13 | 11 | ＜4.18 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77581 | ウスメバル（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 77582 | ウスメバル（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.8.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 77583 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.300 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 77584 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.17 | 52 | 10.7 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77585 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.17 | 47 | 6.88 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77586 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.17 | 46 | 8.13 | 38.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77587 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.17 | 62 | 11.8 | 49.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77588 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | – | H27.8.17 | 4.4 | ＜3.42 | 4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77589 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77590 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H27.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 77591 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E140°56） | 房総沖 | H27.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 77592 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | – | H27.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 77593 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N42°15、W178°51） | 日本太平洋沖合北部 | H27.8.18 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77594 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77595 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77596 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77597 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77598 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77599 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77600 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77601 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77602 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77603 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77604 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77605 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77606 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 7.7 | ＜6.2 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77607 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 13 | ＜8.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77608 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77609 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77610 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77611 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77612 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77613 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77614 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77615 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77616 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77617 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77618 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77619 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77620 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 8.5 | ＜8.6 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77621 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77622 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77623 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 8.2 | ＜8.3 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77624 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77625 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77626 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77627 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77628 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77629 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 10 | ＜9.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77630 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77631 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77632 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77633 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77634 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77635 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77636 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77637 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77638 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77639 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77640 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77641 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 17 | ＜6.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77642 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77643 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77644 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77645 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77646 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77647 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77648 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77649 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77650 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77652 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77653 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77654 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77655 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77656 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77657 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77658 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77659 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77660 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77661 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77662 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77663 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77664 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77665 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77666 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77667 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 38 | ＜11 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77668 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77669 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77670 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77671 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.8.19 | 14 | ＜9.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77672 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H27.8.19 | 18 | 8.19 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77673 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H27.8.19 | 21 | ＜8.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77674 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.8.19 | 35 | ＜8.3 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77675 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77676 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77677 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77678 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77679 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.587 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77682 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.657 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77683 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.40 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77684 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.284 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77685 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77686 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77687 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77688 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77689 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77690 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77691 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77692 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 77693 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 77694 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 77695 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77696 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 77697 | シイラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 77698 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 77699 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 5.9 | 0.868 | 5.06 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 77700 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 77701 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 77702 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 77703 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 0.66 | ＜0.285 | 0.663 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77704 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 77705 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 77706 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 0.43 | ＜0.399 | 0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77707 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 77708 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 77709 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77710 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 77711 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 77712 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.19 | 1.5 | ＜0.514 | 1.52 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77713 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.19 | 0.39 | ＜0.344 | 0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 77714 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.452 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77715 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.8.19 | 14 | ＜4.87 | 13.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77716 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.8.19 | 5.8 | ＜5.43 | 5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77717 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H27.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 77718 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.8.20 | 0.35 | ＜0.249 | 0.349 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77719 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.436 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77720 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | – | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77721 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77722 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77723 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 3.8 | 0.705 | 3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77724 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 1.6 | ＜0.353 | 1.63 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77725 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 1.6 | ＜0.412 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 77726 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77727 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77728 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77729 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77730 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.8.20 | 18 | ＜3.87 | 18.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 77731 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 77732 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.8.20 | 22 | 4.57 | 17.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77733 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.8.20 | 19 | 4.93 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77734 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.8.20 | 9.4 | ＜3.18 | 9.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 77735 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77736 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.570 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 77737 | アユ | | 新潟県 | 佐渡市（国府川） | – | H27.8.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 77738 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77739 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°52、E152°05） | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 77740 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.663 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 77741 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77742 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77743 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.287 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 77744 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 77745 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77746 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 77747 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.550 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 77748 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77749 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77750 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77751 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 77752 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77753 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 77754 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 2.2 | ＜0.395 | 2.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77755 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77756 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77757 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77758 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77759 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77760 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 0.48 | ＜0.402 | 0.479 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77761 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77762 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77763 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77764 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 77765 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.503 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 77766 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 77767 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 77768 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.40 | いであ(株) | 表層 | |
| 77769 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 77770 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77771 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77772 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77773 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77774 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77775 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 77776 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.476 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77777 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 77780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 77781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.432 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 77782 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.21 | 60 | 10.6 | 49.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77783 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.8.21 | 63 | 11.9 | 51.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77784 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.21 | 49 | 10.6 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77785 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.8.21 | 56 | 10.0 | 46.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77786 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 77787 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 77788 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.8.21 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 77789 | ワカサギ | | 秋田県 | 八郎湖調整池 | – | H27.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 77790 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77791 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.481 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.617 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 77793 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 77794 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 0.57 | ＜0.278 | 0.569 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77795 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77796 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 0.58 | ＜0.330 | 0.577 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77797 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77798 | アイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 77799 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.560 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 77800 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77801 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77802 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77803 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77804 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77805 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77806 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77807 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77808 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 11 | ＜6.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77809 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77810 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77811 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77812 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77813 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77814 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77815 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77816 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77817 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77818 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77819 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77820 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77821 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77822 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 11 | ＜8.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77823 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 7.0 | ＜8.0 | 7.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77824 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77825 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77826 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77827 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77828 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77829 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77830 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77831 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77832 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77833 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77834 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.9 | ＜7.8 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77835 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.6 | ＜10 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77836 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77837 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.9 | ＜12 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77838 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 14 | ＜8.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77839 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77840 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77841 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77842 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77843 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77844 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77845 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77846 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77847 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77848 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77849 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77850 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 15 | ＜8.6 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77851 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 9.1 | ＜9.2 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77852 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77853 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77854 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77855 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77856 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77857 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77858 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77859 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77860 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77861 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77862 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77863 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77864 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 77865 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77866 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77867 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77868 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77869 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77870 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77871 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77872 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77873 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77874 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77875 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77876 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 77877 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77878 | アオメエソ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77879 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77880 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77881 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77882 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77883 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77884 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 77885 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77886 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77887 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77888 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77889 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77890 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 15 | ＜7.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77891 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 13 | ＜8.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77892 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 14 | ＜8.3 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77893 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77894 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77895 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77896 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77897 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77898 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77899 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77900 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77901 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77902 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77903 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 32 | ＜8.5 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77904 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77905 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77906 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77907 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77908 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 7.7 | ＜6.3 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77909 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77910 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77911 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77912 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77913 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77914 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77915 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 14 | ＜6.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77916 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77917 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77918 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77919 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77920 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77921 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77922 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77923 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77924 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77925 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77926 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77927 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77928 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77929 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77930 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77931 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77932 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77933 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77934 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77935 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77936 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77937 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77938 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 77939 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77940 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77941 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77942 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77943 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 77944 | マゴチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 77945 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.8.26 | 19 | ＜11 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77946 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H27.8.26 | 29 | ＜8.5 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77947 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.8.26 | 26 | ＜9.4 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77948 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.8.26 | 16 | ＜9.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77949 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77950 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77951 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H27.8.26 | 20 | ＜8.5 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77952 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | – | H27.8.26 | 7.6 | ＜6.5 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77953 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.8.26 | 14 | ＜7.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77954 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.8.26 | 22 | ＜8.8 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77955 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.8.26 | 34 | ＜11 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 77956 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 77957 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 77958 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77959 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 77960 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 77961 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 77962 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 77963 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 77964 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 77965 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 77966 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 77967 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.64 | 宮城県 | 表層 | |
| 77968 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.56 | 宮城県 | 表層 | |
| 77969 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.8.26 | 9.0 | ＜3.99 | 9.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77970 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H27.8.26 | 8.6 | ＜3.40 | 8.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77971 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H27.8.26 | 8.5 | ＜4.64 | 8.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77972 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.8.26 | 6.2 | ＜3.79 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77973 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.8.26 | 38 | 6.89 | 31.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77974 | アユ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | – | H27.8.26 | 41 | 8.76 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77975 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77976 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 77977 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H27.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 77978 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.579 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77979 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77980 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 0.70 | ＜0.427 | 0.696 | いであ(株) | 底層 | |
| 77981 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 77982 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 0.64 | ＜0.477 | 0.639 | いであ(株) | 底層 | |
| 77983 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 77984 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | – | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 77985 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 77986 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 77987 | アオメエソ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 77988 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 77989 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77990 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77991 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77992 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 1.2 | ＜0.465 | 1.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 77993 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 77994 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 77995 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 77996 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 77997 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 77998 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 77999 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78000 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 78001 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78002 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78003 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78004 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78005 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78006 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78007 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78008 | ケガニ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78009 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78010 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78011 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78012 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 0.62 | ＜0.285 | 0.622 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78013 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78014 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78015 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 6.3 | ＜4.32 | 6.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78016 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 3.2 | 0.596 | 2.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 78017 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 1.4 | ＜0.620 | 1.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78018 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 1.2 | ＜0.473 | 1.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78019 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78020 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78021 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.69 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78022 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78023 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78024 | トラザメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78025 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78026 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78027 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78028 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78029 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 5.0 | 0.702 | 4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78030 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 0.59 | ＜0.449 | 0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78031 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.78 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78032 | ホッコクアカエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78033 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78034 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78035 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.71 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78036 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 4.5 | ＜3.61 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78037 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78038 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78039 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78040 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 78041 | マフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78042 | マルソウダ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 78043 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78044 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78045 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78046 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78047 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78048 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78049 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78050 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78051 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78052 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78053 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.8.27 | 23 | ＜4.19 | 23.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78054 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.8.27 | 9.1 | ＜4.69 | 9.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78055 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.8.27 | 23 | ＜5.38 | 23.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78056 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先(常陸利根川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78057 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78058 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶(那珂川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78059 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田(荒川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78060 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | － | H27.8.27 | 6.0 | ＜4.5 | 5.99 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78061 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78062 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78063 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78064 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78065 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78066 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78067 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78068 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78069 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬(簸ヶ瀬川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78070 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78071 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78072 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78073 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78074 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H27.8.27 | 3.3 | ＜4.0 | 3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78075 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 78076 | スズキ | | 東京都 | 港区(お台場付近) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78077 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町(神湊漁港) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78078 | マダラ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78079 | マダラ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78080 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°30、E149°30) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.527 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 78081 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°51、E149°51) | － | H27.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.527 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 78082 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78083 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78084 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.382 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78085 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78086 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78087 | マコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.34 | ＜1.22 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78088 | ミツイシコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.07 | ＜0.990 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78089 | リシリコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.63 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78090 | ミツイシコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.42 | ＜1.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78091 | マコンブ(乾燥) | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜1.98 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 78092 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.764 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78093 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.777 | ＜0.679 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78094 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.702 | ＜0.805 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78095 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.823 | ＜0.634 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78096 | ホタテガイ(干貝柱) | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.760 | ＜0.700 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78097 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 78098 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78099 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78100 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78101 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78102 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78103 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78104 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78105 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78106 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78107 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78108 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78109 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78110 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78111 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78112 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78113 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78114 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.54 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78115 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78116 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78117 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78118 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78121 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.417 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78122 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78123 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.463 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78124 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 78125 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 0.95 | ＜0.448 | 0.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 78126 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 78127 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 0.75 | ＜0.499 | 0.75 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78128 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78129 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.557 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78130 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 哺乳類 | |
| 78131 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 78132 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 78133 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H27.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 78134 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.426 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78135 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 27、E149° 05) | – | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 78136 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.581 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78137 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | – | H27.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.049 | ＜0.048 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 78138 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78139 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78140 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78141 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78142 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78143 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78144 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78145 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78146 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78147 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78148 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78149 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 14 | ＜8.6 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78150 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78151 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78152 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 13 | ＜8.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78153 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78154 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78155 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78156 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78157 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78158 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 78159 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78160 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78161 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78162 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78163 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78164 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 25 | ＜6.5 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78165 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78166 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78167 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78168 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78169 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78170 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 23 | ＜9.5 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78171 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78172 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78173 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78174 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78175 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78176 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78177 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78178 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78179 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78180 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78181 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78182 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78183 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 9.6 | ＜5.4 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78184 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 14 | ＜9.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78185 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78186 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78187 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78188 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78189 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78190 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78191 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78192 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78193 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78194 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78195 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78196 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78197 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78198 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78199 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78200 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78201 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78202 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78203 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78204 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78205 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78206 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78207 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78208 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78209 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.2 | 6.7 | ＜7.2 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78210 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H27.9.2 | 52 | 9.19 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78211 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.2 | 15 | ＜7.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78212 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.9.2 | 110 | 20.7 | 94.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78213 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.2 | 20 | ＜9.1 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78214 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.9.2 | 17 | ＜8.4 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78215 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.9.2 | 9.1 | ＜6.8 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78216 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.9.2 | 21 | ＜9.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78217 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78218 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78219 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78220 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78221 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78222 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78223 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 78224 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78225 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78226 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78227 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78228 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78229 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 14 | 2.74 | 11.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78230 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 3.0 | 0.518 | 2.51 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78231 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 3.9 | 0.879 | 3.02 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78232 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 9.6 | 1.56 | 8.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78233 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 5.2 | 0.765 | 4.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78234 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 4.5 | 0.750 | 3.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78235 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 3.4 | 0.950 | 2.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78236 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 78237 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.2 | 1.5 | ＜0.512 | 1.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78238 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 78239 | アユ | | 宮城県 | 加美町（田川） | – | H27.9.2 | 7.0 | ＜4.16 | 6.97 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78240 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H27.9.2 | 9.9 | ＜4.19 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78241 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H27.9.2 | 10 | ＜3.37 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78242 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.9.2 | 54 | 10.5 | 43.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78243 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.9.2 | 9.5 | ＜3.82 | 9.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78244 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.9.2 | 98 | 20.0 | 78.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78245 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H27.9.2 | 58 | 8.43 | 49.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78246 | サザエ | | 静岡県 | 下田沖 | – | H27.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 78247 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78248 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.471 | いであ(株) | 底層 | |
| 78249 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.497 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 78250 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78251 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78252 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78253 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78254 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78255 | ガザミ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78256 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78257 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78258 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78259 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78260 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 1.5 | ＜0.419 | 1.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78261 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 78262 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78263 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78264 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78265 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 3.5 | 0.676 | 2.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78266 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 3.8 | 0.688 | 3.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78267 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 0.87 | ＜0.302 | 0.865 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 78268 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 1.0 | ＜0.420 | 1.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 78269 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 2.1 | ＜0.517 | 2.10 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78270 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 2.2 | ＜0.391 | 2.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78271 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 1.7 | ＜0.504 | 1.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 78272 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 2.0 | ＜0.536 | 2.02 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78273 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78274 | ヒゴロモエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78275 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78276 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78277 | ミズダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78278 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.64 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78279 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.315 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78280 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.246 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78281 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78282 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 78283 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78284 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78285 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H27.9.3 | 37 | 6.85 | 29.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78286 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.9.3 | 29 | 4.72 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78287 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先(常陸利根川) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 78288 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78289 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H27.9.3 | 20 | 4.39 | 16.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 78290 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H27.9.3 | 15 | 3.57 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 78291 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78292 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78293 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H27.9.3 | 7.0 | ＜3.40 | 7.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78294 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 神崎町(利根川) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78295 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°58) | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.594 | いであ(株) | 中層 | |
| 78296 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H27.9.3 | 0.47 | ＜0.398 | 0.472 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78297 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78298 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78299 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78300 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | – | H27.9.3 | 5.2 | ＜4.2 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78301 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78302 | マアジ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78303 | マアジ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78304 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78305 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78306 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78307 | コンブ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 78308 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 78309 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°30、E148°40) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 78310 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°15、E148°18) | – | H27.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 78311 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.335 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78312 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78313 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78314 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.547 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78315 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78316 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.540 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78317 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78318 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78319 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.542 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78320 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78321 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78322 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 0.94 | ＜0.424 | 0.938 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78323 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78324 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78325 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78326 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78327 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78328 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78329 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 78330 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 78331 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78332 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78333 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78334 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78335 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78336 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.499 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78337 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78338 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.545 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 78339 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78340 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78341 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 78342 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78343 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78344 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.538 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.373 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78346 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78347 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.548 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78348 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78349 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町(奥利根湖) | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78350 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H27.9.4 | 7.3 | ＜3.82 | 7.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78351 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H27.9.4 | 10 | ＜5.19 | 10.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 78352 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 78353 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H27.9.4 | 26 | 5.02 | 21.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78354 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H27.9.4 | 6.7 | ＜4.28 | 6.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78355 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78356 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78357 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H27.9.4 | 18 | ＜4.90 | 18.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78358 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78359 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H27.9.4 | 5.9 | ＜4.22 | 5.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78360 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H27.9.4 | 5.7 | ＜4.42 | 5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78361 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H27.9.4 | 4.9 | ＜3.54 | 4.91 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78362 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H27.9.4 | 9.4 | 3.58 | 5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78363 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H27.9.4 | 11 | ＜4.49 | 11.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78364 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H27.9.4 | 14 | ＜3.70 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78365 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H27.9.4 | 10 | ＜4.23 | 10.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78366 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 03） | 房総沖 | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.338 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 78367 | カサゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 78368 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 78369 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.9.4 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜1.89 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 78370 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 78371 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.265 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 78372 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 10、E148° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 78373 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.32 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78374 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.7 | 0.37 | ＜0.385 | 0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78375 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 0.45 | ＜0.377 | 0.446 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78376 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78377 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 0.42 | ＜0.260 | 0.417 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78378 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78379 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.404 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78380 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78381 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.262 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78382 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78383 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.449 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78384 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78385 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 78386 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78387 | スルメイカ（全体※目、口、消化管、骨を除く） | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78388 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78389 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H27.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 78390 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78391 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78392 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78393 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78394 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H27.9.8 | 5.6 | ＜3.5 | 5.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78395 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78396 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78397 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78398 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78399 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78400 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78401 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78402 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 78403 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.9.8 | 34 | 5.83 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78404 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78405 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78406 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78407 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 78408 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78409 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78410 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H27.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78411 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78412 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78413 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78414 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78415 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78416 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78417 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78418 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78419 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78420 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78421 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78422 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78423 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78424 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78425 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78426 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78427 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78428 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78429 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78430 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78431 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78432 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78433 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78434 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78435 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78436 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78437 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78438 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78439 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78440 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 7.0 | ＜9.2 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78441 | サブロウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78442 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78443 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78444 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78445 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78446 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78447 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78448 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78449 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78450 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78451 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78452 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78453 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78454 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78455 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78456 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78457 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78458 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78459 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78460 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78461 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78462 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78463 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78464 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78465 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78466 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78467 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78468 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78469 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78470 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78471 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78472 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78473 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78474 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78475 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78476 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78477 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78478 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78479 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78480 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78481 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78482 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78483 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78484 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78485 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78486 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78487 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78488 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78489 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78490 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78491 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78492 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78493 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78494 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78495 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78496 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78497 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78498 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78499 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78500 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78501 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78502 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78503 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78504 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78505 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78506 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78507 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78508 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78509 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78510 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78511 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78512 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78513 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78514 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78515 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78516 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78517 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78518 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78519 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78520 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78521 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78522 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78523 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78524 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78525 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78526 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78527 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78528 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78529 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78530 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78531 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78532 | アカエイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78533 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 6.4 | ＜8.8 | 6.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78534 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78535 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78536 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 14 | ＜8.2 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78537 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 24 | ＜8.6 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78538 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 8.9 | ＜9.2 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78539 | コモンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78540 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78541 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78542 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 11 | ＜9.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78543 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78544 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78545 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78546 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78547 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78548 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78549 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78550 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78551 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78552 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78553 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78554 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78555 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78556 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78557 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78558 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78559 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78560 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78561 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78562 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78563 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78564 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78565 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78566 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78567 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78568 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78569 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78570 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78571 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78572 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 14 | ＜9.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78573 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78574 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 21 | ＜11 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78575 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78576 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78577 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78578 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78579 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78580 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78581 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78582 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78583 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 9.3 | ＜9.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78584 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 8.8 | ＜7.7 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78585 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 16 | ＜7.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78586 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78587 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78588 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78589 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78590 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78591 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78592 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78593 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78594 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78595 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.9.9 | 18 | ＜8.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78596 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.9.9 | 100 | 26.6 | 77.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78597 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.9 | 24 | ＜9.6 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78598 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78599 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.9.9 | 89 | 16.6 | 72.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78600 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78601 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系三河沢） | – | H27.9.9 | 17 | ＜8.1 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78602 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78603 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78604 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系叶津川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78605 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78606 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78607 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系蒲生川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78608 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78609 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿武隈川水系駅遊堂川） | – | H27.9.9 | 8.8 | ＜8.7 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78610 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系日橋川） | – | H27.9.9 | 15 | ＜9.5 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78611 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.9.9 | 57 | 12.4 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78612 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78613 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78614 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H27.9.9 | 56 | 12.6 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78615 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78616 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.9.9 | 11 | ＜6.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78617 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78618 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78619 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78620 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78621 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 78622 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78623 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 0.45 | ＜0.396 | 0.452 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78624 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78625 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.626 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78626 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78627 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78628 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.388 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78629 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78630 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78631 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 78632 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78633 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78634 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 78635 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 78636 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 78637 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 78638 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 78639 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 78640 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 78641 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 4.2 | 0.661 | 3.54 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78642 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 4.0 | 0.699 | 3.35 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78643 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 5.2 | 1.14 | 4.08 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 78644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.28 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78645 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78646 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 78647 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 78648 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78649 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 0.66 | ＜0.470 | 0.662 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 78651 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 78652 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 0.82 | ＜0.569 | 0.820 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78653 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 78654 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 0.68 | ＜0.511 | 0.678 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78655 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 78656 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.330 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78657 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 78658 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 78659 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 78660 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78661 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.9.9 | 62 | 12.9 | 49.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78662 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.9.9 | 62 | 14.2 | 47.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78663 | アユ | | 宮城県 | 角田市（阿武隈川） | – | H27.9.9 | 44 | 8.42 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78664 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.401 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78665 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H27.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78666 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78667 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78668 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 78669 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78670 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.344 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78671 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78672 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78673 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.684 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78674 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 1.9 | ＜0.460 | 1.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78675 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜5.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78676 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78677 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78678 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.21 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78679 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78680 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78681 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78682 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78683 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78684 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78685 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.80 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78686 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 11 | ＜5.16 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 78687 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78688 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 78689 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78690 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78691 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78692 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78693 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78694 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 2.5 | 0.684 | 1.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78695 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 2.2 | 0.464 | 1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78696 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.295 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78697 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78698 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78699 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 78700 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.56 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78701 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.29 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78702 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 78703 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 4.5 | 0.901 | 3.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 78704 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 78705 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78706 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78707 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78708 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78709 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78710 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 78711 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.60 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78712 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 2.2 | 0.461 | 1.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 78713 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78714 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78715 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78716 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78717 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 78718 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78719 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 78720 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78721 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78722 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 78723 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.683 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78724 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78725 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.35 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78726 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.10 | 53 | 9.84 | 43.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78727 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.10 | 5.7 | ＜2.75 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78728 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先(常陸利根川) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 78729 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.44 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 78730 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.10 | 24 | 4.79 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78731 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78732 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.9.10 | 3.6 | ＜3.20 | 3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78733 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.10 | 12 | ＜5.27 | 11.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78734 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78735 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.10 | 18 | ＜4.75 | 18.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78736 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78737 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78738 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78739 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 78740 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78741 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78742 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 70 | 15.2 | 54.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78743 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 110 | 22.3 | 91.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78744 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 40 | 6.92 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78745 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H27.9.10 | 50 | 7.16 | 42.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78746 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 78747 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78748 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78749 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78750 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78751 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78752 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78753 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78754 | ヒラメ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78755 | ヒラメ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 78756 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 10、E148° 10) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 78757 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 20、E148° 00) | － | H27.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.309 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 78758 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.348 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78759 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.638 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 78760 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78761 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78762 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78763 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 78764 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.519 | いであ(株) | 中層 | |
| 78765 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 78766 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78767 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78768 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78769 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.36 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78770 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.576 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 78772 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.39 | いであ(株) | 中層 | |
| 78773 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.40 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78774 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78775 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.553 | いであ(株) | 中層 | |
| 78776 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.11 | 0.85 | ＜0.514 | 0.845 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78777 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 78778 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78779 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78780 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78781 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78782 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78783 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78784 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78785 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 78786 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.665 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 78787 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78788 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 78789 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 78790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 78791 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.335 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78792 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.523 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78793 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78794 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 78795 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78796 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78797 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78798 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78799 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78800 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78801 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78802 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78803 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 78804 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | – | H27.9.11 | 4.2 | ＜3.99 | 4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78805 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78806 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | – | H27.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78807 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.9.11 | 42 | 8.50 | 33.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78808 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.9.11 | 60 | 10.5 | 49.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78809 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.9.11 | 38 | 9.92 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78810 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.9.11 | 53 | 7.81 | 45.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78811 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | – | H27.9.11 | 4.9 | ＜4.45 | 4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78812 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.597 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78813 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°21、E147°40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.381 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 78814 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 78815 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78816 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 0.52 | ＜0.476 | 0.515 | いであ(株) | 底層 | |
| 78817 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 78818 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78819 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.12 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 78820 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.599 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78821 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78822 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.426 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78823 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 78824 | クロアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78825 | メガイアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 78826 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78827 | マダコ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | – | H27.9.15 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78828 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78829 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78830 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78831 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78832 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78833 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78834 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78835 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78836 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78837 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78838 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78839 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78840 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78841 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78842 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78843 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78844 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78845 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78846 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78847 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78848 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78849 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78850 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78851 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78852 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78853 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78854 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78855 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78856 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78857 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78858 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78859 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78860 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78861 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78862 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78863 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78864 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78865 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78866 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78867 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78868 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78869 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78870 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78871 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78872 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78873 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78874 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78875 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78876 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78877 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78878 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78879 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 78880 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 6.8 | ＜9.5 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78881 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78882 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78883 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78884 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78885 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78886 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78887 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78888 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78889 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78890 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78891 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78892 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 8.8 | ＜8.2 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78893 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78894 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78895 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 13 | ＜8.7 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78896 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78898 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78899 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78900 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78901 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78902 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78903 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78904 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78905 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78906 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78907 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78908 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78909 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78910 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78911 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78912 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 9.6 | ＜9.4 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78913 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 7.4 | ＜8.3 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78914 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78915 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78916 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78917 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78918 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78919 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78920 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78921 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78922 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78923 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78924 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78925 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78926 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78927 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78928 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78929 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78930 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 78931 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78932 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78933 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78934 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78935 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78936 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78937 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78938 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78939 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78940 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 78941 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78942 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78943 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78944 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78945 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78946 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78947 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 78948 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 78949 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.9.16 | 19 | ＜9.1 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78950 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H27.9.16 | 16 | ＜8.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78951 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.9.16 | 15 | ＜8.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78952 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78953 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.9.16 | 20 | ＜8.1 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78954 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.9.16 | 15 | ＜9.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78955 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H27.9.16 | 38 | ＜8.8 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78956 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H27.9.16 | 8.5 | ＜8.8 | 8.51 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78957 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78958 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78959 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.9.16 | 23 | ＜9.5 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78960 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H27.9.16 | 17 | ＜9.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78961 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.9.16 | 27 | ＜7.9 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78962 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78963 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78964 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 78965 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 78966 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78967 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78968 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78969 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78970 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78971 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78972 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 78973 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78974 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78975 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78976 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 78977 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 78978 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 3.9 | 0.906 | 3.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 78979 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.95 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78980 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 78981 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.16 | 0.56 | ＜0.394 | 0.563 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78982 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 78983 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 0.53 | ＜0.455 | 0.526 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 78984 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 78985 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 78986 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H27.9.16 | 19 | 3.59 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 78987 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.9.16 | 43 | 7.67 | 35.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78988 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H27.9.16 | 8.2 | ＜6.95 | 8.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 78989 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H27.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 78990 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78991 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 78992 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.479 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 78993 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 78994 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78995 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 9.9 | ＜3.89 | 9.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78996 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 78997 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 78998 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 78999 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79000 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79001 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79002 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79003 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 3.2 | 0.657 | 2.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79004 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79005 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.9.17 | 17 | ＜5.04 | 17.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79006 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79007 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.9.17 | 4.3 | ＜2.62 | 4.31 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79008 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | – | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 79009 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.9.17 | 8.8 | ＜5.28 | 8.82 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79010 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.9.17 | 11 | ＜7.31 | 11.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79011 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79012 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79013 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.554 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79014 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H27.9.17 | 0.45 | ＜0.461 | 0.450 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79015 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.9.17 | 6.9 | ＜4.35 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79016 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.9.17 | 11 | ＜3.56 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79017 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.9.17 | 4.9 | ＜3.32 | 4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79018 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H27.9.17 | 5.2 | ＜4.33 | 5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79019 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H27.9.17 | 8.5 | ＜3.00 | 8.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79020 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H27.9.17 | 5.3 | ＜4.69 | 5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79021 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E165° 00） | - | H27.9.17 | 0.59 | ＜0.556 | 0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79022 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E165° 00） | - | H27.9.17 | 0.60 | ＜0.397 | 0.598 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79023 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79024 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79025 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79026 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79027 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79028 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | - | H27.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 79029 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79030 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜5.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79031 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 0.82 | ＜0.504 | 0.815 | いであ(株) | 底層 | |
| 79032 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 79033 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79034 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79035 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79036 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79037 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79038 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79039 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79040 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79041 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79042 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79043 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.644 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79044 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79045 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79046 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79047 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.683 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79048 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79049 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79050 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79051 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79052 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79053 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79054 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79055 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79056 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79057 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79058 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79059 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.942 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79060 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79061 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79062 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79063 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 56、E147° 50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79064 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.330 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79065 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.672 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 79066 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79067 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79068 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | H27.9.18 | 24 | ＜5.24 | 23.8 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79069 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | H27.9.18 | 7.1 | ＜4.37 | 7.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79070 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79071 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H27.9.18 | 51 | 11.3 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79072 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H27.9.18 | 52 | 11.2 | 40.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79073 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | - | H27.9.18 | 44 | 6.32 | 37.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79074 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | - | H27.9.18 | 45 | 8.69 | 36.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79075 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79076 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79077 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | - | H27.9.18 | 14 | ＜6.44 | 13.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 79078 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 79079 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 79080 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 79081 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 15、E153° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.510 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 79082 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 00、E147° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.665 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79083 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 21、E155° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.470 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79084 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 13、E149° 35） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79085 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 00、E146° 11） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 0.37 | ＜0.354 | 0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 79086 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 00、E146° 11） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79087 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 14、E152° 16） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | いであ(株) | 表層 | |
| 79088 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 55、E161° 52） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.79 | いであ(株) | 表層 | |
| 79089 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 14、E152° 16） | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.18 | 0.65 | ＜0.340 | 0.649 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79090 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | - | H27.9.24 | 0.60 | ＜0.410 | 0.604 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 79091 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79092 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79093 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.457 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 79094 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | - | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79095 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.415 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79096 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79097 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°45、E147°45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.268 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 79098 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79099 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.24 | 0.30 | ＜0.246 | 0.302 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79100 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79101 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79102 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79103 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79104 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 79105 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.45 | ＜1.43 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 79106 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.61 | ＜1.50 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 79107 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.36 | ＜1.14 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 79108 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79109 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 79110 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79111 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 2.5 | ＜0.647 | 2.47 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79112 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 3.2 | 0.427 | 2.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79113 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 5.9 | 1.22 | 4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79114 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79115 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79116 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.66 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79117 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79118 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.387 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 79119 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 79120 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 79121 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 79122 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 79123 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79124 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 79125 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 1.1 | ＜0.609 | 1.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79126 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 79127 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 79128 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 79129 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 79130 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 79131 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 79132 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 79133 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79134 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79135 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流保呂内沢） | – | H27.9.24 | 240 | 45.6 | 197 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79136 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流上戸沢） | – | H27.9.24 | 100 | 18.2 | 83.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79137 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.503 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79138 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79139 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.552 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79140 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.319 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79141 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79142 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79143 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E146°54) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.439 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79144 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°44、E148°48) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.488 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79145 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°44、E148°53) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.511 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79146 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°41、E148°32) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79147 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°59、E146°57) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 79148 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39°30、E148°35) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79149 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°50、E148°38) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 79150 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°50、E148°38) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.467 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79151 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°50、E148°41) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 79152 | メバチ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°50、E148°41) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 0.45 | ＜0.368 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79153 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°50、E148°41) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 79154 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°50、E148°41) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.592 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79155 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39°36、E149°20) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 0.52 | ＜0.638 | 0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 79156 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39°31、E148°58) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.549 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79157 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39°36、E149°20) | 日本太平洋沖合北部 | H27.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79158 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79159 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79160 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79161 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79162 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79163 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79164 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79165 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79166 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79167 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79168 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79169 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79170 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79171 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79172 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79173 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79174 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79175 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 13 | ＜6.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79176 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79177 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79178 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79179 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79180 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79181 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79182 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79183 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79184 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79185 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79186 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 19 | ＜7.9 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79187 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79188 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79189 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79190 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79191 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79192 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79193 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79194 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79195 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79196 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79197 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79198 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79199 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79200 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79201 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79202 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79203 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 12 | ＜11 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79204 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79205 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79206 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79207 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79208 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79209 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79210 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79211 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79212 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79213 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79214 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79215 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79216 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79217 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 13 | ＜8.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79218 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79219 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79220 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79221 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79222 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79223 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79224 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79225 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79226 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79228 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79229 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H27.9.25 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79230 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系ニノ沢） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79231 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系日沢） | － | H27.9.25 | 29 | ＜8.7 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79232 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.9.25 | 91 | 15.9 | 74.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79233 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79234 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H27.9.25 | 28 | ＜9.2 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79235 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79236 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H27.9.25 | 18 | ＜9.1 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79237 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79238 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79239 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79240 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.9.25 | 17 | ＜6.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79241 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H27.9.25 | 9.9 | ＜8.8 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79242 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79243 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79244 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | H27.9.25 | 51 | ＜8.3 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79245 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.9.25 | 160 | 32.4 | 124 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79246 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系ニノ沢） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79247 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79248 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79249 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°35、E148°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.429 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 79250 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 79251 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.276 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79252 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.325 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79253 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79254 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79255 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79256 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79257 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79258 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.434 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79259 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79260 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.560 | いであ(株) | 底層 | |
| 79261 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 79262 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 0.53 | ＜0.516 | 0.526 | いであ(株) | 底層 | |
| 79263 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 79264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.614 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79266 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.528 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79267 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79268 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.599 | いであ(株) | 底層 | |
| 79269 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 79270 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.247 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79271 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.396 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79272 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.649 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79273 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.351 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79274 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 79275 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.67 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79276 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°04) | 日立・鹿島沖 | H27.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.449 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 79277 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | – | H27.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79278 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.9.29 | 52 | 14.3 | 37.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79279 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.9.29 | 67 | 13.1 | 54.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79280 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.9.29 | 55 | 9.78 | 45.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79281 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.9.29 | 52 | 10.3 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79282 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.9.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 79283 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.9.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 79284 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79285 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79286 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79287 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79288 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79289 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79290 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79291 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79292 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79293 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79294 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79295 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79296 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79297 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79298 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79299 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79300 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79301 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79302 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79303 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79304 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79305 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79306 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79307 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79308 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79309 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79310 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79311 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79312 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79313 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79314 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79315 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79316 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79317 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79318 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79319 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79320 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79321 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79322 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79323 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79324 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79325 | ホシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79326 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79327 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79328 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79329 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79330 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79331 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79332 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79333 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79334 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79335 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79336 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79337 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79338 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79339 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79340 | マツダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79341 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79342 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79343 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79344 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79345 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79346 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79347 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79348 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79349 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79350 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79351 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79352 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79353 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79354 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79355 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79356 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79357 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79358 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79359 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79360 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79361 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79362 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79363 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79364 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79365 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79366 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79367 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79368 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79369 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79370 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79371 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79372 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79373 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79374 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79375 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79376 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79377 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79378 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79379 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79380 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79381 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79382 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79383 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79384 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79385 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79386 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79387 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79388 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79389 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 47 | 14.6 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79390 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 85 | 16.1 | 68.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79391 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79392 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 8.2 | ＜7.6 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79393 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79395 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79396 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79397 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79398 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79399 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79400 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79401 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79402 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79403 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79404 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79405 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79406 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79407 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79408 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 8.1 | ＜11 | 8.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79409 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 11 | ＜9.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79410 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 13 | ＜8.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79411 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 16 | ＜7.6 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79412 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79413 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79414 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79415 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79416 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79417 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79418 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79419 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79420 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79421 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79422 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79423 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79424 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79425 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79426 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79427 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79428 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79429 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79430 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79431 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79432 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79433 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79434 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79435 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79436 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79437 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79438 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79439 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79440 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79441 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79442 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79443 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79444 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79445 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79446 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79447 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79448 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79449 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79450 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79451 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79452 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79453 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79454 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79455 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79456 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79457 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79458 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79459 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79460 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79461 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79462 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79463 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79464 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79465 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79466 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79467 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79468 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79469 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79470 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79471 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 17 | ＜8.5 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79472 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79473 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79474 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79475 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.9.30 | 64 | 12.8 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79476 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鐘沢川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79477 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79478 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79479 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.9.30 | 12 | ＜9.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79480 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.9.30 | 110 | 24.4 | 89.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79481 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79482 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H27.9.30 | 13 | ＜7.5 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79483 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H27.9.30 | 13 | ＜8.3 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79484 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.9.30 | 20 | ＜7.3 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79485 | ギンブナ | | 福島県 | 三春町（さくら湖） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79486 | コイ | | 福島県 | 三春町（さくら湖） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79487 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H27.9.30 | 9.2 | ＜8.5 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79488 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代市（阿武隈川水系金喰川） | － | H27.9.30 | 15 | ＜7.8 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79489 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79490 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H27.9.30 | 17 | ＜6.9 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79491 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79492 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H27.9.30 | 30 | ＜8.1 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79493 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79494 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79495 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79496 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 79497 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 2.6 | 0.471 | 2.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79498 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.9.30 | 0.36 | ＜0.313 | 0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79499 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79500 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.9.30 | 0.57 | ＜0.485 | 0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79501 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 79502 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 79503 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 17 | 3.16 | 13.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79504 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 0.99 | ＜0.500 | 0.985 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79505 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79506 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 9.5 | ＜4.42 | 9.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79507 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79508 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79509 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79510 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 79511 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79512 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 4.8 | ＜5.91 | 4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79513 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79514 | カンパチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 79515 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 6.5 | ＜3.84 | 6.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79516 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 9.0 | ＜5.03 | 8.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79517 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 7.2 | ＜4.72 | 7.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 79518 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79519 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79520 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79521 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.13 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79522 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.2 | 0.698 | 2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 79523 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.7 | 0.341 | 2.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79524 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.9 | 0.557 | 2.33 | いであ(株) | 中層 | |
| 79525 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.2 | 0.481 | 1.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79526 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.3 | ＜3.05 | 3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79527 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 2.2 | 0.393 | 1.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79528 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 1.5 | 0.358 | 1.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79529 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.8 | ＜0.512 | 3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79530 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79531 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79532 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79533 | ホシザメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 5.0 | ＜3.95 | 4.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79534 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79535 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79536 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 1.8 | ＜0.450 | 1.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79537 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79538 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 3.5 | ＜3.36 | 3.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79539 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79540 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79541 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 1.0 | ＜0.305 | 1.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79542 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79544 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79545 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 79546 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.9.30 | 40 | 8.24 | 32.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79547 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.30 | 27 | 5.84 | 21.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79548 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.30 | 30 | 6.17 | 24.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79549 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先(常陸利根川) | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79550 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.9.30 | 25 | 4.81 | 19.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79551 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H27.9.30 | 13 | ＜3.98 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79552 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.280 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79553 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79554 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79555 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.453 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79556 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H27.9.30 | 0.41 | ＜0.282 | 0.406 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79557 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79558 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79559 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79560 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79561 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.448 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79562 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79563 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79564 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79565 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79566 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79567 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79568 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢(深沢川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79569 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平(庚申川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79570 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬(餅ヶ瀬川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79571 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79572 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 79573 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H27.10.1 | 5.2 | ＜3.3 | 5.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79574 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79575 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79576 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79577 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79578 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79579 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H27.10.1 | 20 | ＜4.69 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79580 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E157°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.1 | 0.84 | ＜0.460 | 0.844 | いであ(株) | 中層 | |
| 79581 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E157°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.495 | いであ(株) | 中層 | |
| 79582 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79583 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79584 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79585 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79586 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79587 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 79588 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 79589 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 79590 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 27、E148° 41） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.503 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79591 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 40、E147° 58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79592 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 00、E148° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 79593 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.472 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79594 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79595 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.589 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79596 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.513 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79597 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79598 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79599 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79600 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.437 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 79601 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 79602 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79603 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 79604 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79605 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 0.64 | ＜0.456 | 0.636 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79606 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.495 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 79607 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79608 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.51 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79609 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.77 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79610 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79611 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.60 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79612 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79613 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79614 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79615 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79616 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79617 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79618 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79619 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79620 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79621 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 79622 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79623 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79624 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 79625 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.364 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 79626 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79627 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79628 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 79629 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.521 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79630 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79631 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79632 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79633 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.2 | 62 | 12.5 | 49.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79634 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.2 | 53 | 7.97 | 45.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79635 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.2 | 50 | 9.06 | 41.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79636 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.2 | 58 | 12.7 | 45.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79637 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79638 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.541 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79639 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79640 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.576 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79641 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 79642 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 42、E140° 59） | 房総沖 | H27.10.2 | 0.50 | ＜0.398 | 0.504 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79643 | アユ（全体） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 79644 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | – | H27.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 79645 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.366 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 79646 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79647 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 00、E148° 30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.281 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 79648 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 79649 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79650 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79651 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79652 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79653 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79654 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79655 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79656 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79657 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 79658 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79659 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79660 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79661 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.10.6 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 79662 | キンメダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H27.10.6 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 79663 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.10.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 79664 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79665 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79666 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79667 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79668 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79669 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79670 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79671 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79672 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79673 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79674 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79675 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79676 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79677 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79678 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79679 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79680 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79681 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79682 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79683 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79684 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79685 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79686 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79687 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79688 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79689 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79690 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79691 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79692 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79693 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79694 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79695 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79696 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79697 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79698 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79699 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79700 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79701 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79702 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79703 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79704 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79705 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79706 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79707 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79708 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79709 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79710 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79711 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79712 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79713 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79714 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79715 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79716 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79717 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79718 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79719 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 13 | ＜7.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79720 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79721 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79722 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79723 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79724 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79725 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79726 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79727 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79728 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79729 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79730 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79731 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79732 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79733 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79734 | ウバガイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79735 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79736 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79737 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79738 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 79739 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79740 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79741 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 9.2 | ＜8.9 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79742 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79743 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79744 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79745 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79746 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 14 | ＜8.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79747 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79748 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79749 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79750 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79751 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79752 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79753 | カタクチイワシ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 79754 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79755 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79756 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79757 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79758 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79759 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79760 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79761 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79762 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79763 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 14 | ＜7.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79764 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79765 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 18 | ＜9.0 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79766 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79767 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 15 | ＜8.9 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79768 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 12 | ＜9.7 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79769 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 29 | ＜12 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79770 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79771 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79772 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 9.9 | ＜8.6 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79773 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79774 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79775 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79776 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79777 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79778 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79779 | ニギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79780 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79781 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79782 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79783 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79784 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79785 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79786 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79787 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79788 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79789 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79790 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79791 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79792 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79793 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79794 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79795 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79796 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 13 | ＜8.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79797 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79798 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79799 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79800 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79801 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79802 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79803 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79804 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79805 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79806 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 8.7 | ＜8.2 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79807 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 10 | ＜8.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79808 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79809 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79810 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79811 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79812 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79813 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79814 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79815 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79816 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79817 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79818 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79819 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79820 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79821 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 12 | ＜9.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79822 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79824 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79826 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79827 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79828 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79829 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79831 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79832 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79833 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79834 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 79835 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79836 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79837 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79838 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79839 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79840 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79841 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 79842 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79843 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 39 | ＜9.2 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79844 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79845 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79846 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.7 | 21 | ＜8.4 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 79847 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79848 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | H27.10.7 | 22 | ＜7.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79849 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H27.10.7 | 34 | ＜9.1 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79850 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流浦沢川） | － | H27.10.7 | 8.8 | ＜7.2 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79851 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79852 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H27.10.7 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79853 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H27.10.7 | 17 | ＜7.3 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79854 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.10.7 | 69 | 16.3 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79855 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79856 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H27.10.7 | 23 | ＜8.3 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79857 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79858 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79859 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系仲川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79860 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79861 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H27.10.7 | 13 | ＜8.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79862 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H27.10.7 | 13 | ＜9.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79863 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.10.7 | 27 | ＜8.9 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79864 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.10.7 | 66 | 11.7 | 54.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79865 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79866 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79867 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79868 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 79869 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79870 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79871 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79872 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79873 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79874 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79875 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79876 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79877 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79878 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79879 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79880 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79881 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79882 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 79883 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 79884 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 79885 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 79886 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 79887 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 6.8 | 0.915 | 5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 79888 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 3.2 | 0.552 | 2.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79889 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 6.8 | 1.24 | 5.59 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79890 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 24 | 4.83 | 19.5 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 79891 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 2.7 | 0.762 | 1.97 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79892 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 3.2 | 0.643 | 2.52 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79893 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 2.9 | 0.687 | 2.17 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 79894 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.379 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79895 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.443 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79896 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.24 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79897 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79898 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79899 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 79900 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 79901 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 79902 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 79903 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79904 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79905 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 79906 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 79907 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 79908 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 79909 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 0.60 | ＜0.378 | 0.595 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79910 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 79911 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.7 | 0.63 | ＜0.308 | 0.631 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79915 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79916 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 79917 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 79918 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.64 | ＜0.282 | 0.640 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79919 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 79920 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.91 | ＜0.367 | 0.905 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79921 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79922 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.59 | ＜0.242 | 0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79923 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 0.63 | ＜0.432 | 0.627 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79924 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 79925 | マフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 79926 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79927 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.7 | 16 | 3.41 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79928 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H27.10.7 | 15 | ＜4.09 | 14.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79929 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79930 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79931 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.7 | 6.0 | ＜5.78 | 6.01 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 79932 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H27.10.7 | 28 | 4.60 | 23.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79933 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.10.7 | 12 | ＜6.55 | 12.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 79934 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.7 | 12 | ＜4.16 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79935 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | – | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79936 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79937 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79938 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79939 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79940 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市夏井町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79941 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79942 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79943 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市侍浜町 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79944 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79945 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79946 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79947 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79948 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79949 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.10.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 79950 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79951 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 79952 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 79953 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜8.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 79954 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市最上川本流最上川） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 79955 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 79956 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 79957 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.646 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 79958 | ブリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 79959 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.8 | 0.90 | ＜0.334 | 0.895 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 79960 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 79961 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 79962 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 4.6 | ＜4.84 | 4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79963 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 8.0 | ＜3.60 | 7.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79964 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 7.3 | ＜4.52 | 7.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79965 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79966 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79967 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 79968 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 1.1 | ＜0.448 | 1.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79969 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79970 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79971 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 0.90 | ＜0.347 | 0.900 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79972 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79973 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 79974 | ホシザメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 79975 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 79976 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 79977 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 8.0 | ＜4.82 | 8.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79978 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 79979 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 79980 | ヒジキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.503 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 79981 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79982 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79983 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 19 | ＜4.52 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79984 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 15 | ＜4.57 | 14.7 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 79985 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 8.9 | ＜4.27 | 8.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79986 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 79987 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79988 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 79989 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.8 | 8.8 | ＜3.71 | 8.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 79990 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.647 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79991 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 79992 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.656 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 79993 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 79994 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79995 | アイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 79996 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 79997 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 79998 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.10.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 79999 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80000 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.534 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80001 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80002 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.434 | いであ(株) | 底層 | |
| 80004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 80005 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 80006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.592 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80008 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80009 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80011 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80012 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80013 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80014 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.52 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80015 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80016 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.316 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 80017 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 80018 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 80020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80021 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80022 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80023 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.830 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80024 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 0.52 | ＜0.528 | 0.524 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80025 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80026 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80027 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80028 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80029 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80030 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80031 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80032 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80033 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 80034 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80035 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80036 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.45 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80037 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.50 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80038 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.580 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80039 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80040 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80041 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80042 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80043 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80044 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 15、E148° 13) | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 80045 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80046 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.469 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80047 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80048 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.328 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80049 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80050 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（葉川水系） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80051 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80052 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 80053 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.9 | 56 | 10.7 | 45.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80054 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.9 | 46 | 10.4 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80055 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.9 | 120 | 23.4 | 92.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80056 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80057 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80058 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.9 | 48 | 10.2 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80059 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.9 | 50 | 8.86 | 41.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80060 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.9 | 49 | 9.11 | 40.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80061 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.9 | 45 | 9.23 | 35.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80062 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80063 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80064 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80065 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 杉戸町 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80066 | ウナギ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80067 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.10.9 | 19 | ＜3.76 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80068 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.10.9 | 14 | 3.24 | 11.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80069 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.10.9 | 4.7 | ＜4.50 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80070 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H27.10.9 | 10 | ＜3.66 | 10.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80071 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80072 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80073 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.9 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80074 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 09、E148° 12) | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 80075 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.462 | いであ(株) | 中層 | |
| 80076 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.567 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 80077 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.519 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80078 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80079 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80080 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.10.13 | 1.2 | ＜0.363 | 1.22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 80081 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | – | H27.10.13 | 12 | ＜4.50 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80082 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80083 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80084 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80085 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80086 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80087 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80088 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80089 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80090 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80091 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80092 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80093 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80094 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80095 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80096 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80097 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80098 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80099 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80100 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 12 | ＜9.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80101 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80102 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80103 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80104 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80105 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 15 | ＜9.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80106 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80107 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 12 | ＜9.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80108 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80109 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80110 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80111 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80112 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80113 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80114 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80115 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80116 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80117 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 44 | 9.58 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80118 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80119 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80120 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80121 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80122 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80123 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80124 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80125 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80126 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80127 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80128 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80129 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80130 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80131 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80132 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80133 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80134 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80135 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80136 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80137 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80138 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80139 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80140 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80141 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80142 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80143 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80144 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80145 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80146 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80147 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80148 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80149 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80150 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80151 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80152 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80153 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80154 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80155 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80156 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80157 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80158 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80159 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80160 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80161 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80162 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80163 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80164 | ウルメイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80165 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80166 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80167 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80168 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80169 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80170 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80171 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80172 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80173 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80174 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80175 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80176 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 7.4 | ＜9.4 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80177 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 7.0 | ＜8.5 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80178 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 19 | ＜8.5 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80179 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80180 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80181 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80182 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80183 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80184 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80185 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80186 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80187 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80188 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80189 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80190 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80191 | マフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80192 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80193 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80194 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80195 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 11 | ＜7.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80196 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80197 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80198 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80199 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80200 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80201 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80202 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80204 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80205 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80206 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80207 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80208 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 8.5 | ＜8.2 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80209 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80210 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80211 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80212 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 20 | ＜8.0 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80213 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 8.2 | ＜8.9 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80214 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 24 | 6.77 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80215 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80216 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80217 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80218 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80219 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80220 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80221 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80222 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80223 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80224 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80225 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | H27.10.14 | 19 | ＜8.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80226 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H27.10.14 | 9.3 | ＜9.7 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80227 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.10.14 | 13 | ＜8.6 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80228 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | － | H27.10.14 | 20 | ＜9.0 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80229 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80230 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80231 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80232 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80233 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.95 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80234 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80235 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80236 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80237 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80238 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80239 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80242 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80243 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 80244 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80245 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.05 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80246 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 80247 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 80248 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.72 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80249 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80250 | コモンカスベ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 80251 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 80252 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 80253 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 80254 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 80255 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80256 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80257 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 80258 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 80259 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80260 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 80261 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 80262 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 0.49 | ＜0.376 | 0.491 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80263 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 80264 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80265 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80266 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80267 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80268 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80270 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 80271 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H27.10.14 | 14 | ＜4.01 | 14.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80272 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H27.10.14 | 16 | ＜4.75 | 16.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80273 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80274 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.89 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80275 | シロザケ（精巣） | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80276 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | － | H27.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80277 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80278 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.602 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80279 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 80280 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 80281 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°15、E147°05） | 三陸北部沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.341 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 80282 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E145°00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.575 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 80283 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.574 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 80284 | イシダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80285 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.00 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80286 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.579 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80287 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.370 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80288 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 11 | ＜4.14 | 10.9 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80289 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 80290 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80291 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 2.3 | ＜0.485 | 2.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80292 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 6.4 | 0.912 | 5.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80293 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 3.9 | 0.629 | 3.31 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80294 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 1.5 | ＜0.482 | 1.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80295 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 1.1 | ＜0.573 | 1.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80296 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 80297 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.15 | 7.8 | ＜4.95 | 7.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80298 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市留町地先（久慈川） | － | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 80299 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H27.10.15 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 80300 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80301 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.475 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80302 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 0.70 | ＜0.474 | 0.697 | いであ(株) | 底層 | |
| 80303 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 80304 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 0.62 | ＜0.490 | 0.622 | いであ(株) | 底層 | |
| 80305 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 80306 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80307 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80308 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80309 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80310 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80311 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80312 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80313 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80314 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80315 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80316 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80317 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80318 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80319 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80320 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 0.51 | ＜0.550 | 0.514 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80321 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80322 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80323 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80324 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80325 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80326 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80327 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80328 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80329 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80330 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80331 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80332 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80333 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80334 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80335 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80336 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80337 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80338 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80339 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80340 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80341 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80342 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80343 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80344 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 80345 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.567 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80346 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80347 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.10.16 | 51 | 9.66 | 41.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80348 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.10.16 | 52 | 10.4 | 41.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80349 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80350 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.361 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80351 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80352 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.650 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80353 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80354 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80355 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.10.16 | 5.4 | ＜3.94 | 5.44 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80356 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.10.16 | 8.3 | ＜4.32 | 8.30 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80357 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.10.16 | 6.3 | ＜3.72 | 6.32 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80358 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80359 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.10.16 | 18 | 3.93 | 13.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80360 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.10.16 | 11 | ＜6.01 | 10.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 80361 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 80362 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H27.10.16 | 12 | ＜7.27 | 11.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 80363 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（本栖湖） | － | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80364 | マガキ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H27.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 80365 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | － | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.444 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 80366 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.415 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80367 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.512 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80368 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.446 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 80369 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80370 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80371 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.358 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80372 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80373 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.458 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80374 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.412 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80375 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 80376 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E148°52) | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80377 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80378 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.487 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 80379 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.331 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80380 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80381 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H27.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.483 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80382 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80383 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80384 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80385 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80386 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80387 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80388 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80389 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80390 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80391 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80392 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80393 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80394 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80395 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80396 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80397 | カガミダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80398 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80399 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80400 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80401 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80402 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80403 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80404 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80405 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80406 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80407 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80408 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80409 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80410 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 12 | ＜8.4 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80411 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80412 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80413 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80414 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80415 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80416 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80417 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80418 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80419 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80420 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80421 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80422 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80423 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80424 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80425 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80426 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80427 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80428 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80429 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80430 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80431 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80432 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80433 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80434 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80435 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80436 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.0 | ＜9.2 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80437 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80438 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80439 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80440 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80441 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80442 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80443 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80444 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80445 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80446 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80447 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80448 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80449 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80450 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80451 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80452 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80453 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80454 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80455 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80456 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80457 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80458 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80459 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80460 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80461 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80462 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80463 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80464 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80465 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80466 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80467 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80468 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80469 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80470 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80471 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80472 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80473 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80474 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80475 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80476 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80477 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80478 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80479 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80480 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | - | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80481 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | - | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80482 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80483 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80484 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80485 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80486 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80487 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80488 | アブラガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80489 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80490 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80491 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 41 | 8.93 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80492 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80493 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80494 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80495 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80496 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80497 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80498 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80499 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80500 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80501 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80502 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80503 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80504 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80505 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 11 | ＜7.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80506 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.1 | ＜7.7 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80507 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80508 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 10 | ＜9.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80509 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80510 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80511 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80512 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 20 | ＜8.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80513 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 10 | ＜7.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80514 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80515 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80516 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80517 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80518 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80519 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80520 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80521 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80522 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80523 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80524 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80525 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80526 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80527 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80528 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80529 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80530 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80531 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80532 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.6 | ＜7.6 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80533 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80534 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80535 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80536 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80537 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80538 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80539 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 12 | ＜8.9 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80540 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80541 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80542 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80543 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80544 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80545 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80546 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80547 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80548 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80549 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80550 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80551 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80552 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80553 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80554 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80555 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80556 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80557 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80558 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80559 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80560 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80561 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80562 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80563 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80564 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80565 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80566 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80567 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80568 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80569 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80570 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 9.9 | ＜8.3 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80571 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80572 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 8.1 | ＜10 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80573 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80574 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80575 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80576 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80577 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80578 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80579 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80580 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80581 | マダコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80582 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80583 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80584 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80585 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80586 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80587 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80588 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80589 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80590 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80591 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80592 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80593 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80594 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80595 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 9.1 | ＜9.1 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80596 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80597 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.10.21 | 14 | ＜6.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80598 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | – | H27.10.21 | 99 | 21.5 | 77.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80599 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H27.10.21 | 21 | ＜10 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80600 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80601 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H27.10.21 | 24 | ＜8.5 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80602 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80603 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80604 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80605 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80606 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80607 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80608 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.10.21 | 19 | ＜8.0 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80609 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H27.10.21 | 35 | ＜9.0 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80610 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H27.10.21 | 21 | ＜8.4 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80611 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80612 | ヒメマス | 養殖 | 福島県 | 金山町 | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 80613 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80614 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80615 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.434 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80616 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.534 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80617 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 0.58 | ＜0.494 | 0.576 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80618 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80619 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 1.4 | ＜0.394 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80620 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80621 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80622 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 0.53 | ＜0.492 | 0.533 | いであ(株) | 底層 | |
| 80623 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 80624 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 80625 | シバエビ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 80626 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80627 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80628 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 1.0 | ＜0.410 | 1.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 80629 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80630 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80631 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80632 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80633 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 0.67 | ＜0.436 | 0.666 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80634 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 80635 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80636 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80637 | シロザケ（精巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80638 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80639 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 4.6 | 0.893 | 3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80640 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 3.9 | 0.616 | 3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80641 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 27 | 5.96 | 21.1 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80642 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 5.2 | ＜4.47 | 5.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 80643 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.20 | 宮城県 | 中層 | |
| 80644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 80645 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 80646 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 80647 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 80648 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 80649 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 80650 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 80651 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 80656 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 80657 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 80658 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | – | H27.10.21 | 41 | 7.72 | 33.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80659 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 80660 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 80661 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.266 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 80662 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80663 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.403 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80664 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80665 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80666 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80667 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80668 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 80669 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.22 | 0.42 | ＜0.430 | 0.420 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80670 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80671 | アカイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.521 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80672 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80673 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80674 | アカカマス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 80675 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80676 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80677 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80678 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 3.0 | ＜3.61 | 2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80679 | クロサバフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80680 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 7.7 | ＜4.61 | 7.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80681 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 80682 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 11 | ＜4.03 | 10.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80683 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80684 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜8.82 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80685 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80686 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 80687 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80688 | シロギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80689 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80690 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 2.2 | ＜0.580 | 2.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80691 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 3.2 | 0.624 | 2.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80692 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80693 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80694 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 4.6 | 0.892 | 3.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 80695 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 2.8 | 0.489 | 2.33 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80696 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80697 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 0.66 | ＜0.470 | 0.655 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80698 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80699 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80700 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 1.9 | 0.632 | 1.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80701 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 1.7 | ＜0.514 | 1.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80702 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80703 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80704 | ホシザメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80705 | ウバガイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80706 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80707 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80708 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80709 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80710 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 80711 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 80712 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80713 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80714 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80715 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80716 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 80717 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 80718 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.10.22 | 25 | 4.68 | 20.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80719 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.10.22 | 11 | ＜4.34 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80720 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.10.22 | 30 | 5.73 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80721 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先（常陸利根川） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80722 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.10.22 | 24 | ＜6.62 | 24.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 80723 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市稲波地先（小野川） | – | H27.10.22 | 15 | ＜6.67 | 14.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 80724 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.10.22 | 9.3 | ＜4.27 | 9.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80725 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.10.22 | 9.3 | ＜2.84 | 9.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80726 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.72 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 80727 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.10.22 | 7.7 | ＜3.73 | 7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80728 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80729 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.10.22 | 0.36 | ＜0.262 | 0.364 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80730 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80731 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.404 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80732 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H27.10.22 | 6.8 | ＜3.81 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80733 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°59） | 房総沖 | H27.10.22 | 0.45 | ＜0.390 | 0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80734 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°30、E145°50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80735 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80736 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 80737 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 80738 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80739 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80740 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 80741 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | – | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 80742 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 30、E145° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80743 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 26、E144° 18） | 三陸北部沖 | H27.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80744 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 80745 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 80746 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.544 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80747 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80748 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 80749 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 80750 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80751 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.280 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 80752 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80753 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.452 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80754 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80755 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.429 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80756 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80757 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80758 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80759 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 80760 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80761 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80762 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.506 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80763 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 80764 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 80765 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80766 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80767 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80768 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.501 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 80769 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80770 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80771 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80772 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80773 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.88 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80774 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80775 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80776 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80777 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80778 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80779 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 80780 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 80781 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 80782 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80783 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 80784 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 80785 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 80786 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.509 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 80787 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 80788 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 80789 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80790 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80791 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.10.23 | 77 | 14.4 | 62.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80792 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.10.23 | 35 | 6.07 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80793 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.10.23 | 42 | 6.57 | 35.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80794 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.10.23 | 10 | ＜4.02 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80795 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80796 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.10.23 | 58 | 10.0 | 47.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80797 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80798 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H27.10.23 | 27 | 6.39 | 21.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 80799 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80800 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80801 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 80802 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | – | H27.10.23 | 4.7 | ＜4.29 | 4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80803 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.10.23 | 57 | 11.4 | 45.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80804 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.10.23 | 41 | 8.93 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 80805 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.317 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80806 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 0.49 | ＜0.512 | 0.491 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 80807 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.472 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 80808 | シロザケ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.688 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 80809 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.468 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 80810 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 80811 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80812 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80813 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 80814 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 25、E151° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 80815 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 25、E151° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.541 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 80816 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E153° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80817 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 80818 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°00、E153°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 80819 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°07、E162°43) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80820 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E151°47) | – | H27.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 80821 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E151°47) | – | H27.10.23 | 0.59 | ＜0.411 | 0.589 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 80822 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80823 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 80824 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80825 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°30、E148°55) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.307 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 80826 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 80827 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.319 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80828 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.416 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80829 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80830 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80831 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80832 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80833 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 80834 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.10.26 | 0.35 | ＜0.301 | 0.354 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 80835 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H27.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 80836 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 80837 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80838 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80840 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80841 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80842 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80843 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80844 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80845 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80846 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80847 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80848 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80849 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80850 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80851 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80852 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80853 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80854 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80855 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80856 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80857 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80858 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80859 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80860 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80861 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80862 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80863 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80864 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80865 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80866 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80867 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80868 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80869 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80870 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80871 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80872 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 9.7 | ＜7.9 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80873 | ヒラソウダ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80874 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80875 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 8.2 | ＜9.0 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80876 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80877 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80878 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80879 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80880 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80881 | ホシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80882 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80883 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80884 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80885 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80886 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80887 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80888 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80889 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80890 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80891 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80892 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80893 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80894 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80895 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80896 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80897 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80898 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80899 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80900 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80901 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80902 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80903 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80904 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80905 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80906 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80907 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80909 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80911 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80912 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80913 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80914 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80915 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80916 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80917 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80918 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80919 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80920 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80921 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80922 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80923 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80925 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80926 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80927 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80928 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80929 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80930 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80931 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80932 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80933 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80934 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80935 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80936 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80937 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80938 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80939 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 80940 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80941 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80942 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 12 | ＜8.9 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80943 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80944 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80945 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80946 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80947 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80948 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80949 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80950 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 9.2 | ＜8.3 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80951 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80952 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 12 | ＜8.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80953 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80954 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80955 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80956 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80957 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80958 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80959 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80960 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 17 | ＜8.0 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80961 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80962 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80963 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80964 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80965 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 9.0 | ＜7.3 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80966 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 80967 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80968 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80969 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80970 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80971 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80972 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80973 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80974 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80975 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80976 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80977 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80978 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80979 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80980 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 80981 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80982 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80983 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80984 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80985 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80986 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80987 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80988 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80989 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80990 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 80991 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80992 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 80993 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80994 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80995 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80996 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80997 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 13 | ＜7.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80998 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 80999 | サブロウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81000 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81001 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81002 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81003 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81004 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81005 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81006 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81007 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81008 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81009 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81010 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81011 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81012 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81013 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81014 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81015 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81016 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81017 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81018 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81019 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81020 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81021 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81022 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81023 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81024 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81025 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81026 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81027 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81028 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81029 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81030 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81031 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81032 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81033 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81034 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81035 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81036 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81037 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81038 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81039 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81040 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H27.10.28 | 14 | ＜7.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81041 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系日沢) | – | H27.10.28 | 15 | ＜8.4 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81042 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | – | H27.10.28 | 31 | ＜8.5 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81043 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | – | H27.10.28 | 47 | 12.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81044 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H27.10.28 | 79 | 17.5 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81045 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H27.10.28 | 22 | ＜9.0 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81046 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81047 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81048 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81049 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81050 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | – | H27.10.28 | 31 | ＜8.3 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81051 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系釜喰川) | – | H27.10.28 | 26 | ＜7.3 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81052 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | – | H27.10.28 | 75 | 16.6 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81053 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81054 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81055 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81056 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81057 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.516 | いであ(株) | 底層 | |
| 81058 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.516 | いであ(株) | 中層 | |
| 81059 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81060 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81061 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.414 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81062 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81063 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.439 | いであ(株) | 中層 | |
| 81064 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81065 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81066 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81067 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81068 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 0.57 | ＜0.277 | 0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81069 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81070 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.435 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81071 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81072 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 81073 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 81074 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 0.72 | ＜0.513 | 0.721 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 81075 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 81076 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.640 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 81077 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 2.1 | 0.543 | 1.51 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81078 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81079 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 81080 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.659 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81081 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81082 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81083 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81084 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81088 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81089 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 81090 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 81091 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 5.5 | 0.831 | 4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81092 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 3.2 | 0.542 | 2.69 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81093 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81094 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81095 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81096 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81097 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81098 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81099 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81100 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81101 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81102 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.99 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 81103 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.88 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 81104 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81105 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.62 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81106 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.364 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81107 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 81108 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 81109 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 81110 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 81111 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 1.6 | 0.393 | 1.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81112 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.64 | 宮城県 | 中層 | |
| 81113 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 81114 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81117 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81118 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81119 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 81120 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 81121 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81122 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 81123 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.10.28 | 4.0 | ＜3.39 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81124 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81125 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H27.10.28 | 3.8 | ＜4.04 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81126 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.619 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81127 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.10.29 | 0.64 | ＜0.499 | 0.644 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81128 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81129 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81130 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 81131 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 81132 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.527 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 81133 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 0.66 | ＜0.468 | 0.660 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81134 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81135 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 5.8 | 0.943 | 4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 81136 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81137 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81138 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81139 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81140 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81141 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81142 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.500 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81143 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81144 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 0.74 | ＜0.385 | 0.738 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81145 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81146 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 4.1 | 0.785 | 3.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 81147 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81148 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 2.0 | ＜0.408 | 2.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81149 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 2.5 | 0.353 | 2.11 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81150 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 2.3 | 0.584 | 1.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81151 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81152 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81153 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81154 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81155 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81156 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81157 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81158 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81159 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81160 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81161 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81162 | ホシザメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81163 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81164 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81165 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81166 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81167 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81168 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81169 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 0.61 | ＜0.617 | 0.610 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81170 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 81171 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜7.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81172 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81173 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81174 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81175 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81176 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81177 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81178 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81179 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81180 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81181 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.10.29 | 34 | 9.08 | 25.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81182 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市日川地先(常陸利根川) | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.86 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81183 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81184 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81185 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.662 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81186 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H27.10.29 | 16 | ＜4.44 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81187 | マルアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°58) | 千葉県沖 | H27.10.29 | 0.43 | ＜0.339 | 0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81188 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°58) | 房総沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81189 | シロザケ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81190 | シロザケ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81191 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°39、E142°49) | 三陸北部沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.235 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 81192 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°47、E142°53) | 三陸北部沖 | H27.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.272 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 81193 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.584 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81194 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°40、E148°50) | 日本太平洋沖合北部 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.368 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81195 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81196 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81197 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81198 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81199 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81200 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81201 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.554 | いであ(株) | 底層 | |
| 81202 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 81203 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81204 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81205 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81206 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81207 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81208 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81209 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81210 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81211 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.53 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81212 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.07 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81213 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81214 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81215 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81216 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.45 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81217 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81218 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81219 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81220 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81221 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81222 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81223 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81224 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81225 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81226 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜2.95 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81227 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81228 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81229 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81230 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.483 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81231 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81232 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.560 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81233 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81234 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81235 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.525 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81236 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.30 | 12 | ＜3.10 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81237 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.30 | 8.4 | ＜4.88 | 8.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81238 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H27.10.30 | 9.9 | ＜4.32 | 9.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81239 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町(谷中湖) | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81240 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81241 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81242 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81243 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 81244 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81245 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 81246 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81247 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 81248 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81249 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81250 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.633 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81251 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81252 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81253 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°23、E140°48) | 房総沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81254 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°23、E140°48) | 房総沖 | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81255 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E148°00) | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81256 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E148°00) | – | H27.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.551 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81257 | トゲカジカ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81258 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.410 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81259 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81260 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81261 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81262 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81263 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81264 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 81265 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.19 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81266 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81267 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 81268 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81269 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81270 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81271 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81272 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81273 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81274 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81275 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 81276 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 81277 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 81278 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 81279 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 81280 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.409 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81281 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 81282 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81283 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81284 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81285 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81286 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81287 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81288 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 81289 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.21 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81290 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.75 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 81291 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81292 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 81293 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 81294 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81295 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 81296 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81297 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 81298 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81299 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 81300 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81301 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81302 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81303 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81304 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 81305 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 9.9 | ＜4.69 | 9.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81306 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 81307 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.546 | いであ(株) | 中層 | |
| 81308 | シロザケ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81309 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81310 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81311 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81312 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 1.8 | ＜0.464 | 1.80 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81313 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81314 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.40 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81315 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81316 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 81317 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81318 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81319 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 1.1 | ＜0.459 | 1.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81320 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81321 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 1.7 | 0.395 | 1.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81322 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81323 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81324 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81325 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 6.3 | ＜5.40 | 6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81326 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81327 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81328 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81329 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81330 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 81331 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81332 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81333 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81334 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H27.11.4 | 29 | 6.84 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81335 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H27.11.4 | 3.7 | ＜3.60 | 3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81336 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市太方地先(鬼怒川) | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 81337 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81338 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 81339 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H27.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.351 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 81340 | ズワイガニ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H27.11.2 | 検出限界未満 | | | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 81341 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81342 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81343 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81344 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81345 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81346 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81347 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81348 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81349 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81351 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81352 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81353 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81354 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81355 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81356 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81357 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81358 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81359 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81360 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81361 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81362 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81363 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81364 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81365 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81366 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81367 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81368 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81369 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81370 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81371 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81372 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81373 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81374 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81375 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81376 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81377 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81378 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81379 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 11 | ＜6.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81380 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81381 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81382 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81383 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81384 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81385 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81386 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81387 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81388 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81389 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81390 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81391 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81392 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81393 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81394 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81395 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81396 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81397 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81398 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81399 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81400 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81401 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81402 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81403 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81404 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81405 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81406 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81407 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81408 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81409 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81410 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81411 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81412 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81413 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81414 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81415 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81416 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81417 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81418 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81419 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81420 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81421 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81422 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81424 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81425 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81426 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81427 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81428 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81429 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81430 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81431 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81432 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81433 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81434 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81435 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81436 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 8.5 | ＜7.7 | 8.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81437 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81438 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81439 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81440 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81441 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81442 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81443 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81444 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81445 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81446 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81447 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81448 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81449 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81450 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81451 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81452 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81453 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81454 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 24 | ＜9.2 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81455 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 12 | ＜7.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81456 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81457 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81458 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81459 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81460 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81461 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81462 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81463 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81464 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81465 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81466 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81467 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81468 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81469 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81470 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81471 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81472 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81473 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81474 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81475 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81476 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81477 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81478 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81479 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81480 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81481 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81482 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81483 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81484 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81485 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81486 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81487 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 7.1 | ＜7.8 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81488 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81489 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81490 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81491 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81492 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81493 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81494 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81495 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81496 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81497 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81498 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81499 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81500 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81501 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81502 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81503 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81504 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81505 | ヒラソウダ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81506 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81507 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | – | H27.11.5 | 17 | ＜11 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81508 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81509 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H27.11.5 | 72 | 15.5 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81510 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H27.11.5 | 25 | ＜8.0 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81511 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81512 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81513 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81514 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H27.11.5 | 17 | ＜11 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81515 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | – | H27.11.5 | 17 | ＜8.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81516 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系金喰川） | – | H27.11.5 | 26 | ＜12 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81517 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系後藤川） | – | H27.11.5 | 120 | 22.1 | 92.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81518 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81519 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | – | H27.11.5 | 15 | ＜7.5 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81520 | シラス | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H27.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | 静岡県中部健康福祉センター | ごく表層 | |
| 81521 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.368 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 81522 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.37 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 81523 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.450 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 81524 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.30 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 81525 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.78 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 81526 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.96 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 81527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 81528 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 81529 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 81530 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81531 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81532 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81533 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81534 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81535 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81536 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81537 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81538 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.60 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81539 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81540 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.77 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81541 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81542 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81543 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81544 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81545 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81546 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81547 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81548 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81549 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81550 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81551 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜8.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81552 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81553 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81554 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81555 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81556 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81557 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81558 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81559 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81560 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81561 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81562 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81563 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.519 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81564 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81565 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 23、E148° 27) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81566 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 55、E141° 45) | 三陸南部沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81567 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.09 | ＜7.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81568 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.11.6 | 53 | 13.3 | 39.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81569 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.11.6 | 37 | 7.47 | 30.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81570 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81571 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81572 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81573 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81574 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81575 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81576 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81577 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81578 | フナ | | 埼玉県 | さいたま市（びん沼川） | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81579 | フナ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81580 | フナ | | 埼玉県 | 狭山市（入間川） | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81581 | フナ | | 埼玉県 | 桶川市（荒川旧川） | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81582 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81583 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 81584 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜1.91 | ＜2.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 81585 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 81586 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81587 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.422 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81588 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81589 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81590 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.473 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81591 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81592 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81593 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81594 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81595 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81596 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81597 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.426 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81598 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81599 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.460 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81600 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81601 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.454 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81602 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 0.51 | ＜0.409 | 0.505 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81603 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.499 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81604 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81605 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.9 | 0.42 | ＜0.375 | 0.418 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81606 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81607 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.11.9 | 24 | 5.77 | 18.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 81608 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.11.9 | 9.3 | ＜4.63 | 9.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 81609 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81610 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.11.9 | 6.8 | ＜4.40 | 6.79 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 81611 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81612 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 38、E142° 22) | 三陸北部沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.534 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 81613 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 24、E140° 49) | 房総沖 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.360 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81614 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 湯浅町 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81615 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 有田市 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81616 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 湯浅町 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81617 | 釜揚げしらす | 加工 | 和歌山県 | 田辺市 | – | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 81618 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.289 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 81619 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 11) | 福島県沖 | H27.11.9 | 2.4 | 0.537 | 1.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81620 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 11) | 福島県沖 | H27.11.9 | 8.7 | 1.53 | 7.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81621 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 11) | 福島県沖 | H27.11.9 | 1.8 | 0.405 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81622 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81623 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81624 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 81625 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81626 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81627 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81628 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81629 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81630 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81631 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81632 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81633 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81634 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81635 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81636 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81637 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81638 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81639 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81640 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81641 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81642 | サワラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81643 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81644 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81645 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81646 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81647 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81648 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81649 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81650 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81651 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81652 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81653 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81654 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81655 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81656 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81657 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81658 | ホシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81659 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81660 | ホシザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81661 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81662 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81663 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81664 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81665 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81666 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81667 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81668 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81669 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81670 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81671 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81672 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81673 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81674 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81675 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81676 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81677 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81678 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81679 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81680 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81681 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81683 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81684 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81685 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81686 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81687 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81688 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 52 | 19.2 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81689 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81690 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81691 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81692 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81693 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81694 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81695 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81696 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81697 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81698 | ナガバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81699 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81700 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81701 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81702 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81703 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81704 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81705 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81706 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 8.3 | ＜7.0 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81707 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81708 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 12 | ＜7.6 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81709 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81710 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81711 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81712 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 81713 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81714 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81715 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81716 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81717 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 9.3 | ＜8.8 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81718 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81719 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81720 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81721 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81722 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81723 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81724 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81725 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 20 | ＜8.2 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81726 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81727 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81728 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81729 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 16 | ＜7.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81730 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81731 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81732 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81733 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81734 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 49 | ＜7.9 | 49.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81735 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81736 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81737 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81738 | ウバガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81739 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81740 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 81741 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81742 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81743 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81744 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81745 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81747 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 81748 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81749 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 6.1 | ＜7.0 | 6.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81750 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81751 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81752 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81753 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81754 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81755 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81756 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81757 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81758 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81759 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81760 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 13 | ＜7.6 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81761 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81762 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81763 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81764 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 81765 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H27.11.11 | 11 | ＜7.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81766 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H27.11.11 | 21 | ＜7.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81767 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81768 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81769 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 81770 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81771 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81772 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81773 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81774 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81775 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81776 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81777 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81778 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81779 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81780 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81781 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81782 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81783 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81784 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 81785 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81786 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81787 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81788 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81789 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81790 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81791 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 81793 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 81794 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 81795 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81796 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81797 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81798 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81799 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81800 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 22 | 5.21 | 17.0 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

**▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。**

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81801 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 81802 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 81803 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 81804 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 81805 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜8.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81806 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81807 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81808 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81809 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81810 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81811 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81812 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81813 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.48 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81814 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81815 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81816 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.61 | 宮城県 | 中層 | |
| 81817 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 81818 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 81819 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 81820 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 81821 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 81822 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 81823 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81824 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81826 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81827 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81828 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 81829 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81830 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81831 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81832 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81834 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 81835 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81836 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 大和町(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81837 | ニジマス・イワナ交配種 | 養殖 | 宮城県 | 白石市(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81838 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | － | H27.11.11 | 13 | ＜4.49 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81839 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町(養魚場) | － | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81840 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81841 | アカムツ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81842 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 0.63 | ＜0.324 | 0.626 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81843 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 81844 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81845 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81846 | オキナマコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81847 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81848 | カサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81849 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81850 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 4.8 | ＜3.61 | 4.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81851 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81852 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81853 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81854 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81855 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81856 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 5.7 | ＜4.60 | 5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 81857 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 6.9 | ＜3.69 | 6.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81858 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 1.9 | ＜0.465 | 1.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81859 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 2.5 | 0.510 | 1.94 | いであ(株) | 中層 | |
| 81860 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 2.8 | 0.390 | 2.38 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 81861 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 34 | 7.94 | 25.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 81862 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81863 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 2.0 | 0.393 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 81864 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81865 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81866 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81867 | トラザメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81868 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81869 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81870 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81871 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81872 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81873 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 81874 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81875 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81876 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81877 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81878 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81879 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81880 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81881 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81882 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81883 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81884 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81885 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81886 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81887 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81888 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81889 | ウナギ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | – | H27.11.11 | 27 | 5.07 | 21.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81890 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81891 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81892 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 81893 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H27.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 81894 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81895 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.706 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81896 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.661 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81897 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町小国川） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 81898 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 81899 | イワナ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 81900 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 81901 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.11.12 | 89 | 15.7 | 73.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81902 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H27.11.12 | 46 | 10.5 | 35.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81903 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81904 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 46、E148° 21) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 81905 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.585 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.520 | いであ(株) | 底層 | |
| 81907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 81908 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81909 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81910 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81911 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81912 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81913 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81914 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 81915 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 81916 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 81917 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81918 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81919 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 81920 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81921 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81922 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81923 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81924 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81925 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81926 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 81927 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81928 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 81929 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.517 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81930 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81931 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81932 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.506 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81933 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81934 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81935 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 81936 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81937 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81938 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.27 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81939 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.46 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81940 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81941 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 81942 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 81943 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 81944 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81945 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 81946 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81947 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81948 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81949 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 81950 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81951 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 81952 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81953 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.464 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 81954 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 81955 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 81956 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.479 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81957 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.250 | ＜0.293 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 81958 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 81959 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.460 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81960 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 81961 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 19 | ＜5.50 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81962 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 66 | 10.4 | 55.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81963 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 63 | 11.4 | 51.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81964 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 7.3 | ＜3.69 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 81965 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.11.13 | 79 | 15.0 | 63.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 81966 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81967 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 45、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 81968 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.226 | ＜0.362 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81969 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.296 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 81970 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40° 01、E142° 11） | 三陸北部沖 | H27.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 81971 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 2.7 | 0.569 | 2.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 81972 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 8.9 | 1.77 | 7.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 81973 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 1.4 | ＜0.367 | 1.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 81974 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 03、E141° 11） | 福島県沖 | H27.11.16 | 1.8 | 0.444 | 1.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81975 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81976 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.416 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81977 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.432 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 81978 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.22 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81979 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81980 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.398 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81981 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81982 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.415 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81983 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 81984 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.443 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 81985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 0.65 | ＜0.369 | 0.645 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81987 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81988 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81989 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 0.46 | ＜0.341 | 0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81990 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81991 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜7.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81992 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 81993 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 81994 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 81995 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 81996 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81998 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 81999 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82000 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82005 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 82006 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82007 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 82008 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.620 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 82009 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 82010 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 0.51 | ＜0.561 | 0.513 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82011 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.79 | ＜0.597 | 0.792 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82012 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.368 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82013 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.54 | ＜0.388 | 0.543 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82014 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.46 | ＜0.269 | 0.460 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82015 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 82016 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.86 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82017 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82018 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82019 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82020 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 82021 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 82022 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82023 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82024 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82025 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82026 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82027 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82028 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82029 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.67 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82030 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82031 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82032 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82033 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82034 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82035 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82036 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.88 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82037 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82038 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 82039 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 82040 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 82041 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 82042 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 82043 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 82044 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.70 | いであ(株) | 中層 | |
| 82045 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 82046 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜6.38 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82047 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 82048 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.79 | いであ(株) | 中層 | |
| 82049 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.76 | いであ(株) | 中層 | |
| 82050 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 82051 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 82052 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 82053 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.04 | いであ(株) | 中層 | |
| 82054 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 82055 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 82056 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.80 | いであ(株) | 中層 | |
| 82057 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 23 | 4.63 | 18.1 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82058 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82059 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.99 | 宮城県 | 中層 | |
| 82060 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 1.5 | ＜0.413 | 1.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82061 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 82062 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 82063 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 82064 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 0.94 | ＜0.463 | 0.937 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82065 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 0.75 | ＜0.273 | 0.753 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82066 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82067 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 82068 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 82069 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.295 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82070 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82074 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82075 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82076 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 82077 | マゴチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 82078 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 82079 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 82080 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 82081 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82082 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82083 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82084 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82085 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82086 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 岩手県（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 82087 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.70 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82088 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82089 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82090 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38° 23、E141° 49） | 三陸南部沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.514 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82091 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82092 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82093 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82094 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82095 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82096 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82097 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市侍浜町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82098 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82099 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82100 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82101 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市夏井町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82102 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82103 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 久慈市宇部町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82104 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82105 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82106 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82107 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82108 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82109 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82110 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82111 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82112 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82113 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82114 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 82115 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82116 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82117 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82118 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82119 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82120 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82121 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82122 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82123 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82124 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82125 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82126 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82127 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82128 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82129 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82130 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82131 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82132 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82133 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82134 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82135 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82136 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82137 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82138 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82139 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82140 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82141 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82142 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82143 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82144 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82145 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82146 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82147 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82148 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82149 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82150 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82151 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82152 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82153 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82154 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82155 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82156 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82157 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82158 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82159 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82160 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82161 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82162 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82163 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82164 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82165 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82166 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82167 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82168 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82169 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82170 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82171 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82172 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82173 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82174 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82175 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82176 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82177 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82178 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82179 | アカカマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82180 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82181 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82182 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82183 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82184 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 22 | ＜8.2 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82185 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82186 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82187 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82188 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82189 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82190 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82191 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82192 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82193 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82194 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82195 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82196 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82197 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82198 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 13 | ＜9.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82199 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82200 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 12 | ＜8.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82201 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82202 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82203 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82204 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82205 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82206 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82207 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82208 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82209 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82210 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82211 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82212 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82213 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82214 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82215 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82216 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82217 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 11 | ＜7.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82218 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82219 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82220 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82221 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 9.5 | ＜9.2 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82222 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82223 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82224 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82225 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82226 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82227 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82228 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82229 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82230 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82231 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82232 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82233 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82234 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82235 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82236 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82237 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82238 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82239 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82240 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82241 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 32 | ＜8.8 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82242 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82243 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82244 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82245 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82246 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82247 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82248 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82249 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82250 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82251 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82252 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82253 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82254 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82255 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82256 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82257 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82258 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82259 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82260 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82261 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82262 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82263 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82264 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82265 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82266 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82267 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82268 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82269 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82270 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82271 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82272 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82273 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82274 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82275 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82276 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82277 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82278 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82279 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82280 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82281 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82282 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82283 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82284 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82285 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82286 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82287 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82288 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82289 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82290 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82291 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82292 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82293 | クロウシノシタ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82294 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82295 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82296 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 17 | ＜7.1 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82297 | サブロウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82298 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82299 | タチウオ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82300 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82301 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82302 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 9.5 | ＜9.8 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82303 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82304 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82305 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82306 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82307 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82308 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82309 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82310 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82311 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H27.11.18 | 23 | ＜8.4 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82312 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H27.11.18 | 90 | 10.8 | 79.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82313 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82314 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H27.11.18 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82315 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82316 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82317 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82318 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.11.18 | 17 | ＜7.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82319 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H27.11.18 | 21 | ＜9.0 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82320 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82321 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82322 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82323 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H27.11.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82324 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.480 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82325 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.14 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 82326 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.521 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82327 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 82328 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.19 | 0.45 | ＜0.332 | 0.449 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 82329 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.19 | 0.91 | ＜0.413 | 0.913 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82330 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 5.5 | 0.912 | 4.55 | いであ（株） | 底層 | |
| 82331 | イシダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.63 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82332 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.85 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82333 | ガザミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.63 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82334 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.355 | （株）環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82335 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.75 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82336 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 11 | ＜4.94 | 11.1 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 82337 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.07 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82338 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.24 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82339 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.32 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82340 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.32 | いであ（株） | 底層 | |
| 82341 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.74 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82342 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.31 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 82343 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.61 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82344 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 2.8 | ＜0.532 | 2.79 | いであ（株） | 中層 | |
| 82345 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 2.0 | 0.421 | 1.62 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82346 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 2.4 | 0.383 | 2.01 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82347 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.29 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82348 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 39 | 7.49 | 32.0 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 82349 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.15 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82350 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.51 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82351 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.66 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 82352 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82353 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.31 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82354 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.58 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 82355 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.68 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 82356 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.11.19 | 0.60 | ＜0.369 | 0.604 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 82357 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 6.7 | ＜4.20 | 6.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82358 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 5.1 | ＜4.30 | 5.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82359 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82360 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H27.11.19 | 4.4 | ＜3.02 | 4.35 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82361 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.11.19 | 4.6 | ＜4.37 | 4.61 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82362 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H27.11.19 | 6.8 | ＜3.03 | 6.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82363 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 22、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.473 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 82364 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82365 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82366 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82367 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82368 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 82369 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 82370 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 福良湾 | － | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 82371 | サンマ | | 全国さんま棹受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 30、E147° 59） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.528 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 82372 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.56 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 82373 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.87 | （株）環境総合テクノス | 淡水 | |
| 82374 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.65 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82375 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82376 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82377 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82378 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.489 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82379 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82380 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82381 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82382 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82383 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82384 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82385 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82386 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82387 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82388 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82389 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.09 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82390 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82391 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 82392 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82393 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 82394 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82395 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82396 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82397 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82398 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 82399 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82400 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82401 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.472 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82402 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82403 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82404 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82405 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82406 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82407 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82408 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82409 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82410 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 82411 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82412 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.428 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82413 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82414 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.329 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82415 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82416 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.515 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.612 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82418 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H27.11.20 | 64 | 13.3 | 50.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 82419 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H27.11.20 | 32 | 6.01 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 82420 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82421 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82422 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82423 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜3.79 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 82424 | コイ | | 埼玉県 | 本庄市（小山川） | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 82425 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 0.96 | ＜0.292 | 0.958 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82426 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82427 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.560 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82428 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82429 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82430 | アカカマス | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.516 | いであ(株) | 表層 | |
| 82431 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 20、E142° 17) | 三陸北部沖 | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.438 | いであ(株) | 中層 | |
| 82432 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 82433 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 82434 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H27.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 82435 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.368 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82436 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82437 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 0.71 | ＜0.490 | 0.709 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82438 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜8.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82439 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82440 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 0.77 | ＜0.390 | 0.767 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82441 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82442 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82443 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.93 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 82444 | エゾアワビ | | 青森県 | 階上町追越沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜6.36 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82445 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.574 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82446 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82447 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82448 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E146° 00) | － | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82449 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E155° 00) | － | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.424 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82450 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 20、E141° 20) | 日立・鹿島沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.430 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 82451 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H27.11.24 | 2.9 | 0.575 | 2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82452 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H27.11.24 | 12 | 2.35 | 9.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82453 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H27.11.24 | 1.3 | ＜0.460 | 1.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82454 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82455 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 56、E156° 32) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 82456 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 49、E148° 37) | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.61 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82457 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°56、E156°32） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 0.77 | ＜0.522 | 0.773 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82458 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°04、E166°50） | 日本太平洋沖合北部 | H27.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 82459 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82460 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82461 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 44 | ＜11 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82462 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82463 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 23 | ＜7.7 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82464 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82465 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82466 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82467 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82468 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82469 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82470 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82471 | ホシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82472 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82473 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82474 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82475 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82476 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82478 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82479 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82480 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82481 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82482 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82483 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82484 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82485 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82486 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82487 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82488 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82489 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82490 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82491 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82492 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82493 | ホシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82494 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 8.7 | ＜7.3 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82495 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82496 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82497 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82498 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82499 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82500 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82501 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82502 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82503 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82504 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82505 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82506 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82507 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82508 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 9.5 | ＜8.1 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82509 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82510 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82511 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82512 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82513 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.11.25 | 15 | ＜7.8 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82514 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H27.11.25 | 9.2 | ＜9.9 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82515 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82516 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H27.11.25 | 13 | ＜8.6 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82517 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82519 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82520 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 82521 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82522 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82523 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 0.56 | ＜0.605 | 0.563 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82525 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 4.3 | ＜4.13 | 4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82526 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82527 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.79 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82528 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82529 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.25 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82530 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82531 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82532 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 82533 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82534 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82535 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82536 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82537 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.450 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82543 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 82544 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 82545 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82546 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82547 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.612 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 82548 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.60 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82549 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82550 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.316 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82551 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 82552 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82553 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 82554 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82555 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82556 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82557 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82558 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82559 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82560 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82561 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82562 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82563 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82564 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82565 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82566 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 82567 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 82568 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 82569 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82570 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82571 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82572 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82573 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82574 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 82575 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 82576 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82577 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82578 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 6.0 | 0.912 | 5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82579 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.37 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82580 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82581 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.65 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82582 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.18 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82583 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.44 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82584 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82585 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.11.25 | 22 | 7.06 | 14.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82586 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H27.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 82587 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.11.25 | 14 | ＜4.27 | 13.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 82588 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H27.11.25 | 8.9 | ＜4.53 | 8.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 82589 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82590 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.358 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82591 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | － | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 82592 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 82593 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 82594 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 82595 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 82596 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82597 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜5.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82598 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82599 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82600 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.11.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82601 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.482 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82602 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82603 | マダラ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.309 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82604 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82605 | マダラ（卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜2.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82606 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 0.66 | ＜0.398 | 0.661 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82607 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82608 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 82609 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82610 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82611 | シロザケ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82612 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82613 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.76 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82614 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82615 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82616 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82617 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82618 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82619 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 82620 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82621 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82622 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82623 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 0.47 | ＜0.330 | 0.473 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82624 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82625 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82626 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82627 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82628 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82629 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82630 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82631 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82632 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82633 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82634 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜4.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82635 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82636 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82637 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 82638 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82640 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82641 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.63 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82642 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.549 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 82643 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 82644 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.356 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 82645 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.487 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82646 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82647 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 82648 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H27.11.27 | 16 | ＜4.65 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82649 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.605 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82650 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82651 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.576 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82652 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.378 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 82653 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.505 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 82654 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜8.67 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 82655 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.76 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 82656 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜8.11 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 82657 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°01、E141°41) | 三陸南部沖 | H27.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.575 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82658 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港沖 | － | H27.11.30 | 0.085 | ＜0.043 | 0.085 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82659 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 82660 | カワハギ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 82661 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82662 | カゴカキダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H27.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82663 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82664 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82665 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82666 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82667 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82668 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82669 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82670 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82671 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82672 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82674 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82675 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82676 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82677 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82678 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82679 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82680 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82681 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82682 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82683 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82684 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82685 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82686 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 23 | ＜6.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82687 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82688 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82689 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82690 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 10 | ＜9.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82691 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82692 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82693 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82694 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 14 | ＜12 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82695 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82696 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82697 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82698 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 12 | ＜6.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82699 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82700 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82701 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82702 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82703 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82704 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82705 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82706 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82707 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82708 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82709 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82710 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82711 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 10 | ＜9.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82712 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82713 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82714 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 11 | ＜11 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82715 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82716 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 74 | 14.2 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82717 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82718 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82719 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82720 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82721 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82722 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82723 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82724 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82725 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82726 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82727 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82728 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82729 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82730 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82731 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82732 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82733 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82734 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82735 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82736 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82737 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82738 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82739 | マルソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82740 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82741 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82742 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82743 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82744 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82745 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82746 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82747 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82748 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82749 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82750 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82751 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82752 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82753 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82754 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82755 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82756 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 13 | ＜7.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82757 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82758 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82759 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82760 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82761 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82762 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82763 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82764 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82765 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82766 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82767 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82768 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82769 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 82770 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82771 | アカシタビラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82772 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82773 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82774 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 40 | ＜9.1 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82775 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 23 | ＜8.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82776 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82777 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82779 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82780 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82782 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82783 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 82784 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82785 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82786 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82787 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82788 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82789 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82790 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 13 | ＜8.3 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82791 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82792 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82793 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82794 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82795 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82796 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82797 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82798 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82799 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82800 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 62 | 12.6 | 49.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82801 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82802 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82803 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82804 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 8.2 | ＜7.9 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82805 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82806 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82807 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 10 | ＜9.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82808 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82809 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82810 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82811 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82812 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82813 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82814 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82815 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82816 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82817 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82818 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82819 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82820 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82821 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82822 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82823 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82824 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82825 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82826 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82827 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82828 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 19 | ＜9.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82829 | マゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82830 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82831 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82832 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82833 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82834 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82835 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82836 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82837 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82838 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82839 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82840 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82841 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82842 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82843 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82844 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82845 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82846 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82847 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82848 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82849 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82850 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82851 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82852 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82853 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82854 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82855 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82856 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82857 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82858 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82859 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82860 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82861 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82862 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82863 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82864 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82865 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82866 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82867 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82868 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 82869 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82870 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82871 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82872 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82873 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82874 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82875 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82876 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82877 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82878 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 82879 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82880 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82881 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82882 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H27.12.2 | 18 | ＜7.9 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82883 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82884 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82885 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 82886 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H27.12.2 | 9.4 | ＜9.3 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82887 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82888 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82889 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82890 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H27.12.2 | 37 | 8.76 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82891 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82892 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 82893 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.547 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82894 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82895 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 82896 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 0.48 | ＜0.319 | 0.475 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82897 | スズキ | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.48 | 宮城県 | 中層 | |
| 82898 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82899 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 82900 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82901 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82902 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82903 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82904 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82905 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82906 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82907 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82910 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 82911 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82912 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 82913 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.57 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 82914 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 5.2 | ＜3.91 | 5.15 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 82915 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 82916 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82917 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 82918 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 82919 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82920 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 82921 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82922 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82923 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82924 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 82925 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 82926 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 82927 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.2 | 0.52 | ＜0.635 | 0.519 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82928 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 82929 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 82930 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.650 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 82936 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°03、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H27.12.2 | 1.7 | ＜0.403 | 1.72 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82937 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82938 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82939 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.274 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 82940 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 0.44 | ＜0.297 | 0.442 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82941 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82942 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 82943 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82944 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82945 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82946 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 0.69 | ＜0.500 | 0.691 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82947 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82948 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 82949 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 82950 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.87 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 82951 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82952 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82953 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 7.9 | ＜3.96 | 7.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82954 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 82955 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 3.9 | 0.515 | 3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82956 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 2.4 | 0.498 | 1.91 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 82957 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 2.9 | ＜0.595 | 2.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82958 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 6.3 | ＜3.67 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 82959 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 3.2 | 0.535 | 2.62 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82960 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 82961 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 8.1 | ＜3.25 | 8.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82962 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 82963 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 82964 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 82965 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.3 | 6.8 | ＜3.16 | 6.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82966 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.12.3 | 30 | 6.22 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82967 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.12.3 | 5.6 | ＜4.03 | 5.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82968 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.53 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 82969 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.700 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82970 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.344 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82971 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.650 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82972 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.461 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 82973 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 82974 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 18 | 5.63 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82975 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 8.4 | ＜4.26 | 8.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82976 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 5.8 | ＜4.50 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82977 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H27.12.3 | 13 | ＜4.16 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82978 | ソウハチ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 82979 | ソウハチ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.3 | 2.8 | ＜3.5 | 2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 82980 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82981 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 82982 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.471 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 82983 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82984 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82985 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82986 | モクズガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82987 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 82988 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 82989 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 82990 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 82991 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82992 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 82993 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 82994 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.523 | いであ(株) | 中層 | |
| 82995 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82996 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 82997 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 82998 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.29 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 82999 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.91 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 83000 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83001 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83002 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83003 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 83004 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83005 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 83006 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83007 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83008 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83009 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 0.43 | ＜0.398 | 0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83010 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83011 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83012 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83013 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83014 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83015 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83016 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.519 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83017 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83018 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83019 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 83020 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83021 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.554 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83022 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 83023 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.252 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 83026 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.563 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83027 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83028 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H27.12.4 | 65 | 12.1 | 52.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83029 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H27.12.4 | 40 | 6.62 | 33.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83030 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83031 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.17 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 83032 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.47 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 83033 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.575 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83034 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.382 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83035 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.279 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83036 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83037 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83038 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83039 | ハバノリ(原藻) | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 83040 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E147° 00) | – | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83041 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83042 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83043 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83044 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.444 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83045 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83046 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83047 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.413 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83048 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83049 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83050 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 小泊沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83051 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.8 | 0.58 | ＜0.343 | 0.583 | いであ(株) | 底層 | |
| 83052 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 83053 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 83054 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.542 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83055 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.24 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83056 | イセエビ | | 静岡県 | 下田沖 | – | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 83057 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83058 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H27.12.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83059 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83060 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83061 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83062 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83063 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 11 | ＜7.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83064 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83065 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83066 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83067 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83068 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83069 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83070 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83071 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83072 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83073 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83074 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83075 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83076 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83077 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83078 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83079 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83080 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83081 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83082 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83083 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83084 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83085 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 17 | ＜11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83086 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83087 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83088 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83089 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83090 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 11 | ＜8.3 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83091 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83092 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83093 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83094 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83095 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83096 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83097 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83098 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83099 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83100 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83101 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83102 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83103 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83104 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83105 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83106 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83107 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83108 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83109 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83110 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83111 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83112 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83113 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83114 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83115 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83116 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83117 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83118 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83119 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83120 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83121 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83122 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83123 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83124 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83125 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83126 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83127 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83128 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83129 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83130 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83131 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83132 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83133 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83134 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83135 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83136 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83137 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83138 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83139 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83140 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83141 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83142 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83143 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83144 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83145 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83146 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83147 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83148 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83149 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83150 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83151 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83152 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83153 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83154 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83155 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83156 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83157 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83158 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83159 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83160 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83161 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83162 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83163 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83164 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83165 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 8.6 | ＜7.5 | 8.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83166 | イシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83167 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83168 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83169 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83170 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83171 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83172 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83173 | カナガシラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83174 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83175 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83176 | コモンカスベ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 13 | ＜8.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83177 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83178 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 19 | ＜9.4 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83179 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 15 | ＜7.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83180 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83181 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 9.4 | ＜8.6 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83182 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83183 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 12 | ＜8.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83184 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 9.0 | ＜8.2 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83185 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83186 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83187 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83188 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83189 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83190 | ホウボウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83191 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83192 | ホシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83193 | ホシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83194 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83195 | ホシザメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83196 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83197 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83198 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83199 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83200 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83201 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83202 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 11 | ＜8.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83203 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83204 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83205 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83206 | ムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83207 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83208 | メイタガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83209 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83210 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83211 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83212 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83213 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83214 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83215 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83216 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83217 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83218 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83219 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83220 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83221 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83222 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83223 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83224 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83225 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83226 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83227 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83228 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 12 | ＜7.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83229 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83230 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83231 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83232 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83233 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83234 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83235 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83236 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83237 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 25 | ＜7.6 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83238 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83239 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83240 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83241 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83242 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83243 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83244 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83245 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83246 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 21 | ＜8.8 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83247 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83248 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83249 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83250 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83251 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83252 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83253 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83254 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 8.6 | ＜9.5 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83255 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 6.8 | ＜8.8 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83256 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83257 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83258 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83259 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83260 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83261 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83262 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83263 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H27.12.9 | 140 | 29.5 | 110 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83264 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H27.12.9 | 55 | 9.10 | 46.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83265 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H27.12.9 | 24 | ＜7.3 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83266 | コイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H27.12.9 | 10 | ＜8.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83267 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H27.12.9 | 11 | ＜9.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83268 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿武隈川水系大滝川) | – | H27.12.9 | 78 | 14.0 | 64.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83269 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83270 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83271 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83272 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83273 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 83274 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83275 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83276 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83277 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83278 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83279 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83280 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83281 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83282 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83283 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83284 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83285 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83286 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.14 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83287 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83288 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83294 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 83295 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 83296 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 83297 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83298 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83299 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 83300 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 83301 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 83302 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 83303 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.65 | 宮城県 | 中層 | |
| 83304 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83305 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83306 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83307 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83308 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83309 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83310 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 83311 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 83312 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 83313 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 0.48 | ＜0.537 | 0.478 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83314 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 83315 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 83316 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83321 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83322 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 83323 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H27.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.276 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83324 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°00、E166°00） | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.9 | 0.77 | ＜0.418 | 0.773 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 83325 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83326 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 83327 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.473 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 83328 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 83329 | マイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.25 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 83330 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83331 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 13 | 2.34 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83332 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83333 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83334 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 3.7 | ＜2.81 | 3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83335 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 5.7 | 1.14 | 4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83336 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.05 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83337 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.39 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83338 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 1.6 | ＜0.517 | 1.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83339 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 1.8 | ＜0.491 | 1.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83340 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 2.0 | ＜0.500 | 1.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83341 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 3.6 | 0.648 | 2.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83342 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 1.3 | ＜0.465 | 1.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 83343 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 17 | 3.34 | 13.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 83344 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 5.5 | 0.952 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83345 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 18 | ＜3.56 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83346 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 0.65 | ＜0.321 | 0.649 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83347 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83348 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 83349 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 0.46 | ＜0.415 | 0.462 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83350 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 16 | ＜4.15 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83351 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.51 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83352 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.10 | 0.70 | ＜0.372 | 0.701 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 83353 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 6.3 | ＜3.30 | 6.29 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 83354 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 31 | 5.94 | 24.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83355 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 22 | ＜4.76 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83356 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H27.12.10 | 4.9 | ＜4.92 | 4.87 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 83357 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市中島地先（新利根川） | – | H27.12.10 | 24 | ＜5.00 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83358 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83359 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83360 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 9.0 | ＜4.22 | 8.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83361 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 10 | ＜3.46 | 9.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83362 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H27.12.10 | 14 | ＜4.19 | 14.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83363 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.618 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83364 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.340 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83365 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83366 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83367 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83368 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.12.10 | 0.67 | ＜0.604 | 0.670 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83369 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.595 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83370 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83371 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.12.10 | 8.6 | ＜5.33 | 8.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83372 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 49、E141° 15) | 日立・鹿島沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83373 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 27、E140° 48) | 房総沖 | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83374 | カワハギ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83375 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83376 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 83377 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 83378 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 83379 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83380 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83381 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83382 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83383 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.595 | いであ(株) | 中層 | |
| 83384 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83385 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83386 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.338 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83387 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83388 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83389 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83390 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83391 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83392 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83393 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83394 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83395 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83396 | マサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83397 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83398 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83399 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.14 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83400 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83401 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83402 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.568 | いであ(株) | 中層 | |
| 83403 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83404 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83405 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83406 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83407 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83408 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83409 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83410 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83411 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83412 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83413 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 83414 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.448 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83415 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83416 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83417 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83418 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.484 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83419 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83420 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.624 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83421 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83422 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 22 | 5.56 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83423 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 7.1 | ＜3.58 | 7.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83424 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 17 | 4.28 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83425 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H27.12.11 | 30 | 5.97 | 23.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83426 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 50、E141° 19) | 日立・鹿島沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 83427 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 47、E141° 14) | 日立・鹿島沖 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.321 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83428 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 83429 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.15 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 83430 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 83431 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E157° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.934 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83432 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E157° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.767 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83433 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E157° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.629 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83434 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E157° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.745 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83435 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 22、E150° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.885 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83436 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 22、E150° 04) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.725 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83437 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 38、E161° 22) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.639 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83438 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 38、E161° 22) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.568 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83439 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 19、E161° 39) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.590 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 83440 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 19、E161° 39) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.673 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83441 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 36、E159° 03） | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.842 | （独）水産総合研究センター | 表層 | |
| 83442 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45° 36、E159° 03） | – | H27.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.701 | （独）水産総合研究センター | 表層 | |
| 83443 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.390 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 83444 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.519 | 環境総合研究機構（株） | 無脊椎 | |
| 83445 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.509 | 環境総合研究機構（株） | 底層 | |
| 83446 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83447 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.297 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83448 | マルアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 24、E140° 47） | 千葉県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.501 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 83449 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 23、E140° 48） | 房総沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.354 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 83450 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E157° 00） | – | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.541 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83451 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.483 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83452 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 0.31 | ＜0.297 | 0.314 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83453 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.98 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83454 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.39 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83455 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.67 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83456 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.511 | いであ（株） | 底層 | |
| 83457 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.58 | いであ（株） | 底層 | |
| 83458 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.590 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 83459 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.09 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 83460 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.07 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 83461 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 9.1 | ＜6.9 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83462 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83463 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83464 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83465 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83466 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83467 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83468 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83469 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83470 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83471 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83472 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83473 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83474 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83475 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83476 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83477 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83478 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83479 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83480 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83481 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83482 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83483 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83484 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83485 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83486 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83487 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83488 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83489 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83490 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83491 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83492 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83493 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83494 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83495 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83496 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83497 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83498 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83499 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83500 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83501 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83502 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83503 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83504 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83505 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83506 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83507 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83508 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83509 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83510 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83511 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83512 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83513 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83514 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 8.0 | ＜6.8 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83515 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83516 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83517 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83518 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83519 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83520 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83521 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83522 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83523 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 24 | ＜7.6 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83524 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83525 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83526 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83527 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83528 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83529 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83530 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83531 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83532 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83533 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83534 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83535 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83536 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83537 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83538 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83539 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83540 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83541 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83542 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83543 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83544 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83545 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83546 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83547 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83548 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83549 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83550 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83551 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83552 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83553 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83554 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83555 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83556 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83557 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83558 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83559 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83560 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83561 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 25 | ＜8.4 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83563 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83564 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83565 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83566 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83567 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83568 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83569 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83570 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83571 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83572 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83573 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83574 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83575 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83576 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83577 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83578 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83579 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 8.2 | ＜8.7 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83580 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 24 | ＜8.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83581 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83582 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83583 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83584 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83585 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83586 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83587 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83588 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83589 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83590 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83591 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83592 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83593 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜7.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83594 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 13 | ＜9.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83595 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83596 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83597 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83598 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83599 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83600 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83601 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83602 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83603 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83604 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83605 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83606 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83607 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83608 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83609 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83610 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83611 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83612 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83613 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83614 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83615 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83616 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83617 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83618 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83619 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83620 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83621 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83622 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83623 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83624 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83625 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83626 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83627 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83628 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83629 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83630 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83631 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83632 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83633 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83634 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83635 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83636 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83637 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83638 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83639 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83640 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83641 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83642 | アカエイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 94 | 17.6 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83643 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83644 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83645 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83646 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83647 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83648 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83649 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83650 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83651 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 15 | ＜6.4 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83652 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83653 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83654 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 11 | ＜8.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83655 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83656 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83657 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83658 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜8.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83659 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83660 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 45 | 8.01 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83661 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83662 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83663 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83664 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83665 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83666 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83667 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83668 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83669 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83670 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83671 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 29 | ＜7.4 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83672 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83673 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83674 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83675 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83676 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83677 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83678 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83679 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83680 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83681 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H27.12.16 | 62 | 10.3 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83682 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H27.12.16 | 42 | ＜8.8 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83683 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | – | H27.12.16 | 42 | ＜7.7 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83684 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H27.12.16 | 98 | 11.3 | 86.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83685 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83686 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83687 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83688 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 83689 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83690 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 小泊沖 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83691 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 小泊沖 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83692 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 83693 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 83694 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83695 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83696 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83697 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83698 | ヒラメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83699 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83700 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83701 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83702 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83703 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83709 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 83711 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83712 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83713 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.512 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83714 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 83715 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 83716 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 83717 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83718 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83719 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83720 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83721 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 83722 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 83723 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 83724 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83725 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83726 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83727 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83728 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 83729 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 83730 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 83731 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.16 | 0.64 | ＜0.383 | 0.644 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 83732 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 83733 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.2 | ＜0.312 | 2.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83734 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 0.54 | ＜0.495 | 0.543 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83735 | イシダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83736 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83737 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83738 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 10 | ＜3.48 | 10.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83739 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 0.99 | ＜0.347 | 0.990 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83740 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83741 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83742 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 4.7 | 0.943 | 3.71 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 83743 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 3.2 | 0.621 | 2.53 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83744 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 83745 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 1.6 | ＜0.584 | 1.56 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83746 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 4.8 | 0.944 | 3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83747 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.3 | ＜0.344 | 2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83748 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 3.7 | 0.713 | 2.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83749 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 8.4 | 1.70 | 6.70 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83750 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 5.0 | 0.973 | 4.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83751 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.4 | ＜0.464 | 2.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83752 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 1.5 | ＜0.380 | 1.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83753 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 2.2 | 0.407 | 1.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83754 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 6.1 | 0.924 | 5.13 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83755 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 9.5 | ＜3.56 | 9.45 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83756 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 4.8 | ＜3.29 | 4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83757 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83758 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 1.6 | ＜0.286 | 1.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83759 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.586 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83760 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83761 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 6.1 | ＜2.94 | 6.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83762 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 83763 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 83764 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 9.3 | 1.61 | 7.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83765 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.692 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 83766 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜10.2 | ＜9.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83767 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜8.01 | ＜9.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83768 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | - | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜9.71 | ＜9.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83769 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83770 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜8.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83771 | ツバイ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H27.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 83772 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.440 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83773 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83774 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83775 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.586 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83776 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.30 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 83777 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 83778 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.542 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83779 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83780 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83781 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83782 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83783 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83784 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83785 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 83786 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 83787 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 83788 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.580 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83789 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 6.7 | ＜3.83 | 6.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83790 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 5.2 | ＜5.13 | 5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83791 | ツチフキ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83792 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H27.12.17 | 4.0 | ＜4.19 | 4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83793 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.12.17 | 8.1 | ＜3.03 | 8.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83794 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H27.12.17 | 8.6 | ＜4.26 | 8.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83795 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E159° 00） | – | H27.12.17 | 0.49 | ＜0.393 | 0.487 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83796 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E159° 00） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.542 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83797 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83798 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83799 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83800 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 83801 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（鳥屋野潟） | – | H27.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 83802 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.319 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83803 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83804 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83805 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83806 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.308 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83807 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83808 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 83809 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83810 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83811 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83812 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83813 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 83814 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 83815 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83816 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83817 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜7.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83818 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83819 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83820 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83821 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83822 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.05 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83823 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83824 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83825 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83826 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 83827 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.81 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 83828 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83829 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83830 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83831 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 83832 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83833 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 83834 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83835 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.392 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83836 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 83837 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.29 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 83838 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 83839 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 83840 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 83841 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 83842 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83843 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.437 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 83844 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 83845 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.260 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 83846 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.506 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 83847 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.12.18 | 9.1 | ＜3.81 | 9.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83848 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 83849 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 54、E141° 39） | 三陸南部沖 | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.455 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 83850 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E158° 00） | – | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83851 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H27.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 83852 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83853 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 83854 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 3.3 | 0.679 | 2.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 83855 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 83856 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.519 | いであ(株) | 底層 | |
| 83857 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 83858 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.425 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83859 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 4.0 | 0.578 | 3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83860 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 83861 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 83862 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 83863 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.407 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83864 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.383 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83865 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H27.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.380 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 83866 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83867 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.571 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 83868 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83869 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.22 | 0.26 | ＜0.288 | 0.255 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 83870 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83871 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83872 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83873 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83874 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83875 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83876 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83877 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83878 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83879 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83880 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83881 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83882 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83883 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83884 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83885 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83886 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83887 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.3 | ＜8.0 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83888 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83889 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 83890 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83891 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83892 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83893 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83894 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83895 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83896 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83897 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83898 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83899 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83900 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83901 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83902 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83903 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83904 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83905 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83906 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83907 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83908 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83909 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83910 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83911 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83912 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83913 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83914 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83915 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83916 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83917 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83918 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83919 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83920 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83921 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83922 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83923 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83924 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83925 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83926 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83927 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83928 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83929 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83930 | マダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83931 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83932 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 83933 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83934 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83935 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83936 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83937 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 83938 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83939 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83940 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83941 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83942 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83943 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83944 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83945 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83946 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83947 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83948 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 9.8 | ＜7.9 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83949 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 83950 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83951 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83952 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83953 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83954 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83955 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83956 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83957 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83958 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83959 | ギス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83960 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83961 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83962 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83963 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83964 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 9.6 | ＜7.1 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83965 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 14 | ＜8.2 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83966 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.9 | ＜7.4 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83967 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 19 | ＜8.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83968 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83969 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83970 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83971 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.7 | ＜7.5 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83972 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83973 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83974 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 83975 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83976 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83977 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83978 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83979 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83980 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 7.5 | ＜11 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83981 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83982 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83983 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83984 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 7.8 | ＜7.9 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83985 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83986 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83987 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83988 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83989 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83990 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83991 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83992 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83993 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83994 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83995 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83996 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83997 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83998 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 83999 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 12 | ＜9.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84000 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84001 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84002 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84003 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84004 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84005 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84006 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84007 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84008 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84009 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84010 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84011 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84012 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84013 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84014 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84015 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84016 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84017 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84018 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84019 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84020 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84021 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84022 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84023 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84024 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 8.5 | ＜8.8 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84025 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84026 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84027 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84028 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84029 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 13 | ＜9.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84030 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84031 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84032 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84033 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84034 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84035 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84036 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84037 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84038 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84039 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84040 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84041 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84042 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84043 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84044 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84045 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84046 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84047 | ネジボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84048 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H27.12.24 | 21 | ＜8.4 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84049 | ワカサギ | | 福島県 | 天栄村（羽鳥湖） | － | H27.12.24 | 12 | ＜8.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84050 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84051 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84052 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84053 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84054 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.354 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84055 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 84056 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84057 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.32 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84062 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84063 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 84064 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 84065 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 84066 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 84067 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 84068 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84069 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84070 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.30 | 宮城県 | 中層 | |
| 84071 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84072 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84073 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84074 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84075 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 84076 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 84077 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.361 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84078 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 84079 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 84080 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 84081 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84087 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 84088 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 84089 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84090 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 84091 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.455 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84092 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H27.12.24 | 0.92 | ＜0.438 | 0.924 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84093 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.02 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84094 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.283 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 84095 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 0.58 | ＜0.292 | 0.579 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 84096 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 0.67 | ＜0.379 | 0.669 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84097 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 84098 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.391 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 84099 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84100 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84101 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84102 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.87 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84103 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84104 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 84105 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84106 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84107 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84108 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 84109 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 5.2 | ＜5.48 | 5.16 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84110 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 84111 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 32 | 5.52 | 26.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84112 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84113 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84114 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 84115 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84116 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 84117 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84118 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 0.98 | ＜0.512 | 0.982 | いであ(株) | 底層 | |
| 84119 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84120 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H27.12.24 | 6.5 | ＜3.17 | 6.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84121 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84122 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 0.42 | ＜0.407 | 0.423 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84123 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84124 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.28 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84125 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H27.12.24 | 0.68 | ＜0.372 | 0.684 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 84126 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H27.12.24 | 0.49 | ＜0.429 | 0.487 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84127 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.546 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 84128 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84129 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84130 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84131 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 84132 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 0.72 | ＜0.378 | 0.723 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84133 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°11) | 日立・鹿島沖 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84134 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84135 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84136 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84137 | カサゴ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H27.12.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 84138 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.660 | いであ(株) | 底層 | |
| 84139 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 84140 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 84141 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.618 | ＜0.598 | いであ(株) | 底層 | |
| 84142 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 84143 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 84144 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 84145 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84146 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.482 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84147 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84148 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84149 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.528 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 84150 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84151 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 84152 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84153 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84154 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.03 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84155 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84156 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84157 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84158 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H27.12.25 | 0.48 | ＜0.330 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84159 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84160 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84161 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 0.56 | ＜0.335 | 0.558 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84162 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84163 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84164 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84165 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84166 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84167 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84168 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84169 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84170 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84171 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H27.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84172 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.315 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84173 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84174 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.456 | いであ(株) | 底層 | |
| 84175 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 84176 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 84177 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.474 | いであ(株) | 底層 | |
| 84178 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 84179 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 84180 | サクラエビ | | 静岡県 | 吉田沖 | － | H27.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.10 | ＜0.12 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 84181 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84182 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.447 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84183 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.393 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84184 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84185 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84186 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84187 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84188 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84189 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84190 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84191 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 7.7 | ＜7.4 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84192 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 13 | ＜9.0 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84193 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84194 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84195 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84196 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84197 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84198 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84199 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84200 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84201 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84202 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84203 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84204 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84205 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84206 | クサウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84207 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84208 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84209 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84210 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84211 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84212 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 13 | ＜8.1 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84213 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84214 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84215 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84216 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84217 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 14 | ＜11 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84218 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84219 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84220 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84221 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84222 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84223 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84224 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84225 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84226 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84227 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84228 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84229 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84230 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84231 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84232 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84233 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84234 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84235 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 15 | ＜6.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84236 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84237 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84238 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84239 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84240 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84241 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84242 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84243 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84244 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84245 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84246 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84247 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84248 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84249 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84250 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84251 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84252 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84253 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84254 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84255 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84256 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84257 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84258 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84259 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84260 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84261 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84262 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84263 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84264 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84265 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84266 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84267 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84268 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 7.6 | ＜7.1 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84269 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84270 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84271 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84272 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84273 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84274 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84275 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84276 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84277 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84278 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84279 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84280 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84281 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84282 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84283 | メイタガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84284 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84285 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84286 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84287 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84288 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84289 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84290 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84291 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84292 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84293 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84294 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84295 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84296 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84297 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84298 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84299 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84300 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84301 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84302 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84303 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84304 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84305 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84306 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.508 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84307 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84308 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84309 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 84310 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84311 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84312 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84313 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84314 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84315 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.568 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84316 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84317 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84318 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 84319 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84320 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84321 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84322 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84329 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84333 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜5.16 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84334 | マトウダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84335 | アカカマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.71 | 宮城県 | 表層 | |
| 84336 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84337 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.18 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84338 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.41 | 宮城県 | 中層 | |
| 84339 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.40 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84340 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84341 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84342 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 84343 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84344 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84345 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84346 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 84347 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84348 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84349 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84350 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84351 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84352 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84353 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84354 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84355 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84356 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84357 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84358 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 84359 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 84360 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.40 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84361 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 0.50 | ＜0.436 | 0.501 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 84362 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84363 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 84364 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84365 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 6.3 | ＜3.78 | 6.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84366 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 7.6 | 1.55 | 6.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84367 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84368 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84369 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 2.7 | 0.648 | 2.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84370 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 1.4 | ＜0.389 | 1.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84371 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 2.6 | 0.370 | 2.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84372 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 1.4 | ＜0.418 | 1.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 84373 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 2.3 | 0.482 | 1.77 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 84374 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84375 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84376 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 84377 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84378 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 0.54 | ＜0.434 | 0.537 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84379 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 84380 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84381 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84382 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84383 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84384 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84385 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.7 | 11 | ＜3.35 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84386 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.7 | 2.8 | 0.656 | 2.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 84387 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 0.70 | ＜0.452 | 0.696 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84388 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84389 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84390 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 0.70 | ＜0.488 | 0.704 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84391 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84392 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 0.53 | ＜0.423 | 0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84393 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84394 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84395 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84396 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 84397 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 84398 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84399 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84400 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.620 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84401 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84402 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84403 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 84404 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84405 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.71 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84406 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84407 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84408 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.23 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84409 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 1.7 | ＜0.386 | 1.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84410 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84411 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84412 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.375 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84413 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84414 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84415 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84416 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84417 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.80 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84418 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84419 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜2.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84420 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84421 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.82 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84422 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84423 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84424 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 84425 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84426 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84427 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84428 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84429 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 84430 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 84431 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84432 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84433 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84434 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.69 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84435 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.497 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 84436 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.614 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84437 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.508 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84438 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.551 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84439 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.603 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84440 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.385 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84441 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84442 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84443 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 84444 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 84445 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 84446 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84447 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84448 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84449 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 38、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H28.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84450 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84451 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84452 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84453 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84454 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84455 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84456 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84457 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84458 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84459 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84460 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84461 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84462 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84463 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84464 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 6.9 | ＜9.0 | 6.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84465 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84466 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84467 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84468 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84469 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84470 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84471 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84472 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84473 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84474 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84475 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84476 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 7.2 | ＜8.3 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84477 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84478 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84479 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84480 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84481 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84482 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84483 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84484 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84485 | サヨリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84486 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84487 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84488 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84489 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84490 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84491 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84492 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84493 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84494 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 14 | ＜8.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84495 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84496 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84497 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84498 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84499 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84500 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84501 | マダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84502 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84503 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84504 | メイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84505 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84506 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 84507 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84508 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84509 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84510 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84511 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84512 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84513 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84514 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84515 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84516 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 8.5 | ＜8.8 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84517 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84518 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84519 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84520 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84521 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84522 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84523 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84524 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84525 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84526 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84527 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84528 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84529 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 84530 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84531 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84532 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84533 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84534 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84535 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84536 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84537 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84538 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84539 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84540 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84541 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84542 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84543 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84544 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 84545 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84546 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84547 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84548 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84549 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84550 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84551 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84552 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84553 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84554 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84555 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 84556 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 84557 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 84558 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 0.54 | ＜0.428 | 0.539 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84559 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84560 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84561 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84562 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84563 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84564 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 0.61 | ＜0.416 | 0.612 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84565 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 84566 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 84567 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84568 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84569 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.564 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84570 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 84571 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 84572 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 2.8 | 0.421 | 2.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84573 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84574 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84575 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84576 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84577 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84578 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 84579 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.27 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84580 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 6.7 | ＜5.56 | 6.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84581 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 15 | ＜5.89 | 14.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84582 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84583 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84584 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 84585 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84586 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.94 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 84587 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 1.8 | ＜0.398 | 1.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84588 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84589 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 84590 | トラザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84591 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84592 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 7.6 | ＜6.85 | 7.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84593 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84594 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84595 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 0.76 | ＜0.337 | 0.756 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84596 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84597 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84598 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84599 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84600 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 5.6 | ＜5.24 | 5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84601 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84602 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 84603 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84604 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.415 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84605 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.06 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84606 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 84607 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84608 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.26 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84609 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84610 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 6.4 | ＜6.25 | 6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84611 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 84612 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84613 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 84614 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84615 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84616 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.685 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84617 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84618 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 84619 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.90 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 84620 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.432 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84621 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84622 | マサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84623 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.29 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84624 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.45 | いであ(株) | 中層 | |
| 84625 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84626 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84627 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 0.56 | ＜0.387 | 0.558 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84628 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84629 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.346 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84630 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84631 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84632 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84633 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84634 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84635 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84636 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84637 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.91 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84638 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84639 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.615 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 84640 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.01 | いであ(株) | 表層 | |
| 84641 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84642 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84643 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84644 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84645 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84646 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84647 | ヤリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84648 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 84649 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 84650 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 2.7 | ＜0.498 | 2.67 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 84651 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 0.49 | ＜0.425 | 0.486 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84652 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84653 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 0.51 | ＜0.401 | 0.513 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84654 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84655 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.1.15 | 11 | ＜4.64 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84656 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.1.15 | 6.4 | ＜3.39 | 6.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84657 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.1.15 | 7.9 | ＜3.92 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84658 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84659 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 84660 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 84661 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 84662 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.328 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84663 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.470 | いであ(株) | 底層 | |
| 84664 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.385 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84665 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.349 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84666 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84667 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84668 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 84669 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.348 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84670 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜7.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 84671 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84672 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84673 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84674 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84675 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84676 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84677 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84678 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 84679 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E143° 00) | 房総沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 84680 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E143° 00) | 房総沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.621 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 84681 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E142° 00) | – | H28.1.18 | 0.49 | ＜0.309 | 0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 84682 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 84683 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H28.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.380 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 84684 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84685 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84686 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84687 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84688 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84689 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84690 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84691 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84692 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84693 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84694 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84695 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84696 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84697 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84698 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84699 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84700 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 8.6 | ＜8.1 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84701 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 11 | ＜9.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84702 | サヨリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84703 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84704 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84705 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84706 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84707 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84708 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84709 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84710 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84711 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84712 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84713 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84714 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84715 | ホシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84716 | ホシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84717 | ホシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84718 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84719 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84720 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84721 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84722 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84723 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 12 | ＜7.8 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84724 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84725 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84726 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84727 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84728 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84729 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84730 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84731 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84732 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84733 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84734 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84735 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84736 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84737 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84738 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84739 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84740 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84741 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84743 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84744 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84745 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84746 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84747 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84748 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84749 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84750 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84751 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84752 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 84753 | ウバガイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84754 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84755 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84756 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84757 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84758 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84759 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84760 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84761 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84762 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84763 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84764 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84765 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84766 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84767 | アラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84768 | イシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 64 | 16.9 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 84772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84773 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84774 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84775 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84776 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84777 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84778 | カナガシラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 9.0 | ＜7.8 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84779 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84780 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84781 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84782 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84783 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 13 | ＜9.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84784 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 11 | ＜9.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84785 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 84786 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84787 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84788 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84789 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84790 | スケトウダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84791 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84792 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84793 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84794 | ナガヅカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84795 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84796 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84797 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84798 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84799 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84800 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84801 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 15 | ＜11 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84802 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84803 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84804 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 12 | ＜7.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84805 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84806 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84807 | ホウボウ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84808 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84809 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84810 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84811 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84812 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84813 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84814 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84815 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84816 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84817 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 7.7 | ＜8.9 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84818 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84819 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84820 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84821 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84822 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84823 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84824 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84825 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84826 | マコガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 50 | ＜8.9 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84827 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 11 | ＜8.0 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84828 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84829 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84830 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84831 | マツカワ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84832 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84833 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84834 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84835 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84836 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84837 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84838 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84839 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 7.6 | ＜8.7 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84840 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84841 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84843 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84844 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84845 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84846 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84847 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84848 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84849 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84850 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84851 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84852 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84853 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84854 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84855 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84856 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84857 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84858 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84859 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84860 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84861 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84862 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84863 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 13 | ＜9.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84864 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84865 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84866 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84867 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84868 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84869 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84870 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84871 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 17 | ＜7.2 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84872 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84873 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 16 | ＜7.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84874 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84875 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 16 | ＜6.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84876 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84877 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 84878 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84879 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 31 | ＜9.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84880 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84881 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84882 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84883 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84884 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84885 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84886 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84887 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84888 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84889 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 6.7 | ＜7.6 | 6.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84890 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84891 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84892 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84893 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84894 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84895 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84896 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84897 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84898 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84899 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84900 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 84901 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84902 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 84903 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84904 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 84905 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84906 | アイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84907 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84910 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84913 | マガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84914 | マコガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84915 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.625 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 84916 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84917 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 84918 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 84919 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84920 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 84921 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 84922 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 84923 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84924 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84925 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84926 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 84928 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 84929 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 84930 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 84931 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 84932 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84933 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 84934 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84935 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 84936 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84937 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 3.4 | ＜3.68 | 3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84938 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 84939 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84940 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 2.1 | ＜0.518 | 2.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 84941 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 2.7 | ＜0.541 | 2.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84942 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 4.8 | 1.13 | 3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 84943 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 1.8 | ＜0.489 | 1.76 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84944 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 84945 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 84946 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 0.94 | ＜0.569 | 0.937 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84947 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84948 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.54 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84949 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 84950 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 84951 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84952 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.591 | ＜0.582 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 84953 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.1.20 | 11 | ＜4.17 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84954 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.1.20 | 10 | ＜4.54 | 9.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84955 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H28.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84956 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84957 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 01、E143° 38) | 三陸北部沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.363 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84958 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 01、E143° 38) | 三陸北部沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 84959 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.304 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84960 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84961 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84962 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.601 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84963 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.01 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 84964 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84965 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84966 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 84967 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.527 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 84968 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.1.21 | 5.0 | ＜4.91 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84969 | ヒラメ | 養殖 | 千葉県 | 勝浦市 | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84970 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 00、E141° 00) | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 84971 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84972 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84973 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84974 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 84975 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 84976 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H28.1.21 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 84977 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 84978 | マコガレイ | | 青森県 | 関根漁港沖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84979 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84980 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84981 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 84982 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 84983 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 84984 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84985 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84986 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84987 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.508 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84988 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 84989 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84990 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 84991 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 84992 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84993 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 84994 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 84995 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 84996 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 84997 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 84998 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84999 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.04 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 85000 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85001 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.533 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85002 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.22 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85003 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85004 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85005 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.461 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85006 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85007 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H28.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 85008 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.365 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85009 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85010 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.516 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85011 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 85012 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85013 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85015 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85016 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85017 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85018 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85019 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85020 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85021 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85022 | マツカワ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85023 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85024 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85025 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85026 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85027 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85028 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85029 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85030 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85031 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85032 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85033 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85034 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85035 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85036 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85037 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85038 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85039 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85040 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85041 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85042 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85043 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85044 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85045 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85046 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85048 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85049 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 8.0 | ＜6.6 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85050 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85051 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85052 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85053 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85054 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85055 | シロウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85056 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85057 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85058 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85059 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85060 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85061 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85062 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85063 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85064 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85065 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85066 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85067 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85068 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85069 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85070 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85071 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85072 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 19 | ＜7.8 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85073 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85074 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85075 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85076 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85077 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85078 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85079 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85080 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85081 | マダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85082 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85083 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85084 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85085 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85086 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 9.0 | ＜9.4 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85087 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85088 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.1.27 | 8.0 | ＜7.2 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85089 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85090 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85091 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 85092 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85093 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85094 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85095 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85101 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.323 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85102 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 85103 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85104 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 85105 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85106 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85107 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85108 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85109 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85110 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 85111 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85112 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85113 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85114 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85115 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85116 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85117 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 85118 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.1.27 | 0.79 | ＜0.448 | 0.789 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85119 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.1.27 | 0.29 | ＜0.318 | 0.292 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85120 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 47、E141° 06） | 日立・鹿島沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 85121 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 85122 | アカカマス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 85123 | アカカマス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 85124 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.568 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85125 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 85126 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 85127 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85128 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85129 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85130 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85131 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85132 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 3.5 | ＜3.51 | 3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85133 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85134 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85135 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85136 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85137 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85138 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85139 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85140 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 5.2 | 0.950 | 4.28 | いであ(株) | 中層 | |
| 85141 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 6.1 | 1.28 | 4.80 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 85142 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 2.9 | 0.498 | 2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85143 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85144 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85145 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85146 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85147 | トラザメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 85148 | トラザメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.34 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85149 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85150 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 85151 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85152 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85153 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85154 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 85155 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85156 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85157 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85158 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85159 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85160 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85161 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85162 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85163 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85164 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 5.0 | ＜4.36 | 4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85165 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85166 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85167 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 0.97 | ＜0.469 | 0.967 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85168 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85169 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.19 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85170 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85171 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85172 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85173 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85174 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85175 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85176 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85177 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85178 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85179 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.28 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85180 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85181 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.1.28 | 1.4 | ＜0.682 | 1.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85182 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.1.28 | 6.8 | ＜3.65 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85183 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.1.28 | 5.9 | ＜3.83 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85184 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.1.28 | 5.1 | ＜4.24 | 5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85185 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.1.28 | 5.0 | ＜3.27 | 4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85186 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85187 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.1.28 | 6.1 | ＜2.89 | 6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85188 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85189 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.1.28 | 9.9 | ＜3.62 | 9.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85190 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.394 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85191 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.46 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85192 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85193 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 0.86 | ＜0.414 | 0.862 | いであ(株) | 底層 | |
| 85194 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 85195 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 85196 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85197 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85198 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85199 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85200 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.585 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85201 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85202 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85203 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85204 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85205 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85206 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85207 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85208 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.17 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85209 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.594 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85210 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85211 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85212 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85213 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85214 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85215 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.52 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85216 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85217 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85218 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85219 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 85220 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85221 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.589 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85222 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85223 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.10 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85224 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.595 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85225 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85226 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85227 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.411 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85228 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85229 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.224 | ＜0.257 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85230 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85231 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 53、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 85232 | シラス | | 静岡県 | 尾高漁場 | － | H28.1.29 | 0.081 | ＜0.034 | 0.081 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 85233 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | － | H28.1.29 | 0.18 | ＜0.035 | 0.18 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 85234 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 85235 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.39 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 85236 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 85237 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85238 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85239 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85240 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85241 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85242 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85243 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.467 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85244 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.578 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85245 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85246 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85247 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85248 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85249 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85250 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 1.1 | ＜0.316 | 1.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85251 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85252 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85253 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85254 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85255 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85256 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.2.1 | 71 | 12.3 | 58.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85257 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | – | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85258 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 6.1 | 0.837 | 5.26 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 85259 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85260 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 0.45 | ＜0.357 | 0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85261 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.522 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85262 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.558 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85263 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 03、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H28.2.1 | 0.84 | ＜0.472 | 0.841 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 85264 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85265 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28° 00、E142° 00) | – | H28.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.619 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 85266 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.366 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85267 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85268 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85269 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85270 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85271 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85272 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85273 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85274 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 9.3 | ＜7.4 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85275 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85276 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85277 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85278 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85279 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85280 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85281 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85282 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 13 | ＜11 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85283 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85284 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85285 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85286 | シラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85287 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85288 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 22 | ＜8.1 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85289 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85290 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85291 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85292 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85293 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85294 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85295 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85296 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85297 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85298 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85299 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85300 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85301 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85302 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85303 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85304 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85305 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85306 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85307 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85308 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85309 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85310 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85311 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85312 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85313 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85314 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85315 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85316 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85317 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85318 | マツカワ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85319 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85320 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85321 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 5.4 | ＜7.6 | 5.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85322 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85323 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85324 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85325 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85326 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85327 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85328 | ズワイガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85329 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85330 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85331 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85332 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85333 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85334 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85335 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85336 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85337 | ナガバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85338 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85339 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85340 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85341 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85342 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85343 | アカガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85344 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85345 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85346 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85347 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85348 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85349 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85351 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85352 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85353 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85354 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85355 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85356 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85357 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85358 | シロウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85359 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85360 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85361 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85362 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85363 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85364 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85365 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85366 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85367 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85368 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85369 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85370 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85371 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85372 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85373 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85374 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85375 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85376 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85377 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85378 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85379 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85380 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85381 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85382 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85383 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 13 | ＜8.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85384 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85385 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85386 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85387 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85388 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85389 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85390 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85391 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85392 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85393 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85394 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85395 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85396 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85397 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85398 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85399 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85400 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85401 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85402 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85403 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85404 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85405 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85406 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85407 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85408 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85409 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85410 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85411 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85412 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 12 | ＜8.6 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85413 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85414 | クロダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 20 | ＜7.9 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85415 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 11 | ＜7.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85416 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 8.0 | ＜8.3 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85417 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85418 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 55 | ＜9.0 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85419 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 9.1 | ＜7.1 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85420 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85421 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85422 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85423 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.2.3 | 18 | ＜8.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85424 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.2.3 | 9.5 | ＜7.2 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85425 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.2.3 | 26 | ＜7.7 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85426 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85427 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85428 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85429 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85430 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85432 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85433 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 85434 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 85435 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85436 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85437 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 85438 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85439 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 85440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85442 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85444 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85445 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 85446 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 85447 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85448 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85449 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85450 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85451 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 85452 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 85453 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85454 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 85455 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.282 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85456 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85457 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85458 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85459 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85460 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85461 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 85462 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85463 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 85464 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 0.49 | ＜0.383 | 0.494 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 85465 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.533 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 85466 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.69 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 85467 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.550 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 85468 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 85469 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 85470 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85471 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.23 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85472 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85473 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85474 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜2.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85475 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.96 | いであ(株) | 表層 | |
| 85476 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85477 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85478 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85479 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85480 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 85481 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85482 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85483 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85484 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85485 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 85486 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜2.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85487 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85488 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85489 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85490 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85491 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85492 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85493 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85494 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85495 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 85496 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85497 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85498 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 85499 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85500 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85501 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85502 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85503 | コノシロ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 85504 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85505 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85506 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85507 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85508 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85509 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85510 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.24 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85511 | シャコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85512 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85513 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85514 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85515 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85516 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85517 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.55 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85518 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85519 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85520 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85521 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85522 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85523 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85524 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85525 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85526 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 85527 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85528 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85529 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85530 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85531 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85532 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85533 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 0.75 | ＜0.447 | 0.753 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85534 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85535 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85536 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85537 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85538 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.71 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85539 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.31 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85540 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.16 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85541 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85542 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85543 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85544 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85545 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85546 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85547 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.433 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 85548 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85549 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85550 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85551 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 85552 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85553 | マツカワ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 85554 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 85555 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85556 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85557 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85558 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85559 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85560 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85561 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85562 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85563 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.37 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85564 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85565 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 85566 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85567 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85568 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85569 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85570 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85571 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85572 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85573 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85574 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.14 | ＜8.46 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85575 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.64 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85576 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜8.64 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85577 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.63 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85578 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜8.50 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85579 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜8.62 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85580 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜8.18 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85581 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜9.63 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85582 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜8.43 | ＜8.90 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85583 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H28.2.3 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜9.64 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 85584 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85585 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85586 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85587 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 1.1 | ＜0.378 | 1.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 85588 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85589 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85590 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85591 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85592 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.2.4 | 14 | ＜3.51 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85593 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.2.4 | 4.7 | ＜3.98 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85594 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.2.4 | 5.5 | ＜4.24 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85595 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85596 | ソウハチ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 85597 | ソウハチ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 85598 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85599 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85600 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 85601 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 85602 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 85603 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 85604 | ケガニ（筋肉・肝すい臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85605 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.365 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85606 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85607 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85608 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85609 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85610 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 85611 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85612 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85613 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85614 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85615 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85616 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85617 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85618 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85619 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85620 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85621 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85622 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85623 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85624 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.71 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85625 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.50 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85626 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85627 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85628 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85629 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85630 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85631 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85632 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85633 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.83 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85634 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85635 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85636 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85637 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 85638 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85639 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85640 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85641 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.553 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85642 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.346 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85643 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.727 | ＜0.602 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 85644 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.29 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 85645 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 85646 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.5 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 85647 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85648 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85649 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.557 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85650 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85651 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.291 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85652 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°11) | 日立・鹿島沖 | H28.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.576 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 85653 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 85654 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 10 | ＜7.1 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85655 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85656 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85657 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85658 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85659 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85660 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜9.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85661 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85662 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85663 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85664 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85665 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85666 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85667 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85668 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85669 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85670 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 30 | ＜11 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85671 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85672 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85673 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.1 | ＜9.0 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85674 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85675 | シラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85676 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85677 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85678 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85679 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85680 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85681 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85682 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85683 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85684 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85685 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85686 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85687 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85688 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85689 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85690 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85691 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85692 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85693 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85694 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85695 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85696 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.7 | ＜7.7 | 8.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85697 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 15 | ＜8.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85698 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85699 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85700 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85701 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85702 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85703 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85704 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85705 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85706 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85707 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85708 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85709 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85710 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85711 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85712 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85713 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85714 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85715 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85716 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85717 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85718 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85719 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85720 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85721 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85722 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85723 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85724 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85725 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85726 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85727 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85728 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85729 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85730 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85731 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85732 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85733 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85734 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85735 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85736 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85737 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85738 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85739 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85740 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85741 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85742 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 85743 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85744 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85745 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 6.5 | ＜5.9 | 6.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85746 | アブラボウズ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85747 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85748 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85749 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85750 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85751 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85752 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85753 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 9.7 | ＜6.7 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85754 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85755 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85756 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85757 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85758 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜9.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85759 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 13 | ＜8.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85760 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85761 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 85762 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.5 | ＜7.5 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85763 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85764 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85765 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85766 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85767 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 24 | ＜7.0 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85768 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 7.2 | ＜6.8 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85769 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85770 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 33 | ＜8.3 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85771 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85772 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85773 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85774 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85775 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85776 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85777 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85778 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 6.9 | ＜7.6 | 6.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85779 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜7.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85780 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85781 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85782 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 5.9 | ＜7.9 | 5.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85783 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85784 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85785 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85786 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85787 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85788 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85789 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85790 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85791 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85792 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85793 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85794 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85795 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85796 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85797 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85798 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 85799 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 14 | ＜9.0 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85800 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85801 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85802 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85803 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85804 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85805 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 12 | ＜8.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85806 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 10 | ＜6.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85807 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 85808 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85809 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85810 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.9 | ＜7.5 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85811 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85812 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85813 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85814 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85815 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85816 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85817 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 8.3 | ＜7.8 | 8.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85818 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85819 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85820 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85821 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85822 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85823 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85824 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 9.7 | ＜9.2 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 85826 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85827 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85828 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85829 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 85830 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | － | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85831 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85832 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 85833 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85834 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 0.49 | ＜0.451 | 0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85835 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85836 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85837 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85838 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85839 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85840 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85841 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 85842 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 1.7 | ＜0.385 | 1.74 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 85843 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 85844 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85845 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 85846 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.492 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85847 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85848 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85849 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85850 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85851 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 85852 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85853 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85854 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85855 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85856 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85857 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85858 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85859 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 85860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 85861 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 0.83 | ＜0.430 | 0.834 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85862 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 85863 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85864 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 85865 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 5.6 | ＜3.27 | 5.55 | 宮城県 | 中層 | |
| 85866 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85867 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85868 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85869 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85870 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85871 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 85872 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85873 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85874 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85875 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85876 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 85877 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 85878 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85879 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85880 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 85881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 85882 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 85883 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 85884 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 85885 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 85886 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85887 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 85888 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85889 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85890 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85891 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85892 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85893 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.80 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85894 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85895 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.52 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85896 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85897 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85898 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85899 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.44 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85900 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 85901 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85902 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 85903 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85904 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.58 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85905 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85906 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 6.2 | ＜4.61 | 6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 85907 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 0.64 | ＜0.375 | 0.637 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85908 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 0.90 | ＜0.451 | 0.895 | いであ(株) | 底層 | |
| 85909 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85910 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85911 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 85912 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85913 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85914 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85915 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85916 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85917 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85918 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 85919 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85920 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85921 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85922 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85923 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 85924 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | – | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 85925 | ﾜｶﾒ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85926 | ﾜｶﾒ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85927 | ﾜｶﾒ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85928 | ﾜｶﾒ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85929 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85930 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 85931 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.559 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85932 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.554 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85933 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 85934 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.354 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85935 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85936 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85937 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 85938 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 85939 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85940 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85941 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.576 | いであ(株) | 底層 | |
| 85942 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 85943 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85944 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 85945 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85946 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.348 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85947 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85948 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85949 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85950 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85951 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85952 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85953 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85954 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85955 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85956 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85957 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85958 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85959 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85960 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85961 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 85962 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 85963 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 85964 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85965 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85966 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85967 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 85968 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 85969 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.507 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 85970 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 85971 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 85972 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 85973 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 85974 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85975 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 85976 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85977 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.202 | ＜0.318 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 85978 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.337 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 85979 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.467 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 85980 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.297 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 85981 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.2.12 | 60 | 10.6 | 49.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85982 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85983 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.2.12 | 8.9 | ＜3.91 | 8.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 85984 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 00、E141° 00） | – | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.690 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 85985 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H28.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.692 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 85986 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85987 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.422 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 85988 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 85989 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85990 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85991 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 85992 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85993 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85994 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85995 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H28.2.15 | 4.1 | ＜4.5 | 4.10 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 85996 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85997 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85998 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 4.8 | ＜5.11 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 85999 | イシガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86000 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 12 | 2.03 | 9.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86001 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 1.1 | ＜0.319 | 1.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86002 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86003 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 5.0 | 0.853 | 4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86004 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.15 | 3.3 | 0.717 | 2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86005 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86006 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86007 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86008 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86009 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86010 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86011 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86012 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86013 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86014 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86015 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86016 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86017 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86018 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86019 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86020 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86021 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86022 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86023 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86024 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86025 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86026 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86027 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86028 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86029 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86030 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86031 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86032 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86033 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86034 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86035 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86036 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86037 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86038 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86039 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86040 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86041 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86042 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86043 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86044 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86045 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86046 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86047 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86048 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86049 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86050 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86051 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86052 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86053 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86054 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86055 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86056 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86057 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86058 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86059 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86060 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86061 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86062 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86063 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86064 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86065 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86066 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86067 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86068 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86069 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86070 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86071 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86072 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86073 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86074 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.17 | 13 | ＜9.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86075 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86076 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86077 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 86078 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86079 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86080 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86081 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86082 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86083 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86084 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86085 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86086 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86087 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86088 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86089 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86090 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86091 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86092 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86093 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86094 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 8.1 | ＜8.4 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86095 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86096 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 86097 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 11 | ＜7.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86098 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86099 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86100 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 8.9 | ＜9.1 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86101 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86102 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86103 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 69 | 15.3 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86104 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 8.8 | ＜6.0 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86105 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 7.9 | ＜9.9 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86106 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 12 | ＜7.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86107 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86108 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86109 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86110 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86111 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86112 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86113 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86114 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86115 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86116 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86117 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 13 | ＜9.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86118 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 15 | ＜8.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86119 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86120 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86121 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86122 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86123 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86124 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86125 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86127 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86128 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86129 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86130 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86131 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86132 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86133 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86134 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86135 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86136 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86137 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86138 | モスソガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86139 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86140 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86141 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86142 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86143 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86144 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86145 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86146 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86147 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86148 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86149 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86150 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86151 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86152 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86153 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86154 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86155 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86156 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86157 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86158 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86159 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86160 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86161 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86162 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86163 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86164 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86165 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86166 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86167 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86168 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.17 | 0.37 | ＜0.234 | 0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86169 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.392 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86170 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86171 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.483 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86172 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 86173 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 86174 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86175 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86176 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 86177 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.03 | 宮城県 | 中層 | |
| 86178 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86179 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86180 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.50 | ＜3.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 86181 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 86182 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.521 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86183 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86184 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86185 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86186 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86187 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86188 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 86189 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.689 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86190 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 86191 | コタマガイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86192 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86193 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86194 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86195 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86196 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 86197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86202 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 86203 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 86204 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 86205 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 86206 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 86207 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86208 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H28.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.344 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86209 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86210 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.568 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86211 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.73 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86212 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.328 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86213 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86214 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86215 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86216 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 86217 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 86218 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 86219 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 86220 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.99 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 86221 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 86222 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 86223 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 86224 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86225 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 86226 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86227 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.66 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86228 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86229 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 86230 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86231 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.38 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86232 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 1.4 | ＜0.378 | 1.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86233 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 2.2 | ＜0.388 | 2.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 86234 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 86235 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 0.62 | ＜0.369 | 0.617 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86236 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 0.79 | ＜0.443 | 0.791 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86237 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86238 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 2.5 | 0.503 | 2.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86239 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.543 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86240 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86241 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86242 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.95 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86243 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.790 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86244 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.2.18 | 0.38 | ＜0.313 | 0.382 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 86245 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 5.8 | ＜4.86 | 5.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86246 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86247 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 6.0 | ＜5.21 | 6.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86248 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.2.18 | 8.3 | ＜3.18 | 8.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86249 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.2.18 | 6.0 | ＜4.26 | 5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86250 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.2.18 | 11 | ＜4.06 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86251 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E144°00） | 房総沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 86252 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E144°00） | 房総沖 | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.536 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 86253 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H28.2.18 | 6.3 | ＜3.1 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86254 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86255 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86256 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86257 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86258 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H28.2.18 | 2.3 | ＜1.9 | 2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 86259 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（福島潟） | － | H28.2.18 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 86260 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86261 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86262 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 86263 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 86264 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86265 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86266 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86267 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86268 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86269 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86270 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86271 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86272 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86273 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86274 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86275 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86276 | ムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86277 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86278 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86279 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86280 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86281 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86282 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86283 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.430 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 86284 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86285 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86286 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.302 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86287 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.207 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86288 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（大内川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86289 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86290 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86291 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86292 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86293 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | H28.2.19 | 10 | ＜4.48 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86294 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86295 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86296 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86297 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H28.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86298 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.372 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86299 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.330 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86300 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86301 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86302 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86303 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86304 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.12 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 86305 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜1.84 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86306 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86307 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86308 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 1.0 | ＜0.307 | 1.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86309 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86310 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.375 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86311 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.351 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 86312 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 86313 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.00 | ＜2.86 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 86314 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.20 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86315 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.52 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86316 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.29 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86317 | イシガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.09 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 86318 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.38 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 86319 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 86320 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86321 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 1.2 | ＜0.420 | 1.22 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86322 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37°02、E141°09） | 福島県沖 | H28.2.22 | 7.0 | 1.63 | 5.38 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86323 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86324 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86325 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86326 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86327 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86328 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86329 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86330 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86331 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86332 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86333 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86334 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86335 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86336 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86337 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86338 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86339 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86340 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86341 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86342 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86343 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86344 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86345 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.2.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86346 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86347 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86348 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86349 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86350 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86351 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 13 | ＜8.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86352 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86353 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 13 | ＜7.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86354 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86355 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86356 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86357 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86358 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86359 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86360 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86361 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86362 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86363 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86364 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86365 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86366 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86367 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86368 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86369 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86370 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86371 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86372 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86373 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86374 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86375 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86376 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86377 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86378 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86379 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86380 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86381 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86382 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86383 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86384 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86385 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86386 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86387 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86388 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86389 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86390 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86391 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86392 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86393 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86394 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86395 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86396 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86397 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86398 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86399 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86400 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86401 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86402 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86403 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86404 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86405 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86406 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86407 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86408 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86409 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 8.7 | ＜10 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86410 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86411 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86412 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86413 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86414 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86415 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86416 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86417 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86421 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86422 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86423 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86424 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86425 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86426 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86427 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86428 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86429 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86430 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86431 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86432 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86433 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86434 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 86435 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86436 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86437 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86438 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86439 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86440 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86441 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86442 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86443 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86444 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86445 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86446 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86447 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86448 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86449 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86450 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 9.3 | ＜8.6 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86451 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86452 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 21 | ＜7.6 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86453 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 10 | ＜8.5 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86454 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86455 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86456 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 16 | ＜11 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86457 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86458 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86459 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86460 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86461 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86462 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86463 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 17 | ＜8.6 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86464 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 23 | ＜7.1 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86465 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 21 | ＜8.7 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86466 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86467 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86468 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86469 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86470 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86471 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86472 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86473 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86474 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86475 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86476 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86477 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86478 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 14 | ＜6.7 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86479 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86480 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86481 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86482 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86483 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86484 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86485 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86486 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86487 | イイダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86488 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86489 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86490 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86491 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86492 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86493 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86494 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86495 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86496 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86497 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86498 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86499 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86500 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86501 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86502 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86503 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86504 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86505 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86506 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86507 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86508 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86509 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86510 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86511 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86512 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86513 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86514 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86515 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86516 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 11 | ＜9.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86517 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86518 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86519 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86520 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86521 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86522 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86523 | ホシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86524 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86525 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86526 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86527 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86528 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86529 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86530 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 8.3 | ＜9.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86531 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86532 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86533 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86534 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86535 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86536 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86537 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86538 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86539 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 14 | ＜7.7 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86540 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86541 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86542 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86543 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86544 | ジンドウイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86545 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86546 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86547 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86548 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86549 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86550 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86551 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86552 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86553 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.2.24 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86554 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H28.2.24 | 11 | ＜7.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86555 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86556 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86557 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86558 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86559 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86560 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86561 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86562 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86563 | アカイカ | | 青森県 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86564 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86565 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86566 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86567 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86568 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 86569 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86570 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86571 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 86572 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.63 | 宮城県 | 中層 | |
| 86573 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86574 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86575 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86576 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86577 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 86578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86579 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86580 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86581 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86582 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86583 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 86584 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86585 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 86586 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 86587 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.507 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86588 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.2.24 | 3.0 | ＜0.511 | 3.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 86589 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86590 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86591 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86592 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86593 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86594 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86596 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86597 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86598 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86599 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 86600 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.2.24 | 0.55 | ＜0.405 | 0.554 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86601 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.517 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 86602 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86603 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86604 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86605 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 86606 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.66 | いであ(株) | 表層 | |
| 86607 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 86608 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 86609 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86610 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86611 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.62 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86612 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86613 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 86614 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86615 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86616 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86617 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86618 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86619 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.92 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86620 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86621 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86622 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86623 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 86624 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86625 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 86626 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86627 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 86628 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.472 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86629 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86630 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86631 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86632 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H28.2.25 | 10 | ＜4.95 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86633 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86634 | ワカメ（原藻） | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.547 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 86635 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.2.25 | 0.93 | ＜0.616 | 0.925 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 86636 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E139° 00） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.663 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 86637 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86638 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86639 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86640 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86641 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86642 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86643 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86644 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86645 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86646 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86647 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.407 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86648 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86649 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86650 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.47 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86651 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86652 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86653 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86654 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86655 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86656 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86657 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86658 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86659 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86660 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86661 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86662 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86663 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86664 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86665 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.322 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 86666 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86667 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86668 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86669 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86670 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86671 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 86672 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.485 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 86673 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 86674 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.562 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86675 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86676 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86677 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86678 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86679 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 86680 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86681 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H28.2.26 | 4.0 | ＜3.4 | 4.04 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86682 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H28.2.26 | 5.3 | ＜3.8 | 5.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86683 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 86684 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.2.26 | 60 | 10.2 | 49.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86685 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86686 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | – | H28.2.26 | 4.5 | ＜4.03 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86687 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.2.26 | 6.1 | ＜3.88 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86688 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.2.26 | 18 | ＜4.62 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86689 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.2.26 | 13 | ＜4.06 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86690 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86691 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86692 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86693 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 1.5 | ＜0.449 | 1.46 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 86694 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86695 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 0.47 | ＜0.398 | 0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86696 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.589 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86697 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 86698 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.393 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 86699 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.459 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 86700 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.97 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 86701 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 86702 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.18 | ＜3.01 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 86703 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86704 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.531 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86705 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86706 | マサバ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86707 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 86708 | ギンザケ | 養殖 | 千葉県 | 鋸南町 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.384 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 86709 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | – | H28.2.29 | 0.32 | ＜0.278 | 0.323 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 86710 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.442 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 86711 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 86712 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.371 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 86713 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 86714 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 8.6 | 1.20 | 7.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86715 | エゾイソアイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86716 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86717 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86718 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86719 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 2.6 | 0.393 | 2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 86720 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 05、E141° 08） | 福島県沖 | H28.2.29 | 12 | 2.37 | 9.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86721 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 05、E141° 08) | 福島県沖 | H28.2.29 | 1.2 | ＜0.304 | 1.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86722 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86723 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86724 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86725 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86726 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86727 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86728 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86729 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86730 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86731 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86732 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86733 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86734 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86735 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86736 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86737 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86738 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86739 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86740 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86741 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86742 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86743 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86744 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86745 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86747 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86748 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86749 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86750 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86751 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86752 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86753 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86754 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86755 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86756 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86757 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86758 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86759 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86760 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86761 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86762 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86763 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86764 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86765 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86766 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86767 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86768 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86769 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86770 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86771 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86772 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86773 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86774 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86775 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86776 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86777 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86779 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86780 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86781 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86782 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86783 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86784 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86785 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86786 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86787 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86788 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86789 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86790 | モスソガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86791 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86792 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 86793 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86794 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86795 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86796 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86797 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86798 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86799 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86800 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86801 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86802 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86803 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86804 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86805 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86806 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86807 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86808 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 86809 | ウケグチメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86810 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86811 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86812 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86813 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86814 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86815 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86816 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86817 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86818 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86819 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86820 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86821 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86822 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86823 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86824 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86825 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86826 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86827 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 12 | ＜6.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86828 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86829 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 72 | 13.3 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86830 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86831 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86832 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86833 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86834 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 8.2 | ＜7.6 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86835 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86836 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86837 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86838 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86839 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86840 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 12 | ＜7.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86841 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 13 | ＜6.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86842 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 86843 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86844 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86845 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86846 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86847 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86848 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86849 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86850 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86851 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86852 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86853 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86854 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 5.9 | ＜9.0 | 5.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86855 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86856 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86857 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86858 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86859 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86861 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86862 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86863 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86864 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86866 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86867 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86868 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86869 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 86870 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86871 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86872 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86873 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86874 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 7.1 | ＜6.3 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86875 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 86876 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.3.2 | 9.4 | ＜9.0 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86877 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.3.2 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86878 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.3.2 | 7.3 | ＜7.1 | 7.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86879 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86880 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86881 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86882 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86883 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 86884 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.464 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86885 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 0.32 | ＜0.266 | 0.323 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86886 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86887 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.634 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86888 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86889 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 86890 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 86891 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 86892 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 86893 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 86894 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 86895 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86896 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86897 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86898 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86899 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86900 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 86901 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 86902 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 86903 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 86904 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86905 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 86906 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 86907 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86908 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86909 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86910 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 86911 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 86912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86915 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86916 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 86917 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 86918 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 1.0 | ＜0.424 | 1.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 86919 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.564 | いであ(株) | 底層 | |
| 86920 | マダラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 86921 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 86922 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 86923 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜8.12 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86924 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.67 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86925 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜8.30 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 86926 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H28.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 86927 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 9.2 | 1.67 | 7.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86928 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.20 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86929 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86930 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86931 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 86932 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86933 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86934 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86935 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86936 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86937 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86938 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86939 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 31 | 5.85 | 25.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 86940 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86941 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 86942 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.46 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 86943 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 86944 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 9.5 | 1.24 | 8.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 86945 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 86946 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86947 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86948 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86949 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.31 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86950 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86951 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.69 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 86952 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86953 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86954 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86955 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86956 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86957 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 86958 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 0.70 | ＜0.594 | 0.701 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 86959 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86960 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86961 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86962 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86963 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 86964 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 86965 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 86966 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 86967 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86968 | モスソガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86969 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86970 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86971 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | – | H28.3.3 | 5.7 | ＜4.18 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86972 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市(花園川水沼ダム上流) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86973 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 86974 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86975 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86976 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86977 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86978 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町(谷中湖) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 86979 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 86980 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 0.47 | ＜0.488 | 0.470 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86981 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 86982 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 2.7 | 0.572 | 2.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 86983 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 1.6 | ＜0.480 | 1.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 86984 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.351 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86985 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 86986 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 86987 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.3.3 | 22 | 3.61 | 18.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86988 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86989 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.3.3 | 5.3 | ＜3.75 | 5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 86990 | ヤナギムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86991 | ヤナギムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 86992 | ナマコ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 86993 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.382 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 86994 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86995 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86996 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 86997 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 86998 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 86999 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87000 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87001 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87002 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87003 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜3.96 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87004 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87005 | ソウハチ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87006 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.94 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87007 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87008 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87009 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87010 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87011 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.33 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87012 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87013 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87014 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.96 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87015 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.70 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87016 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87018 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87019 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.87 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 87020 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 87021 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 87022 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.283 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87023 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.485 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87024 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.571 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 87025 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.451 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 87026 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29°00、E139°00) | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 87027 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜2.56 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 87028 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 87029 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜1.73 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 87030 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87031 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87032 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87033 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87034 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87035 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87036 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87037 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87038 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87039 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87040 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87041 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87042 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87043 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87044 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87045 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87046 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87047 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87048 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87049 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87050 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87051 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87052 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87053 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87054 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.583 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87055 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.485 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87056 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87057 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 0.54 | ＜0.413 | 0.543 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87058 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.43 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87059 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 87060 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 87061 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.94 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 87062 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87063 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87064 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 87065 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.334 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87066 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 87067 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N23°00、E143°30) | – | H28.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.336 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87068 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87069 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87070 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87071 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87072 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87073 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87074 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87075 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87076 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87077 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87078 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87079 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87080 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87081 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87082 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87083 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87084 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87085 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87086 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87087 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87088 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87089 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87090 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87091 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87092 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87093 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87094 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87095 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87096 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87097 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87098 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87099 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87100 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87101 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87102 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87103 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87104 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87105 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87106 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87107 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87108 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87109 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87110 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87111 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87112 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87113 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87114 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87115 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87116 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87117 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87120 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87121 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87122 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87123 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87124 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87125 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87126 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87127 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87128 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87129 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87130 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87131 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87132 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87133 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87134 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87135 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87136 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 87137 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87138 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87139 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87140 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87141 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87142 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87143 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 13 | ＜7.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87144 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 14 | ＜8.0 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87145 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87146 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87147 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87148 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87149 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87150 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87151 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87152 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87153 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87154 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87155 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87156 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 14 | ＜6.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87157 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87158 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 11 | ＜7.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87159 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87160 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87161 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 12 | ＜7.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87162 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 8.7 | ＜7.7 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87163 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87164 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87165 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87166 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87167 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87168 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87169 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87170 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 16 | ＜7.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87171 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87172 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87173 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87174 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87175 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87176 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87177 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87178 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 22 | ＜8.3 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87179 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87180 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87181 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87182 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87183 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87184 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87185 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87186 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87187 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87188 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87189 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87190 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87191 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87192 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87193 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87194 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87195 | アイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 87196 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 87197 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87198 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87203 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87204 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 87205 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 87206 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 87207 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87208 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87209 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87210 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87211 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87212 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87213 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87214 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 87215 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 87216 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87217 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 87218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87221 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87222 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87223 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 87224 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 87225 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87226 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87227 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87228 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 87229 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87230 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87231 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87232 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87233 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87234 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87235 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（庚申川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87236 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87237 | アサリ | | 千葉県 | 江川潮干狩場 | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87238 | アサリ | | 千葉県 | 久津間潮干狩場 | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87239 | アサリ | | 千葉県 | 金田潮干狩場 | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87240 | アサリ | | 千葉県 | 牛込潮干狩場 | － | H28.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.402 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87241 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.545 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87242 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87243 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.516 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87244 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87245 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87246 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87247 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜8.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87248 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87249 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.436 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87250 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87251 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 87252 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 87253 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 87254 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 87255 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 87256 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 0.43 | ＜0.365 | 0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 87257 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 5.2 | ＜4.22 | 5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 87258 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87259 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87260 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87261 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 9.3 | ＜5.01 | 9.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 87262 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 87263 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87264 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87265 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87266 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 2.9 | 0.385 | 2.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87267 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 1.0 | ＜0.315 | 1.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87268 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 1.3 | ＜0.579 | 1.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87269 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87270 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 1.3 | ＜0.295 | 1.29 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87271 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87272 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87273 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.505 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87274 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87275 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87276 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 8.0 | ＜4.66 | 7.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 87277 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 5.2 | ＜4.08 | 5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87278 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.394 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87279 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 87280 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 87281 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87282 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87283 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87284 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 87285 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 87286 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 87287 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87288 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87289 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87290 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.3.10 | 5.1 | ＜4.24 | 5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87291 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87292 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87293 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87294 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87295 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87296 | マコガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 87297 | マコガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 87298 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87299 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87300 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87301 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87302 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87303 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87304 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87305 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87306 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87307 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87308 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87309 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87310 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87311 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87312 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87313 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87314 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87315 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87316 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87317 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87318 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87319 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87320 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87321 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87322 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87323 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87324 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 87325 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.717 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87326 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87327 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87328 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87329 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87330 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87331 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87332 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87333 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87334 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87335 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87336 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87337 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87338 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 87339 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.72 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87340 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87341 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87342 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87343 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87344 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87345 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87346 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87347 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87348 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87349 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.557 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87350 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.576 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 87351 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 87352 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87353 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87354 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 87355 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87356 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87357 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.29 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87358 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.22 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 87359 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.83 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 87360 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 87361 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87362 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.416 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 87363 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87364 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87365 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.3.11 | 56 | 9.04 | 46.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87366 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 87367 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.3.11 | 7.9 | ＜3.99 | 7.87 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87368 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.3.11 | 31 | 5.74 | 24.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87369 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.3.11 | 58 | 12.6 | 45.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87370 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.3.11 | 51 | 6.53 | 44.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87371 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.3.11 | 32 | 3.88 | 28.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87372 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.3.11 | 13 | ＜3.94 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87373 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H28.3.11 | 8.0 | ＜4.41 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87374 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.38 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87375 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87376 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.3.11 | 7.2 | ＜3.59 | 7.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87377 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.3.11 | 12 | ＜5.47 | 11.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87378 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H28.3.11 | 7.1 | ＜5.44 | 7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87379 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87380 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.3.11 | 7.3 | ＜4.92 | 7.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87381 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87382 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87383 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H28.3.11 | 17 | ＜5.53 | 16.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87384 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | – | H28.3.11 | 9.8 | ＜4.28 | 9.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87385 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | – | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 87386 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | – | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87387 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H28.3.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87388 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87389 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 87390 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87391 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87392 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H28.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 87393 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.457 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87394 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87395 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87396 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87397 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87398 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87399 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87400 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87401 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87402 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87403 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87404 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87405 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87406 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87407 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87408 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87409 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87410 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87411 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87412 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 1.7 | ＜0.514 | 1.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87413 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87414 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 0.97 | ＜0.316 | 0.966 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87415 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 7.2 | 1.31 | 5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87416 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 3.3 | 0.466 | 2.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87417 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 87418 | ウスメバル | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°05、E141°08) | 福島県沖 | H28.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.27 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87419 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87420 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87421 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87422 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87423 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87424 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87425 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87426 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87427 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87428 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87429 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87430 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87431 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87432 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87433 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87434 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87435 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87436 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87437 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87438 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87439 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87440 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87441 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87442 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87443 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87444 | アオメエソ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87445 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87446 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87447 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87448 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87449 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87450 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87451 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87452 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87453 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87454 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87455 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87456 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87457 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87458 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87459 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87460 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87461 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87462 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87463 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87464 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87465 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87466 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87467 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87468 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87469 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87470 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87471 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87472 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87473 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87474 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87475 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87476 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87477 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87478 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87479 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87480 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87481 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87482 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87483 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87484 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87485 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87486 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87487 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87488 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 87489 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87490 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87491 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87492 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87493 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87494 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87495 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87496 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87497 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87498 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87499 | アカガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87500 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87501 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87502 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87503 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87504 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87505 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87506 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87507 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87508 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87509 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87510 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87511 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87512 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87513 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87514 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87515 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87516 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87517 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87518 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87519 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 14 | ＜7.7 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87520 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87521 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87522 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 13 | ＜6.5 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87523 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87524 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87525 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87526 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87527 | ソウハチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87528 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87529 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87530 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87531 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87532 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87533 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 44 | 9.08 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87534 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87535 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87536 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87537 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87538 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87539 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87540 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87541 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87542 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87543 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87544 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87545 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87546 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 7.3 | ＜6.2 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87547 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87548 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87549 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87550 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87551 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87552 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87553 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87554 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87555 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87556 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87557 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87558 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87559 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87560 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87561 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87562 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87563 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87564 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87565 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87566 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87567 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87568 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87569 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87570 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87571 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87572 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87573 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87574 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87575 | ユメカサゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87576 | エゾハリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87577 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87578 | ミズダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87579 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87580 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87581 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87582 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87583 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87584 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87585 | ネジボラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87586 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87587 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87588 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87589 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87590 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87591 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 11 | ＜8.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87592 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87593 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87594 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87595 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87596 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 28 | ＜6.7 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87597 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87598 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87599 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87600 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87601 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87602 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87603 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87604 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87605 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87606 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87607 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87608 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87609 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系西根川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87610 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系滑沢） | – | H28.3.16 | 10 | ＜6.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87611 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系白沢川） | – | H28.3.16 | 11 | ＜7.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87612 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系化物沢） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87613 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系畑沢川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87614 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系山入川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87615 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.3.16 | 28 | ＜7.5 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87616 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87617 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87618 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87619 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | – | H28.3.16 | 21 | ＜7.7 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87620 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系安越又川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87621 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87622 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系塩水川） | – | H28.3.16 | 16 | ＜8.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87623 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87624 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87625 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87626 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87627 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H28.3.16 | 8.6 | ＜6.4 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87628 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87629 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87630 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.264 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87631 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 0.79 | ＜0.517 | 0.790 | いであ(株) | 底層 | |
| 87632 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 87633 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.595 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87634 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87635 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87636 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜3.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87637 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 87638 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜2.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 87639 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 87640 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87641 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 87642 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.240 | ＜0.295 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 87643 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 87644 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 87645 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.568 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87646 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 87647 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 87648 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87649 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87650 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87651 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87655 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 87656 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87657 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 87658 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.28 | 宮城県 | 中層 | |
| 87659 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 87660 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87661 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87662 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87663 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87664 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87667 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87668 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 87669 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 87670 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 87671 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 87672 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87673 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 87674 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 87675 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 87676 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.446 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87677 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H28.3.16 | 0.35 | ＜0.250 | 0.345 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 87678 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H28.3.16 | 6.3 | ＜4.85 | 6.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87679 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H28.3.16 | 4.2 | ＜4.08 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87680 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87681 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87682 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川支流二十一川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87683 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87684 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H28.3.16 | 8.4 | ＜4.5 | 8.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87685 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H28.3.16 | 6.8 | ＜4.8 | 6.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87686 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H28.3.16 | 7.0 | ＜6.9 | 7.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87687 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87688 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87689 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87690 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87691 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87692 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 87693 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87694 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.3.16 | 90 | 14.9 | 75.1 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87695 | マナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87696 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87697 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87698 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87699 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87700 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H28.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87701 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.533 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87702 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87703 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87704 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 87705 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87706 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87707 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.6 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 87708 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜7.52 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 87709 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 87710 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 87711 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜2.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87712 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87713 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87714 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 87715 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87716 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87717 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87718 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.59 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87719 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87720 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87721 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.525 | いであ(株) | 底層 | |
| 87722 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 1.7 | ＜0.425 | 1.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 87723 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H28.3.17 | 1.4 | ＜0.450 | 1.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 87724 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87725 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87726 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87727 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.17 | 64 | 11.1 | 52.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87728 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.17 | 25 | 4.29 | 20.6 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87729 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.17 | 14 | ＜4.94 | 14.0 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87730 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E141° 00） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 87731 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 30、E142° 00） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 87732 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 40、E143° 00） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 87733 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 87734 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 57、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.517 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 87735 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 87736 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 87737 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87738 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | – | H28.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 87739 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87740 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87743 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 0.94 | ＜0.483 | 0.944 | いであ(株) | 底層 | |
| 87744 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 87745 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 87746 | ヤマメ | | 青森県 | 大畑川 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87747 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87748 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 87749 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 87750 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87751 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87752 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87753 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 0.56 | ＜0.446 | 0.561 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 87754 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87755 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87756 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87757 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87758 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87759 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜7.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87760 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87761 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87762 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87763 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87764 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87765 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87766 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87767 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87768 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87769 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87770 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87771 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87772 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 87773 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87774 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 87775 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 87776 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87777 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.02 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87778 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 87779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.373 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 87780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.454 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 87781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.546 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87782 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87783 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87784 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87785 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87786 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.18 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87787 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87788 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87789 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 87790 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87791 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87792 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87793 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87794 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87795 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87796 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87797 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87798 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87799 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜6.47 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 87800 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87801 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87802 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87803 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 87804 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.86 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 87805 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87806 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 87807 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 87808 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 87809 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.16 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 87810 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87811 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87812 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87813 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87814 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87815 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87816 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87817 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87818 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87819 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87820 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87821 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87822 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87823 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87824 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87825 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87826 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 87827 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87828 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87829 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | – | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87830 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | – | H28.3.22 | 5.7 | ＜3.63 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87831 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87832 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | – | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 87833 | マアナゴ(皮付き筋肉) | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 1.0 | ＜0.365 | 0.997 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87834 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 3.9 | ＜3.67 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87835 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 2.8 | 0.442 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 87836 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 8.2 | 1.06 | 7.09 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 87837 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87838 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 2.3 | 0.300 | 1.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 87839 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.22 | 6.7 | 1.35 | 5.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 87840 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87841 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87842 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87843 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87844 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87845 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87846 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87847 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87848 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87849 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87850 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87851 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87852 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87853 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87854 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87855 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87856 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87857 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87858 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 25 | ＜9.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87859 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87860 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87861 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87862 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87863 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87864 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87865 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 38 | ＜12 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87866 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87867 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87868 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87869 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87870 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87871 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87872 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87873 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87874 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87875 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87876 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87877 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87878 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87879 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87880 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87881 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87882 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87883 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87884 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87885 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87886 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87887 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87888 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87889 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87890 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87891 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87892 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87893 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87894 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87895 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87896 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87897 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87898 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87899 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87900 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87901 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87902 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87903 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87904 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87905 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 87906 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87907 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87908 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87909 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87910 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87911 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87912 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87913 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87914 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87915 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 87916 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87917 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87918 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87919 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87920 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87921 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87922 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 36 | 9.48 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87923 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87924 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87925 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 9.3 | ＜8.2 | 9.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87926 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87927 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87928 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 11 | ＜7.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87929 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 23 | ＜7.5 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87930 | ナガヅカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87931 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87932 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87933 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87934 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87935 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87936 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87937 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87938 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87939 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87940 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87941 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87942 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87943 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87944 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87945 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87946 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87947 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87948 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87949 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87950 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87951 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87952 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87953 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87954 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 10 | ＜11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87955 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 18 | ＜7.6 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87956 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 9.1 | ＜9.3 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87957 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 87958 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87959 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87960 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87961 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87962 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 7.8 | ＜7.1 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87963 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 8.4 | ＜8.8 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87964 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87965 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87966 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 87967 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 87968 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87969 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87970 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87971 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87972 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系下大戸沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87973 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H28.3.23 | 8.1 | ＜6.7 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87974 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87975 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87976 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系硫黄沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87977 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系袴沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87978 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87979 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系只見川支流滝沢川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87980 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87981 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87982 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系下大戸沢） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87983 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87984 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87985 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87986 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87987 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87988 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87989 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 87990 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.525 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 87991 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 87992 | ウスメバル | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 87993 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 87994 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.493 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 87995 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.3.23 | 0.87 | ＜0.386 | 0.866 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 87996 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 87997 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 87998 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 87999 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.589 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88000 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88001 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88002 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88003 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88005 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88006 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88007 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88008 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88009 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88014 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 88015 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 88016 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 0.34 | ＜0.464 | 0.338 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88017 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 0.49 | ＜0.315 | 0.485 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88018 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.52 | 宮城県 | 中層 | |
| 88019 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88020 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88021 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88022 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88023 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88024 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88025 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88026 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88027 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88028 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88029 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88030 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88031 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88032 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88033 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88034 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 88035 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88036 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.23 | 0.45 | ＜0.404 | 0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88037 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 88038 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 6.9 | ＜5.91 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88039 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 6.5 | ＜4.96 | 6.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88040 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88041 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88042 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88043 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88044 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88045 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H28.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88046 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88047 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88048 | ヤマメ | | 山形県 | 最奥地域（米沢市最上川水系羽黒川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88049 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川水系荒沢川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88050 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88051 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町鮭川水系塩根川） | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 88052 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 88053 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 88054 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.43 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 88055 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 88056 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88057 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88058 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 4.8 | 0.773 | 3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88059 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.89 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88060 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88061 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88062 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 1.1 | ＜0.297 | 1.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88063 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88064 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88065 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88066 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.41 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88067 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88068 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88069 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 88070 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88071 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88072 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88073 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88074 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88075 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88076 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 12 | ＜4.50 | 11.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 88077 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 88078 | ソウハチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88079 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88080 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.04 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88081 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88082 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88083 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88084 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88085 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88086 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88087 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88088 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88089 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88090 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88091 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88092 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88093 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88094 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88095 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88096 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88097 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88098 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.00 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 88099 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88100 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜8.74 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88101 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜9.03 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88102 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜8.65 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88103 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜8.07 | ＜7.76 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88104 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜8.51 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 88105 | アカモク | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 88106 | ワカメ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.6 | 静岡県中部健康福祉センター | 海藻類 | |
| 88107 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88108 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88109 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88110 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88111 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88112 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88113 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88114 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 88115 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88116 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88117 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88118 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88119 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88120 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88121 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88122 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88123 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88124 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88125 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88126 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88127 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88128 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88129 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88130 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88131 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88132 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88133 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88134 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88135 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88136 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.548 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88137 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.569 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88138 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88139 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88140 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88141 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88142 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88143 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88144 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88145 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88146 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88147 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88148 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88149 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 88150 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88151 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88152 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.97 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88153 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88154 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88155 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88156 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88157 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.345 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88158 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88159 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88160 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.85 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88161 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88162 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88163 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88164 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88165 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 88166 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88167 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.62 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88168 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.77 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88169 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.07 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88170 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88171 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88172 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88173 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88174 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 4.5 | ＜5.65 | 4.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88175 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88176 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88177 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.00 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88178 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.39 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88179 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88180 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88181 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88182 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88183 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88184 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88185 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88186 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88187 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88188 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88189 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88190 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88191 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88192 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88193 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88194 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88195 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88196 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88197 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88198 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88199 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88200 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88201 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88202 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.15 | 環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 88203 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88204 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88205 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88206 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88207 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88208 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88209 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88210 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88211 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 88212 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88213 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88214 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88215 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88216 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88217 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88218 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 31 | 5.31 | 26.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88219 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 88220 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88221 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 8.9 | ＜4.16 | 8.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88222 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 5.8 | ＜5.79 | 5.76 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88223 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 12 | ＜4.83 | 12.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88224 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.3.25 | 6.9 | ＜4.98 | 6.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88225 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.25 | 1.6 | ＜0.433 | 1.56 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 88226 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.25 | 18 | ＜8.74 | 18.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88227 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.3.25 | 16 | ＜5.79 | 15.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 88228 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E144° 00) | – | H28.3.25 | 0.95 | ＜0.345 | 0.946 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 88229 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E144° 00) | – | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.543 | 環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 88230 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88231 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88232 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88233 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88234 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88235 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88236 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88237 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.395 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88238 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88239 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.518 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88240 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88241 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.374 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88242 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88243 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.729 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88244 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88245 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.623 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88246 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88247 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.305 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88248 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 88249 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.526 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 88250 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88251 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88252 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88253 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88254 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88255 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88256 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88257 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88258 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88259 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88260 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88261 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88262 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88263 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88264 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88265 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88266 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88267 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 4.1 | 0.816 | 3.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 88268 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 5.7 | 0.846 | 4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 88269 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88270 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 2.7 | 0.369 | 2.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88271 | マアナゴ(皮付き筋肉) | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 0.72 | ＜0.234 | 0.721 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88272 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.3.28 | 4.2 | 0.801 | 3.42 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 88273 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88274 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88275 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88276 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88277 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88278 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88279 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 7.5 | ＜8.0 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88280 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88281 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88282 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88283 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88284 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88285 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88286 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88287 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88288 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88289 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88290 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88291 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88292 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88293 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88294 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88295 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88296 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88297 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88298 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88299 | サメガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88300 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88301 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88302 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88303 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88304 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88305 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88306 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88307 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88308 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88309 | ナガヅカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88310 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88311 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88312 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88313 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88314 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88315 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88316 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88317 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88318 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88319 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88320 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88321 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 6.6 | ＜9.8 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88322 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88323 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88324 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88325 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88326 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88327 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88328 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88329 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88330 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88331 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88332 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88333 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88334 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88335 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88336 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88337 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88338 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88339 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88340 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88341 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88342 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88343 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88344 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88345 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88346 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88347 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88348 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88349 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88350 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88351 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88352 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88353 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88354 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88355 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88356 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88357 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88358 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88359 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88361 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88362 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88363 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88364 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88365 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88366 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88367 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88368 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88369 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.3.30 | 6.1 | ＜3.2 | 6.05 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 88370 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88371 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88372 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88373 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88374 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88375 | アブラガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88376 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88377 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 8.6 | ＜8.0 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88378 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 30 | ＜9.5 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88379 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88380 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88381 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88382 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88383 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88384 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88385 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88386 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88387 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88388 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88389 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 11 | ＜8.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88390 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88391 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 22 | ＜7.0 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88392 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88393 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 17 | ＜8.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88394 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 6.6 | ＜7.3 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88395 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88396 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 11 | ＜7.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88397 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 9.2 | ＜7.9 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88398 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 7.4 | ＜8.4 | 7.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88399 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88400 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88401 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88402 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88403 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88404 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 22 | ＜7.0 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88405 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88406 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88407 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88408 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88409 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88410 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88411 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88412 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88413 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88414 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88415 | ヒガンフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88416 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88417 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88418 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88419 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88420 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88421 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88422 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88423 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88424 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88425 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88426 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88427 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 12 | ＜7.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88428 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88429 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88430 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88431 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88432 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88433 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88434 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88435 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88436 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88437 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88438 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88439 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88440 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88441 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88442 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 88443 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88444 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88445 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88446 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88447 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88448 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88449 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88450 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88451 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88452 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88453 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 7.5 | ＜9.1 | 7.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88454 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88455 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88456 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88457 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88458 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88459 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88460 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88461 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88462 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88463 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88464 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88465 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88466 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88467 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88468 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88469 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88470 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88471 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88472 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88473 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88474 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88475 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88476 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88477 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88478 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88479 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88480 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88482 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88483 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88484 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88485 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88486 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88487 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88488 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88489 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88490 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88491 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88492 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88493 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88494 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.3.30 | 32 | ＜8.2 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88495 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | – | H28.3.30 | 43 | 11.6 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88496 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88497 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88498 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系黒沢） | – | H28.3.30 | 9.5 | ＜6.9 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88499 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.3.30 | 30 | ＜6.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88500 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.3.30 | 44 | 9.86 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88501 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88502 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88503 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.3.30 | 0.34 | ＜0.297 | 0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88504 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 88505 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 88506 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88507 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88508 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.77 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 88509 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 88510 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88511 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 88512 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88513 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 88514 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88515 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88516 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88517 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88518 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 88519 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 88520 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 88521 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 88522 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 88523 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 88524 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.435 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88525 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.537 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 88526 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88527 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88528 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.39 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88529 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88530 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 12 | 1.84 | 9.69 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 88531 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 0.67 | ＜0.323 | 0.667 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 88532 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.13 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88533 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88534 | ツノマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 88535 | ナガマタ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.619 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 88536 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88537 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88538 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88539 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 88540 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88541 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88542 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 88543 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88544 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88545 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H28.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88546 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.3.30 | 49 | 9.66 | 38.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 88547 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H28.3.31 | 6.6 | ＜6.9 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88548 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88549 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88550 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H28.3.31 | 9.2 | ＜9.6 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88551 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流達沢川） | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88552 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88553 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.415 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88554 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | － | 中層 | |
| 88555 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | － | 中層 | |
| 88556 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H28.3.31 | 0.041 | ＜0.037 | 0.041 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 88557 | カサゴ | | 静岡県 | 相良沖 | － | H28.3.31 | 0.136 | ＜0.031 | 0.136 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 88558 | ハマグリ | | 静岡県 | 静波前 | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.033 | ＜0.023 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 88559 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H28.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.042 | ＜0.039 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 88560 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.409 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88561 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.516 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88562 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.307 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88563 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88564 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88565 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88566 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88567 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88568 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88569 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88570 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88571 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88572 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88573 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88574 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88575 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88576 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88577 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88578 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88579 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88580 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88581 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88582 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88583 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88584 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88585 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88586 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88587 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88588 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88589 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88590 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88591 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88592 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88593 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88594 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88595 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88596 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88597 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88598 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88599 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88600 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88601 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88602 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88603 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88604 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88605 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88606 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88607 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88608 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88609 | スジメコンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88610 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88611 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88612 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88613 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88614 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88615 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88616 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88617 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88618 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88619 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88620 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88621 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88622 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88623 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88624 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88625 | コンブ（養殖）（にぎり） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.4.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88626 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88627 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88628 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 7.5 | ＜5.8 | 7.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88629 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88630 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88631 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88632 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88633 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88634 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88635 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88636 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88637 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88638 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88639 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88640 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88641 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88642 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88643 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88644 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88645 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88646 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88647 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88648 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88649 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88650 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88651 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88652 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88653 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88654 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88655 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88656 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88657 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88658 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88659 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88660 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88661 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88662 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88663 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88664 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88665 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88666 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88667 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88668 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88669 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88670 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88671 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88672 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88673 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88674 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88675 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88676 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88677 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88678 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88679 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88680 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88681 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88682 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88683 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88684 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88685 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88686 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88687 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88688 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 88689 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88690 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88691 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88692 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88693 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88694 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88695 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88696 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88697 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88698 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88699 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88700 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88701 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88703 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88704 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88705 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88706 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88707 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88708 | シライトマキバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88709 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88710 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88711 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88712 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 88713 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88714 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88715 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 88716 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88717 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88718 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88719 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88720 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88721 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88722 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88723 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88724 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88725 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88726 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88727 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88728 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88729 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 11 | ＜9.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88730 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 11 | ＜9.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88731 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88732 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 9.6 | ＜9.6 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88733 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88734 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88735 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 7.5 | ＜6.6 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88736 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 22 | ＜8.5 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88737 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88738 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88739 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88740 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 9.4 | ＜8.0 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88741 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88742 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88743 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88744 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88745 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88746 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88747 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88748 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88749 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88750 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 6.9 | ＜6.4 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88751 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88752 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88753 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88754 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88755 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88756 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88757 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88758 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88759 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88760 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88761 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88762 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88763 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88764 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88765 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88766 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88767 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88768 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88769 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88770 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 88771 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88772 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88773 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88774 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88775 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88776 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88777 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88778 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88779 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88780 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 9.7 | ＜9.8 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88781 | アカシタビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88782 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88783 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88784 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88785 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88786 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88787 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 8.0 | ＜8.5 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88788 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 88789 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88790 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88791 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88792 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88793 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88794 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88795 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 88797 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88798 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88799 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88800 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 88801 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H28.4.6 | 31 | ＜9.2 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88802 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | – | H28.4.6 | 24 | ＜9.2 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88803 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88804 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88805 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 88806 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88807 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88808 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.4.6 | 170 | 25.3 | 140 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88809 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 88810 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 88811 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 88812 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88813 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 88814 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.291 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 88815 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 88816 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88817 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88818 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88820 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 88821 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 88822 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 88823 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88824 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.64 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 88825 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 88826 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.69 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 88827 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.06 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 88828 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88829 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88830 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88831 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88832 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88833 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 88834 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88835 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88836 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88837 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88838 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88839 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 88840 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 88841 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 0.58 | ＜0.508 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88842 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 88843 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88844 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.555 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88845 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88846 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.621 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88847 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88848 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.467 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88849 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88850 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88851 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88852 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 88853 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.540 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 88854 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 88855 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88856 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88857 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88858 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88859 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88860 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88861 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88862 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88863 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 88864 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88865 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88866 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 5.1 | ＜3.39 | 5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88867 | コモンカスベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88868 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 3.8 | ＜3.73 | 3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88869 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88870 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88871 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88872 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 88873 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 88874 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 88875 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 5.3 | 1.06 | 4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88876 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88877 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88878 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 88879 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88880 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88881 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88882 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88883 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88884 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88885 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 1.1 | ＜0.427 | 1.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88886 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88887 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88888 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 88889 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88890 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88891 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88892 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88893 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 88894 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88895 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 88896 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88897 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88898 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 88899 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 4.6 | ＜3.22 | 4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88900 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 7.3 | ＜4.63 | 7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88901 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88902 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88903 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88904 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 88905 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 88906 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88907 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.68 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 88908 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.469 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88909 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 0.77 | ＜0.478 | 0.772 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88910 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 3.1 | 0.629 | 2.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 88911 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 0.78 | ＜0.375 | 0.784 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88912 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.511 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 88913 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88914 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 13 | ＜4.85 | 13.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88915 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.78 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88916 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88917 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88918 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88919 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 5.2 | ＜5.00 | 5.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 88920 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.4.7 | 7.5 | ＜3.61 | 7.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88921 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.4.7 | 5.4 | ＜4.78 | 5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88922 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88923 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N22° 30、E149° 00） | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 88924 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 88925 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H28.4.7 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 88926 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88927 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88928 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88929 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 0.28 | ＜0.318 | 0.278 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88930 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88931 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.440 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88932 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88933 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.505 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88934 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 88935 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 88936 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 88937 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 88938 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88939 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88940 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88941 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88942 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88943 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88944 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜6.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88945 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88946 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88947 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88948 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88949 | ウスメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88950 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 88951 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88952 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.48 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88953 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 88954 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.42 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 88955 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88956 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.41 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88957 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88958 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 88959 | シロゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88960 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 88961 | トゲクリガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.58 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88962 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.415 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 88963 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.357 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 88964 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.523 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.434 | 環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 88967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 88968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.577 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 88969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.499 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 88970 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 88971 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 88972 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 88973 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 88974 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 88975 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88976 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88977 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88978 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 88979 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 88980 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 88981 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 0.83 | ＜0.539 | 0.830 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 88982 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.74 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88983 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.03 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88984 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 1.6 | ＜0.474 | 1.63 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88985 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.75 | 環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 88986 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88987 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88988 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88989 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88990 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88991 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88992 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88993 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88994 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88995 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88996 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88997 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88998 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 88999 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89000 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89001 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89002 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89003 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89004 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89005 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89006 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89007 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89008 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89009 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89010 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89011 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89012 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89013 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89014 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89015 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89016 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89017 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89018 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89019 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89020 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 20 | ＜12 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89021 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89022 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89023 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89024 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89025 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89026 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89027 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89028 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89029 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89030 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89031 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89032 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89033 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89034 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 42 | ＜7.3 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89035 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89036 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89037 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89038 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89039 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 7.6 | ＜5.8 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89040 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89041 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89042 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89043 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89044 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89045 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89046 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89047 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89048 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89049 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89050 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89051 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89052 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89053 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89054 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89055 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89056 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89057 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89058 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89059 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89060 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89061 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89062 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89063 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89064 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89065 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89066 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89067 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89068 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89069 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89070 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89071 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89072 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89073 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89074 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89075 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89076 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89077 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89078 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89079 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89080 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89081 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89082 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89083 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89084 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89085 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89086 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89087 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89088 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89089 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89090 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89091 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89092 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89093 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89094 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89095 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89096 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89097 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89098 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89099 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89100 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89101 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89102 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89103 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 89104 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89105 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89106 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89107 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89108 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89109 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89110 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 24 | ＜8.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89111 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89112 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89113 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89114 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89115 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89116 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89117 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89118 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89119 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89120 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 7.6 | ＜7.9 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89121 | シロメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89122 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89123 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89124 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89125 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89126 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89127 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89128 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89129 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89130 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 15 | ＜8.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89131 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89132 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89133 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89134 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 7.7 | ＜9.2 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89135 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89136 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89137 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89138 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89139 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89140 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89141 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89142 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89143 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89144 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89145 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89146 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89147 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89148 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89149 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89150 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89151 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89152 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 11 | ＜7.3 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89153 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89154 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89155 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89156 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89157 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89158 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89159 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 12 | ＜7.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89160 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89161 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89162 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89163 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89164 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89165 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89166 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89167 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89168 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89169 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89170 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89171 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H28.4.13 | 31 | ＜9.2 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89172 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H28.4.13 | 25 | ＜7.2 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89173 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H28.4.13 | 69 | 10.0 | 59.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89174 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89175 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89176 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤沢） | － | H28.4.13 | 33 | ＜9.6 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89177 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.4.13 | 76 | 12.2 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89178 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.4.13 | 29 | ＜11 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89179 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.4.13 | 27 | ＜8.3 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89180 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系茂庭沢） | － | H28.4.13 | 16 | ＜7.3 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89181 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.4.13 | 7.1 | ＜8.9 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89182 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | – | H28.4.13 | 14 | ＜6.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89183 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎧冶屋川） | – | H28.4.13 | 7.1 | ＜6.4 | 7.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89184 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系広瀬川支流） | – | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89185 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.4.13 | 14 | ＜8.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89186 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.4.13 | 17 | ＜7.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89187 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.4.13 | 19 | ＜9.7 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89188 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系二ノ沢） | – | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89189 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89190 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89191 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89192 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89193 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89194 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 89195 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 89196 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89197 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89198 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89199 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89200 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89203 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89204 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89205 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 89206 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89207 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.71 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 89208 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.91 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 89209 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 89210 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 89211 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 89212 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89213 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89214 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89215 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89216 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 89217 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 89218 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89219 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89220 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89221 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 89222 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 89223 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 89224 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89225 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89226 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 89227 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 89228 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.381 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 89229 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.87 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 89230 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.40 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 89231 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 89232 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.46 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 89233 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 0.87 | ＜0.478 | 0.872 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 89234 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 89235 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.391 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89236 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 89237 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89238 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 89239 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 89240 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 89241 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89242 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 89243 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89244 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89245 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89246 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89247 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.517 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 89248 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.14 | 48 | 7.66 | 40.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89249 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.4.14 | 21 | ＜4.76 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89250 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.4.14 | 24 | ＜4.59 | 23.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89251 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.14 | 15 | ＜3.48 | 15.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89252 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.4.14 | 13 | ＜4.33 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89253 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 89254 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.4.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 89255 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.427 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 89256 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.480 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89257 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89258 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 89259 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 89260 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89261 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89262 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89263 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89264 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89265 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89266 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜3.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89267 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89268 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89269 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89270 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89271 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89272 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜2.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89273 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89274 | ヤナギムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89275 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89276 | ヤナギノマイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜2.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89277 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89278 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.07 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89279 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89280 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89281 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜6.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89282 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89283 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.85 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89284 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89285 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89286 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89287 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89288 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89289 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89290 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89291 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.588 | いであ(株) | 中層 | |
| 89292 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89293 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89294 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 89295 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.312 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 89296 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 89297 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89298 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.527 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 89299 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89300 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89301 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89302 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89303 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89304 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89305 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89306 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89307 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89308 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89309 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89310 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89311 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89312 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89313 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89314 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89315 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89316 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89317 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89318 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89319 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89320 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89321 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89322 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89323 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89324 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89325 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89326 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89327 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89328 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89329 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.267 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89330 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89331 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89332 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89333 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89334 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89335 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89336 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 89337 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 4.8 | 0.842 | 3.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89338 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 0.76 | ＜0.280 | 0.759 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89339 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 3.8 | 0.561 | 3.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89340 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89341 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 7.0 | ＜3.40 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89342 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 89343 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89344 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89345 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89346 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89347 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89348 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89349 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89350 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89351 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89352 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89353 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89354 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89355 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89356 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89357 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89358 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89359 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89360 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89361 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89362 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89363 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89364 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89365 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89366 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89367 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89368 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89369 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89370 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89371 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89372 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89373 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89374 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89375 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89376 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89377 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89378 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89379 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89380 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89381 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89382 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89383 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89384 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89385 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89386 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89387 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89388 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89389 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89390 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89391 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89392 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89393 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89394 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89395 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89396 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89397 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89398 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89399 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89400 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89401 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89402 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89403 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89404 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89405 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89406 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89408 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89409 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89410 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89411 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89412 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89413 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 3.4 | ＜5.3 | 3.40 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 89414 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89415 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89416 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 9.2 | ＜8.2 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89417 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 18 | ＜7.8 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89418 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89419 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 89420 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89421 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89422 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89423 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 11 | ＜7.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89424 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89425 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89426 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89427 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89428 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89429 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89430 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89431 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89432 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89433 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89434 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89435 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89436 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89437 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89438 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89439 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89440 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89441 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89442 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89443 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89444 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89445 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89446 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89447 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89448 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89449 | ヤナギダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89450 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89451 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89452 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89453 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89454 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89455 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89456 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89457 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89458 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89459 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 12 | ＜8.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89460 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 12 | ＜6.5 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89461 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89462 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89463 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 17 | ＜6.7 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89464 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89465 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89466 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89467 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89468 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89469 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89470 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89471 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89472 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89473 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89474 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89475 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89476 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89478 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89479 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89480 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89481 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89482 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89483 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89484 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89485 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89486 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89487 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | H28.4.20 | 18 | ＜8.2 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89488 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H28.4.20 | 50 | ＜8.9 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89489 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H28.4.20 | 24 | ＜6.3 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89490 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H28.4.20 | 34 | ＜7.8 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89491 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89492 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H28.4.20 | 52 | ＜6.6 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89493 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H28.4.20 | 49 | 10.1 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89494 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.4.20 | 15 | ＜7.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89495 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H28.4.20 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89496 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.4.20 | 16 | ＜9.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89497 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H28.4.20 | 37 | ＜8.6 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89498 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.4.20 | 15 | ＜6.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89499 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.4.20 | 110 | 13.7 | 94.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89500 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | － | H28.4.20 | 39 | ＜9.0 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89501 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H28.4.20 | 7.7 | ＜6.5 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89502 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89503 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H28.4.20 | 30 | ＜7.6 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89504 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89505 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89506 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89507 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.459 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89508 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89509 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89510 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 89511 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.377 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89512 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89513 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 89514 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89515 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89516 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89517 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89518 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89519 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 89520 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 89521 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.334 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89522 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 89523 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.87 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 89524 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 89525 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 89526 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 89527 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89528 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89529 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89530 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89531 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89532 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.483 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89533 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.11 | 宮城県 | 表層 | |
| 89534 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89535 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89537 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 89538 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 0.77 | ＜0.537 | 0.767 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89539 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 89540 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 89541 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 89542 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89543 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 89544 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89545 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 89546 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89547 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89548 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89549 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89550 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（庚申川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89551 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89552 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89553 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89554 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89555 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89556 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89557 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89558 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89559 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89560 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 0.41 | ＜0.328 | 0.409 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89561 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89562 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.4.20 | 0.76 | ＜0.387 | 0.756 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 89563 | アユ（全体） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 89564 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 89565 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 18） | 日立・鹿島沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 89566 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N24° 00、E145° 30） | – | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 89567 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N25° 30、E144° 50） | – | H28.4.20 | 0.54 | ＜0.474 | 0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 89568 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89569 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89570 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89571 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89572 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89573 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89574 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89575 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89576 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89577 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89578 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89579 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89580 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H28.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 89581 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89582 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.387 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89583 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89584 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.341 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89585 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89586 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89587 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 89588 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 89589 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.23 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 89590 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.11 | いであ(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89591 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.66 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 89592 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 0.50 | ＜0.380 | 0.500 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 89593 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89594 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.51 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89595 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89596 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.63 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89597 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89598 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89599 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89600 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.05 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89601 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89602 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89603 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 89604 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89605 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜8.12 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89606 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.25 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89607 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89608 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 2.7 | ＜0.400 | 2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 89609 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 89610 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 89611 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89612 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.17 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89613 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89614 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89615 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89616 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.39 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89617 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89618 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89619 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 1.4 | ＜0.457 | 1.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 89620 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89621 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 6.8 | ＜6.32 | 6.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89622 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 1.5 | ＜0.380 | 1.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89623 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89624 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 5.4 | ＜4.74 | 5.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89625 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 0.70 | ＜0.347 | 0.704 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89626 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89627 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 89628 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89629 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89630 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.23 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89631 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89632 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89633 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89634 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 89635 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89637 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 89638 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.53 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89639 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89640 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89641 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 89642 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89643 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.507 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 89644 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89645 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89646 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89647 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.61 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89648 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89649 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 89650 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.484 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 89651 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.514 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 89652 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.4.21 | 47 | 8.41 | 38.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 89653 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.4.21 | 23 | ＜5.55 | 23.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 89654 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 89655 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89656 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89657 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89658 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89659 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 89660 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 89661 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 新潟県湯沢町 | － | H28.4.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 89662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.533 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 89664 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89665 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89666 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 0.38 | ＜0.309 | 0.383 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89667 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89668 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 89669 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89670 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89671 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.522 | いであ(株) | 底層 | |
| 89672 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 0.28 | ＜0.260 | 0.280 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 89675 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.65 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89676 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89677 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89678 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.57 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 89679 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89680 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89681 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89682 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89683 | アカガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89684 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89685 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89686 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 89687 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.461 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89688 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89689 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89690 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 89691 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.608 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89692 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 89693 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.416 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 89694 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 89695 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 89696 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 89697 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 89698 | ボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 4.2 | 0.558 | 3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 89699 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 89700 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 89701 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 89702 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 89703 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.469 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 89704 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.461 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 89705 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 89706 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.360 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 89707 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市内（衣川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89708 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.66 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 89709 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 89710 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜6.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89711 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89712 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89713 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89714 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 5.3 | ＜4.24 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89715 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89716 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 6.8 | ＜5.23 | 6.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89717 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89718 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89719 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89720 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89721 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89722 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 89723 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.4.22 | 42 | 6.89 | 35.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89724 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.4.22 | 13 | ＜4.19 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89725 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.4.22 | 41 | 8.75 | 32.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89726 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.4.22 | 28 | 5.18 | 22.9 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 89727 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.4.22 | 19 | ＜4.37 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89728 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.4.22 | 7.3 | ＜3.63 | 7.26 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 89729 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.4.22 | 26 | 4.34 | 21.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89730 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H28.4.22 | 7.8 | ＜4.76 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89731 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89732 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H28.4.22 | 5.7 | ＜4.57 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 89733 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.4.22 | 7.1 | ＜5.07 | 7.09 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 89734 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.4.22 | 9.9 | ＜5.12 | 9.90 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 89735 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H28.4.22 | 6.5 | ＜3.88 | 6.48 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89736 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89737 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.4.22 | 13 | ＜4.59 | 12.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 89738 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H28.4.22 | 7.9 | ＜4.77 | 7.88 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89739 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.4.22 | 8.1 | ＜4.99 | 8.08 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 89740 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 89741 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H28.4.22 | 4.9 | ＜4.07 | 4.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 89742 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 89743 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 89744 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 89745 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.4.22 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 89746 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.538 | いであ(株) | 底層 | |
| 89747 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89748 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 2.1 | ＜0.318 | 2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89749 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 89750 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 5.1 | ＜3.20 | 5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89751 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 0.78 | ＜0.316 | 0.777 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89752 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89753 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 1.1 | ＜0.321 | 1.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 89754 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 07) | 福島県沖 | H28.4.25 | 1.8 | ＜0.368 | 1.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89755 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89756 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89757 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.4.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 89758 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89759 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89760 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89761 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89762 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89763 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89764 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89765 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89766 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89767 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89768 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89769 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89770 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89771 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89773 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89774 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89775 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89776 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89777 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89778 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89779 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89780 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89781 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89782 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89783 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89784 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89785 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89786 | サメガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89787 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89788 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89789 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89790 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89791 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89792 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89793 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89794 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89795 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89796 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89797 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89798 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89799 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89800 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89801 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89802 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89803 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89804 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89805 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89806 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89807 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89808 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89809 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89810 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89811 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89812 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89813 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89814 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89815 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89816 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89817 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89818 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89819 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89820 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89821 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89822 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89823 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89824 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89826 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89827 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89828 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89829 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89830 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89831 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89832 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89833 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89834 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89835 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89836 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89837 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89838 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89839 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89840 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89841 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89842 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 89843 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89844 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89845 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89846 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89847 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 89848 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89849 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89850 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89851 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89852 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89853 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 15 | ＜7.2 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89854 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89855 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89856 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89857 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89859 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89860 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89861 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89862 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 89863 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89864 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89865 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89866 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89867 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89868 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89869 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89870 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89871 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89872 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89873 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89874 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89875 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89876 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89877 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89878 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89879 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 10 | ＜8.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89880 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 7.9 | ＜6.2 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89881 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89882 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 12 | ＜8.0 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89883 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89884 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89885 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89886 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89887 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89888 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89889 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 87 | 13.0 | 74.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89890 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89891 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89892 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89893 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89894 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89895 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89896 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89897 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89898 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 9.7 | ＜8.4 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89899 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 21 | ＜7.0 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89900 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89901 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 9.1 | ＜11 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89902 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 8.7 | ＜9.1 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89903 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89904 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89905 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89906 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89907 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89908 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89909 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89910 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89911 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89912 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89913 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89914 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 22 | ＜8.8 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89915 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89916 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89917 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89918 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 89919 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89920 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89921 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89922 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89923 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89924 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 8.5 | ＜7.9 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89925 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89926 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89927 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89928 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89929 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 89930 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89931 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89932 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89933 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89934 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89935 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89936 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89937 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89938 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89939 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89940 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89941 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89942 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89943 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89944 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89945 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89946 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89947 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89948 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89949 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89952 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89953 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89954 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89955 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89956 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89957 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89958 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89959 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89960 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89961 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89962 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89963 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89964 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 89965 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89966 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89967 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89968 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 23 | ＜8.0 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89969 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89970 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 89971 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.4.27 | 17 | ＜7.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89972 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川支流） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89973 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流） | – | H28.4.27 | 31 | ＜11 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89974 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89975 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川支流） | – | H28.4.27 | 43 | ＜9.0 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89976 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大石沢支流） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89977 | イワナ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩ノ岐川支流） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89978 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川支流） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89979 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川支流） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89980 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.4.27 | 8.5 | ＜8.4 | 8.52 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89981 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89982 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89983 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H28.4.27 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89984 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川支流） | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89985 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89986 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89987 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 89988 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 89989 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 89990 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 89991 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89992 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 89993 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 89994 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 中層 | |
| 89995 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 89996 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜2.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 89997 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89998 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 89999 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90000 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90002 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90003 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90004 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90005 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 90006 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.586 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 90007 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.90 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90008 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 90009 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 5.8 | 0.777 | 5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90010 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 50 | 8.26 | 42.2 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90011 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 5.2 | ＜4.00 | 5.17 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90012 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 90013 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 90014 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 90015 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90016 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90017 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90018 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90019 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 90020 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.22 | 宮城県 | 表層 | |
| 90021 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90022 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90023 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 90024 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 90025 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 90026 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 90027 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90028 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90029 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜5.25 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90030 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.17 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90031 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90032 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90033 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.221 | ＜0.232 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 90034 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90035 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90036 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 90037 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 90038 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.460 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90039 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 90040 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26° 00、E145° 00) | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 90041 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E147° 00) | － | H28.4.27 | 0.46 | ＜0.430 | 0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90042 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E147° 00) | － | H28.4.27 | 0.52 | ＜0.475 | 0.521 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 90043 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N25° 00、E145° 00) | － | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 90044 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90045 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90046 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90047 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90048 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90049 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90050 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90051 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90052 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90053 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90054 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90055 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90056 | コンブ（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.4.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90057 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.356 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90058 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 90059 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.565 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90060 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90061 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.477 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90062 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90063 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90064 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90065 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90066 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90067 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90068 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90069 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90070 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90071 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90072 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90073 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90074 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.01 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90075 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90076 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90077 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.97 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90078 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90079 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90080 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90081 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90082 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90083 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.79 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90084 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90085 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90086 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90087 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.75 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90088 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.94 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | ごく表層 | |
| 90089 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90090 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90091 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90092 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.24 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90093 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.54 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90094 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.62 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 90095 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90096 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90097 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.413 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 90098 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 90099 | イワナ | | 岩手県 | －関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.28 | 130 | 19.9 | 107 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90100 | イワナ | | 岩手県 | －関市内（砂鉄川水系） | － | H28.4.28 | 9.1 | ＜3.35 | 9.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90101 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.448 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 90102 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 90103 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90104 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90105 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90106 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.35 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90107 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90108 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90109 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90110 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90111 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90112 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90113 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90114 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90115 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90116 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90117 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90118 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90119 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90120 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.51 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90121 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90122 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90123 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90124 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 90125 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90126 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 90127 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90128 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90129 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.79 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90130 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90131 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.16 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90132 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90133 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 90134 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 1.3 | ＜0.499 | 1.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90135 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 1.8 | 0.475 | 1.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90136 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 0.82 | ＜0.523 | 0.822 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90137 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90138 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90139 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜8.29 | ＜6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90140 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 5.2 | ＜4.94 | 5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90141 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 5.7 | ＜4.08 | 5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 90142 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90143 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90144 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90145 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90146 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90147 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90148 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.81 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90149 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90150 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 90151 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90152 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90153 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90154 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 90155 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90156 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90157 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90158 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.55 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90159 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.258 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90160 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.13 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90161 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 90162 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 90163 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90164 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 90165 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.63 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90166 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90167 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 90168 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.47 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90169 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜7.73 | ＜6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90170 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90171 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市（走水地先） | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 90172 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90173 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90174 | ワカメ | | 静岡県 | 牧之原市落居 | － | H28.4.28 | 0.042 | ＜0.050 | 0.042 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 90175 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90176 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90177 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90178 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90179 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90180 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90181 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90182 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90183 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90184 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90185 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90186 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90187 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90188 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90189 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90190 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90191 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90192 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90193 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90194 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90195 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90196 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90197 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90198 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90199 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90200 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90201 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90202 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90203 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90204 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90205 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90206 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90207 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90208 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90209 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90210 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H28.4.28 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.420 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 90211 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90212 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90213 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90214 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90215 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90216 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90217 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90218 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90219 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90220 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90221 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90222 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90223 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90224 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90225 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90227 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90228 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90229 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90230 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90231 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90232 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90233 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90234 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90235 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90236 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90237 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90238 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90239 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90240 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90241 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90242 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90243 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90244 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90245 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90246 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 90247 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90248 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90249 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90250 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90251 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90252 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90253 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90254 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90255 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90256 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90257 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90258 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90259 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90260 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90261 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90262 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90263 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90264 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90265 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90266 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90267 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90268 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90269 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90270 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90271 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90272 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90273 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90274 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90275 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90276 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90277 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90278 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90279 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90280 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90281 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90282 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 90283 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.350 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90284 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.580 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 90285 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.399 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 90286 | ヒメマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90287 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90288 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90289 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 3.4 | ＜0.519 | 3.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90290 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90291 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 3.0 | 0.533 | 2.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90292 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 0.71 | ＜0.357 | 0.714 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90293 | スズキ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 1.7 | ＜0.383 | 1.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90294 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 2.3 | 0.426 | 1.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90295 | ニベ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90296 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90297 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90298 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.347 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90299 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 0.71 | ＜0.370 | 0.709 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90300 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 2.1 | ＜0.604 | 2.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90301 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.653 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90302 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 90303 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90304 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90305 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜8.41 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90306 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜7.69 | ＜8.84 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90307 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜8.58 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90308 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 40、E140° 00) | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 90309 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E146° 30) | – | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.517 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 90310 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90311 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90312 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90313 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90314 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90315 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90316 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.5.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90317 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H28.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 90318 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 90319 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90320 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90321 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90322 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90323 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 90324 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.5.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90325 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90326 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90327 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90328 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 90329 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90330 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90331 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90332 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90333 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90334 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜8.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90335 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90336 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90337 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90338 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90339 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90340 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.2 | ＜7.4 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90341 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90342 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90343 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90344 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 13 | ＜7.3 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90345 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.7 | ＜8.7 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90346 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90347 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90348 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90349 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90350 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90351 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜8.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90352 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 10 | ＜8.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90353 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90354 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 13 | ＜6.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90355 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 18 | ＜7.8 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90356 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 10 | ＜8.2 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90357 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90358 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.8 | ＜7.4 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90359 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90360 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90361 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90362 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90363 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90364 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90365 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90366 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90367 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90368 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90369 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90370 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90371 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90372 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90373 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90374 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90375 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 7.3 | ＜6.3 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90376 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90377 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90378 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90379 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90380 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90381 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90382 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90383 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90384 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90385 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90386 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90387 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90388 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90389 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90390 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90391 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90392 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90393 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90394 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90395 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90396 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90397 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90398 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90399 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90400 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90401 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90402 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90403 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90404 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90405 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90406 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90407 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90408 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90409 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90410 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90411 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90412 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90413 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90414 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90415 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90416 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90417 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90418 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90419 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90420 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90421 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90422 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90423 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜7.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90425 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90426 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90427 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90428 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90429 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90430 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90431 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90432 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90434 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90435 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90436 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90437 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90438 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90439 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90440 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.4 | ＜9.4 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90441 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90442 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 90443 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90444 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90445 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 13 | ＜8.0 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90446 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90447 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90448 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90449 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 90450 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90451 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90452 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90453 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 90454 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90455 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90456 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90457 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90458 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 12 | ＜8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90459 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90460 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90461 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90462 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.8 | ＜6.2 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90463 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90464 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.5 | ＜7.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90465 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90466 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90467 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90468 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90469 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90470 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90471 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90472 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90473 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.1 | ＜11 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90474 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90475 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90476 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90477 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90478 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90479 | イシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 11 | ＜7.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90480 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 23 | ＜7.3 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90481 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90482 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90483 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 43 | ＜9.9 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90484 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 9.9 | ＜7.8 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90485 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90486 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90487 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90488 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 8.9 | ＜7.0 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90489 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.11 | 6.7 | ＜6.6 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90490 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | – | H28.5.11 | 54 | 13.1 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90491 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.5.11 | 25 | ＜7.3 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90492 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | – | H28.5.11 | 19 | ＜9.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90493 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系日沢) | – | H28.5.11 | 8.0 | ＜7.5 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90494 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系三河沢) | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90495 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H28.5.11 | 30 | ＜9.3 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90496 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H28.5.11 | 11 | ＜8.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90497 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系菱川) | – | H28.5.11 | 9.6 | ＜7.5 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90498 | イワナ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H28.5.11 | 28 | ＜6.9 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90499 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90500 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | – | H28.5.11 | 48 | 8.29 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90501 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.5.11 | 41 | ＜9.1 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90502 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.5.11 | 23 | ＜9.3 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90503 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90504 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.5.11 | 26 | ＜7.8 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90505 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90506 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.5.11 | 42 | ＜11 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90507 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.5.11 | 23 | ＜7.9 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90508 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.5.11 | 24 | ＜8.7 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90509 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | – | H28.5.11 | 9.2 | ＜9.8 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90510 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90511 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系大滝川) | – | H28.5.11 | 61 | 9.03 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90512 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90513 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90514 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系赤川) | – | H28.5.11 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90515 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | – | H28.5.11 | 81 | 14.5 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90516 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90517 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90518 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90519 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90520 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90521 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90523 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 0.48 | ＜0.337 | 0.480 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90528 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.351 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90529 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90530 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 90531 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 90532 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.07 | 宮城県 | 中層 | |
| 90533 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90534 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 90535 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.471 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90536 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90537 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90538 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.389 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90539 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 90540 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 90541 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 90542 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 90543 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.451 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90544 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90545 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90546 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 90547 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 90548 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90549 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90550 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.19 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90551 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.43 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90552 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 90553 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 90554 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 90555 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 0.43 | ＜0.352 | 0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90556 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 90557 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 90558 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90559 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 90560 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90561 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90562 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90563 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90564 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90565 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90566 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 90567 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.00 | 宮城県 | 表層 | |
| 90568 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 90569 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川支流長崎川） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 90570 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E146° 00） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.493 | いであ(株) | 表層 | |
| 90571 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90572 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H28.5.11 | 8.3 | ＜4.3 | 8.27 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90573 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H28.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90574 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 90575 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.77 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90576 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90577 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90578 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.532 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 90579 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.12 | 0.87 | ＜0.453 | 0.869 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90580 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90581 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90582 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90583 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90584 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90585 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 90586 | クロソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 3.6 | ＜3.58 | 3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90587 | コノシロ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 90588 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90589 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90590 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90591 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90592 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 90593 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90594 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90595 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90596 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90597 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90598 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90599 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 90600 | マフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90601 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90602 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90603 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜3.17 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 90604 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 90605 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90606 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.5.12 | 32 | 5.40 | 26.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90607 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.12 | 21 | ＜5.13 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90608 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.12 | 25 | 4.32 | 20.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90609 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.5.12 | 25 | 5.42 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90610 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90611 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.5.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 90612 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.19 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90613 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90614 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90615 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90616 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90617 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90618 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90619 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90620 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90621 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90622 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90623 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90624 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90625 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90626 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 90627 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.78 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90628 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 90629 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90630 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90631 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90632 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90633 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90634 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 0.95 | ＜0.457 | 0.954 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90635 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 90636 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90637 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90638 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 90639 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90640 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90641 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 90642 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 90643 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90644 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90645 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90646 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 8.7 | ＜4.85 | 8.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90647 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90648 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜8.33 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90649 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 5.3 | ＜4.80 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90650 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 15 | ＜4.66 | 15.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90651 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90652 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90653 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 6.5 | ＜5.75 | 6.53 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90654 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 16 | ＜4.23 | 15.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90655 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90656 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.5.13 | 5.5 | ＜5.23 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90657 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90658 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 90659 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 90660 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 90661 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川水系落合川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 90662 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H28.5.13 | 5.2 | ＜4.2 | 5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90663 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | – | H28.5.13 | 9.9 | ＜5.1 | 9.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90664 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H28.5.13 | 40 | 5.8 | 34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90665 | ナマズ | | 埼玉県 | 松伏町（古利根川） | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90666 | キチヌ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 90667 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 90668 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 90669 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 90670 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.412 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 90671 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90672 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.343 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 90673 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.291 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 90674 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 90675 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.425 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90676 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.307 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 90677 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 90678 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.5.16 | 43 | 8.05 | 34.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 90679 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 90680 | ホンマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90681 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 4.7 | ＜4.15 | 4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90682 | ニジマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90683 | ウグイ | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯川） | – | H28.5.16 | 7.9 | ＜3.58 | 7.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90684 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90685 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90686 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90687 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 90688 | マコンブ | 養殖 | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.682 | ＜0.733 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 90689 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90690 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | – | H28.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 90691 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.566 | いであ(株) | 底層 | |
| 90692 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 90693 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 0.69 | ＜0.538 | 0.688 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90694 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90695 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.486 | いであ(株) | 底層 | |
| 90696 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 90697 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90698 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90699 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90700 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90701 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90702 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.5.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 90703 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90704 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90705 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90706 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90707 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90708 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90709 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90710 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90711 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90712 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90713 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90714 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90715 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90716 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90717 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90718 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90719 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90720 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90721 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90722 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 19 | ＜11 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90723 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90724 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90725 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90726 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90727 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90728 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90729 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90730 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90731 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90732 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90733 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90734 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90735 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90736 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90737 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90738 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90739 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90742 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90743 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90744 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90745 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90746 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90747 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90748 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90749 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90750 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90751 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90752 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90753 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90754 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90755 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90756 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90757 | アブラツノザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90758 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90759 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90760 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90761 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90762 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90763 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90764 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90765 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90766 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90767 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90768 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90769 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90770 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90771 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90772 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90773 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90774 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90775 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90776 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90777 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90778 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90779 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90780 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90781 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90782 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90783 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90784 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90785 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90786 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90787 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90788 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90789 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90790 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90791 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90792 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90793 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90794 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90795 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90796 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90797 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90798 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90799 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90800 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90801 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90802 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90803 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90804 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90805 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90806 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90807 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90808 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90809 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90810 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90811 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90812 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90813 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90814 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90815 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90816 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90817 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90818 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90819 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90820 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90821 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90822 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90823 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90824 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90825 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90826 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90827 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90828 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90829 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90830 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90831 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90832 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90833 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90834 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90835 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90836 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90837 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90838 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90839 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90840 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90841 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90842 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.18 | 4.2 | ＜4.5 | 4.20 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 90843 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90844 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90845 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90846 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90847 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90848 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90849 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 90850 | イズカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90851 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90852 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90853 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90854 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90855 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90856 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90857 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90858 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90859 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 7.6 | ＜9.1 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90860 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 90861 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90862 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 6.7 | ＜7.6 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90863 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90864 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90865 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90866 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90867 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90868 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90869 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90870 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90871 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90872 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90873 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90874 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90875 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90876 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 9.3 | ＜7.2 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90877 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90878 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90879 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90880 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90881 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90882 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90883 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90884 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90885 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90886 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90887 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90888 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90889 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90890 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90891 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 90892 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90893 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90894 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90895 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.18 | 7.6 | ＜7.2 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 90896 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | – | H28.5.18 | 9.1 | ＜9.3 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90897 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | – | H28.5.18 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90898 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90899 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.18 | 8.4 | ＜7.4 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90900 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | – | H28.5.18 | 61 | 10.4 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90901 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流） | – | H28.5.18 | 79 | 14.6 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90902 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鳥川） | – | H28.5.18 | 38 | ＜11 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 90903 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系錦沢） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90904 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.5.18 | 18 | ＜7.2 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90905 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | – | H28.5.18 | 9.4 | ＜7.2 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90906 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90907 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.5.18 | 46 | 11.3 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90908 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 13 | ＜11 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90909 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90910 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.5.18 | 32 | ＜8.1 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90911 | ウグイ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 17 | ＜8.9 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90912 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 36 | ＜8.4 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90913 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.18 | 11 | ＜9.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90914 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系濁川支流） | – | H28.5.18 | 57 | 10.7 | 45.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90915 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H28.5.18 | 73 | ＜8.3 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90916 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90917 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.5.18 | 7.6 | ＜8.0 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90918 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.5.18 | 8.1 | ＜9.0 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90919 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.5.18 | 9.4 | ＜7.6 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90920 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90921 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90922 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 90923 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 90924 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 90925 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 3.7 | ＜4.16 | 3.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90926 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 90927 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 90928 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 90929 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 90930 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90931 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 90932 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.397 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90933 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90934 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90935 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90936 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90937 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90938 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 90939 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 90940 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90941 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 90942 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 90943 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 90944 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.96 | 宮城県 | 表層 | |
| 90945 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 90946 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.40 | 宮城県 | 中層 | |
| 90947 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 90948 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 90949 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 90950 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（新川支流南沢） | – | H28.5.18 | 14 | ＜4.84 | 13.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 90951 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90952 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流滝又沢） | – | H28.5.18 | 4.1 | ＜3.58 | 4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90953 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.5.18 | 5.9 | ＜3.36 | 5.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 90954 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 1.6 | ＜0.422 | 1.61 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 90955 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90956 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 0.51 | ＜0.443 | 0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90957 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.35 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90958 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.93 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 90959 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90960 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H28.5.18 | 0.37 | ＜0.270 | 0.369 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 90961 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 90962 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 90963 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90964 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 11 | ＜3.99 | 11.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 90965 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 8.1 | ＜5.18 | 8.11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90966 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.36 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 90967 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90968 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90969 | カムルチー | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.5.18 | 44 | 8.33 | 35.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90970 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.5.18 | 7.2 | ＜4.65 | 7.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90971 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 90972 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°40、E144°40） | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.515 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 90973 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°21） | 日立・鹿島沖 | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 90974 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H28.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 90975 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.546 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 90976 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.06 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90977 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.55 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90978 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 0.48 | ＜0.388 | 0.480 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 90979 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 90980 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 90981 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 90982 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 90983 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.42 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90984 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 90985 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.49 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90986 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90987 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜8.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90988 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 90989 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 90990 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 90991 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 90992 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90993 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90994 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 90995 | オキナマコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.63 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 90996 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.45 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 90997 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 90998 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 90999 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.32 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91000 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 1.5 | ＜0.401 | 1.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91001 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91002 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91003 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91004 | スズキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91005 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91006 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91007 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91008 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91009 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91010 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91011 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.40 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91012 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91013 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91014 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 0.90 | ＜0.557 | 0.896 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91015 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜3.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91016 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 1.3 | ＜0.539 | 1.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91017 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91018 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91019 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91020 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91021 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91022 | マダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.62 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91023 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.11 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91024 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91025 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91026 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91027 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91028 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91029 | ミズダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.654 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 91030 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.29 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91031 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91032 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91033 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91034 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91035 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 91036 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91037 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91038 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91039 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91040 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.89 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91041 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.85 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91042 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 91043 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91044 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91045 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91046 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.5.19 | 15 | ＜4.21 | 15.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91047 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市浜田町地先(小貝川) | – | H28.5.19 | 5.5 | ＜3.17 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91048 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91049 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市(早川) | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91050 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 91051 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(信濃川) | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 91052 | イワナ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | – | H28.5.19 | 5.7 | ＜3.7 | 5.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91053 | イワナ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | – | H28.5.19 | 7.8 | ＜5.3 | 7.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91054 | ヤマメ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | – | H28.5.19 | 4.8 | ＜4.2 | 4.8 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91055 | ヤマメ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市(奥只見ダム湖) | – | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 91056 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91057 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91058 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91059 | コンブ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91060 | コンブ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91061 | コンブ(養殖)(湯通し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91062 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵刻み) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91063 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91064 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91065 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91066 | コンブ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91067 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91068 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91069 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91070 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91071 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91072 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91073 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91074 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H28.5.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91075 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91076 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91077 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91078 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91079 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91080 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.25 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91081 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91082 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91083 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.08 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91084 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜3.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91085 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91086 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91087 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91088 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91089 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜2.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91090 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91091 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91092 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜3.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91093 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91094 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91095 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91096 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91097 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91098 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91099 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91100 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 91101 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.20 | 0.58 | ＜0.383 | 0.576 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91102 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.598 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91103 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.273 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.311 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 91105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.325 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 91106 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.493 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91107 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.365 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 91108 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.384 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91109 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 91110 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.537 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91111 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.379 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91112 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H28.5.20 | 13 | ＜6.5 | 13.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 91113 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H28.5.20 | 8.8 | ＜2.9 | 8.84 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91114 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91115 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H28.5.20 | 7.1 | ＜3.7 | 7.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91116 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H28.5.20 | 3.9 | ＜2.8 | 3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91117 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H28.5.20 | 4.4 | ＜3.5 | 4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91118 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H28.5.20 | 7.2 | ＜4.4 | 7.18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91119 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H28.5.20 | 7.1 | ＜3.9 | 7.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 91120 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91121 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91122 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91123 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91124 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91125 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91126 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91127 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91128 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91129 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91130 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | – | H28.5.20 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91131 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.272 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91132 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91133 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91134 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.356 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91135 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91136 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91137 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大楠（那珂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91138 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91139 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91140 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91141 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91142 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（大内川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91143 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H28.5.23 | 7.2 | ＜4.2 | 7.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91144 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91145 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H28.5.23 | 6.0 | ＜6.5 | 5.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91146 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91147 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇・森田（荒川） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91148 | ホンマス | | （国研）水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91149 | カワマス | | (国研)水産研究・教育機構 | 日光市（湯ノ湖） | – | H28.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91150 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91151 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | – | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 91152 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91153 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91154 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91155 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91156 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91157 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91158 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91159 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91160 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91161 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.5.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91162 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91163 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 25 | ＜7.9 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91164 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91165 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91166 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 23 | ＜9.2 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91167 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 16 | ＜8.9 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91168 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91169 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91170 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91171 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91172 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91173 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91174 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 9.4 | ＜7.0 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91175 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91176 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91178 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91179 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91180 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91181 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91182 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91183 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91184 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91185 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91186 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91187 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91188 | アブラツノザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91189 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91190 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91191 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91192 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91193 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91194 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91195 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91196 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91197 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91198 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91199 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91200 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91201 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91202 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91203 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 7.8 | 7.84 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91204 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91205 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91206 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91207 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91208 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91209 | ニギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91210 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91211 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91212 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91213 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91214 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91215 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91216 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91217 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91218 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91219 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91220 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91221 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91222 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91223 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91224 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91225 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91226 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91227 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91228 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91229 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91230 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91231 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91232 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91233 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91234 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91235 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91236 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91237 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91238 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91239 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91240 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91241 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91242 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91243 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91244 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91245 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91246 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91247 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91248 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91249 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91250 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91251 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91252 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91253 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91254 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91255 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91256 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91257 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91258 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91259 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91260 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91261 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91262 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91263 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91264 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91265 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91266 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.5.25 | 4.8 | ＜4.1 | 4.82 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 91267 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91268 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91269 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91270 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91271 | アブラツノザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91272 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 8.5 | ＜8.5 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91273 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91274 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91275 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91276 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91277 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91278 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91279 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 8.2 | ＜6.6 | 8.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91280 | サメガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91281 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91282 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91283 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91284 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91285 | ソウハチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91286 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 7.2 | ＜7.6 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91287 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91288 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91289 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91290 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91291 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91292 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91293 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91294 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91295 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91296 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91297 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91298 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91299 | マサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91300 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91301 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91302 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91303 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91304 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91305 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 9.8 | ＜11 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91306 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91308 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91310 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91311 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91312 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91313 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91314 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91315 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91316 | オキナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91318 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 11 | ＜8.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91319 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91320 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91321 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91322 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91323 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91324 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91325 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 21 | ＜8.4 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91326 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91327 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91328 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91329 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91330 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91331 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91332 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91333 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 11 | ＜6.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91334 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91335 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91336 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91337 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91338 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.5.25 | 26 | ＜9.9 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91339 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91340 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91341 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91342 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H28.5.25 | 15 | ＜8.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91343 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.5.25 | 14 | ＜6.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91344 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91345 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91346 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91347 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91348 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91349 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.5.25 | 11 | ＜7.4 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91350 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91351 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系鎌沢） | － | H28.5.25 | 17 | ＜8.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91352 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.5.25 | 19 | ＜9.4 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91353 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91354 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91355 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91356 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91357 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.471 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91358 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 91359 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 0.85 | ＜0.474 | 0.846 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91360 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.79 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91361 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.448 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91362 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.40 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91363 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 0.77 | ＜0.429 | 0.766 | いであ(株) | 底層 | |
| 91364 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 91365 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 91366 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.57 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91367 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.48 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91368 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.90 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91369 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.41 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91370 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91371 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91372 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91373 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 91374 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91375 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91376 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91377 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91378 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 91379 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91380 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91381 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 91382 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.474 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91383 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91384 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.422 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91385 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 91386 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 91387 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 91388 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 91389 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 91390 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 91391 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 0.53 | ＜0.384 | 0.529 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91392 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 91393 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.68 | 宮城県 | 中層 | |
| 91394 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91397 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 91398 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 91399 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 91400 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | – | H28.5.25 | 43 | 6.16 | 36.7 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91401 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91402 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.05 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91403 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91404 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.46 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91405 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91406 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91407 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91408 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 11 | 1.64 | 9.00 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91409 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.477 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91410 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91411 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91412 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 91413 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 91414 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.5.25 | 6.4 | ＜3.62 | 6.39 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91415 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.5.25 | 9.2 | ＜5.48 | 9.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91416 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 30、E141° 00） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 91417 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.259 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91418 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 10、E139° 10） | – | H28.5.25 | 0.43 | ＜0.381 | 0.427 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 91419 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E141° 00） | – | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.435 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 91420 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 55、E141° 22） | 日立・鹿島沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.562 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 91421 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E140° 46） | 房総沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.593 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91422 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜大金 | 宮城県沖 | H28.5.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91423 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91424 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.514 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91425 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91426 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91427 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川中流） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91428 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91429 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91430 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91431 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91432 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91433 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H28.5.26 | 7.6 | ＜4.6 | 7.64 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91434 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91435 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91436 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91437 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91438 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91439 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川中流） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91440 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川下流） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91441 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.5.26 | 52 | 10.0 | 42.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91442 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.5.26 | 46 | 8.79 | 37.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91443 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91444 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91445 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 91446 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91447 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91448 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.5.26 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91449 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.511 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91450 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 0.35 | ＜0.377 | 0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91451 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91452 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91453 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91454 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.55 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91455 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91456 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.71 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91457 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91458 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 91459 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91460 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91461 | エゾメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91462 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91463 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91464 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91465 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91466 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91467 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 91468 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91469 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91470 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91471 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91472 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.563 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91473 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 91474 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91475 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91476 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91477 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91478 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91479 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.519 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 91480 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.14 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91481 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91482 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91483 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91484 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.5.27 | 9.0 | ＜3.95 | 9.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91485 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.5.27 | 10 | ＜4.04 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91486 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.5.27 | 11 | ＜4.80 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91487 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.5.27 | 10 | ＜4.15 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91488 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.5.27 | 31 | ＜4.59 | 30.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91489 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.5.27 | 5.6 | ＜3.23 | 5.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91490 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.5.27 | 9.0 | ＜3.53 | 8.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91491 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.5.27 | 3.9 | ＜4.30 | 3.91 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91492 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H28.5.27 | 60 | 9.00 | 51.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91493 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.5.27 | 26 | 6.46 | 19.4 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91494 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.5.27 | 90 | 11.3 | 78.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91495 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H28.5.27 | 5.7 | ＜4.02 | 5.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91496 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91497 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91498 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H28.5.27 | 7.9 | ＜6.54 | 7.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91499 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.5.27 | 6.4 | ＜5.15 | 6.35 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91500 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H28.5.27 | 6.6 | ＜5.46 | 6.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91501 | アユ | | 神奈川県 | 松田町（酒匂川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91502 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91503 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91504 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 91505 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 91506 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 91507 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91508 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 91509 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91510 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91511 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91512 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91513 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 91514 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91515 | キツネメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91516 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 2.8 | ＜0.509 | 2.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91517 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91518 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91519 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91520 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 2.3 | 0.319 | 2.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91521 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 2.7 | 0.557 | 2.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91522 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 7.3 | 1.04 | 6.22 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91523 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 91524 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91525 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91526 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91527 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.27 | 33 | 4.93 | 28.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91528 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | – | H28.5.27 | 9.7 | ＜5.28 | 9.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91529 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | – | H28.5.27 | 17 | ＜4.14 | 17.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91530 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先（十王川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 91531 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市竪磐町地先（久慈川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 91532 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.53 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91533 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91534 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.27 | 29 | 4.27 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91535 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.5.27 | 20 | ＜4.45 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91536 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H28.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91537 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 91538 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.480 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91539 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.429 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91540 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 91541 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.383 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 91542 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.532 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91543 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91544 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91545 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91546 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 91547 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.469 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91548 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91549 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91550 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91551 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91552 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91553 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91554 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91555 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91556 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91557 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91558 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91559 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91560 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91561 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91562 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91563 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91564 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91565 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91566 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91567 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 91568 | エゾイソアイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°19) | 福島県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91569 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°19) | 福島県沖 | H28.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91570 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°19) | 福島県沖 | H28.5.30 | 2.1 | 0.501 | 1.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91571 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37°01、E141°19) | 福島県沖 | H28.5.30 | 0.78 | ＜0.532 | 0.779 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91572 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.311 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91573 | タコ | | 静岡県 | 地頭方沖 | – | H28.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.030 | ＜0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91574 | アジ | | 静岡県 | 相良沖 | – | H28.5.31 | 0.23 | ＜0.038 | 0.23 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 91575 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91576 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91577 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91578 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91579 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91580 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91581 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91582 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 26 | ＜8.1 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91583 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91584 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91585 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91586 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91587 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91588 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91589 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91590 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91591 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91592 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91593 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91594 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91595 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91596 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 9.2 | ＜7.1 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91597 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91598 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91599 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91600 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91601 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91602 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91603 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91604 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 6.4 | ＜7.5 | 6.36 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91605 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91606 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91607 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91608 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91609 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91610 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91611 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 10 | ＜8.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91612 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91613 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91614 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 28 | ＜11 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91615 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91616 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91617 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91618 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91619 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91620 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91621 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91622 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91623 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91624 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91625 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91626 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91627 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91628 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91629 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91630 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91631 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91632 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91633 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91634 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91635 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91636 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91637 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91638 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91639 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91640 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91641 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91642 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91643 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91644 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91645 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91646 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91647 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91648 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91649 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91650 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91652 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91653 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91654 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91655 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91656 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91657 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91658 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91659 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91660 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91661 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91662 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91663 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91664 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91665 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91666 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91667 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91668 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91669 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91670 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 91671 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91672 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91673 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 91674 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91675 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91676 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91677 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91678 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91679 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91680 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91681 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91683 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91684 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91686 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91687 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91688 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91689 | カサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 12 | ＜7.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91690 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 91691 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91692 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91693 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91694 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91695 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91696 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91697 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91698 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 20 | ＜8.4 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91699 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 11 | ＜6.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91700 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91701 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91702 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91703 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91704 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91705 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91706 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91707 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91708 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91709 | ナガヅカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91710 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91711 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91712 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 30 | ＜6.7 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91713 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91714 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91715 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91716 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91717 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91718 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91719 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91720 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91721 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91722 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91723 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91724 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91725 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91726 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91727 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 7.6 | ＜8.5 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91728 | マサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91729 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 91730 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91731 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91732 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91733 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91734 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91735 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91736 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91737 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91738 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91739 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91744 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91745 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91746 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91747 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91748 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91749 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91752 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91753 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91754 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91755 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91756 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91757 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91758 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91759 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91760 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91761 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91762 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91763 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91764 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91765 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 28 | 7.61 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91766 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91767 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 31 | ＜9.0 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91768 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91769 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91770 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91771 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 7.6 | ＜7.5 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91772 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 9.8 | ＜7.6 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91773 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91774 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91775 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91776 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91777 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91778 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91779 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91780 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91781 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 91782 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91783 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91784 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91785 | ネジボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 91786 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91787 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | － | H28.6.1 | 14 | ＜7.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91788 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中ノ沢） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91789 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H28.6.1 | 11 | ＜7.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91790 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.6.1 | 34 | ＜9.8 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91791 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | － | H28.6.1 | 8.6 | ＜8.0 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91792 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91793 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91794 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.6.1 | 22 | ＜8.3 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91795 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91796 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.6.1 | 15 | ＜9.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91797 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湯川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91798 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H28.6.1 | 39 | 10.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91799 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H28.6.1 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91800 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H28.6.1 | 48 | ＜11 | 48.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91801 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91802 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91803 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 91804 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91805 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.418 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91806 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91807 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91808 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.07 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 91809 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 91810 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 91811 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 91812 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 91813 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 91814 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91815 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91816 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91817 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91818 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 91819 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91820 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91821 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 91822 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 91823 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 91824 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 91825 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 91826 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 91827 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 91828 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 91829 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 91830 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 91831 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 91832 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 91833 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 91834 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91835 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 91836 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.74 | 宮城県 | 中層 | |
| 91837 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 91838 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 91839 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 91840 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 91841 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.1 | 0.51 | ＜0.403 | 0.510 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91842 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 91843 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91844 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H28.6.1 | 24 | ＜5.16 | 24.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91845 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H28.6.1 | 7.2 | ＜4.85 | 7.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91846 | ウグイ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91847 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91848 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 6.1 | ＜5.59 | 6.12 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91849 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 7.8 | ＜5.18 | 7.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91850 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.69 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91851 | ヤマメ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 91852 | アユ | | 神奈川県 | 相模原市中央区（相模川） | － | H28.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91853 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91854 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 91855 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.521 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 91856 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 91857 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.70 | いであ(株) | 表層 | |
| 91858 | マイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 91859 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91860 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91861 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 4.5 | 0.646 | 3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91862 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.14 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91863 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 91864 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91865 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91866 | キツネメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 91867 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91868 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 91869 | クロダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 1.1 | ＜0.457 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 91870 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91871 | コノシロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91872 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91873 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91874 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91875 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 6.0 | ＜4.07 | 6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91876 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91877 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 91878 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 2.7 | ＜0.445 | 2.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91879 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.92 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91880 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 1.3 | ＜0.439 | 1.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 91881 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 0.71 | ＜0.402 | 0.707 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91882 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 91883 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91884 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.04 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91885 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.19 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91886 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.541 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91887 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 91888 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.6.2 | 19 | ＜5.71 | 18.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91889 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.6.2 | 21 | 5.35 | 16.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91890 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先（小貝川） | － | H28.6.2 | 6.1 | ＜3.28 | 6.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91891 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.646 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91892 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91893 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 1.1 | ＜0.501 | 1.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91894 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91895 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91896 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91897 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 91898 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 91899 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 91900 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91901 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 91902 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91903 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川の支流） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91904 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 77 | 12.0 | 65.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91905 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 120 | 21.1 | 103 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91906 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 26 | 3.48 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91907 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.2 | 21 | ＜4.77 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91908 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E148° 00） | － | H28.6.2 | 0.43 | ＜0.302 | 0.432 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91909 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E148° 00） | － | H28.6.2 | 0.46 | ＜0.348 | 0.460 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91910 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E141° 00） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 91911 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E142° 00） | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91912 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 50、E138° 40） | － | H28.6.2 | 0.63 | ＜0.450 | 0.628 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 表層 | |
| 91913 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E143° 00） | － | H28.6.2 | 0.42 | ＜0.396 | 0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 91914 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 26、E140° 46） | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 91915 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 33、E140° 51） | 房総沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.361 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 91916 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E141° 33） | 日立・鹿島沖 | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜0.236 | ＜0.345 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 91917 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91918 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.2 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 91919 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 91920 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 91921 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91922 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91923 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ケ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ケ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91928 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.541 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91929 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.21 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.568 | いであ(株) | 底層 | |
| 91931 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.62 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91932 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.31 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91933 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 91934 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.95 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91935 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91936 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91937 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91938 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.10 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91939 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91940 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.30 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91941 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91942 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91943 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91944 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91945 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91946 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91947 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.407 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91948 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 91949 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91950 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91951 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.37 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 91952 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91953 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜7.05 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 91954 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 91955 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 91956 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 91957 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91958 | トクビレ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 91959 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 91960 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 0.56 | ＜0.439 | 0.560 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 91961 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.46 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91962 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.11 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 91963 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.431 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 91964 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 91965 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.285 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 91966 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.241 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 91967 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 91968 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 91969 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 91970 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.289 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 91971 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 91972 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.518 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 91973 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91974 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.54 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 91975 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.5 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91976 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 91977 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91978 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91979 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91980 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91981 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91982 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91983 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 91984 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 91985 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91986 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91987 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91988 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.3 | 50 | 7.92 | 41.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91989 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.3 | 47 | 8.65 | 38.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 91990 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H28.6.3 | 4.6 | ＜3.73 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91991 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91992 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H28.6.3 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 91993 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.306 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91994 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.411 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 91995 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 30、E156° 44） | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.522 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 91996 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | － | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.765 | ＜0.911 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 91997 | ナガマタ | | 神奈川県 | 三浦市（城ヶ島地先） | － | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.641 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 91998 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 91999 | コンブ（養殖）（塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 92000 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.6.6 | 5.9 | 0.855 | 5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 92001 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.6.6 | 0.89 | ＜0.301 | 0.890 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92002 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.6.6 | 2.3 | 0.361 | 1.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92003 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.6.6 | 1.4 | ＜0.444 | 1.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92004 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92005 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖（N37° 01、E141° 08） | 福島県沖 | H28.6.6 | 7.1 | ＜4.65 | 7.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92006 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92007 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92008 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92009 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92010 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92011 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92012 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 下野市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92013 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 92014 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92015 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 92016 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 92017 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H28.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 92018 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92019 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92020 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92021 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92022 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92023 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92024 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92025 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92026 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92027 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92028 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92029 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92030 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92031 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92032 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92033 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92034 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92035 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92036 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92037 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92038 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92039 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92040 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 9.1 | ＜6.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92041 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92042 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92043 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92044 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92045 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92046 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92047 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92048 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92049 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92050 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92051 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92052 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92053 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92054 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92055 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92056 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92057 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92058 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92059 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92060 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92061 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92062 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92063 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92064 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92065 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92066 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92067 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92068 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92069 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92070 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92071 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92072 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92073 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92074 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92075 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92076 | イシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92077 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92078 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92079 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92080 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92081 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92082 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92083 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92084 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92085 | クロダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92086 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92087 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92088 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 8.1 | ＜7.5 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92089 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 11 | ＜9.2 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92090 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 27 | ＜8.6 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92091 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92092 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92093 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92094 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92095 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 20 | ＜7.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92096 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92097 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92098 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 9.3 | ＜6.6 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92099 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92100 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92101 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92102 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92103 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92104 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92105 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92106 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92107 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92108 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92109 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92110 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92111 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92112 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92113 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92114 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92115 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92116 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92117 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92118 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92119 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92120 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92121 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92122 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92123 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92124 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92125 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92126 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92127 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92128 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92129 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92130 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92131 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92132 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92133 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92134 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92135 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92136 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92137 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92138 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92139 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92140 | アカムツ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92141 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 10 | ＜9.3 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92142 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92143 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92144 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92145 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92146 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92147 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92148 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92149 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92150 | ナガヅカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92151 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92152 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92153 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92154 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92155 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92156 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92157 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92158 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92159 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92160 | シライトマキバイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92161 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92162 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.6.8 | 22 | ＜8.0 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92163 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系東鴉川） | – | H28.6.8 | 10 | ＜7.2 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92164 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.6.8 | 36 | ＜7.3 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92165 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H28.6.8 | 16 | ＜7.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92166 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92167 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H28.6.8 | 24 | ＜7.2 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92168 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.6.8 | 28 | ＜7.5 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92169 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.6.8 | 34 | ＜9.1 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92170 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92171 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H28.6.8 | 43 | ＜11 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92172 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.8 | 14 | ＜8.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92173 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92174 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92175 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92176 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系赤川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92177 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92178 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92179 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92180 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.6.8 | 64 | 10.1 | 54.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92182 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92183 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92184 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92185 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.388 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92186 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 92187 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92188 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92189 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92190 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92191 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92192 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92193 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 92194 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92195 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 92196 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 92197 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 0.59 | ＜0.340 | 0.591 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92198 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.13 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92199 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92200 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92201 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92202 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92203 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92204 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92205 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92206 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 92207 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 92208 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92209 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 92210 | ウバガイ | | 宮城県 | 矢本沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92211 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 92212 | カナガシラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92213 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 92214 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 92215 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.18 | 宮城県 | 中層 | |
| 92216 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 92217 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92218 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.40 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92219 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 92220 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 92221 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 0.92 | ＜0.418 | 0.922 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92222 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 92223 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 92224 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 92225 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 92226 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 92227 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 92228 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.8 | 0.47 | ＜0.339 | 0.474 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92229 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.8 | 0.64 | ＜0.404 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92230 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92231 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 92232 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 1.4 | ＜0.501 | 1.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 92233 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92234 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 92235 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 1.6 | ＜0.565 | 1.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92236 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 92237 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92238 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 0.61 | ＜0.514 | 0.607 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92239 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.08 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92240 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92241 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 7.3 | ＜3.80 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92242 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 23 | ＜5.30 | 22.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92243 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 21 | ＜4.85 | 20.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92244 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H28.6.8 | 51 | 7.31 | 43.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92245 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 92246 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92247 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 92248 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92249 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92250 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.487 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92251 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.623 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92252 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92253 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92254 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.8 | 1.7 | ＜0.590 | 1.74 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 92255 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 15 | ＜4.35 | 14.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92256 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 9.4 | ＜3.97 | 9.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92257 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 7.9 | ＜4.67 | 7.93 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92258 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92259 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92260 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 6.6 | ＜4.82 | 6.62 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92261 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 9.3 | ＜5.54 | 9.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92262 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 7.3 | ＜3.89 | 7.27 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92263 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92264 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 73 | 12.2 | 60.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92265 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 67 | 9.16 | 57.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92266 | スゴモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 19 | ＜3.54 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92267 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.6.8 | 16 | ＜4.11 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92268 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E138° 00） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.604 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 92269 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E143° 00） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.706 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 92270 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E139° 30） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 92271 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E146° 00） | － | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92272 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E141° 03） | 房総沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92273 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 26、E141° 38） | 日立・鹿島沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.328 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 92274 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 46、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H28.6.8 | 0.38 | ＜0.339 | 0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 92275 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92276 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92277 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92278 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92279 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92280 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92281 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92282 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92283 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92284 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92285 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92286 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92287 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H28.6.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92288 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92289 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 92290 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 92291 | イワシ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 92292 | カツオ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 92293 | サバ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.0 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 92294 | スルメイカ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 92295 | ブリ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 92296 | コンブ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H28.6.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92297 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92298 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.10 | 1.2 | ＜0.432 | 1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92299 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92300 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92301 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92302 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92303 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92304 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92305 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92306 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92307 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92308 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92309 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92310 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92311 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.49 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92312 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92313 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.455 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 92314 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 0.52 | ＜0.330 | 0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 92315 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92316 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92317 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92318 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92319 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92320 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92321 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92322 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 92323 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92324 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92325 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92326 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 6.4 | ＜6.61 | 6.38 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 92327 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.636 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 92328 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.561 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92329 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92330 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92331 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.6.10 | 16 | 4.36 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92332 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.6.10 | 42 | 6.88 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92333 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H28.6.10 | 29 | 6.44 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92334 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 92335 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 92336 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.00 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 92337 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 92338 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.16 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 92339 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | – | H28.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 92340 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92341 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92342 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 92343 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.405 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 92344 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 0.59 | ＜0.462 | 0.594 | いであ(株) | 底層 | |
| 92345 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 92346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.552 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.427 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92350 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92351 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92352 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92353 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92354 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92355 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92356 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92357 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92358 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92359 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92360 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92361 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92362 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92363 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92364 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92365 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92366 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92367 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92368 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92369 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92370 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92371 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92372 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92373 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92374 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92375 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92376 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92377 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92378 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 92379 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92380 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92381 | クロソイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92382 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92383 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92384 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92385 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92386 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92387 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 7.6 | ＜8.4 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92388 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92389 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92390 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92391 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92392 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92393 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92394 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92395 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92396 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92397 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92398 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92399 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92400 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92401 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92402 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92403 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92404 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92405 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92406 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 13 | ＜9.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92407 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92408 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92409 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92410 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92411 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92412 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92413 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92414 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92415 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92416 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92417 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92418 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92419 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92420 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92421 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92422 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92423 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92424 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92425 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92426 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92427 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92428 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92429 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92430 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92431 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92432 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92433 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92434 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92435 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92436 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92437 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92438 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92439 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92440 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92441 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92442 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92443 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92444 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92445 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92446 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92447 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92448 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92449 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92450 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92451 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92452 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92453 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92454 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92455 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92456 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92457 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92458 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92459 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92460 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92461 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92462 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92463 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92464 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92465 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92466 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92467 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92468 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92469 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92470 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92471 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92472 | アワビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92473 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92474 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92475 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92476 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92477 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92478 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92479 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 8.7 | ＜7.5 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92480 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 12 | ＜7.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92481 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92482 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92483 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92484 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92485 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92486 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 9.4 | ＜6.4 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92487 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92488 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92489 | ショウサイフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92490 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92491 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92492 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92493 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92494 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92495 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 16 | ＜7.4 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92496 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92497 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 17 | ＜7.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92498 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92499 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92500 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92501 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92502 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92503 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92504 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92505 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92506 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92507 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92508 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92509 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92510 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92511 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92512 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92513 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92514 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92515 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92516 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92517 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92518 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92519 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92520 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92521 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92522 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92523 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92524 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92525 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92526 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92527 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92528 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92529 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92530 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92531 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 40 | ＜7.8 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92532 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92533 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92534 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92535 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 14 | ＜7.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92536 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92537 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92538 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92539 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92540 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92541 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92542 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92543 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92544 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92545 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92546 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92547 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 11 | ＜8.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92548 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92549 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92550 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92551 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92552 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92553 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92554 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92555 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92556 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92557 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92558 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92559 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92560 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92561 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92562 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92563 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H28.6.15 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92564 | アユ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H28.6.15 | 11 | ＜9.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92565 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92566 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92567 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H28.6.15 | 36 | 12.4 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92568 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.6.15 | 27 | ＜8.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92569 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H28.6.15 | 23 | ＜7.9 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92570 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92571 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.6.15 | 15 | ＜8.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92572 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92573 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92574 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92575 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92576 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92577 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | － | H28.6.15 | 22 | ＜9.3 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92578 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92579 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92580 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92581 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 92582 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92583 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92584 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92585 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 92586 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92587 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92588 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92589 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92590 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 92591 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92592 | アオザメ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H28.6.15 | 0.76 | ＜0.350 | 0.760 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 92593 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.424 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92594 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 92595 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.440 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 92596 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 92597 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 92598 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 92599 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 92600 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 92601 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 92602 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 92603 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 92604 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 92605 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 92606 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 92607 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92608 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | － | H28.6.15 | 6.6 | ＜3.99 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92609 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流マダラ沢） | － | H28.6.15 | 24 | 4.50 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92610 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H28.6.15 | 54 | 6.73 | 46.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92611 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | － | H28.6.15 | 35 | ＜4.13 | 34.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92612 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92613 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H28.6.15 | 8.0 | ＜4.15 | 7.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92614 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92615 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92616 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.15 | 0.40 | ＜0.319 | 0.400 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 92617 | アユ（全体） | | 千葉県 | 君津市（小櫃川） | － | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92618 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H28.6.15 | 5.2 | ＜3.45 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92619 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H28.6.15 | 7.0 | ＜4.29 | 6.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92620 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E139°00） | － | H28.6.15 | 0.50 | ＜0.301 | 0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 92621 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E144°00） | 福島県沖 | H28.6.15 | 0.37 | ＜0.336 | 0.369 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92622 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°56） | 房総沖 | H28.6.15 | 0.62 | ＜0.339 | 0.617 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 92623 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°43、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 92624 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°41、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H28.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 92625 | キタムラサキウニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.04 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92626 | エゾアワビ | | 青森県 | 八戸市鮫町葦毛崎 | 青森県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.38 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92627 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.329 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 92628 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92629 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 92630 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 92631 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.549 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 92632 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 92633 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 92634 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92635 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.75 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92636 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 92637 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92638 | オキナマコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92639 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.13 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92640 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92641 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92642 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92643 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 92644 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 1.0 | ＜0.563 | 1.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92645 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92646 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.87 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92647 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.69 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92648 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92649 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.78 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 92650 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92651 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 3.2 | ＜0.484 | 3.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 92652 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 6.4 | 0.745 | 5.64 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 92653 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 3.6 | 0.372 | 3.18 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 92654 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 1.2 | ＜0.510 | 1.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 92655 | ソウハチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92656 | ソウハチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.83 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92657 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92658 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92659 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92660 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92661 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 0.77 | ＜0.405 | 0.774 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92662 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92663 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92664 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92665 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92666 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 0.73 | ＜0.448 | 0.730 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92667 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92668 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 92669 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92670 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92671 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92672 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92673 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.63 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92674 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92675 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.68 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 92676 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.481 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92677 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92678 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92679 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 92680 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92681 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 92682 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 92683 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 92684 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津町地先 | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.608 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 92685 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.6.16 | 28 | ＜5.89 | 28.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92686 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.6.16 | 20 | 4.58 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92687 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | – | H28.6.16 | 4.8 | ＜5.04 | 4.83 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 92688 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先（鬼怒川） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92689 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92690 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92691 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市波崎地先（利根川） | 茨城県沖 | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 92692 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92693 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92694 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | – | H28.6.16 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 92695 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92696 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92697 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92698 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92699 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92700 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92701 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92702 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92703 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92704 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92705 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 92706 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.82 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92707 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92708 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜7.83 | ＜8.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92709 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92710 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 92711 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.562 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 92712 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 92713 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92714 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 0.87 | ＜0.584 | 0.869 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 92715 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 92716 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92717 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 92718 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 92719 | アオザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 92720 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 92721 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92722 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 92723 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92724 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.530 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 92725 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.487 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92726 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.338 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 92727 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 92728 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.395 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 92729 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 92730 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 92731 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92732 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 92733 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 92734 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 92735 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92736 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.9 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92737 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92738 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92739 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92740 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92741 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92742 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92743 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92744 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 92745 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92746 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92747 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 92748 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 92749 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H28.6.17 | 5.6 | ＜3.43 | 5.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92750 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92751 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | － | H28.6.17 | 4.3 | ＜3.49 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92752 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92753 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 92754 | イワシシラス | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H28.6.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 92755 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.574 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 92756 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 92757 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.510 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 92758 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.511 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 92759 | コンブ（すき昆布） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92760 | コンブ（ゆでめ） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H28.6.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 92761 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92762 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92763 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92764 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92765 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92766 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 6.2 | ＜7.1 | 6.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92767 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92768 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92769 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92770 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92771 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92772 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92773 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92774 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92775 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92776 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92777 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 13 | ＜6.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92778 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92779 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92780 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92781 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92782 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92783 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92784 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92785 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92786 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92787 | ヌマガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92788 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92789 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92790 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92791 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92792 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92793 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92794 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92795 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92796 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92797 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92798 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92799 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92800 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92801 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92802 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92803 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92804 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92805 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92806 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92807 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92808 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92809 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92810 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92811 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92812 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92813 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92814 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92815 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92816 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92817 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92818 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92819 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92820 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92821 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92822 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92823 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92824 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92826 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92827 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92828 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92829 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92830 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92831 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92832 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92833 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92834 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92835 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92836 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92837 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92838 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92839 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92840 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92841 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92842 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92843 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92844 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92845 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92846 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92847 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 92848 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92849 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92850 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92851 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92852 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92853 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92854 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92855 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92856 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92858 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92859 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92860 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92861 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92862 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92863 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92864 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92865 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92866 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92867 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92868 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92869 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92870 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 92871 | コノシロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92872 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 19 | ＜8.2 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92873 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92874 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 18 | ＜8.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92875 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92876 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92877 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92878 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92879 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92880 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92881 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92882 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92883 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92884 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92885 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92886 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 35 | ＜6.8 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92887 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92888 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92889 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92890 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92891 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92892 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92893 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92894 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92895 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92896 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92897 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92898 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92899 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 92900 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92901 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92902 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92903 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92904 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92905 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92906 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92907 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92908 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92909 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92910 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92911 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92912 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92913 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92914 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 9.1 | ＜7.9 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92915 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92916 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92917 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92918 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92919 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92920 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92921 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92922 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92923 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92924 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92925 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92926 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92927 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92928 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92929 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92930 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92931 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92932 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92933 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92934 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92935 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92936 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92937 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92938 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92939 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92940 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92941 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92942 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92943 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92944 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92945 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92946 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92947 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92948 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92949 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92950 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92951 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 32 | ＜7.3 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92952 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92953 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92954 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92955 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92956 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92957 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92958 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92959 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92960 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92961 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92962 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 92964 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92965 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92966 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92967 | ネジボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 92968 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 23 | ＜7.5 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92969 | アユ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 12 | ＜8.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92970 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 27 | ＜8.9 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92971 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 37 | ＜6.4 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92972 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92973 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系鎧滝堂川） | – | H28.6.22 | 29 | ＜7.3 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92974 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系黒土川） | – | H28.6.22 | 11 | ＜7.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92975 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.6.22 | 72 | 13.6 | 58.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92976 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.6.22 | 11 | ＜6.9 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92977 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 6.6 | ＜8.9 | 6.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92978 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.6.22 | 30 | ＜7.9 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92979 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 11 | ＜8.9 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92980 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 13 | ＜6.5 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92981 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 5.8 | ＜7.6 | 5.78 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92982 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92983 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92984 | ギンブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92985 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | – | H28.6.22 | 9.7 | ＜8.0 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92986 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系鳥首川） | – | H28.6.22 | 32 | 8.25 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92987 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.6.22 | 18 | ＜7.7 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92988 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.6.22 | 15 | ＜9.2 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 92989 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 92990 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 92991 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 92992 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.452 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 92993 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 92994 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92995 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 92996 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 92997 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 92998 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 92999 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93000 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 93001 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 93002 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93003 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 93004 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 0.67 | ＜0.589 | 0.666 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93005 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 93006 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 93007 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.407 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 93008 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 93009 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 93010 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.22 | 0.67 | ＜0.354 | 0.666 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93011 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 93012 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 93013 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 27 | 4.14 | 22.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93014 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.6.22 | 26 | 4.04 | 21.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93015 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E140°10） | – | H28.6.22 | 0.51 | ＜0.348 | 0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93016 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E145°30） | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.22 | 0.47 | ＜0.270 | 0.465 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93017 | アユ | | 山形県 | 村山地域（大江町最上川水系月布川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 93018 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 93019 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 93020 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 93021 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93022 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 5.2 | ＜5.19 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93023 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.19 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93024 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 4.2 | 0.695 | 3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93025 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.6.23 | 2.9 | ＜0.566 | 2.93 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93026 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.6.23 | 21 | 5.00 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93027 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.6.23 | 8.8 | ＜5.85 | 8.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93028 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.6.23 | 19 | 3.44 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93029 | ウナギ | | 茨城県 | 利根町布川地先（利根川） | – | H28.6.23 | 8.2 | ＜3.53 | 8.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93030 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 93031 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.6.23 | 12 | ＜3.1 | 12.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93032 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93033 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 93034 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 93035 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 93036 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93037 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 93038 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93039 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93040 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93041 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 93042 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 0.36 | ＜0.382 | 0.358 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93043 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93044 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93045 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93046 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.473 | いであ(株) | 底層 | |
| 93047 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.6.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 93048 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93049 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93050 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93051 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93052 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93053 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93054 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93055 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93056 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93057 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93058 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.59 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93059 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93060 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93061 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93062 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93063 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93064 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 0.57 | ＜0.419 | 0.574 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93065 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.464 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93066 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.546 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 93067 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93068 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93069 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93070 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 1.5 | ＜0.398 | 1.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93071 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93072 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93073 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93074 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 93075 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93076 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 93077 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 93078 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.392 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 93079 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.465 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93080 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93081 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93082 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93083 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H28.6.24 | 4.0 | ＜3.74 | 3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93084 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.6.24 | 120 | 19.7 | 96.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93085 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.6.24 | 83 | 12.6 | 70.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93086 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.6.24 | 6.5 | ＜3.39 | 6.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93087 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.6.24 | 7.4 | ＜3.64 | 7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93088 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H28.6.24 | 2.9 | ＜4.65 | 2.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93089 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H28.6.24 | 19 | ＜5.50 | 19.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93090 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H28.6.24 | 7.4 | ＜4.56 | 7.35 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93091 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H28.6.24 | 15 | ＜5.01 | 15.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93092 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | – | H28.6.24 | 16 | ＜4.89 | 15.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93093 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93094 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.31 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93095 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H28.6.24 | 7.0 | ＜3.83 | 6.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93096 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93097 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93098 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より18マイル | – | H28.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 93099 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.320 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93100 | クロガシラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93101 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°43、E159°49) | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.387 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93102 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93103 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.422 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93104 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.279 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93105 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.314 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93106 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93107 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.367 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93108 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93109 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 93110 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜1.93 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 93111 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜1.83 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 93112 | マサバ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.348 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93113 | マイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 93114 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93115 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 93116 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市（芦名地先） | – | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93117 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93118 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜2.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93119 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.6.27 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93120 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93121 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93122 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93123 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93124 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93125 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93126 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93127 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93128 | アブラツノザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93129 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93130 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93131 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93132 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93133 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93134 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93135 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93136 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93137 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93138 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93139 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93140 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93141 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93142 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93143 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93144 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93145 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93146 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93147 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93148 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93149 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93150 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 14 | ＜8.1 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93151 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93152 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93153 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93154 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93155 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93156 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93157 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93158 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93159 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93160 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93161 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93162 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93163 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93164 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 9.8 | ＜8.9 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93165 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93166 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93167 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93168 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93169 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93170 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93171 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93172 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93173 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93174 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93175 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93176 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93177 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93178 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93179 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93180 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93181 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93182 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93183 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93184 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93185 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93186 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93187 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93188 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93189 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93190 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93191 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93192 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93193 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93194 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93195 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93196 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93197 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93198 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93199 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93200 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93201 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93202 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93203 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93204 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93205 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93206 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93207 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93208 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93209 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93210 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93211 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93212 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93213 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93214 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93215 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93216 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93217 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93218 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93219 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93220 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93221 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93222 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93223 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93224 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93225 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93226 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93227 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93228 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93229 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93230 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93231 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93232 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93233 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93234 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93235 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93236 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93237 | マボヤ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93238 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93239 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93240 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93241 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93242 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93243 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93244 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93245 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93246 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93247 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93248 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93249 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93250 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93251 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93252 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93253 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93254 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93255 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93256 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93257 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93258 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93259 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93260 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93261 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93262 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93263 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93264 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93265 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93266 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93267 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93268 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93269 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93270 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93271 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93272 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93273 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93274 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93275 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93276 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93277 | ホシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93278 | ホシザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 11 | ＜10 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93279 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93280 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 93281 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93282 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93283 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93284 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93285 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93286 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93287 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93288 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93289 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93290 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 7.9 | ＜7.6 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93291 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93292 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 7.0 | ＜6.9 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93293 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93294 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93295 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93296 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93297 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93298 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93299 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93300 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93301 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93302 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93304 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93305 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93306 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93307 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93308 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93309 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93310 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93311 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93312 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93314 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93315 | ウバガイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93316 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93318 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93319 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93320 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93321 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93322 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93323 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93324 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93325 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93326 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 6.2 | ＜6.7 | 6.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93327 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93328 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93329 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.6.29 | 42 | 9.48 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93330 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93331 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93332 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93333 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93334 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93335 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93336 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.6.29 | 13 | ＜8.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93337 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93338 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.6.29 | 58 | ＜8.7 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93339 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系大滝川） | － | H28.6.29 | 9.4 | ＜7.3 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93340 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93341 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.6.29 | 20 | ＜8.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93342 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93343 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村 | － | H28.6.29 | 18 | ＜7.4 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93344 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93345 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系隈戸川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93346 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H28.6.29 | 17 | ＜6.7 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93347 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系五枚沢川） | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93348 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93349 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93350 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93351 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93352 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93353 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 93354 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93355 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93356 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93357 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93358 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 93359 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 93360 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 93361 | エゾアワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93362 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 0.38 | ＜0.296 | 0.378 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93363 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 93364 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 93365 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 0.33 | ＜0.316 | 0.329 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93366 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93367 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 4.9 | ＜3.48 | 4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 93368 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 93369 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 93370 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 1.0 | ＜0.377 | 1.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93371 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 93372 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 93373 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 93374 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 93375 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 93376 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 93377 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 93378 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 93379 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 93380 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 93381 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.458 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93382 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93383 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.6.29 | 0.86 | ＜0.442 | 0.864 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93384 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.6.29 | 1.2 | ＜0.346 | 1.20 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93385 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.29 | 0.51 | ＜0.451 | 0.510 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 93386 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.6.29 | 26 | 5.31 | 20.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93387 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.6.29 | 14 | ＜3.09 | 13.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93388 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.6.29 | 6.4 | ＜3.46 | 6.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93389 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93390 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.6.29 | 12 | ＜3.34 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93391 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.6.29 | 4.6 | ＜5.33 | 4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93392 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.56 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93393 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 93394 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.6.29 | 0.50 | ＜0.298 | 0.500 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 93395 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.6.29 | 0.42 | ＜0.262 | 0.416 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 93396 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.358 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93397 | ナミガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93398 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93399 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.6.29 | 0.49 | ＜0.372 | 0.493 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 93400 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93401 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93402 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H28.6.29 | 13 | ＜4.04 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93403 | テナガエビ | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | – | H28.6.29 | 5.5 | ＜3.58 | 5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93404 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 50、E139° 50) | – | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93405 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E146° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H28.6.29 | 0.35 | ＜0.286 | 0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93406 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 33、E141° 00) | 房総沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.480 | いであ(株) | 表層 | |
| 93407 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | H28.6.29 | 0.73 | ＜0.551 | 0.727 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93408 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.336 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 93409 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 7.8 | ＜4.27 | 7.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 93410 | マアナゴ（皮付き筋肉） | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 0.73 | ＜0.442 | 0.734 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93411 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 93412 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 93413 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 2.2 | 0.433 | 1.75 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93414 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 5.0 | ＜3.98 | 4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 93415 | ヒラメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 09) | 福島県沖 | H28.6.29 | 1.9 | ＜0.469 | 1.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93416 | マコガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 93417 | ババガレイ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 93418 | シログチ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93419 | ケムシカジカ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 6.3 | ＜6.34 | 6.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93420 | アイナメ | | 全漁連 | 太平洋沖(N37° 01、E141° 08) | 福島県沖 | H28.6.29 | 3.7 | ＜3.83 | 3.72 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93421 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 93422 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 93423 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 93424 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.524 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 93425 | マサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93426 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.98 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 93427 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93428 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93429 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93430 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.40 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93431 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93432 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93433 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93434 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.99 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93435 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93436 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93437 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93438 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.34 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93439 | ケガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 93440 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93441 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 93442 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93443 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93444 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 93445 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.35 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93446 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 93447 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜8.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93448 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93449 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 93450 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 93451 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93452 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.04 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93453 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.82 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93454 | ナガバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93455 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93456 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93457 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 93458 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93459 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.77 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 無脊椎 | |
| 93460 | ウバガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93461 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93462 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93463 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93464 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93465 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93466 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93467 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.59 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93468 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H28.6.30 | 17 | ＜3.73 | 16.7 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93469 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先（鬼怒川） | － | H28.6.30 | 7.3 | ＜3.09 | 7.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93470 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93471 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 8.4 | 2.71 | 5.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93472 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 21 | 4.50 | 16.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93473 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 15 | ＜2.8 | 15.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93474 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 19 | 3.58 | 15.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93475 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.6.30 | 21 | 3.91 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 93476 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93477 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93478 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93479 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93480 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 46 | 6.78 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93481 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 46 | 8.67 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93482 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 49 | 6.64 | 42.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93483 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 44 | 7.79 | 36.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93484 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.6.30 | 44 | 7.56 | 36.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93485 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93486 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93487 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93488 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93489 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93490 | ウナギ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93491 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93492 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93493 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93494 | イサキ | | 東京都 | 大島 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.1 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93495 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93496 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.6.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 93497 | シラス | | 静岡県 | 菊川沖 | － | H28.6.30 | 0.084 | ＜0.027 | 0.084 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 93498 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93499 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93500 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93501 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93502 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93503 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93504 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.96 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93505 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93506 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 93507 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜3.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93508 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜3.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93509 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.32 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93510 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93511 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93512 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 93513 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93514 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93515 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 93516 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.46 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93517 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.533 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 中層 | |
| 93518 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 93519 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 93520 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.555 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 93521 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.327 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93522 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 0.97 | ＜0.395 | 0.966 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 93523 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.64 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93524 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 93525 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.380 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 93526 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.252 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 93527 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.64 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 93528 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H28.7.1 | 4.6 | ＜4.38 | 4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 93529 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.89 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 93530 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93531 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93532 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93533 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93534 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93535 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93536 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93537 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93538 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93539 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93540 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93541 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93542 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93543 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93544 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93545 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 93546 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93547 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93548 | ヤマメ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93549 | ナマズ | | 埼玉県 | 川越市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93550 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93551 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H28.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93552 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93553 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.232 | ＜0.322 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93554 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.406 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93555 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93556 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93557 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93558 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 0.58 | ＜0.402 | 0.575 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93559 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93560 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.452 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93561 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93562 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.408 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93563 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93564 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 93565 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93566 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 93567 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H28.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 93568 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93569 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93570 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93571 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93572 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93573 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93574 | アカムツ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93575 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93576 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93577 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93578 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93579 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93580 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93581 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93582 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93583 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93584 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93585 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93586 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93587 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93588 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93589 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93590 | コモンフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93591 | ショウサイフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93592 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93593 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93594 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93595 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93596 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93597 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93598 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93599 | ヒガンフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93600 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93601 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93602 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93603 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93604 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93605 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93606 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93607 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93608 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 93609 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93610 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93611 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93612 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93613 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93614 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93615 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93616 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93617 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93618 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93619 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93620 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93621 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93622 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93623 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93624 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93625 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93626 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93627 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93628 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93629 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93630 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93631 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93632 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93633 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93634 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93635 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93636 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93637 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93638 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93639 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93640 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93641 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93642 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93643 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93644 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93645 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93646 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93647 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93648 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93649 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93650 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93651 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93652 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93653 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93654 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93655 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93656 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93657 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93658 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93659 | アワビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93660 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93661 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93662 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93663 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93664 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93665 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93666 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93667 | シラス | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93668 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93669 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93670 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93671 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93672 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93673 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93674 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93675 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93676 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93677 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93678 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93679 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93680 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93681 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93683 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93684 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93685 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93686 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93687 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93688 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93689 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93690 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93691 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 13 | ＜9.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93692 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 11 | ＜7.0 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93693 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93694 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93695 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93696 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93697 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93698 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 8.8 | ＜6.5 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93699 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93700 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93701 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93702 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93703 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93704 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93705 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93706 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93707 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93708 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93709 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93710 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93711 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93712 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93713 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93714 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93715 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93716 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93717 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93718 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93719 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93720 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93721 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93722 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93723 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93724 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93725 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93726 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93727 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93728 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93729 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93730 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93731 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 9.9 | ＜7.9 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93732 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93733 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93734 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93735 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93736 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93737 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93738 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93739 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93740 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93741 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93742 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93743 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93744 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93745 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93746 | ジンドウイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93747 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93748 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93749 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93750 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93751 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93752 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93753 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93754 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93755 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93756 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93757 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 93758 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93759 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 5.1 | ＜8.2 | 5.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93760 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93761 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.6 | 17 | ＜7.8 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93762 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 48 | ＜7.4 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93763 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 48 | ＜8.1 | 48.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93764 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.7.6 | 18 | ＜7.1 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93765 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.7.6 | 16 | ＜9.8 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93766 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93767 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93768 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.7.6 | 44 | ＜11 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93769 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系山田沢） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93770 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93771 | ウグイ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H28.7.6 | 13 | ＜9.0 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93772 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H28.7.6 | 36 | ＜9.0 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 93773 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H28.7.6 | 25 | ＜8.3 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93774 | ウグイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系今出川） | – | H28.7.6 | 12 | ＜9.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93775 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 36 | ＜6.6 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93776 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.7.6 | 26 | ＜6.9 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93777 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93778 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93779 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 11 | ＜8.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93780 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 10 | ＜6.4 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93781 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93782 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系布入川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93783 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 93784 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.542 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93785 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.305 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93786 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.329 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93787 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93788 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93789 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 93790 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 93791 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 93792 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.32 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93793 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93794 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.59 | 宮城県 | 中層 | |
| 93795 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 93796 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 93797 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 93798 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 0.90 | ＜0.417 | 0.896 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93799 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.614 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 93800 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93801 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.569 | いであ(株) | 表層 | |
| 93802 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 93803 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 93804 | シログチ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 93805 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 93806 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93807 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93808 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 93809 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 0.66 | ＜0.367 | 0.662 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93810 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 93811 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 93812 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 93813 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 93814 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 93815 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 93816 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 1.3 | ＜0.578 | 1.25 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 底層 | |
| 93817 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 93818 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 93819 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 93820 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 93821 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 93822 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H28.7.6 | 0.44 | ＜0.354 | 0.444 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 93823 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.56 | ＜0.361 | 0.560 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93824 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.57 | ＜0.422 | 0.566 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93825 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.83 | ＜0.286 | 0.833 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93826 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 1.4 | ＜0.417 | 1.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93827 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.70 | ＜0.283 | 0.703 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93828 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.91 | ＜0.373 | 0.914 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93829 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.61 | ＜0.302 | 0.608 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93830 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H28.7.6 | 0.43 | ＜0.292 | 0.427 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93831 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.7.6 | 12 | ＜4.17 | 11.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93832 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 32 | ＜5.26 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93833 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 39 | 5.23 | 33.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93834 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.7.6 | 7.0 | ＜6.49 | 7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93835 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.7.6 | 7.0 | ＜5.93 | 6.99 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93836 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H28.7.6 | 12 | ＜4.87 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93837 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93838 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 68 | 11.9 | 55.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93839 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.7.6 | 11 | ＜3.30 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93840 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.7.6 | 7.4 | ＜4.62 | 7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93841 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 36 | 4.26 | 31.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93842 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H28.7.6 | 26 | 3.94 | 21.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93843 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.7.6 | 19 | ＜4.06 | 18.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 93844 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H28.7.6 | 21 | ＜4.37 | 20.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93845 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.6 | 6.0 | ＜3.96 | 5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93846 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.39 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 93847 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93848 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93849 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 93850 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93851 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 93852 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.7.6 | 31 | 5.03 | 26.3 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93853 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.7.6 | 27 | 5.39 | 21.3 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93854 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.7.6 | 35 | 6.38 | 28.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93855 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93856 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町地先（花園川） | – | H28.7.6 | 6.0 | ＜5.36 | 5.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 93857 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.7.6 | 21 | 3.66 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93858 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.7.6 | 17 | ＜4.24 | 17.0 | ユーロフィン環境総合研究機構(株) | 淡水 | |
| 93859 | ウナギ | | 茨城県 | 取手市藤代地先（小貝川） | – | H28.7.6 | 5.7 | ＜2.89 | 5.66 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 93860 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 93861 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.7.6 | 19 | ＜5.33 | 19.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93862 | アオザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H28.7.6 | 1.1 | ＜0.538 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93863 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93864 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.398 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 93865 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.483 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 93866 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.712 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 93867 | マサバ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 中層 |
| 93868 | マイワシ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 18、E140° 49） | 房総沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 表層 |
| 93869 | ゴマサバ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 |
| 93870 | マアジ | | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 24、E140° 45） | 房総沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.528 | いであ(株) | 底層 |
| 93871 | カツオ | | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E148° 50） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.465 | いであ(株) | 表層 |
| 93872 | ビンナガ | | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E149° 00） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.609 | いであ(株) | 中層 |
| 93873 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 47、E145° 08） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 表層 |
| 93874 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 47、E145° 08） | 日立・鹿島沖 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 |
| 93875 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 06、E142° 40） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 表層 |
| 93876 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 06、E142° 40） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.520 | いであ(株) | 中層 |
| 93877 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 23、E151° 10） | – | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 |
| 93878 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 26、E148° 57） | – | H28.7.6 | 0.49 | ＜0.270 | 0.485 | (株)環境総合テクノス | 中層 |
| 93879 | カツオ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 45、E147° 11） | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 表層 |
| 93880 | ビンナガ | | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 45、E147° 11） | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.523 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 |
| 93881 | ホタテガイ（地まき） | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.52 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93882 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 93883 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 93884 | アユ（全体） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 93885 | アジ | | 静岡県 | 伊豆沖 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 93886 | マグロ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.2 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 93887 | カツオ | | 静岡県 | 御前崎沖 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 93888 | マイワシ | | 静岡県 | 御前崎沖 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜0.82 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 93889 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 93890 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 93891 | タコ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 93892 | ブリ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H28.7.7 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 93893 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93894 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93895 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93896 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93897 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93898 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93899 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93900 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93901 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 93902 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93903 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93904 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 93905 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93907 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93908 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 93909 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93910 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.19 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93911 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93912 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93913 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 93914 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93915 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 93916 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93917 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜6.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 93918 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.04 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 93919 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93920 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 93921 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 93922 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.66 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93923 | ホウボウ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93924 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 93925 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 93926 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93927 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.257 | ＜0.241 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93928 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93929 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.415 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 93930 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.284 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 93931 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93932 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.408 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93933 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93934 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 93935 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93936 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.7.8 | 43 | 7.75 | 35.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93937 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.7.8 | 25 | 4.75 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93938 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.7.8 | 13 | ＜3.65 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 93939 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（入間川） | – | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 93940 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田町より14マイル | – | H28.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.485 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 93941 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.474 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 93942 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.297 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93943 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 93944 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.417 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93945 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93946 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93947 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 93948 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.433 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93949 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.03 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 93950 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜2.09 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 93951 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93952 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.7.11 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 93953 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93954 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 93955 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93956 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93957 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93958 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93959 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93960 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93961 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93962 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93963 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93964 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93965 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93966 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93967 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93968 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93969 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93970 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93971 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93972 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93973 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93974 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93975 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93976 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93977 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93978 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 93979 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93980 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93981 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93982 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93983 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93984 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93985 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93986 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93987 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93988 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93989 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93990 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93991 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93992 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93993 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93994 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93995 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93996 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93997 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93998 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 93999 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94000 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94001 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94002 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94003 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94004 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94005 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94006 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94007 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94008 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94009 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94010 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94011 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94012 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94013 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94014 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94015 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94016 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94017 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94019 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94021 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94022 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94023 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94024 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94025 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94027 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94028 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94029 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94030 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94031 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94032 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94033 | オキナマコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94034 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94035 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94036 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94037 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94038 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94039 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94040 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94041 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94042 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94043 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94044 | イズカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94045 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94046 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94047 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94048 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94049 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94050 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94051 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94052 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94053 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94054 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94055 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94056 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94057 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94058 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94059 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94060 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94061 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94062 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 7.0 | ＜6.8 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94063 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94064 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94065 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94066 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94067 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94068 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94069 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94070 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94071 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94072 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94073 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94074 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94075 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94076 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94077 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94078 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94079 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94080 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94081 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 9.4 | ＜9.6 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94082 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94083 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94084 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94085 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94086 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94087 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94088 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94089 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94090 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94091 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94092 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94093 | ホシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94094 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94095 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94096 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94097 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94098 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94099 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94100 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94101 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94102 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94103 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94104 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94105 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94106 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 6.0 | ＜6.5 | 5.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94107 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94108 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94109 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94110 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94111 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94112 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94113 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94114 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94115 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94116 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94117 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94118 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94119 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94120 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94121 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94122 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94123 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94124 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94125 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94127 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94128 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94129 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94130 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94131 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94132 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94133 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94134 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94135 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94136 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94137 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94138 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94140 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94141 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94142 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94143 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94144 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94145 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94146 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94147 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94148 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94149 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94150 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94151 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94152 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94153 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94154 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94155 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 10 | ＜7.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94156 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 36 | ＜7.3 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94157 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94158 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94159 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94160 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94161 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.13 | 46 | ＜8.8 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94162 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.13 | 60 | 12.6 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94163 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.7.13 | 14 | ＜6.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94164 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.13 | 25 | ＜8.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94165 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94166 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.7.13 | 14 | ＜6.4 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94167 | イワナ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94168 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.7.13 | 26 | ＜9.7 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94169 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | – | H28.7.13 | 8.3 | ＜7.3 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94170 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系蒲生川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94171 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94172 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94173 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.7.13 | 28 | ＜8.5 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94174 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.7.13 | 52 | 7.79 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94175 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94176 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（奥只見湖） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94177 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H28.7.13 | 8.1 | ＜6.3 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94178 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.7.13 | 16 | ＜9.5 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94179 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.7.13 | 30 | ＜9.1 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94182 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94183 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94184 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.308 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94185 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.407 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94186 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 94187 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94188 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 94189 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94190 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94191 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94192 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94193 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 南三陸町志津川地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94194 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94195 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.66 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 94196 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 94197 | ニジカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 94198 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 94199 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94200 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94201 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94202 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94203 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 94204 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94205 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 94206 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜7.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94207 | アサリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94208 | エゾアワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94209 | エゾアワビ | | 宮城県 | 宮戸地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94210 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸桂島地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94211 | エゾアワビ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢島地先 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94212 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 94213 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94214 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 94215 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 94216 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94217 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 94218 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 94219 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94220 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94221 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 94222 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 94223 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 94224 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 94225 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 94226 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 94227 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 1.1 | ＜0.324 | 1.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94228 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 94229 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94230 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94231 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.80 | 宮城県 | 中層 | |
| 94232 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 94233 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 94234 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 94235 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 94236 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.13 | 0.67 | ＜0.448 | 0.674 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94237 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 94238 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94239 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.7.13 | 4.9 | ＜5.07 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94240 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.7.13 | 4.0 | ＜3.60 | 3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94241 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 94242 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 94243 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 94244 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94245 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 0.99 | ＜0.595 | 0.988 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94246 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 94247 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 94248 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94249 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 94250 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94251 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜5.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 94252 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 35 | 6.20 | 29.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94253 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 19 | ＜4.99 | 18.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94254 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 11 | ＜3.63 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94255 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94256 | ウナギ | | 茨城県 | 坂東市勘助新田地先（飯沼川） | – | H28.7.13 | 5.6 | ＜4.98 | 5.61 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94257 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 94258 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.7.13 | 8.2 | ＜4.52 | 8.24 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94259 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 9.2 | ＜4.10 | 9.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94260 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.7.13 | 15 | ＜3.10 | 15.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94261 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 21 | 4.98 | 15.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94262 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.7.13 | 20 | 3.61 | 16.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 94263 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94264 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.386 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94265 | ツクシトビウオ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 94266 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 24 | ＜5.06 | 24.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94267 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 7.4 | ＜6.06 | 7.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94268 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 5.5 | ＜6.25 | 5.48 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94269 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94270 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94271 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 8.8 | ＜5.77 | 8.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94272 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94273 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.96 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94274 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.7.13 | 6.0 | ＜6.22 | 6.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94275 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H28.7.13 | 9.8 | ＜2.93 | 9.80 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94276 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 50、E141° 30） | 日立・鹿島沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.533 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 94277 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.13 | 0.54 | ＜0.320 | 0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94278 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 43、E141° 00） | 房総沖 | H28.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94279 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 0.47 | ＜0.463 | 0.466 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94280 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94281 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 0.66 | ＜0.499 | 0.655 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94282 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94283 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.509 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94284 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94285 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94286 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94287 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94288 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94289 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94290 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94291 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（庚申川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94292 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94293 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 42 | 6.61 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94294 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 45 | 7.51 | 37.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94295 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 47 | 7.97 | 39.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94296 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 44 | 6.99 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94297 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 49 | 8.06 | 40.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94298 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 43 | 8.60 | 34.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94299 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 39 | 5.98 | 33.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94300 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 94 | 15.3 | 79.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94301 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.7.14 | 110 | 17.5 | 96.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94302 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94303 | タカベ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94304 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 94305 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 94306 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 長岡市 | – | H28.7.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 94307 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 94308 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.29 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 94309 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 94310 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 94311 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94312 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94313 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 94314 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94315 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94316 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94317 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94318 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 94319 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94320 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94321 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94322 | シロメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94323 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94324 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94325 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 94326 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94327 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.350 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94328 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 94329 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 94330 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94331 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 94332 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.684 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 94333 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94334 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94335 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 94336 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94337 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94338 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94339 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 94340 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 94341 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.405 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94342 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94343 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.28 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94344 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94345 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94346 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94347 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94348 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94349 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94350 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94351 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94352 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94353 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94354 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.66 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94355 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 94356 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94357 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94358 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94359 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.84 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94360 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94361 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94362 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.19 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94363 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | - | H28.7.15 | 12 | ＜6.0 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 94364 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | - | H28.7.15 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 94365 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | - | H28.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94366 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H28.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.656 | ＜0.805 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 94367 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94368 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94369 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94370 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94371 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94372 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94373 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94374 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94375 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94376 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94377 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94378 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94379 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94380 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94381 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94382 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94383 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94384 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94385 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94386 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94387 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94388 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94389 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94390 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94391 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94392 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94393 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94394 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94395 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94396 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94397 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94398 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94399 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94400 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 8.9 | ＜7.9 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94401 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94402 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94403 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94404 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94405 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94406 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94407 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94408 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94409 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94410 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94411 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94412 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94413 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94414 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94415 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94416 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94417 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94418 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94419 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94420 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94421 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94422 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94423 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94424 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94425 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94426 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94427 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94428 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94429 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94430 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94431 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94432 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94434 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94435 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94436 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94437 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94438 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94439 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94440 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94441 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94442 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94443 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94444 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94445 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94446 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94447 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94448 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94449 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94450 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94451 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94452 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94453 | カサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 7.6 | ＜8.2 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94454 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94455 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94456 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 94457 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94458 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94459 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94460 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94461 | ソウハチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94462 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94463 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94464 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94465 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94466 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94467 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94468 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94469 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94470 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94471 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 8.3 | ＜7.0 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94472 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94473 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94474 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94475 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94476 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94477 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94478 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94479 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94481 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94482 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94483 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94484 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94485 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94486 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94487 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94488 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94489 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94490 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94491 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94492 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94493 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94494 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94495 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94496 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94497 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94498 | ブリ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94499 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94500 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94501 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94502 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94503 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94504 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94505 | ガザミ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94506 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94507 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94508 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.7.20 | 30 | 7.33 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94509 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.7.20 | 48 | ＜8.2 | 48.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94510 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.7.20 | 19 | 9.44 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 94511 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | – | H28.7.20 | 82 | 15.5 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94512 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.7.20 | 12 | ＜7.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94513 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94514 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94515 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94516 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94517 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.417 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94518 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.01 | 宮城県 | 表層 | |
| 94519 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94520 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94521 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉地先 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94522 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 94523 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.15 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94524 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94525 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94526 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94527 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94528 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94529 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 94530 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 94531 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 94532 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 94533 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94534 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94535 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94536 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 94537 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.46 | 宮城県 | 表層 | |
| 94538 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.97 | 宮城県 | 表層 | |
| 94539 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94540 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 94541 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 94542 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 94543 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.54 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 94544 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 94545 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 94546 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 94547 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 94548 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 94549 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 5.2 | 0.881 | 4.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94550 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 94551 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 94552 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 0.58 | ＜0.471 | 0.576 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94553 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 94554 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94555 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 94556 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.43 | 宮城県 | 中層 | |
| 94557 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.20 | 0.40 | ＜0.339 | 0.399 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94558 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.20 | 0.58 | ＜0.417 | 0.578 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 94559 | カツオ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H28.7.20 | 0.63 | ＜0.392 | 0.625 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 94560 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.7.20 | 0.53 | ＜0.340 | 0.533 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 94561 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.7.20 | 7.4 | ＜4.50 | 7.36 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94562 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.20 | 35 | 4.97 | 30.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94563 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.7.20 | 13 | ＜3.47 | 12.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94564 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.20 | 16 | ＜4.80 | 16.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 94565 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H28.7.20 | 13 | ＜4.04 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94566 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H28.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.20 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 94567 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜8.60 | ＜6.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94568 | カツオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 0.49 | ＜0.484 | 0.485 | いであ(株) | 表層 | |
| 94569 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.472 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 94570 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 94571 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 94572 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.470 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 94573 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 94574 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 94575 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 2.5 | ＜0.470 | 2.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94576 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94577 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 2.0 | 0.567 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94578 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94579 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94580 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94581 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94582 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94583 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94584 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94585 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94586 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94587 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94588 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94589 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 94590 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94591 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94592 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94593 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94594 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94595 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94596 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94597 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94598 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94599 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 94600 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94601 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94602 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94603 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94604 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 94605 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 0.74 | ＜0.350 | 0.741 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94606 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 1.3 | ＜0.356 | 1.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94607 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 94608 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94609 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94610 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94611 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94612 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94613 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94614 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94615 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 5.6 | ＜3.72 | 5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 94616 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94617 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94618 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94619 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94620 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94621 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 94622 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94623 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94624 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94625 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 94626 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94627 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94628 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 94629 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 94630 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.7.21 | 35 | 6.82 | 28.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94631 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 37 | 4.36 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94632 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 16 | ＜4.02 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94633 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 18 | ＜4.04 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94634 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H28.7.21 | 32 | 6.94 | 25.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94635 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H28.7.21 | 6.4 | ＜4.54 | 6.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94636 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94637 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先(小貝川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 94638 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先(小貝川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94639 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94640 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.7.21 | 21 | ＜4.59 | 21.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 94641 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.7.21 | 9.0 | ＜3.10 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94642 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.7.21 | 15 | 4.42 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94643 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.7.21 | 1.5 | ＜0.502 | 1.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 94644 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.441 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 94645 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.7.21 | 0.35 | ＜0.411 | 0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 94646 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.7.21 | 6.3 | ＜5.27 | 6.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94647 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.7.21 | 9.6 | ＜5.06 | 9.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94648 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | － | H28.7.21 | 11 | ＜3.85 | 10.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 94649 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 50、E139° 50) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.643 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 94650 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E143° 00) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 94651 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 43、E141° 55) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 0.43 | ＜0.305 | 0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94652 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 94653 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 43、E140° 59) | 房総沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94654 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 94655 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 94656 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町・南魚沼市(魚野川) | － | H28.7.21 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 94657 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94658 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94659 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 0.61 | ＜0.610 | 0.607 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94660 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜2.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94661 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94662 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜2.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94663 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.397 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 94664 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94665 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94666 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94667 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94668 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94669 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 1.3 | ＜0.499 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94670 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94671 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 94672 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94673 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94674 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94675 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94676 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 94677 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94678 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.07 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94679 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 94680 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.02 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94681 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.498 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 94682 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94683 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94684 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.464 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 94685 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 94686 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94687 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.77 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 94688 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94689 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94690 | ヒラツメガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94691 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 94692 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 94693 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.302 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 94694 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 94695 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94696 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94697 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94698 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.7.22 | 17 | ＜3.47 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94699 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.7.22 | 17 | ＜4.03 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94700 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.7.22 | 17 | ＜3.90 | 16.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94701 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.7.22 | 26 | ＜4.42 | 26.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94702 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94703 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.7.22 | 38 | 6.32 | 31.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94704 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.7.22 | 9.2 | ＜4.38 | 9.21 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94705 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.7.22 | 43 | 8.82 | 34.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94706 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H28.7.22 | 6.1 | ＜6.22 | 6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94707 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94708 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.7.22 | 5.3 | ＜3.94 | 5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94709 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.7.22 | 7.8 | ＜4.79 | 7.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94710 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94711 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 94712 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 94713 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 94714 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.17 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 94715 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.20 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 94716 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.357 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94717 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94718 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94719 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94720 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.638 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94721 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94722 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.359 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94723 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94724 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94725 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°50、E139°50） | － | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 94726 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94727 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94728 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94729 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94730 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94731 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94732 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94733 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94734 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94735 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94736 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94737 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94738 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94739 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94740 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 7.2 | ＜8.1 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94741 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94742 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94743 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94744 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94745 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94746 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94747 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94748 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94749 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94750 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94751 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 9.7 | ＜6.2 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94752 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94753 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94754 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94755 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94756 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94757 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94758 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94759 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94760 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94761 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 9.1 | ＜8.5 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94762 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94763 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94764 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94765 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94766 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94767 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94768 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94769 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94770 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94771 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94772 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94773 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94774 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94775 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94776 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94777 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94778 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94779 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94780 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94781 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94782 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94783 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94784 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94785 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94786 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94787 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94788 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94789 | マフグ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94790 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94791 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94792 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94793 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94794 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94795 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94796 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94797 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94798 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94799 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94800 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94802 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94803 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94804 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94805 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94806 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94807 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94808 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94809 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94810 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94811 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94812 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 94813 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 8.4 | ＜11 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94814 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94815 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94816 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94817 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94818 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94819 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94820 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94821 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94822 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94823 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94824 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94825 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94826 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94827 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94828 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94829 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94830 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94831 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94832 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94833 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94834 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94835 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94836 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94837 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94838 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94839 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 8.2 | ＜9.5 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94840 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94841 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94842 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94843 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94844 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94845 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94846 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94847 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94848 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94849 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 94850 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94851 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94852 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94853 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94854 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94855 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94856 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94857 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94858 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94859 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 12 | ＜8.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94860 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94861 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94862 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94863 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94864 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94865 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94866 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94867 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94868 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94869 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94870 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94871 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94872 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94873 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94876 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94877 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94878 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94879 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94880 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94881 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94882 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94883 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94884 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94885 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94886 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94887 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94888 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94889 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94890 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94891 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94892 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94893 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94894 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94895 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94896 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94897 | オキナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94898 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94899 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94900 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94901 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94902 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94903 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94904 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 94905 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 94906 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 30 | ＜9.7 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94907 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94908 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.7.27 | 21 | ＜8.5 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94909 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 40 | 10.3 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94910 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.7.27 | 8.8 | ＜8.1 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94911 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H28.7.27 | 28 | ＜9.8 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94912 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94913 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 32 | ＜8.5 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94914 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 33 | ＜6.9 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94915 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.7.27 | 15 | ＜7.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94916 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94917 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94918 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.7.27 | 19 | ＜7.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94919 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94920 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.7.27 | 22 | ＜8.1 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 94921 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94922 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94923 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H28.7.27 | 18 | ＜8.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94924 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H28.7.27 | 9.0 | ＜8.0 | 8.97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94925 | ウグイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94926 | ギンブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 16 | ＜9.8 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94927 | ギンブナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 18 | ＜8.2 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94928 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系湯川） | – | H28.7.27 | 7.0 | ＜7.4 | 6.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94929 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系雄堂川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94930 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94931 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94932 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94933 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94934 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94935 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 94936 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.325 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94937 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.386 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94938 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.251 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 94939 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.01 | ＜1.59 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94940 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.567 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 94941 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94942 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94943 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94944 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94945 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜1.89 | ＜1.48 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94946 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜1.40 | ＜1.24 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94947 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.52 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94948 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.377 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94949 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94950 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.22 | ＜1.83 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 94951 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.852 | ＜0.699 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94952 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94953 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94954 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 94955 | スズキ | | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 94956 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 94957 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 94958 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 94959 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94960 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 94961 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 94962 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 94963 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 94964 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.269 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94965 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.27 | 0.73 | ＜0.406 | 0.726 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 94966 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.27 | 0.62 | ＜0.549 | 0.617 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 94967 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.7.27 | 9.9 | ＜3.82 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94968 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.7.27 | 7.1 | ＜3.27 | 7.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94969 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.7.27 | 16 | ＜5.10 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94970 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.7.27 | 20 | ＜3.83 | 19.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 94971 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94972 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94973 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H28.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 94974 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94975 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94976 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94977 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94978 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.530 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94979 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 94980 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 94981 | ワカサギ | | 秋田県 | 八郎湖調整池 | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 94982 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 94983 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 94984 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 94985 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94986 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94987 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 94988 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 94989 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94990 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94991 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 94992 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94993 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 94994 | アカムツ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94995 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 94996 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94997 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 94998 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 94999 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95000 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95001 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95002 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95003 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95004 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 95005 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.63 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 95006 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 95007 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95008 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95009 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95010 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95011 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 0.71 | ＜0.578 | 0.709 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95012 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 95013 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95014 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 95015 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95016 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95017 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95018 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95019 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 95020 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 95021 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 95022 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95023 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95024 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95025 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95026 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.388 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95027 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.282 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 95028 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.334 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95029 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 95030 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 95031 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95032 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95033 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95034 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95035 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 95036 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95037 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95038 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.07 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95039 | ウナギ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H28.7.28 | 32 | 6.20 | 25.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95040 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95041 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95042 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95043 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市波崎地先（利根川） | － | H28.7.28 | 7.5 | ＜3.86 | 7.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95044 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95045 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.7.28 | 23 | ＜6.52 | 23.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 95046 | オオヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.7.28 | 25 | ＜5.21 | 25.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 95047 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | － | H28.7.28 | 9.2 | ＜4.6 | 9.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95048 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95049 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95050 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95051 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95052 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95053 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 30 | ＜6.2 | 30.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95054 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 42 | 5.97 | 36.0 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95055 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 48 | 6.57 | 41.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95056 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 47 | 6.80 | 40.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95057 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 44 | 6.15 | 38.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95058 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 38 | ＜5.7 | 38.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95059 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 46 | 4.66 | 41.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95060 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 40 | 5.65 | 34.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95061 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 42 | 5.71 | 36.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95062 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 42 | 6.65 | 35.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95063 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.7.28 | 47 | 8.85 | 37.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95064 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95065 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95066 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95067 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95068 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95069 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95070 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95071 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95072 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95073 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95074 | スズキ | | 東京都 | 港区（荒川河口域） | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95075 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜0.96 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95076 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H28.7.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95077 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.7.29 | 0.58 | ＜0.392 | 0.578 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95078 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 95079 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜1.81 | ＜1.40 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 95080 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95081 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95082 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95083 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95084 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.23 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95085 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.50 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95086 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 95087 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95088 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95089 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 95090 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95091 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95092 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 95093 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95094 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.62 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95095 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 95096 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 95097 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 95098 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95099 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.71 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95101 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜3.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 95102 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.35 | いであ(株) | 中層 | |
| 95103 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 95104 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95105 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95106 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.566 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 95107 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95108 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95109 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.56 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95110 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95111 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.39 | いであ(株) | 表層 | |
| 95112 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95113 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 95114 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.674 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95115 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95116 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.342 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95117 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.487 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95118 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95119 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95120 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.560 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95121 | ソウハチ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95122 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 0.65 | ＜0.328 | 0.648 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95123 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.03 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95124 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 1.1 | ＜0.523 | 1.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 95125 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 95126 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 1.6 | ＜0.606 | 1.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 95127 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 95128 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95129 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95130 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95131 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95132 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95133 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95134 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95135 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95136 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95137 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95138 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95139 | アブラツノザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95140 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95141 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95142 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95143 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95144 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95145 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95146 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95147 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95148 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95149 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95150 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95151 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95152 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95153 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95154 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95155 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 9.9 | ＜8.3 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95156 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95157 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95158 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95159 | シロメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95160 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95161 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95162 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95163 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95164 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95165 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95166 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95167 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95168 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 6.5 | ＜7.5 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95169 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95170 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95171 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95172 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95173 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95174 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95175 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95176 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95177 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95178 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95179 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95180 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95181 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95182 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95183 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95184 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95185 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95186 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95187 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95188 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95189 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95190 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95191 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95192 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95193 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95194 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95195 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95196 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95197 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95198 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95199 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95200 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95201 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95202 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95203 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95204 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95205 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95206 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95207 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95208 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95209 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95210 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95211 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95212 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95213 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95214 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95215 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95216 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95217 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95218 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95219 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95220 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95221 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95222 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95223 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95224 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95225 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95226 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95227 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95228 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95229 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95230 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95231 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95232 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95233 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95234 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95235 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95236 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95237 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95238 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95239 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95240 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95241 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95242 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95243 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95244 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95245 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95247 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 95248 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95249 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95250 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95251 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95252 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95253 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95254 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95255 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 7.2 | ＜8.8 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95256 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 12 | ＜8.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95257 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95258 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95259 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95260 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95261 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95262 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95263 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95264 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95265 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95266 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95267 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95268 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95269 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 12 | ＜10 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95270 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95271 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95272 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95273 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95274 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95275 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95276 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95277 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95278 | ホシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95279 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95280 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95281 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95282 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95283 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95284 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95285 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95286 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95287 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 9.9 | ＜8.1 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95288 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95289 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95290 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95291 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95292 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95293 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95294 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95295 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95296 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95297 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95298 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95299 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95300 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95301 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95302 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95303 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95304 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95305 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95306 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95307 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95308 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95309 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95310 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95311 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95312 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95314 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95315 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95316 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95317 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95318 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95319 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95320 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95321 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95322 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95323 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 12 | ＜9.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95324 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95325 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95326 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95327 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95328 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95329 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95330 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95331 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95332 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95333 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95334 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95335 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 33 | ＜8.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95336 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.8.3 | 13 | ＜9.5 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95337 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 22 | ＜9.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95338 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.8.3 | 16 | ＜9.2 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95339 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 26 | ＜7.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95340 | アユ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 50 | 9.84 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95341 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 19 | ＜7.8 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95342 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川) | – | H28.8.3 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95343 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95344 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 10 | ＜8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95345 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.8.3 | 16 | ＜10 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95346 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系黒土川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95347 | イワナ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系鳥首川) | – | H28.8.3 | 21 | ＜7.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95348 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H28.8.3 | 14 | ＜7.5 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95349 | ウナギ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 8.8 | ＜7.8 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95350 | ギンブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95351 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95352 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 中島村(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95353 | コイ | | 福島県 | 泉崎村(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 13 | ＜9.8 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95354 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系社川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95355 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95356 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95357 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95358 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95359 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N46° 50、E162° 37) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95360 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 95361 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 95362 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95363 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95364 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 95365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 3.4 | ＜3.29 | 3.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 95366 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 95367 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.44 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 95368 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 95369 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 95370 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 95371 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 95372 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 95373 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 95374 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 95375 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 0.57 | ＜0.402 | 0.571 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95376 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 95377 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 95378 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜4.70 | 宮城県 | 表層 | |
| 95379 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 95380 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.3 | 0.58 | ＜0.357 | 0.576 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95381 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 95382 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 95383 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 95384 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.3 | 0.61 | ＜0.390 | 0.613 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 95385 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.3 | 0.68 | ＜0.360 | 0.675 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95386 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.549 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95387 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H28.8.3 | 23 | 4.16 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95388 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H28.8.3 | 6.4 | ＜4.18 | 6.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95389 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H28.8.3 | 32 | 6.73 | 25.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95390 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H28.8.3 | 12 | ＜4.41 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95391 | アユ | | 宮城県 | 大河原町(白石川) | – | H28.8.3 | 5.0 | ＜3.61 | 4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95392 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町(八幡川) | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95393 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市(三迫川支流新湯沢) | – | H28.8.3 | 67 | 11.1 | 55.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95394 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市(二迫川支流小野松沢) | – | H28.8.3 | 14 | ＜3.67 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95395 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95396 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.270 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95397 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H28.8.3 | 11 | ＜4.04 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95398 | コイ | | 千葉県 | 松戸市(江戸川) | – | H28.8.3 | 5.1 | ＜3.72 | 5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95399 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.3 | 66 | 9.24 | 56.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95400 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.3 | 98 | 18.1 | 80.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95401 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.3 | 22 | 4.16 | 18.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95402 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.8.3 | 19 | ＜4.00 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95403 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 30、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95404 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 36、E140° 59) | 房総沖 | H28.8.3 | 0.40 | ＜0.427 | 0.400 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95405 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.353 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 95406 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H28.8.3 | 0.51 | ＜0.439 | 0.505 | いであ(株) | 中層 | |
| 95407 | アオザメ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.8.3 | 1.3 | ＜0.4 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95408 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95409 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95410 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村羅賀 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95411 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.8.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 95412 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95413 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 0.69 | ＜0.499 | 0.694 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95414 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95415 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95416 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95417 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.473 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95418 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95419 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.341 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 95420 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95421 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95422 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 8.8 | 1.21 | 7.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95423 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95424 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95425 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95426 | ウスメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95427 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95428 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95429 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95430 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95431 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95432 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95433 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95434 | クロダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95435 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95436 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95437 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95438 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95439 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95440 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 1.6 | ＜0.458 | 1.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 95441 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 1.3 | ＜0.564 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95442 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95443 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 95444 | タチウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95445 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95446 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95447 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 0.94 | ＜0.605 | 0.935 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95448 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95449 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95450 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 0.52 | ＜0.529 | 0.516 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95451 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95452 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95453 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95454 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95455 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95456 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95457 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95458 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95459 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95460 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95461 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95462 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95463 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.8.4 | 24 | ＜4.32 | 24.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95464 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H28.8.4 | 26 | ＜5.21 | 25.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95465 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市内守谷町地先（鬼怒川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95466 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.17 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95467 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | － | H28.8.4 | 5.7 | ＜3.76 | 5.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95468 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市本豊田地先（小貝川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95469 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95470 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95471 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95472 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 95473 | カツオ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 95474 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 95475 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆沖 | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 95476 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.2 | ＜1.6 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 95477 | スルメイカ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜0.85 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 95478 | アオザメ | | 静岡県 | 三宅島（伊豆諸島周辺海域） | － | H28.8.4 | 1.0 | ＜0.457 | 1.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95479 | ヨシキリザメ | | 静岡県 | 金洲（御前崎沖） | － | H28.8.4 | 0.45 | ＜0.290 | 0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95480 | ヨシキリザメ | | 静岡県 | 金洲（御前崎沖） | － | H28.8.4 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.596 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95481 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N41°25、E152°55) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.347 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95482 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95483 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.310 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95484 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95485 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜6.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95486 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95487 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95488 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95489 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95490 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95491 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95492 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.437 | (株)環境検査センター | 底層 | |
| 95493 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95494 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95495 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.66 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95496 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95497 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.422 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95498 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95499 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95500 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 95501 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95502 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95503 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 95504 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95505 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 95506 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 95507 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95508 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95509 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95510 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.449 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 95511 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95512 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95513 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95514 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 95515 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.429 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 95516 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H28.8.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95517 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.8.5 | 42 | 5.45 | 36.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95518 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.8.5 | 14 | ＜4.73 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95519 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95520 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 0.63 | ＜0.282 | 0.634 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95521 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 0.38 | ＜0.330 | 0.379 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95523 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95524 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.360 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95525 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 95526 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 95527 | キチヌ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 95528 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 95529 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 宮城県沖 | – | H28.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 95530 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95531 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95532 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95533 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95534 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95535 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95536 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95537 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95538 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95539 | アカムツ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95540 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 23 | ＜6.4 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95542 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95543 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95544 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95545 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95546 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95547 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95548 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95549 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95550 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95551 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95552 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95553 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95554 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95555 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95556 | ソウハチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95557 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95558 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95559 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95560 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95561 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95562 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95563 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95564 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95565 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95566 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95567 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95568 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95569 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95570 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95571 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95572 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95573 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95574 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95575 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95576 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95577 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95578 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95579 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95580 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95581 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95582 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95583 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95584 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95585 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95586 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95587 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95588 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95589 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95590 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95591 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95592 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95593 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95594 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95595 | メダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95596 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95597 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95599 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95600 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95601 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95602 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95603 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95604 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95605 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95606 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95608 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95609 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95610 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95611 | アワビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95612 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95613 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95614 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95615 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95616 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95617 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95618 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95619 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95620 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95621 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95622 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95623 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95624 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95625 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95626 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95627 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95628 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95629 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95630 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95631 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95632 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95633 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.6 | ＜8.7 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95634 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95635 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95636 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.7 | ＜8.5 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95637 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95638 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95639 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95640 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95641 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95642 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95643 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95644 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95645 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95646 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95647 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95648 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95649 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95650 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95651 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95652 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95653 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95654 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95655 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95656 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95657 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95658 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95659 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 18 | ＜7.5 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95660 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95661 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95662 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95663 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95664 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95665 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95666 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95667 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95668 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95669 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95670 | ガザミ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95671 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95672 | ウバガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95673 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95674 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95675 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 6.8 | ＜8.9 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95676 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95677 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95678 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95679 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95680 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95681 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95682 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95683 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95684 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95685 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95686 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95687 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95688 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 14 | ＜8.9 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95689 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95690 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95691 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95692 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95693 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95694 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95695 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95696 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.5 | ＜9.7 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95697 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95698 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95699 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95700 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95701 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95702 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95703 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95704 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 7.8 | ＜7.6 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95705 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95706 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95707 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95708 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95709 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95710 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95711 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95712 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95713 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95714 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95715 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95716 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95717 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95718 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.8.10 | 17 | ＜8.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95719 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.8.10 | 9.5 | ＜8.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95720 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95721 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95722 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95723 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.8.10 | 86 | 10.5 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95724 | イワナ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系原瀬川） | – | H28.8.10 | 33 | ＜8.1 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95725 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.8.10 | 21 | ＜7.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95726 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.8.10 | 18 | ＜7.2 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95727 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H28.8.10 | 11 | ＜8.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95728 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | – | H28.8.10 | 9.9 | ＜8.5 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95729 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系泉川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95730 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系阿武隈川支流） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95731 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系泉川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95732 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H28.8.10 | 14 | ＜10 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95733 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系口太川） | – | H28.8.10 | 9.9 | ＜7.8 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95734 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.8.10 | 34 | ＜8.5 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95735 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95736 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 95737 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.386 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95738 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95739 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 95740 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95741 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95742 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95743 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 95744 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 95745 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 95746 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜2.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 95747 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 95748 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95749 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95750 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95751 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 95752 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95753 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.08 | 宮城県 | 表層 | |
| 95754 | カツオ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.95 | 宮城県 | 表層 | |
| 95755 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 95756 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 95757 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 0.74 | ＜0.589 | 0.735 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95758 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 95759 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 95760 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 95761 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.642 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95762 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 95763 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 95764 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 95765 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 95766 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | 宮城県 | 中層 | |
| 95767 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 95768 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.8.10 | 12 | ＜3.60 | 11.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95769 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.8.10 | 14 | ＜4.25 | 13.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95770 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 95771 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95772 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 95773 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95774 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95775 | アカムツ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95776 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 95777 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95778 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜7.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95779 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95780 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 95781 | カサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95782 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95783 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95784 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 95785 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95786 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95787 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95788 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95789 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.428 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95790 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95791 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95792 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 95793 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 95794 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95795 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 0.67 | ＜0.394 | 0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 95796 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95797 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95798 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.31 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95799 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95800 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95801 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 95802 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95803 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.8.10 | 31 | ＜4.32 | 30.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95804 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.8.10 | 48 | 6.55 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95805 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95806 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町地先（花園川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95807 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.8.10 | 20 | 5.53 | 14.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95808 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95809 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95810 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 95811 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.8.10 | 7.1 | ＜3.86 | 7.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95812 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95813 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95814 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H28.8.10 | 13 | ＜4.97 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95815 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.8.10 | 15 | ＜4.19 | 15.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95816 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H28.8.10 | 19 | 5.19 | 13.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95817 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95818 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95819 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95820 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95821 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95822 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川中流） | – | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95823 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95824 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 95825 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95826 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H28.8.10 | 4.3 | ＜5.3 | 4.27 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95827 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 40 | ＜6.4 | 40.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95828 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 49 | 7.57 | 41.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 95829 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 53 | 6.85 | 46.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95830 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 49 | 7.32 | 41.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 95831 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 46 | 6.71 | 39.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95832 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 49 | 7.84 | 41.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 95833 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 45 | 9.02 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95834 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 58 | 9.67 | 48.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95835 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 50 | 6.26 | 44.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95836 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 54 | 9.43 | 44.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95837 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 49 | 6.66 | 42.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95838 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.8.10 | 46 | 8.49 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95839 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 95840 | ナガマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.522 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 95841 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.8.10 | 11 | ＜5.12 | 11.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95842 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.8.10 | 8.8 | ＜7.16 | 8.78 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95843 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.59 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95844 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.15 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 95845 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.8.10 | 6.0 | ＜5.49 | 6.01 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95846 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.8.10 | 7.0 | ＜3.35 | 7.00 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95847 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95848 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.8.10 | 7.5 | ＜3.32 | 7.49 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 95849 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.10 | 66 | 10.7 | 55.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95850 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.10 | 31 | 4.36 | 26.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95851 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.10 | 33 | 5.32 | 27.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95852 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.8.10 | 140 | 21.1 | 114 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95853 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°00） | 房総沖 | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.592 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 95854 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 95855 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | － | H28.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 95856 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95857 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95858 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95859 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95860 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95861 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 95862 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.439 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 95863 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95864 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95865 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95866 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95867 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95868 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95869 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 95870 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 95871 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 95872 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95873 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 95874 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95875 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 95876 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 95877 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 95878 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95879 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 95880 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 95881 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 95882 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 95883 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.336 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 95884 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.01 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 95885 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | － | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95886 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 95887 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 95888 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.629 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 95889 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.428 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 95890 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 95891 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.8.12 | 49 | 7.56 | 41.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95892 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.8.12 | 21 | ＜4.71 | 21.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95893 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（鳴沢湖） | － | H28.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95894 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.600 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 95895 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.597 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 95896 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95897 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95898 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95899 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95900 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95901 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95902 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95903 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95904 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95905 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 7.6 | ＜5.7 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95906 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95907 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95908 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95909 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95910 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95911 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95912 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95913 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95914 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95915 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95916 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95917 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95918 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 9.3 | ＜7.3 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95919 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95920 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95921 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95922 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95923 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95924 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95925 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95926 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95927 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95928 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95929 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95930 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95931 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95932 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95933 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95934 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95935 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95936 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95937 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95938 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95939 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95940 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95941 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95942 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95943 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95944 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95945 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95946 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95947 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95948 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95949 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95950 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95951 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95952 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 95953 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95955 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95956 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 95957 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95958 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 8.3 | ＜9.1 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95959 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95960 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 95961 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95962 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95963 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 95964 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95965 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95966 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95967 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.231 | ＜0.303 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95968 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95969 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95970 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 95971 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 寄磯地先 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95972 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95973 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 95974 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95975 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95976 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 95977 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95978 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 95979 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 95980 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 95981 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 95982 | ソウハチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 95983 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 1.0 | ＜0.461 | 1.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 95984 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 95985 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 95986 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 95987 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 95988 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 95989 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 95990 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 95991 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 95992 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.70 | 宮城県 | 中層 | |
| 95993 | ミギガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 95994 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.8.17 | 8.0 | ＜5.15 | 8.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95995 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.8.17 | 15 | ＜3.66 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95996 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.8.17 | 5.3 | ＜4.41 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95997 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 18 | ＜4.17 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 95998 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 95999 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.8.17 | 7.3 | ＜5.00 | 7.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96000 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.29 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96001 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 11 | ＜4.22 | 10.6 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96002 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.8.17 | 12 | ＜4.94 | 12.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96003 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.8.17 | 10 | ＜4.42 | 10.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96004 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.8.17 | 11 | ＜4.33 | 10.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96005 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 18 | ＜4.10 | 18.0 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96006 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H28.8.17 | 4.7 | ＜3.51 | 4.74 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96007 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.17 | 4.3 | ＜3.19 | 4.32 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96008 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96009 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H28.8.17 | 30 | 5.29 | 24.8 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96010 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 11 | ＜5.45 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96011 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.8.17 | 6.9 | ＜3.61 | 6.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96012 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 96013 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 96014 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.8.17 | 12 | ＜4.64 | 12.1 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96015 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.8.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96016 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.8.17 | 9.8 | ＜5.20 | 9.80 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96017 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E141°10） | 福島県沖 | H28.8.17 | 0.30 | ＜0.276 | 0.301 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 96018 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H28.8.17 | 0.59 | ＜0.428 | 0.588 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96019 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | – | H28.8.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96020 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96021 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜8.69 | ＜8.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96022 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.413 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 96023 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 96024 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 96025 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 96026 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.19 | 3.8 | ＜4.92 | 3.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96027 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜8.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96028 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 2.0 | ＜0.618 | 1.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96029 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96030 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96031 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96032 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 3.5 | ＜3.37 | 3.50 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96033 | カガミダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜3.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96034 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.95 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96035 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96036 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96037 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96038 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 1.1 | ＜0.531 | 1.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96039 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.60 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96040 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96041 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96042 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96043 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 0.94 | ＜0.400 | 0.938 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96044 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 2.0 | ＜0.482 | 2.01 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96045 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 0.98 | ＜0.652 | 0.978 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96046 | スルメイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96047 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96048 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 0.89 | ＜0.566 | 0.894 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96049 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96050 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96052 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.670 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96053 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96054 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96055 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96056 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96057 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96058 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96059 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96060 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96061 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96062 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96063 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96064 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96065 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96066 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96067 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96068 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.8.19 | 57 | 10.8 | 46.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96069 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.8.19 | 27 | ＜5.22 | 26.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96070 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 96071 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 96072 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.8.19 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.59 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 96073 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96074 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96075 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96076 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96077 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96078 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 18 | ＜9.0 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96079 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96080 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96081 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96082 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96083 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96084 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96085 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96086 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96087 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96088 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96089 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96090 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96091 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96092 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96093 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96094 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96095 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96096 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96097 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.8.24 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96098 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.8.24 | 10 | ＜9.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96099 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.8.24 | 18 | ＜7.8 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96100 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.8.24 | 39 | ＜9.1 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96101 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.8.24 | 48 | 8.85 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96102 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.8.24 | 25 | ＜6.5 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96103 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.8.24 | 22 | ＜9.3 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96104 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.8.24 | 19 | ＜8.4 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96105 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.8.24 | 16 | ＜7.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96106 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | – | H28.8.24 | 11 | ＜6.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96107 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96108 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.8.24 | 20 | ＜11 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96109 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96110 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H28.8.24 | 24 | ＜9.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96111 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | – | H28.8.24 | 24 | ＜7.6 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96112 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.8.24 | 42 | 12.0 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96113 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96114 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96115 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96116 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96117 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96118 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 96119 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.27 | 宮城県 | 中層 | |
| 96120 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 96121 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.22 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96122 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 96123 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H28.8.24 | 8.1 | ＜5.28 | 8.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 96124 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 96125 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 96126 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96127 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96128 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96129 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96130 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 96131 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | – | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96132 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.8.25 | 36 | ＜5.37 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96133 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.8.25 | 33 | 3.85 | 29.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96134 | シイラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 96135 | シイラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.8.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 96136 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E148° 25） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.505 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96137 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 03、E144° 57） | 福島県沖 | H28.8.24 | 0.57 | ＜0.387 | 0.566 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96138 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 45、E149° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | いであ(株) | 表層 | |
| 96139 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 25、E146° 09） | – | H28.8.24 | 0.59 | ＜0.432 | 0.589 | いであ(株) | 中層 | |
| 96140 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 04、E145° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.369 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 96141 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 04、E145° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.548 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96142 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 29、E148° 57） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96143 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 18、E147° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96144 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.518 | いであ(株) | 表層 | |
| 96145 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 00、E146° 00） | – | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.591 | いであ(株) | 中層 | |
| 96146 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 20、E152° 05） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 96147 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 21、E145° 24） | 福島県沖 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 96148 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 01、E149° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 96149 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 58、E148° 06） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.557 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96150 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 04、E159° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.62 | ＜0.364 | 0.618 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96151 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°54、E145°43) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.538 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96152 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°57、E160°02) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.498 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96153 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°52、E169°51) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 96154 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°35、E161°38) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.363 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96155 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°41、E168°20) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.381 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96156 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.59 | ＜0.467 | 0.591 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96157 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°00、E159°00) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.59 | ＜0.288 | 0.586 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96158 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°43、E168°35) | － | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.49 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 96159 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°36、E161°43) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 0.42 | ＜0.343 | 0.419 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96160 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°01、E170°10) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.466 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 96161 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°31、E161°39) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96162 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°30、E149°18) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 96163 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°11、E148°26) | 日本太平洋沖合北部 | H28.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96164 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N45°03、E148°05) | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.337 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96165 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.444 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96166 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96167 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 96168 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 96169 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96170 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 96171 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.25 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 96172 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96173 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 96174 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96175 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96176 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 0.66 | ＜0.302 | 0.658 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 96177 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96178 | メアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.52 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96179 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.71 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96180 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 96181 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 1.6 | ＜0.508 | 1.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 96182 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 96183 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96184 | トビウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.18 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 96185 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 96186 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 96187 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96188 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96189 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96190 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H28.8.26 | 17 | ＜4.47 | 17.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96191 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H28.8.26 | 18 | ＜5.52 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96192 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H28.8.26 | 11 | ＜3.72 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96193 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.8.26 | 12 | ＜4.20 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96194 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.8.26 | 19 | ＜3.73 | 18.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96195 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.8.26 | 5.3 | ＜4.69 | 5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96196 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.8.26 | 5.5 | ＜4.50 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96197 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H28.8.26 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96198 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H28.8.26 | 23 | ＜5.25 | 22.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96199 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H28.8.26 | 8.7 | ＜3.57 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96200 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H28.8.26 | 28 | 5.07 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96201 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H28.8.26 | 5.8 | ＜4.49 | 5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96202 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H28.8.26 | 11 | ＜4.36 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96203 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H28.8.26 | 7.3 | ＜4.39 | 7.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96204 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H28.8.26 | 4.9 | ＜3.01 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96205 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H28.8.26 | 5.0 | ＜3.89 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96206 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H28.8.26 | 5.5 | ＜3.51 | 5.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96207 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96208 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.485 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96209 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96210 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96211 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96212 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96213 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96214 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96215 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96216 | アカシタビラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96217 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96218 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96219 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96220 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96221 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96222 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96223 | クロウシノシタ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96224 | クロダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96225 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96227 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96228 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96229 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96230 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96231 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96232 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96233 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96234 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96235 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96236 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96237 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96238 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96239 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96240 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96241 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96242 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96243 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96244 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96245 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96246 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96247 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96248 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96249 | マゴチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96250 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96251 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96252 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96253 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96254 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96256 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96257 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96258 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96259 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96260 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96261 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96262 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96263 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96264 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96265 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96266 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96267 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96268 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96269 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96270 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96271 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96272 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96273 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96274 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96275 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96276 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96277 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96278 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96279 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96280 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96281 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96282 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96283 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96284 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96285 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96286 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96287 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96288 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96289 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96290 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96291 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96292 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96293 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96294 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96295 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96296 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96297 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96298 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 7.4 | ＜9.4 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96299 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 10 | ＜8.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96300 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96301 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96302 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96303 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96304 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96305 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96306 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96307 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96308 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96309 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96310 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96311 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96312 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96313 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96314 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96315 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96316 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96317 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96318 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96319 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96320 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96321 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96322 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96323 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 7.2 | ＜5.7 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96324 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96325 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96326 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96327 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96328 | マサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96329 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96330 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96331 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96332 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96333 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96334 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96335 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96336 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96337 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96338 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96339 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96342 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96343 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96344 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96345 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96346 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96347 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96348 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96349 | スルメイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96350 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96351 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96352 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96353 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96354 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96355 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96356 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96357 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96358 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96359 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96360 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96361 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96362 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96363 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96364 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 11 | ＜8.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96365 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96366 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96367 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96368 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96369 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96370 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96371 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96372 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 14 | ＜8.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96373 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96374 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96375 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96376 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96377 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96378 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.8.31 | 30 | ＜8.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96379 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96380 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系広瀬川） | － | H28.8.31 | 14 | ＜7.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96381 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.8.31 | 7.3 | ＜7.1 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96382 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.8.31 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96383 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96384 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96385 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.8.31 | 17 | ＜7.3 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96386 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H28.8.31 | 18 | ＜11 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96387 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.8.31 | 33 | ＜7.8 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96388 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96389 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H28.8.31 | 15 | ＜8.1 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96390 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.8.31 | 16 | ＜9.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96391 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96392 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.8.31 | 11 | ＜6.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96393 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96394 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 浅川町（阿武隈川水系社川） | － | H28.8.31 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96395 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H28.8.31 | 10 | ＜11 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96396 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96397 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96398 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.8.31 | 36 | ＜9.6 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96399 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.8.31 | 24 | ＜8.7 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96400 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96401 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96402 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96403 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 96404 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96405 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96406 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96407 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96408 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 96409 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.8.31 | 21 | ＜5.63 | 20.6 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96410 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 96411 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 96412 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 96413 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.31 | 4.4 | ＜3.61 | 4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96414 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96415 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96416 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96417 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96418 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.672 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96419 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96420 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.632 | ＜0.478 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 96421 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.529 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96422 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96423 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.364 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96424 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 96425 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.386 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96426 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96427 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96428 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.229 | ＜0.331 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96429 | カスザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 5.0 | ＜4.75 | 4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 96430 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 96431 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.515 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96432 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96433 | ニベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.47 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96434 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.07 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96435 | ジンドウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96436 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.43 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96437 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96438 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 96439 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.8.31 | 0.45 | ＜0.363 | 0.448 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96440 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96441 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.333 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96442 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96443 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96444 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H28.8.31 | 9.5 | ＜5.08 | 9.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96445 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.8.31 | 5.4 | ＜3.88 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96446 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.310 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96447 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.388 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96448 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.394 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96449 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.284 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96450 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜1.40 | ＜1.19 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96451 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96452 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜1.97 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96453 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜1.39 | ＜1.16 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96454 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 様似町沖 | 北海道沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜1.74 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96455 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜1.66 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 96456 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜1.07 | ＜0.772 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96457 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.867 | ＜0.770 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96458 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.854 | ＜0.696 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96459 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.883 | ＜0.781 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96460 | ホタテガイ（干貝柱） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.875 | ＜0.838 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96461 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 96462 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 0.78 | ＜0.318 | 0.779 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96463 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 96464 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96465 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 0.62 | ＜0.459 | 0.620 | いであ(株) | 底層 | |
| 96466 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 1.7 | ＜0.434 | 1.72 | いであ(株) | 中層 | |
| 96467 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.1 | 0.81 | ＜0.406 | 0.807 | いであ(株) | 底層 | |
| 96468 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.9.1 | 47 | 7.68 | 39.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 96469 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市三坂町地先（鬼怒川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96470 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市羽生町地先（鬼怒川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96471 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市曲田地先（小貝川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96472 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96473 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96474 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H28.9.1 | 4.1 | ＜3.45 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96475 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96476 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96477 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.9.1 | 23 | ＜7.49 | 22.9 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96478 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H28.9.1 | 12 | ＜4.82 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96479 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H28.9.1 | 13 | ＜6.54 | 13.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 96480 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96481 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96482 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96483 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96484 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96485 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96486 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96487 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96488 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 96489 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 43 | 8.53 | 34.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96490 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 42 | 6.58 | 35.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96491 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 49 | 8.16 | 41.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96492 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 46 | 6.23 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96493 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 49 | 6.69 | 42.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96494 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 45 | 6.24 | 38.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96495 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.1 | 44 | 8.42 | 35.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96496 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 96497 | スズキ | | 東京都 | 港区（お台場付近） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96498 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96499 | アユ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.44 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 96500 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 0.39 | ＜0.361 | 0.39 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 96501 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 0.44 | ＜0.294 | 0.44 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 96502 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 0.41 | ＜0.271 | 0.41 | (株)環境総合テクノス | 哺乳類 | |
| 96503 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 96504 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 96505 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 96506 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 96507 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.299 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 哺乳類 | |
| 96508 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 哺乳類 | |
| 96509 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.367 | (株)静環検査センター | 哺乳類 | |
| 96510 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | – | H28.9.1 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 哺乳類 | |
| 96511 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 01、E153° 58） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.407 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96512 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.611 | いであ(株) | 底層 | |
| 96513 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 96514 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.461 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96515 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 96516 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.526 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96517 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96518 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 96519 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.68 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96520 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 96521 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96522 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96523 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96524 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.27 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96525 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 0.50 | ＜0.520 | 0.501 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 96526 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 96527 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.551 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96528 | カツオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 96529 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96530 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 96531 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 96532 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96533 | シイラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96534 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 96535 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46° 07、E153° 54） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.412 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 96536 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96537 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 96538 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 96539 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.323 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96540 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.398 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96541 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.321 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 96542 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96543 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.506 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 96544 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.527 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96545 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.369 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96546 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 96547 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.372 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96548 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96549 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 96550 | ヘダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 96551 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.24 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 96552 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.9.2 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 96553 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 96554 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96555 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 96556 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96557 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96558 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96559 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96560 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96561 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96562 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96563 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96564 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96565 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96566 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96567 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96568 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96569 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96570 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96571 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96572 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 22 | ＜7.3 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96573 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96574 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96575 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 7.7 | ＜9.2 | 7.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96576 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96577 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96578 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96579 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96580 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96581 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96582 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96583 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 11 | ＜7.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96584 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96585 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 7.0 | ＜8.3 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96586 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96587 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96588 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96589 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96590 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96591 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96592 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96593 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96594 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96595 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96596 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96597 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96598 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96599 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96600 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96601 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96602 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 5.3 | ＜8.4 | 5.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96603 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96604 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96605 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96606 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96607 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96608 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96609 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96610 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96611 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96612 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96613 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96614 | マイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96615 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96616 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96617 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96618 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96619 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96620 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96621 | マゴチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96622 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96623 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96624 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96625 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96626 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96627 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96628 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96629 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 6.1 | ＜6.6 | 6.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96630 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96631 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96632 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96633 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96634 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96635 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96636 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96637 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96638 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96639 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96640 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96641 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96642 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96643 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96644 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96645 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96646 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96647 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96648 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 19 | ＜7.2 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96649 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 21 | ＜7.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96650 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96651 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96652 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系押切川） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96653 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H28.9.7 | 19 | ＜9.0 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96654 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H28.9.7 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96655 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96656 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川支流） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96657 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96658 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96659 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96660 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96661 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.440 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 96662 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.504 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96663 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 96664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 96665 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.86 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 96666 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜5.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 96667 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 96668 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 96669 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 96670 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.374 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96671 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 96672 | マダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.384 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96673 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.9.7 | 0.61 | ＜0.627 | 0.609 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 中層 | |
| 96674 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H28.9.7 | 0.64 | ＜0.370 | 0.639 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 96675 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 21 | ＜4.46 | 20.7 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96676 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.7 | 16 | ＜4.04 | 15.9 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96677 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.7 | 13 | ＜3.57 | 12.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96678 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.9.7 | 12 | ＜3.24 | 12.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96679 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 13 | ＜4.50 | 12.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96680 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.9.7 | 8.0 | ＜3.04 | 7.99 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96681 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 11 | ＜3.13 | 10.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96682 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | – | H28.9.7 | 6.1 | ＜3.63 | 6.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96683 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.9.7 | 14 | ＜5.66 | 14.1 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 96684 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.9.7 | 10 | ＜5.15 | 10.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 96685 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 6.0 | ＜4.46 | 5.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 96686 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | – | H28.9.7 | 11 | ＜4.90 | 10.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96687 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H28.9.7 | 56 | 7.24 | 49.2 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 96688 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H28.9.7 | 26 | ＜5.23 | 26.4 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 96689 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.58 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96690 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.7 | 5.6 | ＜2.95 | 5.57 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 96691 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.7 | 8.3 | ＜5.09 | 8.28 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 淡水 | |
| 96692 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96693 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96694 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 96695 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.0 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 96696 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96697 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96698 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村羅賀 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96699 | コンブ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.9.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 96700 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.485 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96701 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.432 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96702 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.44 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96703 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.57 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96704 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 0.75 | ＜0.535 | 0.751 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96705 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.45 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96706 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.447 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96707 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.16 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 96708 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°55、E154°26） | – | H28.9.8 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.303 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 96709 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N45°51、E154°23） | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.457 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 96710 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96711 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.91 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.94 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96713 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.416 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 96714 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.93 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 96715 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.34 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96716 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96717 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.90 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 96718 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 96719 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.555 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 96720 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.08 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 96721 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.77 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 96722 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N46°06、E154°25） | – | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.365 | （株）静環検査センター | 表層 | |
| 96723 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 0.37 | ＜0.298 | 0.370 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 96724 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.51 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96725 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 96726 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 0.50 | ＜0.426 | 0.503 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96727 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 96728 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96729 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 96730 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 96731 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.18 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 96732 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 96733 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.44 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96734 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.305 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 96735 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.17 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 96736 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96737 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 96738 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 96739 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 96740 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 96741 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96742 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | H28.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96743 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.9.9 | 39 | 5.32 | 33.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96744 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.9.9 | 29 | 5.80 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96745 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 96746 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 96747 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 96748 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 96749 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.455 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 96750 | マイワシ | | 静岡県 | 駿河湾 | － | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 96751 | サザエ | | 静岡県 | 下田沖 | － | H28.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 96752 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96753 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川上流） | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96754 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96755 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96756 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96757 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.13 | 31 | ＜5.4 | 31.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96758 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.13 | 46 | 7.02 | 38.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96759 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.13 | 42 | ＜3.8 | 42.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96760 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.13 | 41 | 4.44 | 36.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96761 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.13 | 34 | ＜4.9 | 34.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96762 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.9.13 | 35 | 5.12 | 29.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96763 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96764 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96765 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96766 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 96767 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 96768 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H28.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 96769 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96770 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96771 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96772 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96773 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96774 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96775 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96776 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96777 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96778 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96779 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96780 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96781 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96782 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96783 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96784 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96785 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96786 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96787 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96788 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96789 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96790 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 9.4 | ＜8.4 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96791 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96792 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96793 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96794 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96795 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96796 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96797 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96798 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96799 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96800 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96801 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96802 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96803 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96804 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96805 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96806 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96807 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96808 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96809 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96810 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96811 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96812 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96813 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96814 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96815 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96816 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96817 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96818 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96819 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96820 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96821 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96822 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96823 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96824 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96825 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96826 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96827 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96828 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96829 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96830 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96831 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96832 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96833 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96834 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96835 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96836 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96837 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96838 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96839 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96840 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96841 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96842 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96843 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96844 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96845 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96846 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96847 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96848 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96849 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96850 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96851 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96852 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96853 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96854 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96855 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 96856 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96857 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96858 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96859 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96860 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96861 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 7.0 | ＜9.2 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96862 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96863 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96864 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 96865 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96866 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96867 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96868 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96869 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96870 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96871 | クサウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96872 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96873 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96874 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96875 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96876 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 7.0 | ＜8.3 | 6.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96877 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96878 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96879 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96880 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 17 | ＜9.0 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96881 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96882 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96883 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96884 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96885 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96886 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96887 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96888 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 96889 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96890 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96891 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96892 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96893 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96894 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96895 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96896 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96897 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96898 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96899 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96900 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96901 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96902 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96903 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96904 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96905 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96906 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96907 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96908 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96909 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96910 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96911 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96912 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96913 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96914 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96915 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96916 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96917 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96918 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96919 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96920 | ガザミ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96921 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96922 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96923 | ケンサキイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96924 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96925 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96926 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96928 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96929 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96930 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96931 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96932 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96933 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96934 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96935 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96936 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96937 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96938 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96939 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96940 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96941 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96942 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96943 | タチウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 96944 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96945 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96946 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96947 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96948 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96949 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96950 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96951 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96952 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96953 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96954 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96955 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 96956 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96957 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96958 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96959 | マボヤ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 96960 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.9.14 | 22 | ＜8.5 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96961 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H28.9.14 | 16 | ＜7.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96962 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.9.14 | 21 | ＜6.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96963 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96964 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96965 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.9.14 | 25 | ＜7.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96966 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H28.9.14 | 13 | ＜7.5 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96967 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H28.9.14 | 19 | ＜7.6 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96968 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H28.9.14 | 9.1 | ＜8.4 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96969 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.9.14 | 18 | ＜8.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96970 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H28.9.14 | 13 | ＜7.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96971 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.9.14 | 22 | ＜11 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96972 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96973 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.9.14 | 22 | ＜7.9 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96974 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | – | H28.9.14 | 7.2 | ＜7.3 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96975 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96976 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 96977 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 96978 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 96979 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.510 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96980 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96981 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96982 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.318 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96983 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96984 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.515 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96985 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 96986 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 96987 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96988 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 96989 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 96990 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 96991 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.25 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 96992 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 96993 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96994 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 96995 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 96996 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 96997 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 96998 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 96999 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97000 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97001 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97002 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 97003 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97004 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97005 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 97006 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 97007 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 0.70 | ＜0.351 | 0.702 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97008 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 97009 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.69 | 宮城県 | 中層 | |
| 97010 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 97011 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 97012 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 97013 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.514 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97014 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 97015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.34 | 宮城県 | 中層 | |
| 97016 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 97017 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.9.14 | 8.7 | ＜3.92 | 8.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97018 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.9.14 | 7.9 | ＜4.73 | 7.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97019 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.14 | 9.4 | ＜3.56 | 9.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97020 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.14 | 8.5 | ＜3.72 | 8.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97021 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | – | H28.9.14 | 5.9 | ＜5.19 | 5.86 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97022 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97023 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.254 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 97024 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 97025 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.76 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97026 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97027 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97028 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97029 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97030 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.59 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97031 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97032 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97033 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97034 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 97035 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 97036 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97037 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜7.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97038 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97039 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.89 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97040 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97041 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97042 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97043 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97044 | ガザミ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97045 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97046 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97047 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97048 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 97049 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97050 | ケガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97051 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97052 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97053 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97054 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.87 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97055 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97056 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97057 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜7.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97058 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 97059 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.11 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97060 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97061 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97062 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 97063 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.67 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97064 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.02 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97065 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97066 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97067 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97068 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.41 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97069 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97070 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97071 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97072 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97073 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97074 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97075 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97076 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97077 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97078 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜3.83 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97079 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.55 | ＜7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97080 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97081 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 97082 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 97083 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 97084 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97085 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97086 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97087 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97088 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97089 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97090 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97091 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97092 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97093 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97094 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.496 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97095 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 97096 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97097 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97098 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97099 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97100 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97101 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97102 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97103 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 49 | 5.08 | 44.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97104 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 48 | 5.76 | 42.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97105 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 50 | 8.19 | 41.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 97106 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97107 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先(大北川) | － | H28.9.14 | 13 | ＜5.10 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97108 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町地先(花園川) | － | H28.9.14 | 9.7 | ＜4.49 | 9.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97109 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 20 | ＜4.09 | 19.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 97110 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 21 | 4.70 | 16.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 97111 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先(小貝川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97112 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市上蛇町地先(小貝川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97113 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先(小貝川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97114 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市大輪町地先(鬼怒川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97115 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97116 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97117 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 6.3 | ＜4.63 | 6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97118 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 7.5 | ＜4.28 | 7.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97119 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97120 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.9.14 | 3.5 | ＜3.20 | 3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97121 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先(那珂川) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 97122 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97123 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.56 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97124 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.9.14 | 16 | ＜6.06 | 16.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97125 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97126 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.463 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97127 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97128 | ケンサキイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.380 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97129 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.470 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97130 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97131 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.9.14 | 8.1 | ＜6.50 | 8.08 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97132 | テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.9.14 | 10 | ＜5.26 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97133 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97134 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.394 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97135 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | - | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97136 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97137 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 97138 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | - | H28.9.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 97139 | ムラサキイガイ | | 静岡県 | 発電所周辺海域 | - | H28.7.29 | 検出限界未満 | | | - | 無脊椎 | |
| 97140 | カキ | | 静岡県 | 発電所周辺海域 | - | H28.7.29 | 検出限界未満 | | | - | 無脊椎 | |
| 97141 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 26、E148° 34) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 97142 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97143 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97144 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97145 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97146 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97147 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97148 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97149 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97150 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97151 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.35 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97152 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97153 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97154 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97155 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.01 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97156 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97157 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.497 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97158 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.372 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 97159 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97160 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.08 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 97161 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 31、E148° 41) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 97162 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 30、E148° 30) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.590 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 97163 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 97164 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97165 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.22 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 97166 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.499 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97167 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97168 | カンパチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.12 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97169 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97170 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97171 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97172 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97173 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97174 | シイラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 97175 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.17 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97176 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97177 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97178 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 97179 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97180 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.541 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97181 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 97182 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.342 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97183 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97184 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97185 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | - | H28.9.16 | 10 | ＜5.19 | 10.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97186 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | - | H28.9.16 | 4.8 | ＜4.05 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97187 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | - | H28.9.16 | 13 | ＜3.19 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97188 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H28.9.16 | 51 | 8.21 | 42.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97189 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | H28.9.16 | 19 | ＜3.87 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97190 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H28.9.16 | 24 | 3.94 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97191 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H28.9.16 | 14 | ＜3.90 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97192 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.74 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97193 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | - | H28.9.16 | 15 | ＜4.90 | 14.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97194 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H28.9.16 | 6.9 | ＜4.73 | 6.86 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97195 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | - | H28.9.16 | 6.8 | ＜4.46 | 6.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 97196 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | - | H28.9.16 | 9.1 | ＜4.99 | 9.09 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97197 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H28.9.16 | 9.1 | ＜4.61 | 9.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97198 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | H28.9.16 | 14 | ＜5.06 | 14.3 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 97199 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H28.9.16 | 6.7 | ＜5.14 | 6.68 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97200 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.94 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 97201 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97202 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97203 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97204 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 97205 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜3.18 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 97206 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 97207 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 55、E147° 27) | - | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 97208 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 43、E143° 08) | 福島県沖 | H28.9.16 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 97209 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97210 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.331 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97211 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | - | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.292 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 97212 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.377 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97213 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.341 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 97214 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97215 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97216 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97217 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97218 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97219 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97220 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97221 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97222 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97223 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97224 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97225 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97226 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97227 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 7.8 | ＜8.2 | 7.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97228 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97229 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97230 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97231 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97232 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97233 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97234 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97235 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97236 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97237 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97238 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97239 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97240 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97241 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97242 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97243 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97244 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97245 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97246 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97247 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97248 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97249 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97250 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97251 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97252 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97253 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97254 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97255 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97256 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97257 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97258 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97259 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97260 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97261 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97262 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97263 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97264 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97265 | ニベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97266 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97267 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97268 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97269 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97270 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97271 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97272 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97273 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97274 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97275 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97276 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97277 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97278 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97279 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97280 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97281 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97282 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97283 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97284 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97285 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97286 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97287 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97288 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97289 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97290 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97291 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97292 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97293 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97294 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H28.9.21 | 53 | 13.3 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97295 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97296 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.9.21 | 43 | 7.89 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97297 | イワナ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97298 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.9.21 | 37 | ＜8.4 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97299 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.9.21 | 27 | ＜8.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97300 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系叶津川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97301 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系叶津川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97302 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系蒲生川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97303 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系塩沢川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97304 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.9.21 | 19 | ＜8.2 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97305 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H28.9.21 | 9.6 | ＜9.7 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97306 | コイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系只見川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97307 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97308 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97309 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（只見湖） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97310 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.9.21 | 8.9 | ＜8.3 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97311 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97312 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97313 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97314 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97315 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.21 | 9.1 | ＜4.48 | 9.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97316 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.21 | 7.7 | ＜3.38 | 7.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97317 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.21 | 15 | ＜3.70 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97318 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97319 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 97320 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.94 | 宮城県 | 中層 | |
| 97321 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 97322 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 97323 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97324 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97325 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97326 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 97327 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 97328 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 97329 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.490 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97330 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 97331 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.94 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 97332 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.479 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 97333 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 97334 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 97335 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 97336 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 97337 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.21 | 0.53 | ＜0.412 | 0.525 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97338 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.21 | 12 | ＜5.43 | 12.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97339 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.9.21 | 16 | ＜5.43 | 15.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97340 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.21 | 7.9 | ＜6.86 | 7.90 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97341 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.9.21 | 11 | ＜6.34 | 10.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97342 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.9.21 | 13 | ＜5.92 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 97343 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.9.21 | 4.6 | ＜3.47 | 4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97344 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 97345 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 97346 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 97347 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 97348 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97349 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 0.89 | ＜0.504 | 0.885 | いであ(株) | 底層 | |
| 97350 | アカムツ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97351 | アカムツ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97352 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 97353 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97354 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97355 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97356 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97357 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97358 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97359 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.58 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97360 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97361 | カンパチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 97362 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97363 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 97364 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97365 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97366 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97367 | ケンサキイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97368 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 97369 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97370 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.56 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97371 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97372 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97373 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜5.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97374 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97375 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.98 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97376 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.24 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97377 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97378 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.68 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97379 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.85 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97380 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97381 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 97382 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97383 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.96 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97384 | ヒラマサ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 97385 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 0.84 | ＜0.349 | 0.840 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 97386 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97387 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97388 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 97389 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.38 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97390 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97391 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97392 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.02 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97393 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.60 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97394 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97395 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.42 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97396 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97397 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97398 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 97399 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.16 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97400 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97401 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97402 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97403 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97404 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97405 | ミギガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜5.13 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97406 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.37 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97407 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97408 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97409 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97410 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.50 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97411 | メイタガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 97412 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97413 | メイタガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97414 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.338 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 97415 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97416 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97417 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 97418 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 97419 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97420 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 97421 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97422 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97423 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 97424 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97425 | ヒジキ | | 茨城県 | 大洗町磯浜町地先 | 茨城県沖 | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.828 | ＜0.837 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 97426 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先(小貝川) | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97427 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | – | H28.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 97428 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.408 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 97429 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97430 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.591 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 97431 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市(薗原湖) | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97432 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷湖) | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97433 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市(草木湖) | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97434 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市(梅田湖) | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97435 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H28.9.23 | 32 | ＜5.02 | 32.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97436 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村(丸沼) | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97437 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | – | H28.9.23 | 15 | ＜3.15 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97438 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°33、E147°18) | – | H28.9.23 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.603 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 97439 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 97440 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.464 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97441 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.614 | ＜0.502 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 97442 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.389 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 97443 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.20 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 97444 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97445 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜7.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97446 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.561 | いであ(株) | 底層 | |
| 97447 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 97448 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.563 | いであ(株) | 底層 | |
| 97449 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 97450 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97451 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97452 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97453 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 97454 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.322 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97455 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97456 | マダラ | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.335 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97457 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 97458 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市(榛名湖) | – | H28.9.26 | 32 | 4.42 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97459 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 97460 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97461 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 97462 | コンブ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97463 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H28.9.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 97464 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97465 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97466 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97467 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97468 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 8.6 | ＜9.3 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97469 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97470 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 21 | ＜7.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97471 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97472 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97473 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97474 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97475 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97476 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97477 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97478 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97479 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97480 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97481 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97482 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97483 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97484 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97485 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97486 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97487 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97488 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97489 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97490 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97491 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97492 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97493 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97494 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97495 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97496 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97497 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97498 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97499 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97500 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97501 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97502 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97503 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97504 | ケンサキイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97505 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97506 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97507 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97508 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97509 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97510 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97511 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97512 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97513 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97514 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97515 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97516 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97517 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97518 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97519 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97520 | カガミダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97521 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97522 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97523 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97524 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97525 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97526 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97527 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97528 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97529 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97530 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97531 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97532 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97533 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97534 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97535 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97536 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97537 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97538 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97539 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97540 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97541 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97542 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97543 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97544 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97545 | マトウダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97546 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97547 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97548 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97549 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97550 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97551 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97552 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97553 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97554 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97555 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97556 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97557 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97558 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97559 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97560 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97561 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97562 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97563 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97564 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97565 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97566 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97567 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97568 | カツオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97569 | カツオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97570 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97571 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97572 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97573 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97574 | キツネメバル | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97575 | クロマグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97576 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97577 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97578 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97579 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 7.0 | ＜11 | 6.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97580 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97581 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97582 | シイラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97583 | シイラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97584 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97585 | スマ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97586 | ヒラマサ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97587 | ヒラマサ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97588 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97589 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97590 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97591 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97592 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97593 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97594 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97595 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97596 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97597 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97598 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97599 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97600 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97601 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97602 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97603 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 10 | ＜7.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97604 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97605 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97606 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97607 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97608 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97609 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97610 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97611 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97613 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97614 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97615 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97616 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97617 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97618 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97619 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97620 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97621 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97622 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97623 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97624 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97625 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97626 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 6.8 | ＜9.0 | 6.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97627 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97628 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 15 | ＜8.8 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97629 | シイラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97630 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97631 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97632 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97633 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97634 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97635 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97636 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97637 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97638 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97639 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97640 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97641 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97642 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97643 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97644 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97645 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97646 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97647 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97648 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97649 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97650 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97652 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97653 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97654 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97655 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97656 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97657 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97658 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97659 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97660 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97661 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97662 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97663 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97664 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97665 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97666 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97667 | アユ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川） | － | H28.9.28 | 15 | ＜8.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97668 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97669 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H28.9.28 | 24 | ＜6.1 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97670 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.9.28 | 6.6 | ＜7.8 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97671 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97672 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.9.28 | 77 | 11.8 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97673 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H28.9.28 | 21 | ＜7.7 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97674 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系釈迦堂川） | － | H28.9.28 | 44 | ＜8.1 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97675 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系中津川） | － | H28.9.28 | 34 | ＜9.2 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97676 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系柳沢） | － | H28.9.28 | 17 | ＜7.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97677 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系手沢） | － | H28.9.28 | 43 | ＜8.0 | 42.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97678 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系横川） | － | H28.9.28 | 41 | ＜7.6 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97679 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97680 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H28.9.28 | 13 | ＜8.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97681 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.9.28 | 18 | ＜9.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97682 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.9.28 | 24 | ＜8.3 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97683 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H28.9.28 | 14 | ＜7.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97684 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川） | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97685 | コイ | | 福島県 | 矢吹町（阿武隈川水系泉川） | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97686 | コイ | | 福島県 | 中島村（阿武隈川） | － | H28.9.28 | 13 | ＜9.0 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97687 | ナマズ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H28.9.28 | 51 | 11.3 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97688 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市（阿武隈川水系安達太田川） | － | H28.9.28 | 10 | ＜9.4 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97689 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.9.28 | 91 | 15.3 | 75.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97690 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.9.28 | 36 | ＜8.6 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97691 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97692 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97693 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97694 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 97695 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.415 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97696 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.323 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97697 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.332 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97698 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97699 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97700 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.66 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 97701 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.331 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 97702 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜1.65 | ＜1.38 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 97703 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 97704 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 97705 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 97706 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 97707 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.503 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97708 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97709 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 97710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 97711 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.401 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97712 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.52 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97713 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.84 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 97714 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 97715 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 97716 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 97717 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H28.9.28 | 9.1 | ＜5.13 | 9.06 | （一社）日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 97718 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.387 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 97719 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 50、E147° 19） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.390 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 97720 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.408 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97721 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.542 | いであ（株） | 中層 | |
| 97722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.517 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 97723 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.47 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 97724 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.390 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 97725 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.554 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 97726 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.93 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 97727 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.380 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 97728 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.63 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 97729 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.383 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 97730 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.69 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 97731 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H28.9.29 | 9.1 | ＜3.3 | 9.09 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97732 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 46 | 6.72 | 39.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97733 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 47 | 6.52 | 40.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97734 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 43 | 4.99 | 37.7 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97735 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 49 | 7.13 | 42.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97736 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 44 | 6.28 | 37.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97737 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.9.29 | 37 | 6.27 | 30.6 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97738 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 97739 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97740 | アユ | | 新潟県 | 三条市（五十嵐川） | – | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | （一財）新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 97741 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 35、E146° 25） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.29 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.419 | （一社）日本海事検定協会 | 表層 | |
| 97742 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97743 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 97744 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.03 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 97745 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜3.58 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 97746 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 0.51 | ＜0.559 | 0.509 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97747 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜3.61 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 97748 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 97749 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97750 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.97 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 97751 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.59 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 97752 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.07 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 97753 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.10 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 97754 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜7.62 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 97755 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.08 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 97756 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜7.00 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 97757 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 45、E146° 15） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.480 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 97758 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.356 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 97759 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.90 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 97760 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.375 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 97761 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 97762 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.399 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 97763 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.35 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 97764 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.17 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 97765 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.71 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97766 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.24 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 97767 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.58 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 97768 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.05 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 97769 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.19 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97770 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.81 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 97771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.23 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 97772 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.11 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 97773 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.44 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 97774 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.28 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 97775 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.97 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 97776 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.00 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97777 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.439 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 97778 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.363 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97779 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.385 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 97780 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.360 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 97781 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 97782 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.314 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 97783 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.379 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 97784 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.479 | （一社）日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 97785 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.478 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97786 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.480 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 97787 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 0.75 | ＜0.325 | 0.747 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 97788 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.49 | （株）環境総合テクノス | 底層 | |
| 97789 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.321 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 97790 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.26 | （株）静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97791 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.19 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 97792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.559 | いであ（株） | 底層 | |
| 97793 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.88 | いであ（株） | 底層 | |
| 97794 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°15、E149°50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.244 | ＜0.291 | （株）環境総合テクノス | 表層 | |
| 97795 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97796 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97797 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97798 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97799 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 97800 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97801 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97802 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97803 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97804 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97805 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97806 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97807 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97808 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97809 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97810 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97811 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97812 | ウスメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97813 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97814 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97815 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97816 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97817 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97818 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97819 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97820 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97821 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97822 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97823 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 16 | ＜7.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97824 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97825 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97826 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97827 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97828 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97829 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97830 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97831 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97832 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97833 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97834 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97835 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97836 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97837 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97838 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97839 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97840 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97841 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97842 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97843 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97844 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97845 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97846 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97847 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97848 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97849 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97850 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97851 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97852 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97853 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97854 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97855 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97856 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97857 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97858 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97859 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97860 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97861 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97862 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97863 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97864 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97865 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97866 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97867 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97868 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97869 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97870 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97871 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97872 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97873 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97874 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97875 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97876 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97877 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97878 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97879 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97880 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97881 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97882 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97883 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97884 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97885 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97886 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97887 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97888 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97889 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97890 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97891 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97892 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97893 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97894 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97895 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97896 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97897 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97898 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97899 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97900 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97901 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 9.1 | ＜7.2 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97902 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 97903 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97904 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97905 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97906 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97907 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97908 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97909 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97910 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 14 | ＜7.9 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97911 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97912 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97913 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97914 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97915 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97916 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97917 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97918 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97919 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97920 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97921 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97922 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 46 | ＜8.4 | 45.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97923 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97924 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97925 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97926 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97927 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97928 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97929 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97930 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 17 | ＜9.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97931 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97932 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97933 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97934 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 97935 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97936 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97937 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97938 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97939 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97940 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97941 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97942 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97943 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97944 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97945 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97946 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97947 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97948 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97949 | ガザミ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97950 | ケンサキイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97951 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97952 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97953 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97954 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 97955 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97956 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97957 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97958 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97959 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97960 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97961 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97962 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97963 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97964 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97965 | マナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97966 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97967 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97968 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97969 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97970 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97971 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97972 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97973 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97974 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97975 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97976 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97977 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97978 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97979 | ショウサイフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97980 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 19 | ＜7.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97981 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97982 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97983 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97984 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 8.6 | ＜5.0 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97985 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97986 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97987 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97988 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97989 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 97990 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97991 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97992 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97993 | ネジボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 97994 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜9.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97995 | アユ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H28.10.5 | 31 | ＜6.4 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97996 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜8.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97997 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 11 | ＜8.0 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97998 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H28.10.5 | 22 | ＜11 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 97999 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H28.10.5 | 8.1 | ＜8.1 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98000 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系大谷川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98001 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H28.10.5 | 7.4 | ＜8.5 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98002 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H28.10.5 | 17 | ＜8.2 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98003 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜7.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98004 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.10.5 | 17 | ＜7.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98005 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H28.10.5 | 11 | ＜6.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98006 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98007 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | － | H28.10.5 | 21 | ＜8.4 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98008 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98009 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川) | － | H28.10.5 | 13 | ＜6.8 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98010 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98011 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H28.10.5 | 9.3 | ＜6.1 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98012 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98013 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98014 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98015 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98016 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 楢葉町(木戸川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98017 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 楢葉町(木戸川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98018 | シロザケ(精巣) | | 福島県 | 楢葉町(木戸川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98019 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | H28.10.5 | 8.8 | ＜8.9 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98020 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H28.10.5 | 47 | ＜9.9 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98021 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | － | H28.10.5 | 43 | ＜8.1 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98022 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系小倉川) | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98023 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98024 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98025 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98026 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98027 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.246 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98028 | アカムツ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98029 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 98030 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 98031 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 98032 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 98033 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98034 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98035 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.02 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98036 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98037 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98038 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98039 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 0.57 | ＜0.620 | 0.568 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98040 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 98041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98042 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98044 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98045 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 98046 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 98047 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 98048 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 98049 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98050 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 98051 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98052 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 98053 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98054 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98055 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 98056 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 98057 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98058 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98059 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98060 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98061 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98062 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 98063 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 98064 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.10.5 | 8.0 | ＜5.28 | 8.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98065 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98066 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98067 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 9.4 | ＜5.45 | 9.38 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98068 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H28.10.5 | 13 | ＜3.41 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98069 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H28.10.5 | 13 | ＜4.25 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98070 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H28.10.5 | 15 | ＜2.62 | 14.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98071 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 15 | ＜4.73 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98072 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98073 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.5 | 11 | ＜3.91 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98074 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98075 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98076 | ウルメイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98077 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.65 | いであ(株) | 表層 | |
| 98078 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.16 | いであ(株) | 表層 | |
| 98079 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.507 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 98080 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 98081 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜2.10 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 98082 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98083 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98084 | マイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98085 | マイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98086 | マサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98087 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98088 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.45 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98089 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.40 | ＜1.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 98090 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.15 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98091 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98092 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 1.7 | ＜0.503 | 1.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 98093 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 98094 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.47 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98095 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.13 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98096 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.07 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98097 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98098 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.92 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98099 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.00 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98100 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98101 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98102 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜1.80 | ＜1.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 98103 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.97 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98104 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98105 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 98106 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 98107 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 98108 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98109 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.10.5 | 54 | ＜6.08 | 53.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98110 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.10.5 | 20 | ＜6.13 | 20.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98111 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98112 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98113 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98114 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市豊岡町地先（鬼怒川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98115 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98116 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市福二町地先（小貝川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98117 | ウナギ | | 茨城県 | 常総市川崎町地先（小貝川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.83 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98118 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.5 | 40 | ＜5.33 | 39.6 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98119 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 98120 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.42 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98121 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.421 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98122 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 98123 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.363 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98124 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.386 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98125 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.593 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98126 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98127 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.318 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98128 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98129 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.10.5 | 0.81 | ＜0.633 | 0.808 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98130 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98131 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98132 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.10.5 | 23 | ＜6.88 | 23.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98133 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98134 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98135 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98136 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.5 | 5.6 | ＜4.78 | 5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98137 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98138 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98139 | ワカサギ | | 千葉県 | 養老川 | – | H28.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98140 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 70 | 12.6 | 57.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98141 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 92 | 11.2 | 80.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98142 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 47 | 5.98 | 41.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98143 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 27 | 4.56 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98144 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 60 | 9.82 | 50.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98145 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 33 | 6.19 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98146 | タモロコ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 34 | 7.74 | 26.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98147 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 91 | 11.8 | 79.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98148 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H28.10.5 | 27 | 5.27 | 22.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98149 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98150 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.352 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98151 | モクズガニ | | 山形県 | 村山地域（村山市） | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 98152 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村） | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 98153 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町） | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 98154 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98155 | ブリ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.405 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98156 | ウスバハギ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98157 | チダイ（可食部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98158 | チダイ（内臓部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | – | H28.10.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98159 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98160 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°13、E146°03) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.320 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98161 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98162 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.535 | いであ(株) | 底層 | |
| 98163 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 98164 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 98165 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 98166 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.451 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98167 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.36 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98168 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.479 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98169 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98170 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 0.45 | ＜0.334 | 0.454 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98171 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.14 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98172 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98173 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98174 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98175 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98176 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98177 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98178 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98179 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98180 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98181 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98182 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98183 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98184 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98185 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98186 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98187 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.10 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98188 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98189 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98190 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98191 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜3.55 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98192 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.667 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 98193 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98194 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98195 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98196 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98197 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.32 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98198 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 98199 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98200 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98201 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°17、E149°56) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98202 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°24、E146°11) | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.223 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 98203 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98204 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.48 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98205 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98206 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98207 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98208 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98209 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98210 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98211 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98212 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98213 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.417 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 98214 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.308 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98215 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 98216 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.10.7 | 17 | ＜4.41 | 17.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98217 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.10.7 | 5.5 | ＜3.65 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98218 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H28.10.7 | 10 | ＜4.79 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98219 | カツオ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 98220 | ゴマサバ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.1 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 98221 | マアジ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜1.0 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 98222 | アオザメ | | 静岡県 | 金洲（御前崎沖） | – | H28.10.7 | 2.9 | ＜0.446 | 2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98223 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 98224 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.93 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 98225 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 98226 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°34、E161°37) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.557 | いであ(株) | 中層 | |
| 98227 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°08、E171°16) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.479 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 98228 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°25、E172°08) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.44 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 98229 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E154°17) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.38 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98230 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E154°17) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98231 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E154°36) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.540 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 98232 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°28、E154°41) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜3.66 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 98233 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°28、E154°41) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.409 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98234 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°10、E154°46) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.06 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 98235 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°50、E152°15) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 98236 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°49、E151°46) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 98237 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°00、E153°50) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 0.60 | ＜0.470 | 0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 98238 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°30、E157°37) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 98239 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | – | H28.10.11 | 0.53 | ＜0.386 | 0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 98240 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.10.11 | 0.40 | ＜0.300 | 0.403 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98241 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.519 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98242 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.314 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98243 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.11 | 0.70 | ＜0.511 | 0.697 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 98244 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98245 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 98246 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.351 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 98247 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98248 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98249 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98250 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98251 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98252 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98253 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 98254 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 80 | 11.5 | 68.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98255 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 8.0 | ＜4.62 | 8.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98256 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 98257 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98258 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98259 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98260 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98261 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 0.66 | ＜0.509 | 0.659 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98262 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98263 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98264 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98265 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98266 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98267 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98268 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.11 | 43 | 5.74 | 37.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 98269 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 98270 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98271 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98272 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98273 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98274 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98275 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98276 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98277 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98278 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98279 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98280 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 8.0 | ＜8.2 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98281 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98282 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98283 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 9.5 | ＜7.9 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98284 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98285 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98286 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98287 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 7.2 | ＜7.8 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98288 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98289 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98290 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98291 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98292 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98293 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98294 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98295 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98296 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98297 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98298 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98299 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98300 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98301 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98302 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98303 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98304 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98305 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98306 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98307 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98308 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98309 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98310 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98311 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98312 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98313 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98314 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98315 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98316 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98317 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98318 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98319 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98320 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98321 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98322 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98323 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98324 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98325 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98326 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98327 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98328 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98329 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98330 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98331 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98332 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98333 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98334 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98335 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98336 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98337 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98338 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98339 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98340 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98341 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98342 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98343 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98344 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98345 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98346 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98347 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98348 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98349 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98350 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98351 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98352 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98353 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98354 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98355 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98356 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98357 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98358 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98359 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98360 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98361 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98362 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98363 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98364 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98365 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98366 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98367 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 26 | ＜7.7 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98368 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98369 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98370 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98371 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98372 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98373 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98374 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98375 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98376 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98377 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98378 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98379 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98380 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98381 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98383 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98384 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98385 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98386 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98387 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98388 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98389 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98390 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98391 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98392 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98393 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98394 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98395 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98396 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98397 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98398 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98399 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98400 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98401 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系黒沢） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98402 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒止堰） | – | H28.10.12 | 12 | ＜8.0 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98403 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H28.10.12 | 12 | ＜9.1 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98404 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.10.12 | 15 | ＜8.8 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98405 | ギンブナ | | 福島県 | 三春町（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.10.12 | 8.4 | ＜5.9 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98406 | コイ | | 福島県 | 三春町（阿武隈川水系大滝根川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98407 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 15 | ＜7.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98408 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98409 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98410 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98411 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | – | H28.10.12 | 160 | 24.3 | 137 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98412 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | – | H28.10.12 | 27 | ＜9.2 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98414 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98415 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98416 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98417 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.443 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98418 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 98419 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.478 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 98420 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 98421 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98422 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.00 | 宮城県 | 中層 | |
| 98423 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 98424 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 98425 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 98426 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.42 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98427 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98428 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98429 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 98430 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 98431 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 98432 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 98434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 98435 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 98436 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.77 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98437 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.30 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98438 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.544 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 98439 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.07 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98440 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 98441 | クロダイ | | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.24 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 底層 | |
| 98442 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 1.8 | ＜0.460 | 1.80 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 98443 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 1.5 | ＜0.586 | 1.46 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 98444 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 98445 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98446 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98447 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.12 | 5.1 | ＜3.53 | 5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98448 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98449 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98450 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.10.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 98451 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.501 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98452 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98453 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98454 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.504 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98455 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98456 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.357 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98457 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98458 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.379 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98459 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.425 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98460 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98461 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.478 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98462 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.266 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 98463 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.50 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98464 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.558 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98465 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.10.13 | 0.82 | ＜0.384 | 0.816 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98466 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 98467 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98468 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98469 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98470 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.484 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98471 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.417 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98472 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.58 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 98473 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98474 | ヤマトシジミ | | 千葉県 | 木更津市（小櫃川） | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98475 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98476 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 98477 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 98478 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°20、E146°56） | 三陸北部沖 | H28.10.13 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.335 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 98479 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.562 | いであ(株) | 表層 | |
| 98480 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°24、E146°57） | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.317 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98481 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.591 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98482 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98483 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.520 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98484 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.81 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98485 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98486 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 0.33 | ＜0.308 | 0.330 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98487 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98488 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98489 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98490 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98491 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98492 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98493 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98494 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98495 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98496 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98497 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98498 | マアナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98499 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98500 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98501 | マサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.96 | いであ(株) | 中層 | |
| 98502 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98503 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98504 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98505 | イシガキダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98506 | カンパチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.94 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98507 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 98508 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98509 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98510 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.08 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 98511 | ヒラソウダ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 0.47 | ＜0.375 | 0.469 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.12 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98513 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.458 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 98514 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98515 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.370 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98516 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.412 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 98517 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98518 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98519 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98520 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.456 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98521 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 42 | 7.23 | 34.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98522 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 91 | 13.6 | 77.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98523 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 39 | ＜7.0 | 38.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98524 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 41 | 6.12 | 35.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98525 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 43 | ＜6.5 | 43.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98526 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 50 | 8.01 | 41.7 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98527 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 47 | 6.61 | 40.4 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98528 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 54 | 8.31 | 45.2 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98529 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H28.10.14 | 35 | ＜5.5 | 34.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98530 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98531 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 98532 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜5.3 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98533 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 98534 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.2 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98535 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98536 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.10.14 | 39 | 6.31 | 32.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98537 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.10.14 | 24 | 4.24 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98538 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98539 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | – | H28.10.14 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98540 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98541 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.505 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 98542 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98543 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 98544 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98545 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98546 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98547 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98548 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 98549 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 0.94 | ＜0.323 | 0.940 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 98550 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 4.7 | ＜4.12 | 4.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98551 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.77 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98552 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.19 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98553 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98554 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 1.6 | ＜0.326 | 1.57 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 98555 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98556 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 98557 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 98558 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98559 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98560 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98561 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98562 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98563 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98564 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98565 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98566 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98567 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 98568 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.10.18 | 43 | 5.84 | 37.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98569 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98570 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98571 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98572 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98573 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98574 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98575 | アカムツ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98576 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98577 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98578 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98579 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 9.3 | ＜8.5 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98580 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98581 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98582 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98583 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98584 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98585 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98586 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98587 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98588 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98589 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98590 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98591 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98592 | ギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98593 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98594 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98595 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98596 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98597 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98598 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98599 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98600 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98601 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 12 | ＜9.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98602 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98603 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98604 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98605 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98606 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98607 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 10 | ＜7.2 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98608 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98609 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98610 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98611 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98612 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98613 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98614 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98615 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98616 | ヒラソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98617 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98618 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98619 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98620 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98621 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98622 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98623 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98624 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98625 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98626 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98627 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98628 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98629 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98630 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98631 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98632 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98633 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98634 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98635 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98636 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98637 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98638 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98639 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98640 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98641 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98642 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98643 | マダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98644 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98645 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98646 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98647 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98648 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98649 | マルソウダ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98650 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98651 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98652 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98653 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98654 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98655 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98656 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98657 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98658 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98659 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98660 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98661 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98662 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98663 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98664 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98665 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98666 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98667 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98668 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98669 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98670 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98671 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98672 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98673 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98674 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98675 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98676 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98677 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98678 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98679 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98680 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 98681 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 98682 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98683 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98684 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98685 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98686 | カガミダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98687 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98688 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98689 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98690 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98691 | クロダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98692 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98693 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98694 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98695 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 13 | ＜6.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98696 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98697 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98698 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98699 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98700 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98701 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98702 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98703 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98704 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98705 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98706 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 13 | ＜10 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98707 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98708 | ホシザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 7.8 | ＜7.9 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98709 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98710 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98711 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98712 | マイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98713 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98714 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 11 | ＜8.2 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98715 | マゴチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98716 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98717 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98718 | ミギガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98719 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98720 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98721 | ムラソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98722 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98723 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98724 | スルメイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98725 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98726 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98727 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98728 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98729 | オキナマコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98730 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98731 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98732 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98733 | ウスメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98734 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98735 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98736 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98737 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98738 | キツネメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98739 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98740 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 10 | ＜9.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98741 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98742 | シロメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98743 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98744 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 11 | ＜7.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98745 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98746 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98747 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98748 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98749 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98750 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98751 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98752 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98753 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98754 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98755 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98756 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98757 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98758 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98759 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98760 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98761 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.10.19 | 11 | ＜8.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98762 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H28.10.19 | 16 | ＜9.7 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98763 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | － | H28.10.19 | 8.6 | ＜8.5 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98764 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H28.10.19 | 170 | 26.4 | 139 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98765 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系移川） | － | H28.10.19 | 150 | 26.4 | 125 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98766 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98767 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.10.19 | 20 | ＜7.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98768 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.10.19 | 12 | ＜7.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98769 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98770 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 98771 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.666 | ＜0.473 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98772 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98773 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98774 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98775 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98777 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98778 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98779 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98780 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98781 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 98782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 98783 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.19 | 宮城県 | 中層 | |
| 98784 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 98785 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98786 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 98787 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98788 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98789 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98790 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98791 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98792 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 98793 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98794 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98795 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98796 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98797 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98798 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 98799 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 98800 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98801 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 98802 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.69 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98803 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98809 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98810 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 98811 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98812 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷（養魚場） | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98813 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷（養魚場） | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98814 | ニジマス・イワナ交配種 | 養殖 | 宮城県 | 白石市福岡深谷（養魚場） | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 98815 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98816 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98817 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E159° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.19 | 0.56 | ＜0.405 | 0.555 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98818 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37° 00、E159° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98819 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98820 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.80 | ＜0.87 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 98821 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（江戸川下流域） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98822 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98823 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98824 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98825 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98826 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 98827 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市（姫川） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 98828 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 53、E146° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98829 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 13、E145° 35） | 三陸北部沖 | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.313 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98830 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘（坂越湾） | － | H28.10.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 98831 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.550 | いであ(株) | 表層 | |
| 98832 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98833 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.21 | 0.53 | ＜0.513 | 0.527 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 98834 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 30、E153° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 98835 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.450 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98836 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.92 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98837 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98838 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 98839 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 98840 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 0.64 | ＜0.443 | 0.639 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98841 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98842 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98843 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98844 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98845 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.407 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98846 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98847 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.468 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 98848 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.10 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 98849 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98850 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98851 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 98852 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98853 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 98854 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 98855 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98856 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.17 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98857 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 98858 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.499 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98859 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98860 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.330 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98861 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98862 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 98863 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98864 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98865 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 98866 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 0.47 | ＜0.408 | 0.471 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 98867 | カンパチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98868 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.577 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 98869 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.527 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98870 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 98871 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 98872 | マルソウダ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.84 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 98873 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 98874 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.493 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 98875 | ボラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 18 | ＜6.50 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 98876 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 98877 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.25 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98878 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.77 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 98879 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 98880 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 98881 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.241 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98882 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 98883 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.327 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98884 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H28.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98885 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.68 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 98886 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.400 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98887 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 98888 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°11、E143°07) | 三陸北部沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.310 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98889 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40°11、E143°07) | 三陸北部沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 98890 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 98891 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 98892 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.48 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 98893 | ズワイガニ | | 京都府 | 間人沖 | – | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 98894 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°15、E145°50) | 三陸北部沖 | H28.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.369 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 98895 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 98896 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98897 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98898 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98899 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98900 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.435 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98901 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.385 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98902 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 98903 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.29 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 98904 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98905 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98906 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.353 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98907 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98908 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98909 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98910 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98911 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98912 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98913 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98914 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98915 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 98916 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 98917 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 98918 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 98919 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 98920 | クロダイ | | 宮城県 | 折浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 98921 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.37 | 宮城県 | 中層 | |
| 98922 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 98923 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.58 | 宮城県 | 中層 | |
| 98924 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 98925 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜4.05 | 宮城県 | 中層 | |
| 98926 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.70 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98927 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.60 | 宮城県 | 中層 | |
| 98928 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 98929 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 98930 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 98931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98932 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98933 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98934 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98935 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 98936 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 98937 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 98938 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 98939 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.296 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98940 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.10.26 | 0.58 | ＜0.460 | 0.578 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 98941 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.83 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98942 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.43 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 98943 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.51 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 98944 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.44 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98945 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.73 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98946 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.80 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 98947 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H28.10.26 | 7.3 | ＜4.87 | 7.34 | （株）静環検査センター | 淡水 | |
| 98948 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98949 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.74 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 98950 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.51 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 中層 | |
| 98951 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング（株） | 中層 | |
| 98952 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.04 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98953 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H28.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 98954 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98955 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98956 | イボダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98957 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98958 | カツオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 98959 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98960 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98961 | カンパチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98962 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98963 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 9.5 | ＜9.5 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98964 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98965 | サワラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98966 | シイラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98967 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98968 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 98969 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98970 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98971 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98972 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98973 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98974 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 9.1 | ＜7.8 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98975 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98976 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98977 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98978 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98979 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98980 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98981 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 11 | ＜8.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98982 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98983 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98984 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98985 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98986 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 7.0 | ＜7.8 | 6.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98987 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98988 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98989 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98990 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98991 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98992 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98993 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 98994 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98995 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98996 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98997 | アカムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98998 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 98999 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99000 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99001 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99002 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99003 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99004 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99005 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99006 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99007 | クロダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99008 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99009 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99010 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99011 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99012 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99013 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99014 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99015 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 11 | ＜8.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99016 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99017 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99018 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99019 | シイラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99020 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 99021 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99022 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99023 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99024 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99025 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99026 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99027 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99028 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99029 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99030 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99031 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99032 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99033 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99034 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99035 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99036 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99037 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99038 | ブリ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99039 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99040 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99041 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99042 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99043 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99044 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99045 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99046 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99047 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99048 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99049 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99050 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99051 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99052 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99053 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 8.9 | ＜9.0 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99054 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99055 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99056 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99057 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99058 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99059 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99060 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99061 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99062 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99063 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99064 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99065 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99066 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99067 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99068 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99069 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99070 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99071 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99072 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99073 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99074 | ガザミ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99075 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99076 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99077 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99078 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99079 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99080 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99081 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99082 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99083 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99084 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99085 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99086 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99087 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99088 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99089 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99090 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99091 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99092 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99093 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99094 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99095 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99096 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99097 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99098 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99099 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99100 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 8.3 | ＜7.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99101 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99102 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 99103 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99104 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99105 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99106 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99107 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99108 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99109 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99110 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99111 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99112 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99113 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 8.7 | ＜9.5 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99114 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99115 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99116 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99117 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99118 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99119 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99120 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99121 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99122 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99123 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99124 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99125 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99126 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99127 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99128 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99129 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99130 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99131 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H28.10.27 | 11 | ＜7.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99132 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.10.27 | 49 | ＜8.2 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99133 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99134 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | － | H28.10.27 | 16 | ＜8.2 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99135 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H28.10.27 | 19 | ＜8.0 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99136 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | － | H28.10.27 | 20 | ＜11 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99137 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H28.10.27 | 12 | ＜8.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99138 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99139 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99140 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99141 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99142 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H28.10.27 | 16 | ＜7.5 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99143 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99144 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.492 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 99145 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 99146 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 99147 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.27 | 0.85 | ＜0.552 | 0.853 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99148 | シイラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99149 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99150 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99151 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.31 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99152 | アカカマス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 99153 | アカカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 99154 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99155 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99156 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99157 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99158 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99159 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99160 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99161 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 0.81 | ＜0.390 | 0.807 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99162 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99163 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.09 | （一社）日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99164 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.281 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99165 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.44 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99166 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99167 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99168 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99169 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99170 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99171 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 1.5 | ＜0.450 | 1.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99172 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99173 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99174 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.33 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99175 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99176 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99177 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99178 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99179 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99180 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99181 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99182 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99183 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99184 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 99185 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99186 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.36 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99187 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.27 | 59 | 6.72 | 51.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99188 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99189 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.27 | 27 | ＜4.24 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99190 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.10.27 | 13 | ＜3.54 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99191 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H28.10.27 | 37 | 5.42 | 31.8 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99192 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.27 | 15 | ＜3.99 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99193 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.10.27 | 5.5 | ＜3.52 | 5.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99194 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.10.27 | 14 | ＜3.60 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99195 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H28.10.27 | 6.8 | ＜3.00 | 6.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99196 | ワカサギ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99197 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 99198 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H28.10.27 | 31 | ＜5.8 | 30.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99199 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99200 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99201 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99202 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99203 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.543 | いであ(株) | 底層 | |
| 99204 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99205 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99206 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.663 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 99207 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.22 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 99208 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99209 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.386 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99210 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99211 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.432 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 99212 | ガザミ（筋肉・肝すい臓） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.65 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 99213 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.70 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99214 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99215 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99216 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99217 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H28.10.27 | 0.55 | ＜0.507 | 0.550 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 99218 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.413 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 99219 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 5.7 | ＜3.52 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99220 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 4.1 | ＜4.32 | 4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99221 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99222 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99223 | テナガエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.47 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99224 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.27 | 5.9 | ＜4.24 | 5.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99225 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.27 | 6.6 | ＜3.63 | 6.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99226 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99227 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99228 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38°00、E156°00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.394 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 99229 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38°00、E156°00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.27 | 0.71 | ＜0.491 | 0.713 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99230 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 長岡市 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99231 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 長岡市 | － | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99232 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°55、E145°58） | 三陸南部沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 99233 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°44、E145°45） | 三陸南部沖 | H28.10.27 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 99234 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99235 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99236 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°51、E146°05） | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 99237 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99238 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.602 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99239 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.21 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 99240 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.79 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 99241 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99242 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.431 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99243 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99244 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99245 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.358 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99246 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99247 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99248 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99249 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99250 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99251 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99252 | アサバガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.18 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99253 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99254 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99255 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99256 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99257 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99258 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.447 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 99259 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 99260 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.330 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99261 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99262 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99263 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99264 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99265 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99266 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.83 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 99267 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 99268 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99269 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99270 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99271 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99272 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99273 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99274 | アオリイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 99275 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99276 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 99277 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99278 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.591 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99279 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99280 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99281 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.405 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99282 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.363 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99283 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 99284 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99285 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99286 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.10.28 | 45 | 5.73 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99287 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.10.28 | 32 | ＜3.83 | 32.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99288 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99289 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99290 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99291 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99292 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99293 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.77 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99294 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99295 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99296 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99297 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.53 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99298 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99299 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99300 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99301 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99302 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 99303 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.76 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99304 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯船原 | 宮城県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 99305 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 99306 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 20、E146° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H28.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 99307 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 99308 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 99309 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99310 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H28.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.508 | いであ(株) | 底層 | |
| 99311 | シラス | | 静岡県 | 福田港前 | － | H28.10.31 | 0.063 | ＜0.026 | 0.063 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 99312 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99313 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99314 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99315 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99316 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99317 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99318 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99319 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99320 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99321 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99322 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99323 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99324 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99325 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99326 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99327 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 9.3 | ＜7.6 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99328 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99329 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99330 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99331 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99332 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99333 | サワラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99334 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99335 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99336 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99337 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99338 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99339 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99340 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99341 | チダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99342 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99343 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99344 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99345 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99346 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99347 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99348 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99349 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99350 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99351 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99352 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99353 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99354 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99355 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99356 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99357 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99358 | ホシザメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99359 | ホシザメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99360 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99361 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99362 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99363 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99364 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99365 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99366 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99367 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99368 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99369 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99370 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99371 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99372 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99373 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99374 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99375 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99376 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99377 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 8.2 | ＜7.2 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99378 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99379 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99380 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99381 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99382 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99383 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99384 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99385 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99386 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99387 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99388 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99389 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99390 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99391 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99392 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99393 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99394 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99395 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99396 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99397 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99398 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99399 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99400 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99401 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99402 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99403 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99404 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99405 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99406 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99407 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99408 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99409 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99410 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99411 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99412 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99413 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99414 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99415 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99416 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99417 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99418 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99419 | アカカマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99420 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99421 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99422 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99423 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99424 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99426 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99427 | カツオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99428 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99429 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99430 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99431 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99432 | キチジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99433 | クロマグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99434 | ケムシカジカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99435 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 14 | ＜9.1 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99436 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99437 | サワラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99438 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99439 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99440 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99441 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99442 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99443 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99444 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99445 | ナガヅカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99446 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99447 | ヒラマサ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99448 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99449 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99450 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99451 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99452 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99453 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99454 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99455 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99456 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99457 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99458 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99459 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99460 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99461 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99462 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99463 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99464 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99465 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99466 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99467 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99468 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99469 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99470 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99471 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99472 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99473 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99474 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99475 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99476 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99477 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99478 | ズワイガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99479 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99481 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99482 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99483 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99484 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99485 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99486 | アカカマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99487 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99488 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99489 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99490 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99491 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99492 | カンパチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99493 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 11 | ＜7.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99494 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99495 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99496 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99497 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99498 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99499 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99500 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99501 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99502 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99503 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99504 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99505 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99506 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99507 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99508 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99509 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99510 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99511 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99512 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99513 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99514 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99515 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99516 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99517 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99518 | ズワイガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99519 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99520 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99521 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99522 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99523 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99524 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99525 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99526 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99527 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99528 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系菱川） | － | H28.11.2 | 13 | ＜7.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99529 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系烏川） | － | H28.11.2 | 22 | ＜7.4 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99530 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H28.11.2 | 32 | ＜7.9 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99531 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | － | H28.11.2 | 21 | ＜8.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99532 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H28.11.2 | 9.2 | ＜6.9 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99533 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H28.11.2 | 16 | ＜7.9 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99534 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H28.11.2 | 14 | ＜9.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99535 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H28.11.2 | 8.9 | ＜7.0 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99536 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.11.2 | 30 | ＜8.6 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99537 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H28.11.2 | 29 | ＜8.3 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99538 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H28.11.2 | 28 | ＜7.3 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99539 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系布川） | － | H28.11.2 | 46 | ＜9.3 | 45.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99540 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99541 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99542 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99543 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99546 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.283 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99547 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99548 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99549 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99550 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99551 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99552 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99553 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99554 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99555 | エゾアワビ | | 宮城県 | 谷川浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99556 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99557 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99558 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99559 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99560 | エゾアワビ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99561 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99562 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町志津川湾地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99563 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 99564 | カナガシラ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 99565 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 99566 | クロメバル | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 99567 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 99568 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 99569 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.17 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99570 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99571 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99572 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99573 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99574 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 99575 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99576 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99577 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99578 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99579 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 99580 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.398 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99581 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 99582 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 99583 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99584 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99585 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99586 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99587 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 99588 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.79 | 宮城県 | 中層 | |
| 99589 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 99590 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 99591 | ホウボウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 0.53 | ＜0.367 | 0.525 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99592 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99593 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99594 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99595 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99596 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99597 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.475 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99598 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99599 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99600 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.96 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 99601 | シイラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.379 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99602 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜4.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99603 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99604 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 1.2 | ＜0.525 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 99605 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 99606 | ガザミ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99607 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99608 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 99609 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99610 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 99611 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.442 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99612 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99613 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99614 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 99615 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 0.71 | ＜0.476 | 0.712 | いであ(株) | 底層 | |
| 99616 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99617 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99618 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99619 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99620 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99621 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.11.2 | 44 | 5.94 | 37.8 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 99622 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99623 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99624 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99625 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99626 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99627 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.03 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 99628 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99629 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | – | H28.11.2 | 9.8 | ＜4.40 | 9.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99630 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99631 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 出雲崎町 | – | H28.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99632 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99633 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°22、E146°19） | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.429 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 99634 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99635 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99636 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.45 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99637 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99638 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99639 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99640 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99641 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 99642 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99643 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99644 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99645 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99646 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99647 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.375 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99648 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 99649 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.631 | ＜0.449 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99650 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.62 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99651 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99652 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°27、E142°16） | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.482 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99653 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°22、E142°11） | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.419 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 99654 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.86 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 99655 | カガミダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99656 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99657 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99658 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 0.41 | ＜0.358 | 0.408 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 99659 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.07 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99660 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.84 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99661 | マアジ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜3.99 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99662 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99663 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.11 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 99664 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 99665 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.644 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 99666 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99667 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.474 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99668 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.564 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99669 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.375 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 99670 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 99671 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99672 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | – | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.56 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 99673 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 99674 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 99675 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 99676 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 99677 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 99678 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99679 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.523 | いであ(株) | 底層 | |
| 99681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 99682 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 99683 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.370 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99684 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.09 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99685 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99686 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.4 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99687 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.285 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99688 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.320 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 99689 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.526 | いであ(株) | 底層 | |
| 99690 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.537 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 99691 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H28.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99692 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 99693 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 99694 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99695 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99696 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99697 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99698 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99699 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99700 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99701 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99702 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99703 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99704 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99705 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99706 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99707 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99708 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99709 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99710 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99711 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99712 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99713 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99714 | クロムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99715 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99716 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99717 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99718 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99719 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99720 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99721 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99722 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99723 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99724 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99725 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99726 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99727 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99728 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99729 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99730 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99731 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99732 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99733 | ニギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99734 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99735 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99736 | ヒラソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99737 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99738 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99739 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99740 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99741 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99742 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99743 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99744 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99745 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99746 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99747 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99748 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99749 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99750 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99751 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99752 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99753 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99754 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99755 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99756 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99757 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99758 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 99759 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99760 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99761 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99762 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99763 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99764 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99765 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99766 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99767 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99768 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99769 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99770 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99771 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99772 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99773 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99774 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99775 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99776 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99777 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99778 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99779 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99780 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99781 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99782 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99783 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99784 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99785 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99786 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99787 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99788 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99789 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99790 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99791 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99792 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99793 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99794 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99795 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 99796 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99797 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99798 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99799 | アカカマス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99800 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99801 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99802 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99803 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99804 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99805 | カツオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 99806 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99807 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99808 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99809 | カワハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99810 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99811 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99812 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99813 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99814 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99815 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 12 | ＜7.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99816 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 8.8 | ＜7.3 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99817 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99818 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99819 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99820 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99821 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99822 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99823 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99824 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99825 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99826 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99827 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99828 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99829 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99830 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 6.3 | ＜8.6 | 6.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99831 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99832 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99833 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99834 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99835 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99836 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99837 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99838 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99839 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99840 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99841 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99842 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99843 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99844 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99845 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99846 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99847 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99848 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99849 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99850 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99851 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99852 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99853 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99854 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99855 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99856 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99857 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99858 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99859 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99860 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99861 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99862 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99863 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99864 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99865 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99866 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99867 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99868 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99869 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99870 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99871 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99872 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99873 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99874 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99875 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99876 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99877 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99878 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99879 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99880 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99881 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99882 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99883 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99884 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99885 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99886 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99887 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 99888 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99889 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99890 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99891 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99892 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99893 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99894 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99895 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99896 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99897 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99898 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99899 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99900 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99901 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99902 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99903 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99904 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99905 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 99906 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H28.11.9 | 41 | 8.02 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99907 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H28.11.9 | 8.2 | ＜8.0 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99908 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99909 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H28.11.9 | 10 | ＜7.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99910 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99911 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99912 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 楢葉町（木戸川） | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 99913 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系江花川） | － | H28.11.9 | 14 | ＜6.6 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99914 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99915 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99916 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 99917 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99918 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99919 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99920 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.569 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99921 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 99922 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 0.46 | ＜0.352 | 0.460 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99923 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99924 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99925 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99926 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 99927 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99928 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99929 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99930 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99931 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99932 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 99933 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 99934 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜4.06 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99935 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 99936 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99937 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99938 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99939 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99940 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.33 | 宮城県 | 中層 | |
| 99941 | サワラ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99942 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 99943 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 99944 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 0.82 | ＜0.310 | 0.823 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99945 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 1.9 | ＜0.377 | 1.94 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99946 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99947 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 99948 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 0.76 | ＜0.481 | 0.760 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 99949 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 99950 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.464 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 99951 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99952 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99953 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99954 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99955 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 99956 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 99957 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 99958 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 99959 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 99960 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.09 | いであ(株) | 中層 | |
| 99961 | シイラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 99962 | シイラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99963 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.382 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 99964 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 99965 | マルソウダ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 99966 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99967 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.432 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 99968 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 99969 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 99970 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 99971 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.369 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99972 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99973 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 99974 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.374 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99975 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 99976 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99977 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99978 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.425 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 99979 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 0.56 | ＜0.382 | 0.561 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 99980 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 0.56 | ＜0.398 | 0.562 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99981 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 99982 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.89 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 99983 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 99984 | メアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.338 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 99985 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | – | H28.11.9 | 23 | ＜4.84 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99986 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H28.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 99987 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.242 | ＜0.285 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99988 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 99989 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 99990 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 99991 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99992 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 99993 | シラス | | 静岡県 | 遠州灘 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.0 | 静岡県中部健康福祉センター | ごく表層 | |
| 99994 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 99995 | マイワシ | | 静岡県 | 駿河湾 | – | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 表層 | |
| 99996 | クロヘリメジロザメ | | 静岡県 | 伊豆半島沿岸 | – | H28.11.10 | 1.6 | ＜0.425 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 99997 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 06、E142° 15） | 三陸北部沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.359 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 99998 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 41、E142° 05） | 三陸北部沖 | H28.11.10 | 検出限界未満 | ＜0.271 | ＜0.328 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 99999 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.697 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 100000 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100001 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100002 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100005 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜3.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 0.34 | ＜0.369 | 0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100008 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100009 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 北海道沖 | 北海道沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100010 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 北海道沖 | 北海道沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100011 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.12 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100012 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100013 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100014 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100015 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.00 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100016 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100017 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100018 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.89 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100019 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100020 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100021 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100022 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100023 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100024 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100025 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100026 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.72 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100027 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 100028 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.75 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100029 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100030 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.428 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100031 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.444 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100032 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.467 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100033 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100034 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100035 | イシダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100036 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100037 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.376 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100038 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100039 | ムツ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100040 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.24 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 100041 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100042 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.441 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 100043 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.362 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 100044 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.283 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100045 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.613 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100046 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H28.11.11 | 41 | 4.73 | 36.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100047 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H28.11.11 | 25 | ＜4.46 | 25.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100048 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100049 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100050 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100051 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100052 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100053 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100054 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100055 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100056 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100057 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100058 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100059 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 100060 | ハコスチ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100061 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100062 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 100063 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100064 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.396 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100065 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.267 | ＜0.327 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100066 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.364 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100067 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100068 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°40、E142°15） | 三陸南部沖 | H28.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 100069 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.441 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100070 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100071 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100072 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100073 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100074 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.53 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100075 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 100076 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100077 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100078 | コノシロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100079 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100080 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100081 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100082 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100083 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 1.1 | ＜0.449 | 1.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100084 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.78 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100085 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100086 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 0.85 | ＜0.554 | 0.846 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100087 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100088 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100089 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100090 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100091 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜3.40 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100092 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.08 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100093 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H28.11.15 | 30 | 4.44 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100094 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H28.11.15 | 36 | 5.10 | 30.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100095 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H28.11.15 | 41 | 6.55 | 34.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100096 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H28.11.15 | 31 | 5.03 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100097 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 63 | 8.63 | 54.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100098 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 56 | 6.65 | 49.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100099 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 17 | ＜4.72 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100100 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 19 | 3.70 | 14.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100101 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100102 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 8.1 | ＜3.64 | 8.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100103 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H28.11.15 | 37 | 5.03 | 31.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100104 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.11.15 | 10 | ＜4.22 | 10.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100105 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100106 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100107 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100108 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100109 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100110 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100111 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100112 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100113 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100114 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100115 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100116 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100117 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100118 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100120 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100121 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100122 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100123 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100124 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100125 | サワラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100126 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100127 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100128 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100129 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100130 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100131 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100132 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100133 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100134 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100135 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100136 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100137 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100138 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100139 | ヒラソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100140 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100141 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100142 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100143 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100144 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100145 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100146 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100147 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100148 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100149 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100150 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100151 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100152 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100153 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100154 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100155 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100156 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100157 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100158 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100159 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100160 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100161 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100162 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100163 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100164 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100165 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100166 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100167 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100168 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100169 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100170 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100171 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100172 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100173 | マルソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100174 | マルソウダ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100175 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100176 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100177 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100178 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100179 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100180 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100181 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100182 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100183 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100184 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100185 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100186 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100187 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100188 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100189 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100190 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100191 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100192 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100193 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100194 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100195 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100196 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100197 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100198 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100199 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100200 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100201 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100202 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100203 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100204 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100205 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100206 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100207 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100208 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100209 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100210 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 5.6 | ＜7.0 | 5.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100211 | クロマグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100212 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100213 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100214 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 9.0 | ＜9.6 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100215 | コモンフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100216 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100217 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100218 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100219 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100220 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100221 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100222 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100223 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100224 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100225 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100226 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100227 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100228 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100229 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100230 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100231 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100232 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100233 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100234 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100235 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100236 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100237 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100238 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100239 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100240 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100241 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100242 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100243 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100244 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100245 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100246 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100247 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100248 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100249 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100250 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100251 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100252 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100253 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100254 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100256 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100257 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100258 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100259 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100260 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100261 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100262 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100263 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100264 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100265 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100266 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100267 | アカシタビラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100268 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100269 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100270 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100271 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100272 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100273 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 7.8 | ＜6.1 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100274 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 9.9 | ＜8.0 | 9.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100275 | サワラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100276 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100277 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100278 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 20 | ＜9.3 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100279 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100280 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100281 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100282 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100283 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100284 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 9.0 | ＜7.7 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100285 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100286 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100287 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100288 | ブリ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100289 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100290 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 31 | ＜8.2 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100291 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100292 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100293 | マボヤ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100294 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.11.16 | 38 | ＜7.8 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100295 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川支流） | – | H28.11.16 | 26 | ＜8.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100296 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H28.11.16 | 33 | ＜9.3 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100297 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉深沢） | – | H28.11.16 | 22 | ＜9.6 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100298 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.11.16 | 11 | ＜7.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100299 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.11.16 | 51 | ＜8.6 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100300 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100301 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H28.11.16 | 11 | ＜9.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100302 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | – | H28.11.16 | 15 | ＜9.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100303 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（猪苗代湖） | – | H28.11.16 | 20 | ＜8.2 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100304 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H28.11.16 | 12 | ＜9.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100305 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | – | H28.11.16 | 16 | ＜8.6 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100306 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系阿武隈川支流） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100307 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100308 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川支流） | – | H28.11.16 | 14 | ＜8.0 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100309 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 田村市 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100310 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100311 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 100312 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100313 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100314 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100315 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100316 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100317 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100318 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100319 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100320 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100321 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 中層 | |
| 100322 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 100323 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100324 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.493 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 100325 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 100326 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 100327 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 100328 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.24 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100329 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 100330 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100331 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100332 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100333 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100334 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100335 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜2.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 100336 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 100337 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.16 | 1.2 | ＜0.331 | 1.16 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100338 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100339 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.89 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100340 | モクズガニ（全体※甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.59 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100341 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H28.11.16 | 5.8 | ＜4.75 | 5.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 100342 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100343 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 8.0 | ＜4.96 | 7.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100344 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100345 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 100346 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.57 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 100347 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 5.0 | ＜3.98 | 4.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100348 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 5.8 | ＜4.43 | 5.82 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 100349 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.41 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 100350 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.11.16 | 3.9 | ＜3.78 | 3.89 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100351 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E153° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.531 | いであ(株) | 中層 | |
| 100352 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 00、E153° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H28.11.16 | 0.61 | ＜0.488 | 0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 100353 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39° 29、E142° 11） | 三陸北部沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100354 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100355 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100356 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100357 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100358 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100359 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100360 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老字荒谷 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100361 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市崎山 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100362 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100363 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100364 | コンブ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H28.11.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 100365 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100366 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.05 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100367 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100368 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100369 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100370 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 0.39 | ＜0.289 | 0.392 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100371 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜3.66 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100372 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100373 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100374 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.80 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100375 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100376 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100377 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100378 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100379 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100380 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100381 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100382 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100383 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100384 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100385 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100386 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 福良湾 | – | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 100387 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 47、E141° 32） | 日立・鹿島沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.533 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 100388 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 38、E142° 28） | 三陸北部沖 | H28.11.17 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 100389 | コマイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.83 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100390 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100391 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100392 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100393 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 100394 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 100395 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100396 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100397 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.561 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100398 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100399 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100400 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 100401 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100402 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100403 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 100404 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.560 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100405 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100406 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.57 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100407 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100408 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.03 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100409 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.11 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100410 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100411 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100412 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.493 | いであ(株) | 中層 | |
| 100413 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 100414 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100415 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100416 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.432 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 100417 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.12 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100418 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100419 | サワラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100420 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.614 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100421 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100422 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.28 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 100423 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 100424 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.08 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 100425 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.340 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 100426 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100427 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 100428 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.390 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 100429 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.528 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 100430 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100431 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川水系） | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100432 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（葉川水系） | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100433 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 100434 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100435 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H28.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 100436 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.237 | ＜0.364 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100437 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100438 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 100439 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.447 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100440 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100441 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100442 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.318 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100443 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100444 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.259 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 100445 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 0.51 | ＜0.373 | 0.511 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100446 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.253 | ＜0.303 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 100447 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.365 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | ごく表層 | |
| 100448 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100449 | マルアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100450 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100451 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.75 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100452 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100453 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100454 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 100455 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100456 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 100457 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100458 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.30 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100459 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 100460 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 100461 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100462 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100463 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100464 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.67 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100465 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100466 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100467 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100468 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 0.41 | ＜0.376 | 0.412 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100469 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 0.55 | ＜0.429 | 0.546 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100470 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100471 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100472 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100473 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100474 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100475 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100476 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 1.7 | ＜0.506 | 1.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 100477 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 6.3 | ＜4.48 | 6.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 100478 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 100479 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100480 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100481 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100482 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.458 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100483 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100484 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100485 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 100486 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100487 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.30 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100488 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100489 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100490 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100491 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100492 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.20 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100493 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100494 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100495 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100496 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100497 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.92 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100498 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100499 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100500 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100501 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100502 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100503 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100504 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100505 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100506 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 5.7 | ＜4.43 | 5.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100507 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100508 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 100509 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 100510 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100511 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 100512 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100513 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100514 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100515 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.39 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 100516 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100517 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100518 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 100519 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.11.22 | 34 | 4.81 | 29.4 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100520 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100521 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100522 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100523 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100524 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100525 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100526 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100527 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100528 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100529 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100530 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100531 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100532 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100533 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100534 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100535 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100536 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100537 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100538 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100539 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100540 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100541 | クロムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100542 | クロムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100543 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100544 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100545 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100546 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100547 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100548 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100549 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100550 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100551 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100552 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100553 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100554 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100555 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100556 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100557 | タチウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100558 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100559 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100560 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100561 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100562 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100563 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100564 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100565 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100566 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100567 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100568 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100569 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100570 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100571 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100572 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100573 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100574 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100575 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100576 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100577 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100578 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100579 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100580 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100581 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100582 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100583 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100584 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100585 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100586 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100587 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100588 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100589 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100590 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100591 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100592 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100593 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100594 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100595 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100596 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100597 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100598 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100599 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100600 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100601 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100602 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100603 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100604 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100605 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100606 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100607 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100608 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100609 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100610 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100611 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100612 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100613 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100614 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100615 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100616 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100617 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100618 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100619 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100620 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100621 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100622 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100623 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100624 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100625 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100626 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100627 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100628 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100629 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100630 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100631 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（小高川） | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100632 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100633 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100634 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100635 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100636 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 23 | ＜6.9 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100637 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 10 | ＜7.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100638 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100639 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100640 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100641 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100642 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100643 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100644 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100645 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100646 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100647 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100648 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100649 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100650 | クロマグロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100651 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 12 | ＜8.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100652 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100653 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 7.6 | ＜7.7 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100654 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100655 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100656 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100657 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100658 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 8.7 | ＜6.2 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100659 | サワラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100660 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100661 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100662 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100663 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100664 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100665 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100666 | タチウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100667 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100668 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100669 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100670 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100671 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100672 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100673 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100674 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 7.0 | ＜8.3 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100675 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100676 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100677 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 9.0 | ＜7.6 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100678 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100679 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100680 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100681 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100682 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100683 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100684 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100685 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100686 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100687 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100688 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100689 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100690 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100691 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100692 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100693 | マイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100694 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100695 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100696 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100697 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100698 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 7.1 | ＜7.7 | 7.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100699 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100700 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100701 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100702 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100703 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100704 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100705 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100706 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100707 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100708 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100710 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100711 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100712 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100713 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100714 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100715 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100716 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100717 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100718 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100719 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 8.8 | ＜8.4 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100720 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 6.7 | ＜7.9 | 6.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100721 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 10 | ＜8.0 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100722 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100723 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100724 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100725 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100726 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100727 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100728 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100729 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100730 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100731 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100732 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100733 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100734 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100735 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100736 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100737 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100738 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100739 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.11.24 | 49 | ＜9.2 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100740 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.11.24 | 17 | ＜8.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100741 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | – | H28.11.24 | 11 | ＜9.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100742 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100743 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 100744 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.304 | ＜0.299 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100745 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.596 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100746 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.553 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100747 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100748 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.527 | いであ(株) | 底層 | |
| 100749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100750 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100751 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100752 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100753 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 100754 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.52 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100755 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100756 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.725 | ＜0.543 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100757 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.39 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100758 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜3.81 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100759 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100760 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100761 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100762 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100763 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100764 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100765 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 100766 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 100767 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.459 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 100768 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100769 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100771 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100772 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100774 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100775 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 100776 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100777 | ガザミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100778 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 100779 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100780 | クロダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100781 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 100782 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.45 | 宮城県 | 中層 | |
| 100783 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100784 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 100785 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.56 | 宮城県 | 中層 | |
| 100786 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 0.57 | ＜0.518 | 0.569 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100787 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 100788 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100789 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100790 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100791 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100792 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100793 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100794 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100795 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100796 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100797 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100798 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100799 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 100800 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 100801 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 100802 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.450 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100803 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 0.45 | ＜0.308 | 0.453 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 100804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 100809 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 100810 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 100811 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.35 | ＜0.290 | 0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 100812 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.58 | ＜0.259 | 0.578 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 100813 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 100814 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 8.8 | ＜3.60 | 8.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 100815 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100816 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100817 | ヌメリゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100818 | ヤリヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100819 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100820 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100821 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.29 | ＜0.229 | 0.286 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100822 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 100823 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100824 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 0.51 | ＜0.355 | 0.505 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 100825 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100826 | ガザミ(筋肉・肝すい臓) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 100827 | シイラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.662 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100828 | マアナゴ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 100829 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.660 | ＜0.578 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 100830 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.11.24 | 0.84 | ＜0.425 | 0.842 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100831 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.11.24 | 6.4 | ＜3.46 | 6.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100832 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 13、E141° 49) | 三陸南部沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100833 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E141° 01) | 房総沖 | H28.11.24 | 0.42 | ＜0.380 | 0.421 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100834 | ゴマサバ | | 東京都 | 大島町 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.3 | ＜0.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 100835 | ブリ(可食部) | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100836 | ブリ(内臓部) | | 新潟県 | 村上市 | – | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 100837 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 42、E142° 05) | 日立・鹿島沖 | H28.11.24 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 100838 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100839 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100840 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.63 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100841 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100842 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 100843 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100844 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 100845 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100846 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100847 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100848 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100849 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.56 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100850 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.82 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100851 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100852 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100853 | マサバ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.21 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100854 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 100855 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100856 | カガミダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 100857 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.48 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100858 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100859 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 100860 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100861 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100862 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 100863 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 100864 | シロザケ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100865 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100866 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100867 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.20 | いであ(株) | 中層 | |
| 100868 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 100869 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 100870 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 100871 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 100872 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.437 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 100873 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100874 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 100875 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 100876 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.375 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 100877 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.584 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 100878 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.545 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 100879 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.241 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 100880 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | – | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100881 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | – | H28.11.25 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100882 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H28.11.25 | 35 | 5.99 | 29.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100883 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H28.11.25 | 15 | ＜4.19 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 100884 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 100885 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.276 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 100886 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 100887 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 01、E142° 30) | 三陸北部沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100888 | アカイカ(肝臓) | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 01、E142° 30) | 三陸北部沖 | H28.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 100889 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | – | H28.11.28 | 0.18 | 0.024 | 0.16 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 100890 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H28.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.9 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 100891 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H28.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 100892 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100893 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100894 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100895 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100896 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100897 | アブラガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100898 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100899 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100900 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100901 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100902 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100903 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100904 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100905 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100906 | キツネメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100907 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100908 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100909 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100910 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100911 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100912 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100913 | サワラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100914 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100915 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100916 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100917 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100918 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100919 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100920 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100921 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100922 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100923 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100924 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100925 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100926 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100927 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100928 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100929 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100930 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100931 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100932 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100933 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100934 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100935 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100936 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100937 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100938 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100939 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100940 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100941 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100942 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100943 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100944 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100945 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100946 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100947 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100948 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100949 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100950 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100951 | マダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100952 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100953 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 100954 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100955 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100956 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100957 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100958 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100959 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 100960 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100961 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100962 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100963 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100964 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100965 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100966 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100967 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100968 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100969 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100970 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100971 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100972 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 100973 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100974 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100975 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100976 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100977 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100978 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100979 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100980 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100981 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100982 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100983 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100984 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100985 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100986 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100987 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 100988 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100989 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100990 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100991 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100992 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100993 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100994 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100995 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100996 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100997 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100998 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 100999 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101000 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101001 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101002 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101003 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101004 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101005 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101006 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101007 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101008 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101009 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101010 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101011 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101012 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101013 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101014 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101015 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101016 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101017 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101018 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101019 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101020 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101021 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101022 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101023 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101024 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101025 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101026 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101027 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101028 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101029 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101030 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101031 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101032 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101033 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101034 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101035 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101036 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101037 | アカカマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101038 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101039 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101040 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101041 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101042 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101043 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101044 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101045 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101046 | サワラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101047 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101048 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101049 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101050 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101051 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101052 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101053 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101054 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101055 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101056 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101057 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101058 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101059 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101060 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101062 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | – | H28.11.30 | 29 | ＜8.5 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101063 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | – | H28.11.30 | 37 | ＜8.8 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101064 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101065 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101066 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101067 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101068 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101069 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101070 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101071 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101072 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101073 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101074 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101075 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101076 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101077 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101078 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101079 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101080 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 101081 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 101082 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.60 | 宮城県 | 中層 | |
| 101083 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.80 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101084 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101085 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101088 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101089 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101090 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101091 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.46 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 101092 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 101093 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101094 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 101095 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 101096 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101097 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101098 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101099 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101100 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101101 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 101102 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 101103 | イセエビ | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | – | H28.11.30 | 0.13 | 0.026 | 0.10 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 101104 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.371 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101105 | ホタテガイ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.304 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101106 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101107 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101108 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101109 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101110 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101111 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.79 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101112 | ギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101113 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101114 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.92 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101115 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101116 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 0.60 | ＜0.321 | 0.599 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101117 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101118 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 101119 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101120 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101121 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.57 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101122 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 0.84 | ＜0.502 | 0.838 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101123 | ソウハチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101124 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.38 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101125 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101126 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101127 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101128 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 0.62 | ＜0.329 | 0.624 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101129 | ヒレグロ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101130 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101131 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 101132 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101133 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 101134 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101135 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101136 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101137 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101138 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101139 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 101140 | マトウダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101141 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101142 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101143 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 101144 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101145 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101146 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H28.12.1 | 54 | 7.08 | 47.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101147 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H28.12.1 | 43 | 6.24 | 36.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101148 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | – | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 101149 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖（N36° 22、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | H28.12.1 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 101150 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101151 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101152 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101153 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜3.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101156 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101157 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101158 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101159 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101160 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.366 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101161 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101162 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101163 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 101164 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.54 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101165 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101166 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101167 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.68 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101168 | ミギガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.76 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101169 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101170 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101171 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101172 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101173 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.74 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101174 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101175 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101176 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101177 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 101178 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.87 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101179 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.347 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101180 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.52 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101181 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101182 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101183 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101184 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.460 | いであ(株) | 中層 | |
| 101185 | マサバ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 101186 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101187 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101188 | チダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101189 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101190 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101191 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.606 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101192 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.98 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101193 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 101194 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 101195 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 101196 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 101197 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.08 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101198 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 101199 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.02 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 101200 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.58 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 101201 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.605 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101202 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101203 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101204 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101205 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.370 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101207 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101208 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101209 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101210 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101211 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101212 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101213 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101214 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101215 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101218 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101219 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101220 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101221 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101222 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101223 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101224 | キツネメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 7.9 | ＜7.8 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101225 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101226 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 9.2 | ＜9.5 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101227 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101228 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 17 | ＜8.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101229 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101230 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101231 | サワラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101232 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101233 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101234 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101235 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101236 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101237 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101238 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101239 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101240 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101241 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101242 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101243 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101244 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101245 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101246 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101247 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101248 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101249 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101250 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101251 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101252 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101253 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101254 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101255 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101256 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101257 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101258 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101259 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101260 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101261 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101262 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101263 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101264 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101265 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101266 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101267 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101268 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101269 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101270 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101271 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101272 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101273 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101274 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101275 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101276 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101277 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101278 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101279 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101280 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101281 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101282 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101283 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101284 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101285 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101286 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101287 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101288 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101289 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101290 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101291 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101292 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101293 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101294 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 101295 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 7.5 | ＜7.4 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101296 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 101297 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101298 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101299 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101300 | カガミダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101301 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101302 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101303 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101304 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101305 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101306 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101307 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101308 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101309 | サワラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101310 | ショウサイフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101311 | シログチ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101312 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101313 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101314 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101315 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101316 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101317 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101318 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101319 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101320 | ブリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101321 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101322 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101323 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101324 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101325 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 11 | ＜9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101326 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101327 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101328 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101329 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101330 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101331 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101332 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101333 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101334 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101335 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101336 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101337 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101338 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101339 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101340 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 17 | ＜7.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101341 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101342 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101343 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101344 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101345 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101346 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101347 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101348 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101349 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 7.6 | ＜7.5 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101350 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 17 | ＜7.2 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101351 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101352 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101353 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101354 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101355 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101356 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 30 | ＜7.4 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101357 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 35 | ＜9.5 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101358 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101359 | タチウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101360 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101361 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101362 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101363 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101364 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101365 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 10 | ＜8.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101366 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101367 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101368 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101369 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101370 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101371 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101372 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101373 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101374 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101375 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101376 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101377 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101378 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101379 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101380 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101381 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101382 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101383 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101384 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101385 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101386 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 12 | ＜6.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101387 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101389 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101390 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101391 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101392 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101393 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系釜喰川） | – | H28.12.7 | 29 | ＜8.1 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101394 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H28.12.7 | 17 | ＜8.6 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101395 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101396 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101397 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101398 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101399 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.609 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101400 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101401 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101402 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101403 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 0.40 | ＜0.302 | 0.398 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101404 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101405 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 101406 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 101407 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 101408 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101409 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101410 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101411 | エゾアワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101412 | エゾアワビ | | 宮城県 | 前網浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101413 | エゾアワビ | | 宮城県 | 鮫浦地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101414 | エゾアワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101415 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.59 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101416 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101417 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101418 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101420 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101421 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101422 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101423 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101424 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 101425 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101426 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 101427 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101428 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101429 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101430 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 101431 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 101432 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 101433 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.26 | 宮城県 | 中層 | |
| 101434 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101435 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101436 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101437 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101438 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101439 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 101440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101442 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101443 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101444 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101445 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 101446 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.89 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101447 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101448 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 101449 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101450 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 101451 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101452 | キアンコウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101453 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.79 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101454 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101455 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 0.73 | ＜0.577 | 0.731 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101456 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101457 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 101458 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.70 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101459 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 101460 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.37 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 101461 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101462 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101463 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101464 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101465 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101466 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 1.1 | ＜0.499 | 1.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101467 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101468 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101469 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.56 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101470 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101471 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101472 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101473 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101474 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101475 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 0.65 | ＜0.453 | 0.650 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101476 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101477 | オウゴンムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101478 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.25 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101479 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.499 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 101480 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101481 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101482 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101483 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101484 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.44 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101485 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101486 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101487 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 60 | 10.6 | 49.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 101488 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 64 | 6.70 | 56.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 101489 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 40 | ＜5.28 | 40.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 101490 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 46 | 6.13 | 39.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 101491 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 33 | ＜5.93 | 33.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 101492 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 42 | 5.26 | 36.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101493 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 34 | 4.68 | 29.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101494 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 51 | 8.54 | 42.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101495 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 49 | 6.27 | 42.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101496 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 42 | ＜4.98 | 41.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101497 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H28.12.7 | 44 | 6.56 | 37.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101498 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 41 | 4.33 | 36.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101499 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 18 | ＜4.42 | 17.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101500 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 15 | ＜3.71 | 15.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101501 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 13 | ＜4.73 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101502 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 10 | ＜4.39 | 10.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101503 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 8.4 | ＜4.38 | 8.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101504 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 11 | ＜4.22 | 10.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101505 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H28.12.7 | 8.0 | ＜6.70 | 7.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 101506 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 11 | 1.49 | 9.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101507 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.42 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101508 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 1.3 | ＜0.502 | 1.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 101509 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101510 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 0.97 | ＜0.594 | 0.970 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101511 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.404 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101512 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.527 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101513 | クロサバフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101514 | マアナゴ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.488 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101515 | オオクチイシナギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 0.80 | ＜0.605 | 0.801 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101516 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.64 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101517 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 0.70 | ＜0.358 | 0.703 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101518 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 1.0 | ＜0.496 | 1.01 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101519 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101520 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101521 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.536 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101522 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.419 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101523 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H28.12.7 | 5.7 | ＜5.52 | 5.73 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 101524 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | － | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.19 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 101525 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.12.7 | 8.3 | ＜4.67 | 8.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101526 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H28.12.7 | 5.4 | ＜4.46 | 5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101527 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 62 | 9.02 | 52.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101528 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 74 | 8.41 | 65.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101529 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 28 | 5.24 | 22.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101530 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H28.12.7 | 36 | 5.49 | 30.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101531 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 10、E141° 48) | 三陸南部沖 | H28.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101532 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101533 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101534 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101535 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 101536 | ゴマサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 101537 | ゴマサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 101538 | キハダマグロ | | 静岡県 | 伊豆諸島周辺海域 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜1.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 101539 | イセエビ | | 静岡県 | 下田沖 | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 101540 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 28、E159° 37) | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.513 | いであ(株) | 表層 | |
| 101541 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 07、E151° 47) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 101542 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 45、E151° 45) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.31 | いであ(株) | 表層 | |
| 101543 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 35、E159° 38) | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 101544 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 58、E149° 17) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.94 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 101545 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 07、E158° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 101546 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 14、E159° 23) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 101547 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 02、E150° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 101548 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 09、E159° 22) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.483 | いであ(株) | 表層 | |
| 101549 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 25、E150° 37) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.309 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 101550 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 26、E159° 38) | － | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.74 | いであ(株) | 表層 | |
| 101551 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 55、E158° 51) | 日本太平洋沖合北部 | H28.12.8 | 0.41 | ＜0.352 | 0.411 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 101552 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 03、E141° 17) | 福島県沖 | H28.12.8 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.397 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 101553 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.387 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101554 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101555 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101556 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101557 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101558 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101559 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101560 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101561 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101562 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.409 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101563 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101564 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 1.6 | ＜0.500 | 1.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 101565 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101566 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101567 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101568 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101569 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101570 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101571 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101572 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 101573 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101574 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101575 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.78 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101576 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101577 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101578 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.456 | いであ(株) | 中層 | |
| 101579 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101580 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 101581 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101582 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101583 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.354 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101584 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101585 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101586 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 101587 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.427 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101588 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101589 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.386 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101590 | マダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 101591 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101592 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101593 | マダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.547 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101594 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.334 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101595 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101596 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.565 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101597 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101598 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101599 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.694 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101600 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 101601 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 101602 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H28.12.9 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.63 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101603 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101604 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101605 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101606 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101607 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101608 | アブラガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101609 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101610 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101611 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101612 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101613 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101614 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101615 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101616 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101617 | キチジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101618 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101619 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101620 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101621 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101622 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101623 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101624 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101625 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101626 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101627 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101628 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101629 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101630 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101631 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101632 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101633 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101634 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101635 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101636 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101637 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101638 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101639 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101640 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101641 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101642 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101643 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101644 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101645 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101646 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101647 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101648 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101649 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101650 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101651 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101652 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101653 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101654 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101655 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101656 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101657 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101658 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101659 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101660 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101661 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101662 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101663 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101664 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101665 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101666 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101667 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101668 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101669 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101670 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101671 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101672 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101673 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 101674 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101675 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101676 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101677 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101678 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101679 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101680 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101681 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101682 | カタクチイワシ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 101683 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101684 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101685 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101686 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101687 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101688 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101689 | クロソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101690 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101691 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 8.5 | ＜8.7 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101692 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 9.8 | ＜8.4 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101693 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 12 | ＜8.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101694 | サワラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101695 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101696 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101697 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101698 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101699 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101700 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101701 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101702 | タチウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101703 | タチウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101704 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101705 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101706 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101707 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101708 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101709 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101710 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101711 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101712 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101713 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101714 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101715 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101716 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101717 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101718 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101719 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101720 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101721 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101722 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101723 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101724 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101725 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101726 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101727 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101728 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101729 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101730 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101731 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101732 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101733 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101734 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101735 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101736 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101737 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101738 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101739 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101740 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101741 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101742 | ムラソイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101743 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101744 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101745 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101746 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101747 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101748 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101749 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101750 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101751 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101752 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101753 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101754 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101755 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101756 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101757 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101758 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 101759 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101760 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101761 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 14 | ＜9.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101762 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 12 | ＜7.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101763 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 51 | 8.78 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101764 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101765 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101766 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101767 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 18 | ＜8.1 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101768 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101769 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101770 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101771 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 7.4 | ＜7.2 | 7.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101772 | ブリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 101773 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 7.9 | ＜7.9 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101774 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 101775 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | – | H28.12.14 | 70 | ＜11 | 69.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101776 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H28.12.14 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101777 | ウグイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | – | H28.12.14 | 13 | ＜8.1 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101778 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 15 | ＜8.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101779 | ウグイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川水系今出川) | – | H28.12.14 | 14 | ＜7.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101780 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川水系堀川) | – | H28.12.14 | 10 | ＜9.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101781 | ウグイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 10 | ＜7.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101782 | ウグイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 8.6 | ＜7.3 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101783 | ギンブナ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川水系五百川) | – | H28.12.14 | 16 | ＜9.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101784 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 14 | ＜7.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101785 | コイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川) | – | H28.12.14 | 36 | 11.3 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101786 | コイ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系堀川) | – | H28.12.14 | 31 | ＜6.8 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101787 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101788 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101789 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 101790 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101791 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101792 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101793 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜2.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101794 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101795 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.328 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101796 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101797 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 101798 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101799 | エゾアワビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津地先 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101800 | エゾアワビ | | 宮城県 | 気仙沼市階上地先 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101801 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101802 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101803 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101804 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101805 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101809 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101810 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101811 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101812 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 101813 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 101814 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.04 | 宮城県 | 中層 | |
| 101815 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 101816 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101817 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 101818 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101819 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.88 | 宮城県 | 中層 | |
| 101820 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101821 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101822 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101823 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 101824 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 101825 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101826 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101827 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101828 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101829 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101830 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 101831 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.87 | 宮城県 | 中層 | |
| 101832 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 101833 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.438 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101834 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 101835 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.97 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101836 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H28.12.14 | 0.72 | ＜0.601 | 0.720 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101837 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.357 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101838 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.398 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101839 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101840 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101841 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.287 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101842 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.53 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101843 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 17 | 2.79 | 14.6 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 101844 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 22 | 3.14 | 18.9 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101845 | ハバノリ(原藻) | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 101846 | サンマ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.574 | ＜0.546 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 101847 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | – | H28.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101848 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.575 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101849 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 101850 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.470 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 101851 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.428 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 101852 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.15 | 1.0 | ＜0.542 | 1.02 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101853 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101854 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101855 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101856 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101857 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101858 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.506 | いであ(株) | 中層 | |
| 101859 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 101860 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 0.63 | ＜0.509 | 0.626 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101861 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101862 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101863 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.501 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101864 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101865 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 49 | 5.61 | 43.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101866 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 50 | 6.41 | 43.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101867 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 19 | ＜3.94 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101868 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101869 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 101870 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101871 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101872 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(鳥屋野潟) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 101873 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(鳥屋野潟) | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 101874 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H28.12.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 101875 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101876 | ヒラメ | | 青森県 | 関根漁港沖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.377 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101877 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 101878 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 101879 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.91 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 101880 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.350 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101881 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101882 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101883 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101884 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101885 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101886 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.34 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101887 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.06 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 101888 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101889 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101890 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101891 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101892 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 101893 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101894 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101895 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.523 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101896 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 101897 | メダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101898 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.263 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 101899 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.453 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 101900 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.68 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101901 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101902 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.386 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 101903 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101904 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 101905 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 101906 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 101907 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101908 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101909 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 101910 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.434 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 101911 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 101912 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.516 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 101913 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 101914 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H28.12.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101915 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.344 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101916 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101917 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.347 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101918 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101919 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101920 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.411 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101921 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.421 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101922 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 101923 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.274 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.318 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101926 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101927 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101928 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101929 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 101930 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101931 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101932 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H28.12.19 | 0.28 | ＜0.313 | 0.277 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101933 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101934 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101935 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H28.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101936 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.490 | いであ(株) | 底層 | |
| 101937 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101938 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.326 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101939 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.480 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101940 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101941 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101942 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 101943 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 0.43 | ＜0.350 | 0.433 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101944 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.416 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101945 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 101946 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜3.21 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101947 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 0.99 | ＜0.384 | 0.988 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101948 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.252 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 101949 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 0.83 | ＜0.445 | 0.826 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101950 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 58 | 8.03 | 49.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101951 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.632 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 101952 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 101953 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.12.20 | 0.61 | ＜0.440 | 0.612 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101954 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.12.20 | 5.6 | ＜3.28 | 5.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101955 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.12.20 | 9.0 | ＜3.78 | 8.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101956 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.12.20 | 5.4 | ＜2.74 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101957 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101958 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101959 | タモロコ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H28.12.20 | 7.5 | ＜3.85 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101960 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.12.20 | 5.9 | ＜2.97 | 5.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101961 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H28.12.20 | 5.6 | ＜4.55 | 5.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 101962 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.12.20 | 8.3 | ＜4.87 | 8.31 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 101963 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H28.12.20 | 6.2 | ＜6.00 | 6.20 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 101964 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 40、E145° 00） | – | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101965 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 40、E145° 00） | – | H28.12.20 | 0.53 | ＜0.314 | 0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 101966 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 47、E141° 16） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 101967 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 50） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.339 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 101968 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 49、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 101969 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37° 54、E141° 45） | 三陸南部沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.564 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 101970 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 52、E141° 05） | 日立・鹿島沖 | H28.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 101971 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101972 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 101973 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜3.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101974 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 101975 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.496 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101976 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101977 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101978 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101979 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101980 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101981 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101982 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 101983 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 101984 | エゾアワビ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101985 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 101986 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.96 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101987 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.82 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 101988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101990 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101991 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 101993 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 101994 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.29 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 101995 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 101996 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 101997 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 101998 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 101999 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.75 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102000 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.29 | 宮城県 | 中層 | |
| 102001 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜4.46 | 宮城県 | 中層 | |
| 102002 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102003 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102004 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102005 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102006 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102007 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 102008 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.493 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102009 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 102010 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102011 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102012 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102013 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102014 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102015 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.97 | 宮城県 | 中層 | |
| 102016 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.362 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102017 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 102018 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102019 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102020 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102021 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102022 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102023 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102024 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102025 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102026 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102027 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102028 | ウスメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102029 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102030 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102031 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102032 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102033 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102034 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102035 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102036 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102037 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102038 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102039 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102040 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102041 | キツネメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102042 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102043 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102044 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102045 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102046 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102047 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102048 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102049 | ショウサイフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102050 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 7.2 | ＜7.2 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102051 | シロメバル | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102052 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102053 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102054 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102055 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102056 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102057 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102058 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102059 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102060 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102061 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102062 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102063 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102064 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102065 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102066 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102067 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102068 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102069 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102070 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102071 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102072 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102073 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102074 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102075 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102076 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102077 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102078 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102079 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102080 | ホシザメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102081 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102082 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102083 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102084 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102085 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102086 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102087 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102088 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102089 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102090 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102091 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102092 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102093 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102094 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102095 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102096 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102097 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102098 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102099 | マダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102100 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102101 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102102 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102103 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102104 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102105 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102106 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102107 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102108 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102109 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102110 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102111 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102112 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102113 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102114 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102115 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102116 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102117 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102118 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102119 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102120 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102121 | アブラボウズ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102122 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102123 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102124 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102125 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102126 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102127 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102128 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102129 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102130 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102131 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102132 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102133 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102134 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102135 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102136 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102137 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102138 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102139 | シログチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102140 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102141 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102142 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102143 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102144 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102145 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102146 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102147 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102148 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102149 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102150 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 9.6 | ＜7.5 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102151 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102152 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102153 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102154 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102155 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102156 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102157 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102158 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102159 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102160 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102161 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102162 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 6.9 | ＜8.8 | 6.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102163 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 9.8 | ＜7.8 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102164 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102165 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102166 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102167 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102168 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102169 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102170 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102171 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102172 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102173 | ムラソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102174 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102175 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102176 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102177 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102178 | マダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102179 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102180 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102181 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102182 | オキナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102183 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102184 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102185 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102186 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102187 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102188 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102189 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102190 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 20 | ＜8.2 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102191 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102192 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 9.7 | ＜8.6 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102193 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102194 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102195 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102196 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102197 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102198 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102199 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102200 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102201 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102202 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102203 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102204 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102205 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102206 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102207 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H28.12.21 | 84 | 11.1 | 72.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102208 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102209 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H28.12.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102210 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102211 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102212 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 102213 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.10 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102214 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102215 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102216 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102217 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.04 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102218 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102219 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102220 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.72 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102221 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102222 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.15 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102223 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.91 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102224 | クロソイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102225 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102226 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.69 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102227 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜5.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102228 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102229 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 102230 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.469 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 102231 | マサバ | | 岩手県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.35 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 102232 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 102233 | マサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 102234 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 102235 | ホウボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 102236 | クロダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102237 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102238 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102239 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102240 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.504 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102241 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.415 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 102242 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102243 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 102244 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102245 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.326 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102246 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.347 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 102247 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 102248 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.475 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102249 | ゴマサバ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 102250 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 102251 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.489 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 102252 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 102253 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102254 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 102255 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102256 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 0.60 | ＜0.362 | 0.596 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102257 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102258 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102259 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102260 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102261 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102262 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102263 | ギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102264 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102265 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.96 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102266 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102267 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.66 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102268 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102269 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 2.2 | ＜0.531 | 2.15 | いであ(株) | 中層 | |
| 102270 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 2.8 | ＜0.442 | 2.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 102271 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.71 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102272 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.47 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102273 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.01 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102274 | ナガバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102275 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102276 | ニギス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102277 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102278 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.413 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102279 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102280 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102281 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102282 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102283 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 102284 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102285 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102286 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 0.96 | ＜0.298 | 0.964 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102287 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102288 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 102289 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102290 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.56 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102291 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102292 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102293 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102294 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.93 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102295 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.372 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102296 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.06 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 102297 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102298 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.48 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102299 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.47 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102300 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102301 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102302 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102303 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H28.12.22 | 8.1 | ＜4.62 | 8.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 102304 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 102305 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | － | H28.12.22 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 102306 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.516 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102307 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102308 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102309 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 102310 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 102311 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 102312 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.568 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102313 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102314 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜5.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102315 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.22 | ＜7.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102316 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102317 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102318 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102319 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.419 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102320 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102321 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H28.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102322 | イワナ | | 岩手県 | －閖市内（砂鉄川水系） | － | H28.12.26 | 7.3 | ＜5.03 | 7.26 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 102323 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102324 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102325 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102326 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102327 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102328 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102329 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102330 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102331 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102332 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102333 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102334 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102335 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102336 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102337 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102338 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102339 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102340 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102341 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102342 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102343 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102344 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102345 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102346 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102347 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102348 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102349 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102350 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102351 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102352 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102353 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102354 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102355 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102356 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102357 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102358 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102359 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102360 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102361 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102362 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102363 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102364 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102365 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102366 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102367 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102368 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102369 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102370 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102371 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102372 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102373 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102374 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102375 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102376 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102377 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102378 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102379 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102380 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102381 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102382 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102383 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102384 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102385 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102386 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102387 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102388 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102389 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102390 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102391 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102392 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102393 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102394 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102395 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102396 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102397 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102398 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102399 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102400 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102401 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102402 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102403 | マナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102404 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102405 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102406 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102407 | アオメエソ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102408 | アカムツ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102410 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102411 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102412 | カタクチイワシ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102413 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102414 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102415 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102416 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102417 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102418 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102419 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102420 | ゴマサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102421 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102422 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102423 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102424 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102425 | サワラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102426 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102427 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102428 | ソウハチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102429 | タチウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102430 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102431 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102432 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102433 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102434 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102435 | ヒレグロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102436 | ホシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102437 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102438 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102439 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102440 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102441 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102442 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102443 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102444 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102445 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102446 | マサバ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102447 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102448 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102449 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102450 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102451 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102452 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102453 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102454 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102455 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102456 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102457 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102458 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102459 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102460 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102461 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102462 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102463 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102464 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102465 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102466 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102467 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102468 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102469 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102470 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102471 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102472 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102473 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102474 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系駒避堂川） | – | H28.12.28 | 25 | ＜7.3 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102475 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102476 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102477 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 102478 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 102479 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.67 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102480 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 102481 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102482 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102483 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102484 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102485 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102486 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 102487 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102488 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102489 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102490 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102492 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 102493 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 102494 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 102495 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 102496 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 102497 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 102498 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.04 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102499 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 102500 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.71 | 宮城県 | 中層 | |
| 102501 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102502 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102503 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102504 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102505 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102506 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102507 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 102508 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102509 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102510 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102511 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102512 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102513 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜4.08 | 宮城県 | 中層 | |
| 102514 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜4.20 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102515 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102516 | ヤナギムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 0.52 | ＜0.649 | 0.519 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102517 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.448 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102518 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 0.41 | ＜0.397 | 0.406 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102519 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.499 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102520 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102521 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102522 | クロアワビ | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102523 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102524 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.421 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102525 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.367 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 102526 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜8.38 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 102527 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜8.15 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 102528 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.59 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 102529 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102530 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102531 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H28.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102532 | サクラエビ | | 静岡県 | 焼津市（大井川港沖） | – | H28.12.28 | 0.12 | ＜0.085 | 0.12 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 102533 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.327 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102534 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102535 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102536 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.329 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102537 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.88 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102538 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.494 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 102539 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.523 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102540 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102541 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102542 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.621 | ＜0.521 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102543 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.264 | ＜0.332 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.95 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102546 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.83 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102547 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.398 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102548 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.1.4 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102549 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102550 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 102551 | マアジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102552 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102553 | アカカマス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 102554 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102555 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102556 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102557 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102558 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 0.63 | ＜0.263 | 0.629 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102559 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102560 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102561 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 102562 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.36 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102563 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜3.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102564 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.55 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102565 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102566 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.23 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102567 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102568 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.87 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102569 | キンメダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102570 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 102571 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.58 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102572 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102573 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.74 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102574 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.39 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102575 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 2.6 | ＜0.350 | 2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 102576 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 102577 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.18 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102578 | ニギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102579 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102580 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102581 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102582 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102583 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102584 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102585 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.71 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102586 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.69 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102587 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102588 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 1.4 | ＜0.324 | 1.43 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102589 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102590 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.313 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102591 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 0.70 | ＜0.297 | 0.701 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102592 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 102593 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 102594 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.36 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102595 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102596 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102597 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102598 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 1.1 | ＜0.366 | 1.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102599 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.68 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102600 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102601 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102602 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.07 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102603 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.16 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102604 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.73 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 102605 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.31 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 102606 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.5 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102607 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.1.5 | 6.9 | ＜4.04 | 6.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102608 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.1.5 | 15 | ＜3.59 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102609 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H29.1.6 | 46 | 6.74 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102610 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.73 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 102611 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 6.4 | ＜4.23 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102612 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 3.6 | 0.487 | 3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102613 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 0.68 | ＜0.426 | 0.680 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102614 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.10 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102615 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102616 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 49、E141° 14) | 日立・鹿島沖 | H29.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 102617 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102618 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102619 | アブラガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102620 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102621 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102622 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102623 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102624 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102625 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102626 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102627 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102628 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102629 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102630 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102631 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102632 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102633 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102634 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102635 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102636 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102637 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102638 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102639 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102640 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102641 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102642 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102643 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102644 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102645 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102646 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102647 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102648 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102649 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102650 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102651 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102652 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102653 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102654 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102655 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102656 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102657 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102658 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102659 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 7.0 | ＜8.4 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102660 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102661 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102662 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102663 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102665 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102666 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102667 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102668 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102669 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102670 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102671 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102672 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102673 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102674 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102675 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102676 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102677 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102678 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102679 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102680 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 9.4 | ＜7.5 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102681 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102682 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102683 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102684 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102685 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102686 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102687 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102688 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102689 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102690 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102691 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102692 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102693 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102694 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102695 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 9.9 | ＜8.7 | 9.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102696 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102697 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102698 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102699 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 7.8 | ＜7.3 | 7.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102700 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102701 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102702 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102703 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102704 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102705 | ホシザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102706 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102707 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102708 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102709 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102710 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102711 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102712 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102713 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102714 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102715 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102716 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102717 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102718 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102719 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102720 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102721 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102722 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102723 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102724 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102725 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 5.6 | ＜6.8 | 5.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102726 | メイタガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102727 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102728 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102729 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102730 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102731 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102732 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102733 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102734 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102735 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102736 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102737 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102738 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102739 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102740 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102741 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102742 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102743 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102744 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102745 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102746 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102747 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102748 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102749 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102750 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102751 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 8.9 | ＜9.1 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102752 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.11 | 21 | ＜8.4 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102753 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 102754 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102755 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102756 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102757 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102758 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102759 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.74 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102760 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102761 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102762 | エゾアワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102763 | エゾアワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102764 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102765 | サワラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 102766 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102767 | ホシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 102768 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102769 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102770 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102771 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102772 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102773 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102774 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102775 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102776 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102777 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102778 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102779 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 102780 | エゾアワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102781 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 102782 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 102783 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 102784 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜4.08 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102785 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 102786 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 1.2 | ＜0.342 | 1.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 102787 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.11 | 宮城県 | 中層 | |
| 102788 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.88 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102789 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 102790 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 102791 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102792 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102793 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102794 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102795 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102796 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 102797 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102798 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 102799 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102800 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102801 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102802 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102803 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102804 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102805 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102806 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102807 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102808 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 102809 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 102810 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.14 | 宮城県 | 中層 | |
| 102811 | マダコ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.369 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102812 | マダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.399 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 102813 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 102814 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 102815 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.65 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 102816 | ブリ | | 静岡県 | 相模湾（伊豆海域） | – | H29.1.11 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 中層 | |
| 102817 | アオザメ | | 静岡県 | 三宅島（伊豆諸島周辺海域） | – | H29.1.11 | 1.5 | ＜0.284 | 1.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102818 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.439 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102819 | マアジ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.30 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102820 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102821 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.85 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102822 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 102823 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.21 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102824 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.06 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102825 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.49 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102826 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102827 | カナガシラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102828 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102829 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102830 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102831 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 102832 | シログチ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.00 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102833 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.45 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 102834 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102835 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102836 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102837 | チダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102838 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.94 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102839 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 102840 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102841 | ヒラメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 0.86 | ＜0.313 | 0.858 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102842 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 0.72 | ＜0.342 | 0.717 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102843 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102844 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102845 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102846 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.31 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102847 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102848 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 102849 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102850 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102851 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.18 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102852 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102853 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102854 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102855 | マダイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102856 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102857 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.99 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 102858 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 102859 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102860 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 102861 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102862 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.82 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102863 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 102864 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102865 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102866 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.27 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 102867 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 102868 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.41 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 102869 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102870 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102871 | ヤリイカ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102872 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102873 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102874 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102875 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102876 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.1.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 102877 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102878 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102879 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 102880 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 102881 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 102882 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.490 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 102883 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102884 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102885 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102886 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 102887 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102888 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102889 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102890 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102891 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102892 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102893 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102894 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102895 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102896 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 0.53 | ＜0.375 | 0.525 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 102897 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.680 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 102898 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 102899 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.361 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 102900 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102901 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 102902 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 102903 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102904 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.369 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 102905 | マダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.448 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 102906 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102907 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.505 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 102908 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.556 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102909 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.460 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 102910 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.384 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 102911 | マルアオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.546 | いであ(株) | 底層 | |
| 102912 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.580 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 102913 | マフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102914 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 102915 | コウイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | － | H29.1.13 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 102916 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.13 | 1.3 | ＜0.501 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102917 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.13 | 1.5 | ＜0.491 | 1.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102918 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.13 | 69 | 10.2 | 59.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 102919 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.454 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 102920 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102921 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102922 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 102923 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102924 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102925 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102926 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102927 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102928 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102929 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 19 | ＜9.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102930 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102931 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102932 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102933 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102934 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102935 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102936 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102937 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102938 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102939 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102940 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102941 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102942 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102943 | クロムツ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102944 | クロムツ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102945 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102946 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 10 | ＜7.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102947 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102948 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102949 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102950 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102951 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102952 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102953 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102954 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102955 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102956 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 102957 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102958 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102959 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102960 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102961 | ホシザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102962 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102963 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102964 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102965 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102966 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102967 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102968 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102969 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102970 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102971 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102972 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102973 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102974 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102975 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 102976 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102977 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102978 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102979 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102980 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102981 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102982 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102983 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102985 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102986 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102987 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102988 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102989 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 102990 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102991 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102992 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102993 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102994 | アカカマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 102995 | アカムツ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102996 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 102997 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102998 | カガミダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 102999 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103000 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103001 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103002 | キアンコウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103003 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103004 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 103005 | サワラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103006 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103007 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103008 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103009 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103010 | タチウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103011 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103012 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103013 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103014 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103015 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103016 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103017 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103018 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103019 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103020 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103021 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103022 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103023 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103024 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103025 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103026 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103027 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103028 | マガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103029 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103030 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103031 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103032 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103033 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103034 | ミギガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103035 | ミギガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103036 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103037 | ムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103038 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 103039 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103040 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103041 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103042 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103043 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103044 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103045 | スルメイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103046 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103047 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103048 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103049 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103050 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103051 | ヤリイカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103052 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103053 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103054 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103055 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103056 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103057 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103058 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103059 | マシジミ | | 福島県 | 泉崎村 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103060 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103061 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103062 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103063 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.505 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103064 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 103065 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 103066 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.13 | 宮城県 | 中層 | |
| 103067 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103068 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103069 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103070 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103071 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103072 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103073 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103074 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103075 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103076 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 103077 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 103078 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.34 | 宮城県 | 表層 | |
| 103079 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103080 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103081 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103082 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103084 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 103085 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103086 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.444 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103087 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103088 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103089 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.430 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103090 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103091 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103092 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 103093 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.93 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103094 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜5.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103095 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 103096 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.79 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 103097 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103098 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103099 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.37 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103100 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 103101 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103102 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜9.24 | ＜5.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103103 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.403 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103104 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103105 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103106 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103107 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103108 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103109 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.327 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103110 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 103111 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 0.41 | ＜0.309 | 0.414 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103112 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.405 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103113 | イトヒキダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.27 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103114 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.52 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103115 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 103116 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103117 | イシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103118 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.96 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103119 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103120 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103121 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103122 | シロザケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.26 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103123 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103124 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103125 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103126 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.684 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103127 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.651 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 103128 | オニヒゲ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103129 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103130 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103131 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.14 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103132 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 103133 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.314 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 103134 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.405 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 103135 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.356 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 103136 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.372 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 103137 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.384 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103138 | アサバガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103139 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜2.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103140 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103141 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103142 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 103143 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 103144 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.1.23 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 103145 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103146 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103147 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103148 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103149 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103150 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103151 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103152 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103153 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103154 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103155 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103156 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103159 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103160 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103161 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103162 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103163 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103164 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103165 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103166 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103167 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103168 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103169 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103170 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103171 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103172 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103173 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103174 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103175 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103176 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103177 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103178 | ニギス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103179 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103180 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103181 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103182 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103183 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103184 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103185 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103186 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103187 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103188 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103189 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103190 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103191 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103192 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103193 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103194 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103195 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103196 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103197 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103198 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103199 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103200 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 28 | ＜11 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103201 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103202 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 103203 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103204 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103205 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103206 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103207 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103209 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103210 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103211 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103212 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103213 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103214 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103215 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103216 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103217 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103218 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103219 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103220 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103221 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103222 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103223 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103224 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103225 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103226 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103227 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103228 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103229 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103230 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103231 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103232 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103233 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103234 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103235 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103236 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103237 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103238 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103239 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103240 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103241 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103242 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103243 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103244 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 8.0 | ＜7.5 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103245 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103246 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103247 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103248 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103249 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103250 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103251 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103252 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 8.5 | ＜11 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103253 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103254 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103255 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103256 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103257 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103258 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103259 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103260 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103261 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103262 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103263 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103264 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103265 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103266 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103267 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103268 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103269 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103270 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103271 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103272 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103273 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103274 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103275 | カサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103276 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103277 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103278 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 7.6 | ＜7.0 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103279 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103280 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103281 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 8.3 | ＜8.7 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103282 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103283 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103284 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103285 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103286 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103287 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103288 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103289 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103290 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103291 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103292 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103293 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103294 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103295 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103296 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103297 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103298 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103299 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 103300 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 103301 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103302 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜4.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103303 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 103304 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.86 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103305 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103306 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103307 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103308 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103309 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103310 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103311 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 103312 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103313 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 0.41 | ＜0.567 | 0.410 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 103314 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 103315 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 103316 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 103317 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.16 | 宮城県 | 中層 | |
| 103318 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.78 | 宮城県 | 中層 | |
| 103319 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103320 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103321 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103322 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103323 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 103324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103327 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103328 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103329 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 103330 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 103331 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103332 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 2.5 | ＜0.319 | 2.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103333 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 103334 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.476 | いであ(株) | 底層 | |
| 103335 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 103336 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.488 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103337 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103338 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.386 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103339 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.1.25 | 1.8 | ＜0.420 | 1.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103340 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103341 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.629 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 103342 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°43、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.474 | いであ(株) | 中層 | |
| 103343 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°16、E140°46) | 日立・鹿島沖 | H29.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103344 | アカシタビラメ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H29.1.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 103345 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103346 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103347 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103348 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103349 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.410 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103350 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103351 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103352 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.417 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103353 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.81 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 103354 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.70 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 103355 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103356 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 17 | ＜7.56 | 17.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 103357 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.64 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103358 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103359 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.99 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103360 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 103361 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.542 | 東北緑化環境保全(株) | 海藻類 | |
| 103362 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103363 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103364 | マサバ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 103365 | マサバ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H29.1.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 103366 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.1.27 | 13 | ＜7.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103367 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103368 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.333 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103369 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 0.53 | ＜0.532 | 0.534 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103370 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 103371 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 103372 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103373 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103374 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 103375 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103376 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103377 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103378 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103379 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.01 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103380 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103381 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.05 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103382 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103383 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103384 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103385 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 103386 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 103387 | マサバ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 103388 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103389 | タチウオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 103390 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103391 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.28 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103392 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.36 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 103393 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 103394 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.486 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 103395 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.570 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 103396 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.459 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103397 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.360 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 103398 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103399 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H29.1.27 | 37 | 5.76 | 31.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103400 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | － | H29.1.27 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103401 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.501 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103402 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103403 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103404 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103405 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 23 | ＜9.4 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103406 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103407 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103408 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103409 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103410 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103411 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103412 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103413 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103414 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103415 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103416 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103417 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103418 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103419 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103420 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103421 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103422 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103423 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103424 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103425 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103426 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103427 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103428 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103429 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103430 | クロソイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103431 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103432 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103433 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103434 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103435 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103436 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103437 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103438 | コモンカスベ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 11 | ＜9.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103439 | シラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103440 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103441 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103442 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103443 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103444 | タチウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103445 | タチウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103446 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103447 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103448 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103449 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103450 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103451 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103452 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 13 | ＜7.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103453 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103454 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103455 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103456 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103457 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103458 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103459 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103460 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103461 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103462 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103463 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103464 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103465 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103466 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103467 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 103468 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103469 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103470 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103471 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103472 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103473 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103474 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103475 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103476 | マコガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 10 | ＜8.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103477 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103478 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103479 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103480 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103481 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103482 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103483 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103484 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103485 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103486 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103487 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103488 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103489 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103490 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103491 | ムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103492 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103493 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103494 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103495 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103496 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103497 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103498 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103499 | ガザミ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103500 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103501 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103502 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103503 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103504 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103505 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103506 | マダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103507 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103508 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103509 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103510 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103511 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103512 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103513 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103514 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103515 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103516 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103517 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103518 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103519 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103520 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103521 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103522 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103523 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103524 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103525 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103526 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103527 | アカカマス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 103528 | アコウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103529 | アブラツノザメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103530 | アブラボウズ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103531 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103532 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103533 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103534 | ウスメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103535 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103536 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103537 | エゾメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103538 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103539 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103540 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103541 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103542 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103543 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103544 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103545 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103546 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103547 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103548 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103549 | クロムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103550 | コノシロ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103551 | ゴマサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103552 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103553 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 11 | ＜7.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103554 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103555 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103556 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103557 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103558 | コモンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103559 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103560 | サワラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103561 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103562 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103563 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103564 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103565 | タチウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103566 | チダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103567 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103568 | ヌマガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103569 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103570 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103571 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103572 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103573 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103574 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103575 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103576 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103577 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103578 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103579 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103580 | ホシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103581 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103582 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 9.1 | ＜9.7 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103583 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103584 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103585 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103586 | マアジ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103587 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103588 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103589 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103590 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103591 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103592 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103593 | マゴチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103594 | マサバ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103595 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103596 | マダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103597 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103598 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103599 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103600 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103601 | マトウダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103602 | マフグ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103603 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103604 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103605 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103606 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103607 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103608 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103609 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103610 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103611 | ユメカサゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103612 | ジンドウイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 103613 | スルメイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103614 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103615 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103616 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103617 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103618 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103619 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103620 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103621 | マナマコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103623 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103624 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 13 | ＜7.2 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103625 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103626 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 9.3 | ＜11 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103627 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103628 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 8.8 | ＜7.4 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103629 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103630 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103631 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103632 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103633 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103634 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 103635 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.1 | 0.50 | ＜0.430 | 0.495 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103636 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.555 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103637 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103638 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103639 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103640 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103641 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜2.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 103642 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 103643 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.72 | 宮城県 | 中層 | |
| 103644 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.76 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103645 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.90 | 宮城県 | 中層 | |
| 103646 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103647 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103648 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103649 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103650 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103651 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 103652 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103653 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103654 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103657 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 103658 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103659 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 103660 | エゾアワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103661 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 103662 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 103663 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 103664 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103665 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103666 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103667 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103668 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103669 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 103670 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 103671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103676 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.22 | 宮城県 | 中層 | |
| 103677 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103678 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 2.9 | 0.537 | 2.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103679 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 13 | 1.90 | 10.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 103680 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 0.51 | ＜0.526 | 0.509 | いであ(株) | 底層 | |
| 103681 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103682 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 0.45 | ＜0.398 | 0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103683 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 103684 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103685 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103686 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 1.0 | ＜0.521 | 1.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103687 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 2.0 | ＜0.525 | 1.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 103688 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 103689 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.33 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 103690 | マアナゴ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.568 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103691 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.2.1 | 0.78 | ＜0.385 | 0.781 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 103692 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.84 | ＜9.29 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103693 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.48 | ＜9.83 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103694 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜9.64 | ＜8.34 | いであ(株) | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103695 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.86 | ＜8.70 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103696 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜9.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103697 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜9.00 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103698 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.05 | ＜7.79 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103699 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.26 | ＜9.71 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103700 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103701 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜8.15 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103702 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜8.39 | ＜8.40 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103703 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.52 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 103704 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.2.1 | 14 | ＜3.00 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103705 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.2.1 | 4.9 | ＜3.54 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103706 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103707 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.2.1 | 5.9 | ＜3.80 | 5.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103708 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H29.2.1 | 4.2 | ＜5.12 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103709 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H29.2.1 | 6.5 | ＜2.92 | 6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103710 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | - | H29.2.1 | 6.6 | ＜4.89 | 6.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103711 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 30、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.490 | いであ(株) | 表層 | |
| 103712 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 30、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H29.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.497 | いであ(株) | 中層 | |
| 103713 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103714 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103715 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103716 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 103717 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103718 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.79 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103719 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.85 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103720 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103721 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 2.3 | 0.424 | 1.83 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 103722 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 0.63 | ＜0.375 | 0.628 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103723 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 103724 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 103725 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 4.0 | ＜4.65 | 4.04 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103726 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.336 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 103727 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | - | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 103728 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | - | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 103729 | ムロアジ | | 東京都 | 三宅島 | - | H29.2.2 | 検出限界未満 | ＜0.6 | ＜0.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 103730 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103731 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.330 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103732 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103733 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103734 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.438 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103735 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103736 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103737 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103738 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 103739 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 103740 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.325 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103741 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103742 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜2.98 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103743 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103744 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.51 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103745 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103746 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.326 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 103747 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.80 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103748 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.72 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103749 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 103750 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.24 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103751 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.21 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103752 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 103753 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.06 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103754 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.32 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 103755 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.74 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103756 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103757 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 103758 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103759 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.20 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103760 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 103761 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 103762 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 103763 | マイワシ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 103764 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.98 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 103765 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 103766 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.41 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 103767 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.284 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103768 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103769 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.352 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103770 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 103771 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 103772 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.52 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 103773 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H29.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103774 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.583 | (株)環境検査センター | 底層 | |
| 103775 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103776 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 103777 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 103778 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H29.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 103779 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103780 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 103781 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 103782 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103783 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103784 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103785 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103786 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103787 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103788 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103789 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103790 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103791 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103792 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103793 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103794 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103795 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103796 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103797 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103798 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103799 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103800 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103801 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103802 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103803 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103804 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103805 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103806 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103807 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103808 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103809 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103810 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103811 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103812 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103813 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103814 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103815 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103816 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103817 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103818 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103819 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103820 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103821 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103822 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103823 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103824 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103825 | タチウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103826 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103827 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103828 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103829 | ニベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103830 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103831 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103832 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103833 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103834 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103835 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 11 | ＜8.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103836 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103837 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103838 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103839 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103840 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103841 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103842 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103843 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103844 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103845 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103846 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103847 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103848 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103849 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103850 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103851 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103852 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103853 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103854 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103855 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103856 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103857 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103858 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 103859 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103861 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103862 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103863 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103864 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103865 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103866 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103867 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103868 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103869 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103870 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103871 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103872 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103873 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103874 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103875 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103876 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103877 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103878 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103879 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 103880 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103881 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103882 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103883 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103884 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103885 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103886 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 103887 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103888 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103889 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103890 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103891 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103892 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103893 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103894 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103895 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103896 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103897 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103898 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103899 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103900 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103901 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103902 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103903 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103904 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103905 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103906 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103907 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103908 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 8.5 | ＜8.7 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103909 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103910 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 15 | ＜8.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103911 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103912 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103913 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 13 | ＜7.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103914 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103916 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103917 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103918 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103919 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103920 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103921 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103922 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103923 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103924 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103925 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103926 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103927 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103928 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103929 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103930 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103931 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103932 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103933 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103934 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 7.4 | ＜6.4 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103935 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103936 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 103937 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103938 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103939 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103940 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 103941 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 10 | ＜7.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103942 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103943 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103944 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 6.9 | ＜7.5 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103945 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103946 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103947 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103948 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103949 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103950 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103951 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103952 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103953 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103954 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103955 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103956 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103957 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103958 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103959 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103960 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103961 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 103962 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103963 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103964 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 103965 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.558 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103966 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 103967 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 103968 | エゾアワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103969 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 103970 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 103971 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 103972 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.82 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103973 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.381 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 103974 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.48 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 103975 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103976 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103977 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103978 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103979 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103980 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 103981 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 103982 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 103983 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 103984 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 103985 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103986 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103987 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103988 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 103989 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 103990 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.513 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 103991 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 103992 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103993 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103994 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103995 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103996 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 103997 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 103998 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.21 | 宮城県 | 中層 | |
| 103999 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 104000 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 104001 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 104002 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 104003 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.513 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104004 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104005 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H29.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.22 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104006 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104007 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 0.48 | ＜0.399 | 0.480 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104008 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104009 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104010 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.399 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104011 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.374 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104012 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜6.65 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104013 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.557 | いであ(株) | 底層 | |
| 104014 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 104015 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 104016 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104017 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 104018 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104019 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104020 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 104021 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.562 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104022 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104023 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104024 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104025 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.45 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104026 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104027 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104028 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104029 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104030 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104031 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104032 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104033 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104034 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104035 | キンメダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104036 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.57 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104037 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104038 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104039 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104040 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104041 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104042 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 104043 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104044 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.55 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104045 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 1.7 | ＜0.331 | 1.66 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 104046 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104047 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.98 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104048 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104049 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104050 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104051 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 0.66 | ＜0.595 | 0.661 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104052 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 1.5 | ＜0.495 | 1.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104053 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104054 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104055 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.63 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104056 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.63 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104057 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104058 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 4.8 | 0.644 | 4.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104059 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104060 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 104061 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104062 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104063 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.29 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104064 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104065 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.28 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104066 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104067 | メイタガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104068 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104069 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104070 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104071 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104072 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.84 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104073 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.09 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 104074 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104075 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H29.2.9 | 15 | ＜4.11 | 15.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104076 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H29.2.9 | 3.9 | ＜3.25 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104077 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H29.2.9 | 7.7 | ＜3.71 | 7.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104078 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H29.2.9 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 104079 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 0.44 | ＜0.437 | 0.438 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104080 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 104081 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.337 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104082 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.63 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104083 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104084 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104085 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104086 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104087 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104088 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104089 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.01 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104090 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.93 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104091 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.46 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104092 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104093 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104094 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104095 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.20 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104096 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104097 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104098 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜3.79 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104099 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104100 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.273 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104101 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104102 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.340 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104103 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.285 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104104 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.376 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104105 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104106 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H29.2.10 | 40 | 4.72 | 35.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104107 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104108 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104109 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104110 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104111 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 104112 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104113 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104114 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104115 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104116 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104117 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104118 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104119 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104120 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104121 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104122 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104123 | シラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104124 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104125 | ヒガンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104126 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104127 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 9.6 | ＜8.3 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104128 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104129 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104130 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104131 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104132 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104133 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104134 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104135 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104136 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 104137 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104138 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104139 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104140 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104141 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104142 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104143 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104144 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104145 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104146 | カガミダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104147 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104148 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104149 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104150 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104151 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104152 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104153 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104154 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104155 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104156 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104157 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104158 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 104159 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 104160 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104161 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104162 | シログチ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104163 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104164 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104165 | タチウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104166 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104167 | ニベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104168 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104169 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104170 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104171 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104172 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104173 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104174 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104175 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104176 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 8.1 | ＜6.9 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104177 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104178 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104179 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104180 | ホシザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104181 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104182 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104183 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104184 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104185 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104186 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104187 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104188 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 104189 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104190 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104191 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104192 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104193 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104194 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104195 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104196 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104197 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104198 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104199 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104200 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104201 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104202 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104203 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104204 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104205 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104207 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104209 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104210 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104211 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104212 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104213 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104214 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104215 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104216 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104217 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104218 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104219 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104220 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104221 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104222 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104223 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104224 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104225 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104226 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104227 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104228 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104229 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104230 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104231 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104232 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104233 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104234 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104235 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104236 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104237 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104238 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104239 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 18 | ＜6.8 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104240 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104241 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104242 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104243 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104244 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104245 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104246 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104247 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104248 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104249 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104250 | エゾハリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104251 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104252 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104253 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104254 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104255 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104256 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104257 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104258 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.528 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104261 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.336 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104262 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104263 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 0.92 | ＜0.430 | 0.919 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104266 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 104267 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104268 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104269 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104270 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.95 | 宮城県 | 中層 | |
| 104271 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104272 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104273 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104274 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104275 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104276 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104277 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104278 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104279 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104280 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104281 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.23 | 宮城県 | 中層 | |
| 104282 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 104283 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 5.6 | ＜3.35 | 5.57 | 宮城県 | 中層 | |
| 104284 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104285 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104286 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104287 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104288 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104289 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104290 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104291 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104292 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104293 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104294 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 104295 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 104296 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.10 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104297 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104298 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.543 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104299 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.371 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 104300 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104301 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.552 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104302 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.51 | ＜0.442 | 0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104303 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 2.2 | ＜0.297 | 2.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104304 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104305 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.33 | ＜0.336 | 0.334 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104306 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.43 | ＜0.357 | 0.431 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104307 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.44 | ＜0.384 | 0.438 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104308 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.515 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104309 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 1.3 | ＜0.454 | 1.27 | (一社)日本海事検定協会 | 中層 | |
| 104310 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 22 | 2.84 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104311 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104312 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104313 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜5.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104314 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 24 | ＜7.01 | 23.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104315 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 4.4 | 0.472 | 3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104316 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 0.79 | ＜0.376 | 0.790 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104317 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.358 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104318 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.627 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 104319 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.449 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104320 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104321 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 07） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.490 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 104322 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 54、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.371 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 104323 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 31、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.432 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 104324 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 49、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104325 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 村上市 | – | H29.2.15 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 104326 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104327 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104328 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104329 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104330 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104331 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104332 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104333 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104334 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104335 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104336 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104337 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 104338 | サメガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104339 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104340 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104341 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 1.4 | ＜0.412 | 1.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 104342 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104343 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.86 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 104344 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 104345 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104346 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104347 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104348 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104349 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104350 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104351 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104352 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.289 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104353 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104354 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104355 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104356 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104357 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104358 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H29.2.16 | 36 | ＜4.44 | 36.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104359 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H29.2.16 | 17 | ＜4.83 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104360 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H29.2.16 | 15 | ＜4.31 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104361 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市(秋川上流域) | － | H29.2.16 | 5.3 | ＜4.3 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104362 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市(浅川上流域) | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104363 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系峰谷川) | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104364 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川水系日原川) | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104365 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川上流域) | － | H29.2.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104366 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104367 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市市川沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104368 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.544 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104369 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104370 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104371 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 0.60 | ＜0.489 | 0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 104372 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 104373 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104374 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104375 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 104376 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜4.22 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104377 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104378 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.69 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104379 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜7.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104380 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.39 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104381 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104382 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104383 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104384 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104385 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104386 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 104387 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104388 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 104389 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104390 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104391 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.24 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104392 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104393 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104394 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104395 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104396 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.04 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104397 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104398 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.431 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104399 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.364 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104400 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.353 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104401 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H29.2.17 | 4.1 | ＜3.63 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104402 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104403 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市(霧積川) | － | H29.2.17 | 7.6 | ＜6.96 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104404 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町(鏑川) | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 104405 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104406 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(三波川) | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 104407 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町(神流川) | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104408 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104409 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.37 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 104410 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 104411 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H29.2.17 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 104412 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.310 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104413 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町(黒川) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104414 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町(余笹川) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104415 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104416 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104417 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市(宮川) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104418 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104419 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.439 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 104420 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市 | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.373 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 104421 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市(諸磯地先) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 104422 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市(諸磯地先) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.280 | ＜0.332 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104423 | イボダイ | | 神奈川県 | 三浦市(諸磯地先) | － | H29.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104424 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104425 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104426 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104427 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H29.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 104428 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104429 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104430 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 9.5 | ＜8.7 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104431 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104432 | イカナゴ(メロード) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104433 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104434 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104435 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104436 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 14 | ＜9.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104437 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104438 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104439 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104440 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104441 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104442 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104443 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104444 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104445 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104446 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104447 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104448 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104449 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104450 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104451 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104452 | コノシロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104453 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104454 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104455 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104456 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104457 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104458 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104459 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104460 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104461 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104462 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104463 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104464 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104465 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104466 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104467 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104468 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104469 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104470 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104471 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104472 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104473 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104474 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104475 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104476 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104477 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104478 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104479 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104480 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104481 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104482 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104483 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104484 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104485 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104486 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104487 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104488 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104489 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104490 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104491 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104492 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104493 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104494 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 9.3 | ＜9.0 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104495 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104496 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104497 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104498 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104499 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104500 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104501 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104502 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104503 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104504 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104505 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104506 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104507 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104508 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104509 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104510 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104511 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104512 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104513 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104514 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104515 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104516 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104517 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104518 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104519 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104520 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104521 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104522 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104523 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104524 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104525 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 104526 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104527 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104528 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104529 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104530 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104531 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104532 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 12 | ＜12 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104533 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104534 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104535 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104536 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104537 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104538 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104539 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104540 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104541 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104542 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104543 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104544 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104545 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104546 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104547 | クロウシノシタ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104548 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 12 | ＜7.2 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104549 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104550 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104551 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104552 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104553 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104554 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104555 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104556 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 7.2 | ＜6.7 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104557 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104558 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104559 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104560 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104561 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104562 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104563 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104564 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104565 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104566 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104567 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104568 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104569 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104570 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104571 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104572 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 8.5 | ＜8.4 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104573 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104574 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104575 | ヒガンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104576 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104577 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104578 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104579 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104580 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104581 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104582 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104583 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104584 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104585 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104586 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104587 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104588 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104589 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104590 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104591 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104592 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104593 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104594 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 10 | ＜8.2 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104595 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 9.0 | ＜8.8 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104596 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104597 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 7.9 | ＜8.7 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104598 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104599 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104600 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104601 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104602 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104603 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104604 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104605 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104606 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104607 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104608 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104609 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104610 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104611 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104612 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104613 | ガザミ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104614 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104615 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104616 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104617 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104618 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104619 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104620 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104621 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104622 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 8.8 | ＜11 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104623 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104624 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104625 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104626 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104627 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104628 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104629 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104630 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104631 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104632 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 18 | ＜9.4 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104633 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104634 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104635 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 17 | ＜8.2 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104636 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104637 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104638 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 11 | ＜9.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104639 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104640 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104641 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104642 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104643 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104644 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104645 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104646 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104647 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104648 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104649 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104650 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 10 | ＜7.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104651 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104652 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104653 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104654 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104655 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H29.2.22 | 15 | ＜8.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104656 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104657 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 104658 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.462 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104659 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.524 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104660 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104661 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 0.67 | ＜0.299 | 0.672 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104664 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 104665 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 104666 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104667 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 104668 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 104669 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 104670 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 104671 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104676 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104677 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104678 | マルアオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.633 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104679 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 104680 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104681 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 104682 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 104683 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 104684 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.371 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104685 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 104686 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 104687 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.58 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104688 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104689 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104690 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104691 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104692 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 104693 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 104694 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104695 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104696 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104697 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104698 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 104699 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 104700 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 104701 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 104702 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.392 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104703 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 104704 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 104705 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 0.45 | ＜0.427 | 0.445 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104706 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 104707 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.550 | いであ(株) | 底層 | |
| 104708 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104709 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.80 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104710 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.65 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104711 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 0.72 | ＜0.366 | 0.716 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 104712 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 1.5 | ＜0.653 | 1.54 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 104713 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 2.0 | ＜0.490 | 1.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 104714 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104715 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104716 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104717 | ヒラツメガニ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.265 | ＜0.351 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104718 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.308 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104719 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 12 | 1.47 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104720 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 104721 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104722 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.533 | (株)環境総合テクノス | 海藻類 | |
| 104723 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.2.22 | 5.7 | ＜3.83 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104724 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H29.2.22 | 6.0 | ＜3.70 | 6.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104725 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 104726 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 104727 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104728 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104729 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104730 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104731 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104732 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104733 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104734 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104735 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104736 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104737 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104738 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104739 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104740 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104741 | ワカメ(養殖)（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104742 | ワカメ(養殖)（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104743 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104744 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104745 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.2.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 104746 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.497 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104747 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104748 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 104749 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.54 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104750 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.21 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104751 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.11 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104752 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 0.50 | ＜0.328 | 0.497 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104753 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104754 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104755 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 0.99 | ＜0.601 | 0.992 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104756 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 2.6 | ＜0.562 | 2.58 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 104757 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104758 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 104759 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 0.54 | ＜0.539 | 0.539 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 104760 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.23 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104761 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.410 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104762 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.50 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104763 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104764 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H29.2.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104765 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104766 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104767 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104768 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.334 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104769 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104770 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.378 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 104771 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 0.56 | ＜0.445 | 0.556 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104772 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104773 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104774 | アカイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.382 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104775 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.29 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 104776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104777 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104778 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104779 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104780 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104781 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104782 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 104783 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜3.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 104784 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104785 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104786 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.81 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104787 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104788 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104789 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104790 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.46 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104791 | タヌキメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 104792 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 104793 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104794 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.20 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104795 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 104796 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104797 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.90 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104798 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 104799 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.99 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 104800 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 104801 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 104802 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 104803 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.12 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 104804 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.360 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104805 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 104806 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104807 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.349 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 104808 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104809 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.348 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 104810 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（大内川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104811 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 104812 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 104813 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 104814 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川上流） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104815 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104816 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H29.2.24 | 7.8 | ＜3.5 | 7.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104817 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 104818 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 104819 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町（東古屋湖） | – | H29.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 104820 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H29.2.24 | 34 | ＜5.12 | 33.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104821 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H29.2.24 | 3.6 | ＜3.84 | 3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104822 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 104823 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104824 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104825 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104826 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104827 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104828 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104829 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 小泊沖 | – | H29.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 104830 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | – | H29.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104831 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | – | H29.2.28 | 6.0 | ＜3.4 | 6.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 104832 | シラス | | 静岡県 | 坂井平田 | – | H29.2.28 | 0.13 | ＜0.030 | 0.13 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 104833 | アジ | | 静岡県 | 地頭方港周辺 | – | H29.2.28 | 0.19 | ＜0.039 | 0.19 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 104834 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H29.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.036 | ＜0.045 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 104835 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H29.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.033 | ＜0.035 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 104836 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104837 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104838 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104839 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104840 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104842 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104843 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104844 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104845 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104846 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104847 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104848 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104849 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104850 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104851 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104852 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104853 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104854 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104855 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104856 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104857 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104858 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104859 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104860 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104861 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104862 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104863 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104864 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104865 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104866 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104867 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104868 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104869 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104870 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104871 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104872 | タチウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104873 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104874 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104875 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104876 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104877 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104878 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104879 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104880 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104881 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104882 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104883 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104884 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104885 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104886 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104887 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104888 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104889 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104890 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104891 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104892 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104893 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104894 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104895 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104896 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104897 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104898 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104899 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104900 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104901 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104902 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104903 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104904 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104905 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104906 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104907 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104908 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104909 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104910 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104911 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104912 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104913 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104914 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104917 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104918 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104919 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104920 | マダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104921 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104922 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104923 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 104925 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104928 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104929 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104930 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104931 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104932 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104933 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104934 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104935 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104936 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 104937 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104938 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104939 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104940 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104941 | アコウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104942 | アコウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104943 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104944 | ウケグチメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104945 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104946 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104947 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104948 | ギス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104949 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104950 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104951 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104952 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104953 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104954 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104955 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104956 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104957 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 104958 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104959 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104960 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104961 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104962 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104963 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104964 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104965 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104966 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 104967 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 8.6 | ＜6.4 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104968 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104969 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104970 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104971 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104972 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104973 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104974 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104975 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104976 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104977 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104978 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104979 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104980 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104981 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104982 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 24 | ＜7.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104983 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104984 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104987 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104988 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 11 | ＜7.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104989 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104990 | シログチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104991 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104992 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 14 | ＜9.0 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104993 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104994 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104995 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104996 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 104997 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104998 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 104999 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105000 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105001 | ニベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105002 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105003 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105004 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105005 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105006 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105007 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105008 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 21 | ＜11 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105009 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105010 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105011 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105012 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105013 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105014 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105015 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105016 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105017 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105018 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105019 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105020 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105021 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105022 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105023 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105024 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105025 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105026 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105027 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105028 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105029 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105030 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105031 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105032 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105033 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105034 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105035 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105036 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105037 | マフグ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105038 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105039 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105040 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105041 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105042 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105043 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105044 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105045 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105046 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105047 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105048 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105049 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105050 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105051 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105052 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105053 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105054 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105055 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105056 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105057 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105058 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105059 | モスソガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105060 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105061 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105062 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105063 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105064 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105065 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105066 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105067 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105068 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105069 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.339 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105070 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105071 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 105072 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 105073 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 105074 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 105075 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.11 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105076 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 105077 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 105078 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105079 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 105080 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105081 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105082 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105083 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105084 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105085 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105086 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105087 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105088 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105089 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 105090 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 105091 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.33 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105092 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105093 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 105094 | タチウオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 0.71 | ＜0.546 | 0.705 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 105095 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105096 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105097 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105098 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105099 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105100 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 105101 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105102 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105103 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105104 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105105 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105106 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 1.3 | ＜0.468 | 1.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105107 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.86 | 宮城県 | 中層 | |
| 105108 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 105109 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105110 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 0.54 | ＜0.416 | 0.536 | いであ(株) | 中層 | |
| 105111 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 1.1 | ＜0.283 | 1.08 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 105112 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 20 | 2.98 | 16.8 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 105113 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 0.95 | ＜0.432 | 0.948 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 105114 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 1.1 | ＜0.546 | 1.14 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 105115 | ワカメ(原藻) | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.411 | (一社)日本海事検定協会 | 海藻類 | |
| 105116 | サワラ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.1 | 0.67 | ＜0.324 | 0.668 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 105117 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.393 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105118 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.441 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105119 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.391 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105120 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜8.21 | ＜7.76 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 105121 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.50 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 105122 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.20 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 105123 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 105124 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.3.1 | 4.2 | ＜4.05 | 4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105125 | コイ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H29.3.1 | 3.9 | ＜4.50 | 3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105126 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.3.1 | 10 | ＜3.12 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105127 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105128 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105129 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105130 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H29.3.1 | 1.0 | ＜0.639 | 1.02 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 105131 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.403 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 105132 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 38、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H29.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.353 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 105133 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105134 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 表層 | |
| 105135 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 105136 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.64 | (株)環境総合テクノス | ごく表層 | |
| 105137 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.545 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 105138 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105139 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105140 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105141 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105142 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105143 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105144 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105145 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 1.7 | ＜0.349 | 1.74 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 105146 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105147 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105148 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105149 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105150 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105151 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105152 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105153 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市（加茂湖） | － | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 105154 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 105155 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105156 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105157 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105158 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105159 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105160 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105161 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105162 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105163 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105164 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105165 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105166 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105167 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105168 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105169 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105170 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105171 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.490 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105172 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105173 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105174 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.306 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105175 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105176 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.97 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105177 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105178 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105179 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105180 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105181 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.43 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105182 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105183 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.65 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105184 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.96 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105185 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105186 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 4.0 | ＜4.03 | 4.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105187 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105188 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.43 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105189 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105190 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105191 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105192 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105193 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105194 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105195 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105196 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105197 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105198 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105199 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.70 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105200 | ギスカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105201 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105202 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105203 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105204 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.505 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105205 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105206 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105207 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.239 | ＜0.358 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 105208 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.365 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 105209 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.247 | ＜0.274 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 105210 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 105211 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.93 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 105212 | マダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H29.3.3 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 105213 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.409 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105214 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 105215 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 105216 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 105217 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 0.70 | ＜0.318 | 0.697 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105218 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.75 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 0.56 | ＜0.445 | 0.562 | いであ(株) | 底層 | |
| 105220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 105221 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.9 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 105222 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 105223 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 105224 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 105225 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 105226 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（荒川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 105227 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105228 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市（谷中湖） | – | H29.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105229 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105230 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105231 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105232 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105233 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105234 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105235 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105236 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105237 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105238 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105239 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105240 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105241 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105242 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105243 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 13 | ＜9.3 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105244 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105245 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105247 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105248 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105249 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105250 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105251 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105252 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105253 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105254 | クロソイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105255 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105257 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105258 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105259 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105260 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105261 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105262 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105263 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105264 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105265 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105266 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105267 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105268 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105269 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105270 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105271 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 8.5 | ＜9.1 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105272 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105273 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105274 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105275 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105276 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105277 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105278 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105279 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105280 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105281 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105282 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105283 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105284 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105285 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105286 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105287 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105288 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105289 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105290 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105291 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105292 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105293 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105294 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105295 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105296 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105297 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105298 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105299 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105300 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105301 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105302 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105303 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105304 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105305 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105306 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105307 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105308 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105309 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105310 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105311 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105312 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105313 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105314 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105315 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105316 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105317 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105318 | マダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105319 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105320 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105321 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105322 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105323 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105324 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105325 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105326 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105327 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105328 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105329 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105330 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 105331 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105332 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105333 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105334 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105335 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105336 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105337 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105338 | ウミタナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105339 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105340 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105341 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105342 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105343 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105344 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105345 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105346 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105347 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105348 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105349 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105350 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105351 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 105352 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105353 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105354 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105355 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105356 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105357 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105358 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105359 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105360 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105361 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105362 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105363 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105364 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105365 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105366 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105367 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105368 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 8.7 | ＜7.4 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105369 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105370 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105371 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105372 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105373 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105374 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105375 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105376 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105377 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105378 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105379 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105380 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105381 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105382 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105383 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105384 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105385 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105386 | アブラガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105387 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105388 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105389 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105390 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105391 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105392 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105393 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105394 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105395 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105396 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105397 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105398 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 12 | ＜9.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105399 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105400 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105401 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105402 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105403 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105404 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105405 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105406 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105407 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105408 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105409 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105410 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105411 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 6.6 | ＜7.9 | 6.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105412 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105413 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105414 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105415 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105416 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105417 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105418 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105419 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105420 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105421 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105422 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 8.9 | ＜7.8 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105423 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105424 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105425 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105426 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105427 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105428 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105429 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105430 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105431 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105432 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105433 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105434 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105435 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105436 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105437 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105438 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105439 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105440 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105441 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105442 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105443 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105444 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105445 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105446 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105447 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105448 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105449 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105450 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105451 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105452 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105453 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105454 | ナガバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105455 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105456 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105457 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105458 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105459 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.561 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105460 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 105461 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 105462 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 105463 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 105464 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 105465 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 105466 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105467 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105468 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105469 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105470 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105471 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105472 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105473 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105474 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105475 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 105476 | ムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 105477 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 105478 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 105479 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 105480 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 105481 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 105482 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105483 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 105484 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105485 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 105486 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105487 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105488 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105489 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105490 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 105491 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105492 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105493 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105494 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105495 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105496 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 105497 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 105498 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.8 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105499 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.532 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105500 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105501 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 105502 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.443 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 105503 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105504 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105505 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105506 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105507 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.32 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105508 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 105509 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.61 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105510 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 105511 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105512 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 1.4 | ＜0.538 | 1.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105513 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 0.52 | ＜0.345 | 0.515 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105514 | シロメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105515 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 105516 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 105517 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 105518 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105519 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 105520 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105521 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 105522 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105523 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | – | H29.3.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105524 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105525 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.577 | いであ(株) | 底層 | |
| 105526 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 105527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105528 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105529 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105530 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105531 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105532 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105533 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105534 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105535 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105536 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.22 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105537 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105538 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.90 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105539 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.14 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105540 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105541 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.05 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105542 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜4.62 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105543 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 105544 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105545 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105546 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.41 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105547 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.95 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105548 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105549 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105550 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.423 | (一社)日本海事検定協会 | 無脊椎 | |
| 105551 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.239 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 105552 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.75 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 無脊椎 | |
| 105553 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105554 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.359 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 105555 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.463 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105556 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105557 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H29.3.10 | 39 | 7.16 | 31.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105558 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105559 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | – | H29.3.10 | 13 | ＜3.55 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105560 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.97 | ＜0.306 | 0.974 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 105561 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.84 | ＜0.351 | 0.836 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 105562 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.76 | ＜0.363 | 0.760 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 105563 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.588 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105564 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.406 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105565 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 0.62 | ＜0.362 | 0.616 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105566 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105567 | オオクチイシナギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105568 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 14 | 1.85 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 105569 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 105570 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.520 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105571 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.544 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 105572 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 32、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.349 | (株)環境総合テクノス | 中層 | |
| 105573 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H29.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 105574 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.345 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 105575 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105576 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105577 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105578 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 105579 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 105580 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | – | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105581 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105582 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105583 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105584 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105585 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105586 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105587 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105588 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（神子内川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105589 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（深沢川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105590 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（庚申川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105591 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（餅ヶ瀬川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105592 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105593 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（永野川） | － | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 105594 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105595 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105596 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105597 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105598 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105599 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105600 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105601 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105602 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105603 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105604 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105605 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105606 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105607 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105608 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105609 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105610 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105611 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105612 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105613 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105614 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105615 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105616 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105617 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105618 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105619 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105620 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105621 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105622 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 105623 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105624 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105625 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105626 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105627 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105628 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105629 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105630 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105631 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105632 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105633 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105634 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105635 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105636 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105637 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105638 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜字 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105639 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105640 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105641 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 石巻市長渡浜 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105642 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105643 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105644 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105645 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105646 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105647 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105648 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105649 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105650 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105651 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105652 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105653 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105654 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105655 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105656 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105657 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105658 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105659 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105660 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105661 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105662 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105663 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105664 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105665 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105666 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105667 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105668 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105669 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105670 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105671 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105672 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105673 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105674 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105675 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105676 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105677 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105678 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105679 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105680 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105681 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105682 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105683 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105684 | ヒガンフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105685 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105686 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105687 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105688 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105689 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105690 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105691 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105692 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105693 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105694 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105695 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 8.2 | ＜7.8 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105696 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105697 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105698 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105699 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105700 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105701 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105702 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105703 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105704 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105705 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105706 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105707 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105708 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105710 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105711 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105712 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105713 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105714 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105715 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105716 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105717 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105718 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105719 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105720 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105721 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105722 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 105723 | シラス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105724 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105725 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105726 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105727 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105728 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105729 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105730 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105731 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105732 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 105733 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105734 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105735 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105736 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105737 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 105738 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105739 | カナガシラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105740 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105741 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105742 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105743 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105744 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105745 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105747 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105748 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 9.8 | ＜8.7 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105749 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105750 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 23 | ＜5.9 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105751 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105752 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105753 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105754 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105755 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105756 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105757 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105758 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105759 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105760 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105761 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105762 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105763 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105764 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105765 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105766 | タチウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105767 | ナガヅカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105768 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105769 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105770 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105771 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105772 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105773 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105774 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105775 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105776 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105777 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 10 | ＜9.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105778 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105779 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105780 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105781 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105782 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105783 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105784 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105785 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105786 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105787 | ホウボウ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105788 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105789 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105790 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105791 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105792 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105793 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105794 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105795 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105796 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105797 | マイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 105798 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105799 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105800 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105801 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105802 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 6.1 | ＜7.3 | 6.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105803 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105804 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105805 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105806 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105807 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105808 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105809 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105810 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105811 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105812 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105813 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105814 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105815 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105816 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105817 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105818 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105819 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105820 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105821 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105824 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105825 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105826 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105827 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105828 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105829 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105830 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105831 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105832 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105833 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105834 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105835 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105836 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105837 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105838 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105839 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105840 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105841 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105842 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105843 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105844 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105845 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105846 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105847 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105848 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105849 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105850 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105851 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105852 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 20 | ＜8.5 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105853 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105854 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105855 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105856 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105857 | シマアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105858 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105859 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 7.9 | ＜6.0 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105860 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 15 | ＜6.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105861 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 21 | ＜9.0 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105862 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 105863 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 105864 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 105865 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系東尾岐川) | － | H29.3.15 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105866 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H29.3.15 | 12 | ＜7.3 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105867 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系東尾岐川) | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105868 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105869 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105870 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105871 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105872 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 105873 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.343 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105874 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.410 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105875 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 105876 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 0.61 | ＜0.318 | 0.608 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 105877 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 105878 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105879 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105880 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105881 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105882 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105883 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105884 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105885 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105886 | マボヤ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105887 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 105888 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.85 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105889 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105890 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 105891 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105892 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 105893 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 105894 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 105895 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.387 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 105896 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.73 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 105897 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 105898 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 105899 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105900 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105901 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105902 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105903 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 105904 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 105905 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105906 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105907 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105908 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105909 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 105910 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 1.1 | ＜0.334 | 1.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105911 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 105912 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 105913 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 105914 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H29.3.15 | 4.1 | ＜3.31 | 4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105915 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 1.2 | ＜0.509 | 1.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 105916 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 20 | 2.50 | 17.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 105917 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 1.3 | ＜0.343 | 1.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 105918 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 0.38 | ＜0.290 | 0.379 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 105919 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 105920 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.709 | ＜0.542 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 中層 | |
| 105921 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H29.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105922 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.428 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 105923 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 105924 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.365 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 105925 | マナマコ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.456 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105928 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105929 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105930 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.366 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105931 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105932 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 105933 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 0.40 | ＜0.301 | 0.402 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 105934 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.40 | (一社)日本海事検定協会 | ごく表層 | |
| 105935 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105936 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.88 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 105937 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.06 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 105938 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 0.89 | ＜0.520 | 0.890 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105939 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.537 | いであ(株) | 底層 | |
| 105940 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105941 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105942 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105943 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105944 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105945 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105946 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H29.3.16 | 3.0 | ＜3.82 | 2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105947 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105948 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105949 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105950 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105951 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H29.3.16 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 105952 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 105953 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105954 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105955 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.567 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105956 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105957 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105958 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105959 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 105960 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 105961 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105962 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105963 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105964 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105965 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105966 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105967 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 105968 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105969 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 105970 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105971 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105972 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 105973 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105974 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105975 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 105976 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105977 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.32 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105978 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 105979 | ユメカサゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 105980 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 105981 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 105982 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 105983 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.204 | ＜0.274 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 105984 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.476 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 105985 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.368 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 105986 | ウグイ | | 岩手県 | 稗貫川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105987 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105988 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105989 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105990 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 105991 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105992 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105993 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105994 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 105995 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜3.37 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 105996 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.97 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 105997 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105998 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 105999 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106000 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106001 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106002 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106003 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.19 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106004 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106005 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106006 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 4.2 | ＜4.17 | 4.19 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106007 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.38 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106008 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106009 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106010 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106011 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.39 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106012 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.66 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106013 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.34 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106014 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜3.24 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106015 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.51 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106016 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.86 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106017 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.70 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106018 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.13 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106019 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106020 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.09 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106021 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106022 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106023 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.49 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106024 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106025 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106026 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | - | H29.3.17 | 4.6 | ＜3.54 | 4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106027 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(溝又川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106028 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | - | H29.3.17 | 28 | ＜4.58 | 28.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106029 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | - | H29.3.17 | 22 | ＜3.71 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106030 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町(熊川) | - | H29.3.17 | 14 | ＜3.64 | 14.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106031 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村(大沢川) | - | H29.3.17 | 10 | ＜3.84 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106032 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | - | H29.3.17 | 5.7 | ＜3.82 | 5.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106033 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | - | H29.3.17 | 23 | ＜3.36 | 23.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106034 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(利根川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106035 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.32 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106036 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106037 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106038 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | - | H29.3.17 | 9.3 | ＜4.96 | 9.28 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106039 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | - | H29.3.17 | 19 | ＜4.88 | 19.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106040 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町(熊川) | - | H29.3.17 | 5.7 | ＜3.89 | 5.65 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106041 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村(大沢川) | - | H29.3.17 | 14 | ＜4.11 | 14.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106042 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | - | H29.3.17 | 7.0 | ＜4.74 | 6.95 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106043 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.05 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106044 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | - | H29.3.17 | 18 | ＜4.86 | 17.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106045 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | - | H29.3.17 | 13 | ＜5.54 | 12.7 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106046 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | - | H29.3.17 | 5.1 | ＜4.16 | 5.13 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106047 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.53 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106048 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市(桐生川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106049 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市(渡良瀬川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106050 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | - | H29.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106051 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106052 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.390 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106053 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106054 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106055 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.316 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106056 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.409 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106057 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.404 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 106058 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106059 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106060 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 106061 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106062 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市(那珂川) | - | H29.3.21 | 5.1 | ＜4.8 | 5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106063 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市(那珂川) | - | H29.3.21 | 5.4 | ＜4.2 | 5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106064 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町(黒川) | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106065 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町(余笹川) | - | H29.3.21 | 5.1 | ＜5.2 | 5.06 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106066 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市(箒川) | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106067 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106068 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(黒川) | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106069 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | - | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106070 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106071 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106072 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 106073 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106074 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106075 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106076 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106077 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106078 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106079 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106080 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106081 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106082 | シラス | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106083 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106084 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106085 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106086 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106087 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106088 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106089 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106090 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106091 | コノシロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106092 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106093 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106094 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106095 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106096 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106097 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106098 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106099 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106100 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106101 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 7.8 | ＜5.7 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106102 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106103 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106104 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106105 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106106 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106107 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106108 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106109 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106110 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106111 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106112 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106113 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106114 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106115 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106116 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106117 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106118 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106119 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106120 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106121 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106122 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106123 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106124 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106126 | ウスメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106127 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106128 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106129 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106130 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106131 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106132 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106133 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106134 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106135 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106136 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106137 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 9.8 | ＜10 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106138 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106139 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106140 | コモンフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106141 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106142 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106143 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106144 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106145 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106146 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106147 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106148 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106149 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106150 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106151 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106152 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106153 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106154 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 106155 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106156 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106157 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106158 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106159 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106160 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106161 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106162 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 6.8 | ＜8.7 | 6.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106163 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106164 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106165 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106166 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106167 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106168 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106169 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106170 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106171 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106172 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106173 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106174 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106175 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106176 | アオリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106177 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106178 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106179 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106180 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106181 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106182 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106183 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106184 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106185 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106186 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106187 | オキナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106188 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 106189 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106190 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系霧来沢） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106191 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系滑沢） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106192 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106193 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系富沢川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106194 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系山入川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106195 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106196 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系見沢川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106197 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系湯ノ岐川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106198 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106199 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106200 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小滝川） | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106201 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H29.3.22 | 8.1 | ＜7.2 | 8.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106202 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.564 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106203 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 106204 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜4.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 106205 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106206 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.93 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 106207 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 106208 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 106209 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 106210 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.87 | (一社)日本海事検定協会 | 底層 | |
| 106211 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106212 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106213 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106214 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106215 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106216 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 106217 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.340 | ＜0.370 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 106218 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106219 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 106220 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 106221 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.35 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 106222 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106223 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106224 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106225 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106231 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 106232 | カサゴ | | 静岡県 | 御前埼灯台沖 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 106233 | ヒラメ | | 静岡県 | 地頭方沖 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 静岡県中部健康福祉センター | 底層 | |
| 106234 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | 静岡県中部健康福祉センター | 無脊椎 | |
| 106235 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H29.3.22 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.5 | 静岡県中部健康福祉センター | 海藻類 | |
| 106236 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.533 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106237 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106238 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 0.59 | ＜0.326 | 0.590 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106239 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.28 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106240 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106241 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 106242 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 3.8 | ＜4.23 | 3.75 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106243 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.73 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106244 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 106245 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106246 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106247 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 106248 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 106249 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106250 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 106251 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106252 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 106253 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町 | － | H29.3.23 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一社)日本海事検定協会 | 表層 | |
| 106254 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106255 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.82 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106256 | ホタテガイ | 養殖 | 青森県 | 野辺地沖 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.311 | (株)環境総合テクノス | 無脊椎 | |
| 106257 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.531 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106258 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.587 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.78 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106261 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.29 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106262 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.366 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106263 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.98 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 底層 | |
| 106264 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106265 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106266 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.33 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106267 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106268 | ミギガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106269 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106270 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106271 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.62 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106272 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106273 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106274 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106275 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜7.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 106276 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.44 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106277 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106278 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106279 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.26 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106280 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 106281 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106282 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106283 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 106284 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 106285 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.18 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106286 | イカナゴ（コウナゴ） | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 106287 | ドスイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 106288 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 106289 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.503 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 106290 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 106291 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.358 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 106292 | マボヤ | 養殖 | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.374 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 106293 | ウグイ | | 岩手県 | 豊沢川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106294 | ウグイ | | 岩手県 | 豊沢川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.06 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106295 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106296 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106297 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106298 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106299 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.42 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106300 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106301 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.11 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106302 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106303 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.12 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106304 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.26 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106305 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106306 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106307 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106308 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106309 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106310 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 106311 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106312 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106313 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106314 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.26 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106315 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106316 | ウグイ | | 岩手県 | 雫石川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106317 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.3.24 | 10 | ＜5.03 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 106318 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | － | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 106319 | ウグイ | | 岩手県 | 簗川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106320 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | - | H29.3.24 | 7.8 | ＜4.90 | 7.79 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106321 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | - | H29.3.24 | 6.8 | ＜3.71 | 6.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106322 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | - | H29.3.24 | 6.7 | ＜4.60 | 6.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106323 | ウグイ | | 岩手県 | 胆沢川水系 | - | H29.3.24 | 6.3 | ＜4.42 | 6.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106324 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 106325 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106326 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106327 | ウグイ | | 岩手県 | 人首川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106328 | ウグイ | | 岩手県 | 広瀬川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106329 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 6.5 | ＜5.05 | 6.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106330 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 7.3 | ＜7.54 | 7.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106331 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106332 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 6.4 | ＜3.88 | 6.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 106333 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 8.7 | ＜4.31 | 8.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 106334 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 6.1 | ＜4.73 | 6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 106335 | ウグイ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 106336 | ヤマメ | | 岩手県 | 衣川水系 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜9.32 | ＜8.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106337 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | - | H29.3.24 | 33 | ＜5.75 | 33.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106338 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | - | H29.3.24 | 14 | ＜3.80 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106339 | イワナ | | 岩手県 | 奥州市内(衣川水系) | - | H29.3.24 | 8.2 | ＜5.51 | 8.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106340 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.5 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106341 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(湯西川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106342 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(鬼怒川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106343 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(鬼怒川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 淡水 | |
| 106344 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(大谷川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (一社)日本海事検定協会 | 淡水 | |
| 106345 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町(武茂川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106346 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106347 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | - | H29.3.24 | 110 | 11.5 | 93.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106348 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | - | H29.3.24 | 44 | 4.73 | 39.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106349 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | - | H29.3.24 | 49 | 5.71 | 43.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106350 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | - | H29.3.24 | 46 | 5.62 | 40.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106351 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | - | H29.3.24 | 34 | ＜4.34 | 33.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106352 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106353 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.44 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106354 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.01 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106355 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(湧又川) | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 106356 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H29.3.24 | 2.4 | ＜0.396 | 2.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 106357 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106358 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.443 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 106359 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H29.3.24 | 5.1 | ＜3.59 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106360 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | - | H29.3.24 | 5.3 | ＜3.56 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 106361 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 106362 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 24、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.510 | ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング(株) | 表層 | |
| 106363 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 18、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 106364 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.481 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 106365 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106366 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106367 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106368 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106369 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106370 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106371 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106372 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106373 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106374 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106375 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106376 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106377 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106378 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106379 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106380 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106381 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106382 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106383 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106384 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106385 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106386 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106387 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106388 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106389 | ワカメ(養殖)(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106390 | ワカメ(養殖)(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市築地 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106391 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106392 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106393 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106394 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106395 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106396 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106397 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106398 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H29.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 106399 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.27 | 0.42 | ＜0.303 | 0.417 | (株)環境総合テクノス | 底層 | |
| 106400 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H29.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106401 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.682 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106402 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H29.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106403 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106404 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106405 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106406 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106407 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106408 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106409 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106410 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106411 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106412 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106413 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106414 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106415 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106416 | ワカメ（養殖）（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106417 | ワカメ（養殖）（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106418 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106419 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106420 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106421 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106422 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106423 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106424 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H29.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106425 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106426 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106427 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106428 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 20 | ＜11 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106429 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 9.2 | ＜7.7 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106430 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106431 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106432 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106433 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106434 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106435 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106436 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106437 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106438 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106439 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106440 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106441 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106442 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106443 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106444 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106445 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106446 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106447 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106448 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106449 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106450 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106451 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106452 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106453 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106454 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106455 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106456 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106457 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106458 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106459 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106460 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106461 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106462 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106463 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106464 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106465 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106466 | クロソイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 20 | ＜7.4 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106467 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106468 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106469 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106470 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106471 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106472 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106473 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106474 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106475 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106476 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106477 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106478 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106479 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106480 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106481 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106482 | ホテイウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106483 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106484 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106485 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106486 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106487 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106488 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106489 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106490 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106491 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106492 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106493 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106494 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106495 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106496 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106497 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106498 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106499 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106500 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106501 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106502 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106503 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106504 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 106505 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 106506 | アイナメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106507 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106508 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106509 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106510 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106511 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106512 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106513 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 15 | ＜11 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106514 | イシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106515 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106516 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106517 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106518 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106519 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106520 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106521 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106522 | カナガシラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106523 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106524 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106525 | キアンコウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106526 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106527 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106528 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106529 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106530 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106531 | キツネメバル | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106532 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106533 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106534 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106535 | ゴマサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106536 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106537 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106538 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106539 | コモンカスベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106540 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106541 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106542 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106543 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106544 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106545 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106546 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106547 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106548 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106549 | スズキ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106550 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106551 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106552 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106553 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106554 | ニベ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106555 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106556 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106557 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 9.8 | ＜8.6 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106558 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106559 | ババガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106560 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106561 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106562 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106563 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106564 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 106565 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106566 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106567 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106568 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106569 | ホウボウ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106570 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106571 | ホシザメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106572 | マアナゴ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106573 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106574 | マガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106575 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106576 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106577 | マコガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106578 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 6.6 | ＜8.3 | 6.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106579 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106580 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 106581 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106582 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106583 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106584 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106585 | マダラ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106586 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106587 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106588 | マツカワ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106589 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106590 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106591 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106592 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106593 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106594 | ムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106595 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106596 | メイタガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106597 | ヤナギノマイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 7.7 | ＜7.9 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106599 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106600 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106601 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106602 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106603 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106604 | ガザミ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106605 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106606 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106607 | ズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106608 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106609 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106610 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106611 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106612 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106613 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106614 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106615 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106616 | ヤリイカ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106617 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106618 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106619 | ナガバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106620 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106621 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 106622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106623 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106624 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106625 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106626 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H29.3.29 | 7.1 | ＜11 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 106627 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106628 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系白沢川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106629 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系実川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106630 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系見通川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106631 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106632 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系下の沢） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106633 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H29.3.29 | 22 | ＜9.0 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106634 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H29.3.29 | 9.8 | ＜11 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106635 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | － | H29.3.29 | 16 | ＜8.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106636 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106637 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106638 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系東川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106639 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H29.3.29 | 8.8 | ＜8.2 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106640 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106641 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106642 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106643 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ヶ沢川） | － | H29.3.29 | 67 | ＜7.8 | 66.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106644 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H29.3.29 | 13 | ＜11 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106645 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106646 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H29.3.29 | 15 | ＜9.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106647 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106648 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系湯沢川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106649 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106650 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系安座川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106651 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106652 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系一ノ沢川） | – | H29.3.29 | 48 | ＜7.8 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106653 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106654 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 106655 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.450 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 106656 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.546 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106657 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 106658 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 106659 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 106660 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106661 | ホタテガイ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106662 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106663 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106664 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106665 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106666 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106667 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 106668 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 106669 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 106670 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.405 | （一社）日本海事検定協会 | 中層 | |
| 106671 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106672 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106673 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106674 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106675 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 106676 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.412 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 106677 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 106678 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106679 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106680 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106681 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106682 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 106683 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 106684 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 106685 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H29.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 106686 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.301 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106687 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.459 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106688 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106689 | ヤマメ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系羽黒川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106690 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106691 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 106692 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 106693 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.449 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 106694 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.350 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 106695 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.38 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106696 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106697 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106698 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜3.91 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106699 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.37 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106700 | ガンゾウビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.08 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106701 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.60 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106702 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106703 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 106704 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106705 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.66 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106706 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.87 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106707 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 106708 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106709 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.84 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106710 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.23 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106711 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 106712 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106713 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106714 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106715 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜2.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 106716 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106717 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.83 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106718 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 106719 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.68 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 106720 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 106721 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.39 | (株)環境総合テクノス | 淡水 | |
| 106722 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | – | H29.3.30 | 70 | 9.56 | 60.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 106723 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 106724 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H29.3.30 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | （一財）新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 106725 | ワカメ | | 静岡県 | 御前崎港内 | – | H29.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.056 | ＜0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |